

PAINTING TOMORROW

水星




さらなる進化を遂げた刷毛。

新PCT製法

マルテ独自の『新PCT製法』により、水性反応硬化型塗料使用時においても、さらに毛が固まりにくくなり、長期の使用も可能です。

獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐き出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群。ダメ込み性にも優れた最高級刷毛です。

固まりにくい!!



<上図:水性反応硬化型塗料 塗布後>



●水星 村切

●水星 平 30号

筋違



●水星 村切 (赤毛)

天尾

コード	型式	サイズ号	毛丈 mm	玉厚 mm
102721 0125	平	25	50.0	19.0

●水星 平 (赤毛)

天尾

コード	型式	サイズ号	毛丈 mm	玉厚 mm
102721 0000	平	30	61.0	26.5

●水星 毛先斜め (赤毛)

天尾

コード	型式	サイズ mm	毛丈 mm	玉厚 mm
102721 0009	筋違	9	20.0~10.0	7.5

●水星 筋違 (赤毛)

天尾

コード	型式	サイズ号	毛丈 mm	玉厚 mm
102721 0005	筋違	5	28.0	11.0
102721 0010		10	38.0	20.0
102721 0015		15	40.0	21.0
102721 0020		20	43.0	21.0
102721 0025		25	43.0	21.0

プレミアム



馬毛の最高級品、馬蹄毛を使用した「水星 Premium」。

馬蹄毛独自の絹のような“なめらかさ”と“しなやかさ”を兼ね備えた、まさにプレミアムな逸品。



● 水星 プレミアム (赤毛) 馬蹄毛

コード	型式	サイズ号	毛丈 mm	玉厚 mm
102721 1015	筋違	15	40.0	21.0
102721 1020		20	43.0	

ベストセラー

ダメ込み



● 水星 ダメ込み (赤毛) 天尾

コード	型式	サイズ号	毛丈 mm	玉厚 mm
103507 0010	筋違	10	35.0	18.0
103507 0015		15		
103507 0020		20		

銅巻



● 水星 銅巻 (赤毛) 天尾

コード	型式	サイズ mm	毛丈 mm	玉厚 mm
102722 0030	筋違	30	34.0	10.0
102722 0040		40	37.0	
102722 0050		50	38.0	

隅切

NEW



● 水星 隅切 (赤毛) 天尾

コード	型式	サイズ号	毛丈 mm	玉厚 mm
104003 0008	筋違	8	28.0	11.0
104003 0010		10		
104003 0015	筋違	15	28.0	11.0
104003 0020		20		

原寸サイズ



筋違 15号

ダメ込み 15号

プレミアム 15号

隅切 15号

銅巻 50mm

筋違 5号

筋違 9mm



● 水星 目地 赤毛


天尾

コード	型式	サイズ号	毛丈 mm	玉厚 mm
105015 0008	平	8	32.0	6.0
105015 0010		10		
105015 0012		12		
105017 0010	筋違	10		

—むれ毛について—

獣毛は保水性に優れている反面、水に浸漬したまま放置しておくと、気温の高い夏季や暖かい部屋では毛の根元に含まれた水分や塗料分などが高い温度で蒸れて腐敗し、毛自体もどんどん腐敗が進むという弱点があります。

構造的に弱い獣毛は、高温化においては数日間で腐り始める場合もあり毛の根元の水分はほとんど乾燥しません。毛の根元が腐ってしまえば、全長が長い毛であっても、柄と毛玉部分との境目で切れてどんどん脱落します。刷毛の中央部ほどよく蒸れるので腐りやすく、短い毛が止めどなく脱落する状態になってしまいます。



【使用前のポイント】

ご使用前に使用塗料の希釈剤(水・シンナー)に浸してからご使用頂くことをお勧めします。刷毛の根元硬化がしにくくなり、長時間スムーズな塗装が可能です。

【使用中のポイント】

作業を中断する場合、短時間でも刷毛が固まってしまう恐れがありますので、必ず塗料や水に浸漬しておいて下さい。

【使用後のポイント】

- ご使用後は、刷毛内の残留塗料を良く掻き出した後、使用塗料の希釈剤で根元まで良く洗い陰干しして下さい。洗剤で洗えば更に効果的です。
- 『水星』は獣毛刷毛です。水性塗料でご使用後に水で保存される場合、夏場の暑い時期は塗料の混ざった水は腐食しやすく、その影響で毛の痛みや、「むれ毛」の発生による「毛切れ」の原因になりますのでこまめに水を交換して下さい。

世界をリードする刷毛・ローラー・塗装機器の総合メーカー

㊤大塚刷毛製造株式会社

本社 〒160-8511 東京都新宿区四谷 4-1

TEL: 03(3357)4711 FAX: 03(3352)2915 URL: <http://www.maru-t.co.jp>

東京支店 ☎ 03(3357)4316 Fax 03(3357)5557
 大阪支店 ☎ 06(6462)8011 Fax 06(6462)8014
 九州支店 ☎ 092(473)6511 Fax 092(473)6515
 名古屋支店 ☎ 052(909)5255 Fax 052(909)5258
 神奈川支店 ☎ 045(921)4711 Fax 045(921)3667
 埼玉支店 ☎ 048(297)6081 Fax 048(297)6080
 千葉支店 ☎ 047(433)1811 Fax 047(434)3202

仙台支店 ☎ 022(390)0711 Fax 022(288)0876
 沖縄営業所 ☎ 098(882)9690 Fax 098(944)2160
 広島営業所 ☎ 082(234)4411 Fax 082(234)4166
 四国営業所 ☎ 087(840)0388 Fax 087(840)0399
 兵庫営業所 ☎ 078(924)8411 Fax 078(924)8415
 京都営業所 ☎ 075(691)8511 Fax 075(691)8574
 浜松営業所 ☎ 053(465)7952 Fax 053(465)7912

静岡営業所 ☎ 054(286)5622 Fax 054(283)6444
 長野営業所 ☎ 0263(27)4781 Fax 0263(27)5039
 湘南営業所 ☎ 0463(53)0011 Fax 0463(53)0022
 城南営業所 ☎ 044(287)7100 Fax 044(287)7101
 城西営業所 ☎ 03(3530)9891 Fax 03(3530)9890
 城東営業所 ☎ 03(5242)8111 Fax 03(5242)1300
 多摩営業所 ☎ 042(369)8611 Fax 042(369)8621

茨城営業所 ☎ 0298(21)2571 Fax 0298(21)2508
 栃木営業所 ☎ 028(659)3391 Fax 028(659)3345
 群馬営業所 ☎ 027(361)4311 Fax 027(361)4870
 新潟営業所 ☎ 025(286)4891 Fax 025(286)8876
 郡山営業所 ☎ 024(991)0222 Fax 024(991)0365
 札幌営業所 ☎ 011(873)6600 Fax 011(873)6500