

トヨタ

[適合表へ ▶](#)

0-HR	エスティマ	プリウス
アクア	カローラ アクシオ	
アルファード	カローラ フィールダー	
ウイッシュ	シエンタ	
ヴェルファイア	ノア	
ヴォクシー	86	
エスクァイア	ハリアー	

レクサス

[適合表へ ▶](#)

GT F	RX
GT スポーツ	
GS	
IS	
IS-F	
IS-C	
LS	

日産

[適合表へ ▶](#)

ウイングロード
エクストレイル
エルグランド
セレナ
ノート
ノート e-POWER

ホンダ

[適合表へ ▶](#)

アコード	ジェイド
ヴェゼル	シビック
S660	ストリーム
N-BOX	フィット
オデッセイ	フリード
グレイス	ライフ
CR-Z	

三菱

[適合表へ ▶](#)

アイ・i
i-MiEV
デリカD:2
デリカD:3
デリカバン
デリカD:5

マツダ

[適合表へ ▶](#)

アクセラ
アテンザ
MPV
デミオ
ビアンテ
フレアワゴン
ロードスター

スバル

[適合表へ ▶](#)

XV
インプレッサ
WRX4 - WRXSTI
ステラ
フォレスター
レヴォーグ
レガシィ

スズキ

[適合表へ ▶](#)

エブリイ
スパーシア
ワゴンR

ダイハツ

[適合表へ ▶](#)

コペン
タント
ハイゼット
ムーヴ
メビウス

適合凡例

○：適合 専：専用品必要 △：取付可能（角度調整不可） ×：取付不可 未：未確認

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考	
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状		
C-HR	H28.12~	ZYX10・NGX50	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	HIR2	LA01 : ○ LA02 : × LA02+ : ×	LED	—	LED	T16	—	
		ZYX10・NGX50	LED仕様車	LED	—	LED	—	LED	—	LED	LED	—	
アクア (X-URBAN/G's含む)	H23.12~H26.11	NHP10	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	※ : プロジェクター方式では光量不足の可能性あり	
			LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—	
	H26.12~H27.10		ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H16 or LED※2	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	※1 : プロジェクター方式では光量不足の可能性あり ※2 : 純正LEDのフォグの場合	
			LED仕様車	LED	—	LED	—	H16 or LED※	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	※ : 純正LEDのフォグの場合 はTOYOTA純正互換フォグ灯体利用で交換可能	
	H27.11~H29.5		G's	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	LED	—	T10	T16	—	
			ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	HIR2	LA01 : ○ LA02 : × LA02+ : ×	LED	—	T10	T16	—	
	H29.6~		NHP10・10H	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	HIR2	LA01 : ○ LA02 : × LA02+ : ×	LED	—	T10	T16	—
				LED仕様車	LED	—	LED	—	LED	—	LED	T16	—

適合凡例

○ : 適合 専 : 専用角度調整必要 △ : 取付可能 (角度調整不可) × : 取付不可 未 : 未確認 ● : 取付可能 (角度は条件外)

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
アルファード (ハイブリッド含む)	H23.11~ H26.12	ANH.GGH. ATH2#	HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	※：純正LEDのフォグの場合 はTOYOTA純正互換フォグ灯 体利用で交換可能
	H27.01~	AGH.GGH. AYH3#	LED仕様車	LED	—	LED	—	H16 or LED※	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	
ウィッシュ	H24.4~	ZGE2#系	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : × LA02 : 専 LA02+ : 専	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			HID仕様車	HB3	LA01 : × LA02 : 専 LA02+ : 専	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
ヴェルファイア	H20.05~ H23.10	ANH.GGH. ATH2#	HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	HB4	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
	H23.11~ H26.12		HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
	H27.01~	AGH.GGH. AYH3#	LED仕様車	LED	—	LED	—	H16 or LED※	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	※：純正LEDのフォグの場合 はTOYOTA純正互換フォグ灯 体利用で交換可能
ヴォクシー	H16.8~ H19.5	AZR6#	HID仕様車 ※フォグ形状 違い	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D4R	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H3d or HB4	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—
	H19.06 ~ H22.03	ZRR7#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	HB4	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—
			ハロゲン仕様車※フォグ形状 違い	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	HB4	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—

適合凡例

○：適合 専：専用角度調整必要 △：取付可能（角度調整不可） ×：取付不可 未：未確認 ●：取付可能（角度は条件外）

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
ヴォクシー	H19.06 ~ H22.03	ZRR7#	HID仕様車 ※フォグ形状違い	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
	H22.04 ~ H25.12		ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	HB4	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—
			ハロゲン仕様車※フォグ形状違い	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	HB4	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—
			HID仕様車 ※フォグ形状違い	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
	H26.01 ~	ZRR.ZWR8#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
			LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
	H28.4~	ZRR80W	G'z	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
エスクァイア (ハイブリッド含む)	H26.10~	ZRR.ZWR8#	LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	H16 or LED	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	※：純正LEDのフォグの場合 はTOYOTA純正互換フォグ灯 体利用で交換可能
エスティマ (アエラス/ ハイブリッド含む)	H24.05~ H28.05	ACR.GCR5 #..AHR2#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—

適合凡例

○：適合 専：専用角度調整必要 △：取付可能（角度調整不可） ×：取付不可 未：未確認 ●：取付可能（角度は条件外）

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
エスティマ (アエラス/ ハイブリッド含む)	H24.05~ H28.05	ACR.GCR5 #..AHR2#	AERAS ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			AERAS HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
	H28.6~	ACR5#系	LED仕様車	LED	—	LED	—	—	—	LED	T16	—
カローラ (アクシオ/ フィール ダー/ハイブリッド含む)	H24.05~ H27.03	NZE/ZRE1 6#系	HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
	H27.04~	NKE/NRE/ NZE/ZRE1 6#系	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			LED仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	LED	—	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
シエンタ (ハイブリッド含む)	H27.07~	NHP.NSP1 7#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			LED仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	LED	—	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
ノア	H22.04~ H25.12	ZRR7#系	ハロゲン仕様車 大型ルーム	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			HID仕様車 大型ルーム ランプ(ミド)	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—

適合凡例

○：適合 専：専用角度調整必要 △：取付可能（角度調整不可） ×：取付不可 未：未確認 ●：取付可能（角度は条件外）

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
ノア	H22.04~H25	ZRR7#系	HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
	H26.01~	ZRR.ZWR8#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
			LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
	H28.4~	ZRR80W	LED仕様車 G'z	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
86	H24.04~ H28.07	ZN6	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	PSX24w	—	T10	T16	—
			HID仕様車	Hi /Lo	—	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	PSX24w	—	T10	T16	—
ハリアー(ハイブリッド含む)	H25.12~	AVU65/ZSU6#	LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	LED※	—	LED	T16	※：純正LEDのフォグの場合 (はTOYOTA純正互換フォグ灯 体利用で交換可能)
プリウス (PHV/G's 含む)	H21.05~ H23.11	ZVW3#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T20	—
			LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T20	—
	H23.12~	ZVW3#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T20	—
			LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T20	—

適合凡例

○：適合 専：専用角度調整必要 △：取付可能（角度調整不可） ×：取付不可 未：未確認 ●：取付可能（角度は条件外）

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
プリウス (PHV/G's 含む)	H23.12~	ZVW3#	HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T20	—
	H27.12~	ZVW5#	LED仕様車	Hi /Lo	—	LED	—	LED	—	LED	T16	—
プリウスα	H23.05~ H26.11	ZVW4#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T20	—
			LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T20	—
	H26.12~		ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	T10	T20	—
			LED仕様車	Hi /Lo	—	LED	—	LED	—	LED	T20	—

適合凡例

○：適合 専：専用角度調整必要 △：取付可能（角度調整不可） ×：取付不可 未：未確認 ●：取付可能（角度は条件外）

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可

レクサス LEXUS

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
CT (Fスポーツ含む)	H23.01 ~ H25.12	ZWA1#	ハロゲン仕様車	H9	LA01 : ○ LA02 : ○※ LA02+ : ○	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	防水蓋が閉まらない場合はファンガードをトルクスドライバー T9で外してお試しください
			LED仕様車	H9	LA01 : ○ LA02 : ○※ LA02+ : ○	LED	—	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	防水蓋が閉まらない場合はファンガードをトルクスドライバー T9で外してお試しください
	H26.01 ~		ハロゲン仕様車	H9	LA01 : ○ LA02 : ○※ LA02+ : ○	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	防水蓋が閉まらない場合はファンガードをトルクスドライバー T9で外してお試しください
			LED仕様車	H9	LA01 : ○ LA02 : ○※ LA02+ : ○	LED	—	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	防水蓋が閉まらない場合はファンガードをトルクスドライバー T9で外してお試しください
GS (ハイブリッド含む)	H17.08 ~ H23.12	GRS.GWS. UZS.URS1 9#	HID仕様車	HIR	—	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	HB4	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
IS (IS-F/IS-C/ハイブリッド含む)	H25.05 ~	GSE.AVE3 #	HID仕様車	Hi /Lo	—	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
			LED仕様車	Hi /Lo	—	LED	—	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
LS (ハイブリッド/ロング含む)	H24.10 ~	USF UVF4#系	HID仕様車	H9	LA01 : ○ LA02 : ○※ LA02+ : ○	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	LED	—	LED	LED	防水蓋が閉まらない場合はファンガードをトルクスドライバー T9で外してお試しください
			LED仕様車	Hi /Lo	—	LED	—	LED	—	LED	LED	—
RX (ハイブリッド含む)	H21.01 ~ H24.03	G#L1#	HID仕様車	HB3	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—

適合凡例

○ : 適合 専 : 専用角度調整必要 △ : 取付可能 (角度調整不可) × : 取付不可 未 : 未確認 ● : 取付可能 (角度は条件外)

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可

レクサス LEXUS

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
RX (ハイブリッド含む)	H21.01 ~ H24.03	G#L1#	LED仕様車	HB3	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	LED	—	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—
	H24.4 ~ H27.9		LED仕様車	H9	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	LED	—	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	LED	T16	—
	H27.10 ~		LED仕様車	LED	—	LED	—	LED	—	LED	T16	—

適合凡例

○: 適合 専: 専用角度調整必要 △: 取付可能 (角度調整不可) ×: 取付不可 未: 未確認 ●: 取付可能 (角度は条件外)

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
ウイングロード	H13.10 ~ H17.10	Y11	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	HB4	LA01 : △ LA02 : 専 LA02+ : 専	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—
			HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D2R	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—
	H17.11 ~	Y12	ハロゲン仕様車	H1	—	HB4	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	HB4	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—
			HID仕様車	H1	—	D2S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	HB4	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—
エクストレイル(ハイブリッド含む)	H25.12 ~	T32・NT32	ハロゲン仕様車	H9	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11 ※	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	※グレードや装備によって、エンジン始動中点滅。この場合はキャンセラーが必要
			LED仕様車	Hi /Lo	—	LED	—	H11 ※	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	※グレードや装備によって、エンジン始動中点滅。この場合はキャンセラーが必要
	H27.4 ~	HT・HNT32	LED仕様車ハイブリッド	Hi /Lo	—	LED	—	H11 ※	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	※グレードや装備によって、エンジン始動中点滅。この場合はキャンセラーが必要
エルグランド	H22.08 ~ H25.12	E52	HID仕様車	H9	LA01 : ○ LA02 : 専 LA02+ : △	D2S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	
	H26.01 ~	E52	HID仕様車	H9	LA01 : ○ LA02 : 専 LA02+ : △	D2S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	
			LED仕様車	Hi /Lo	—	LED	—	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
セレナ(Sハイブリッド含む)	H22.11 ~ H25.11	C26.HC.HF C26	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	HB4	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—

適合凡例

○ : 適合 専 : 専用角度調整必要 △ : 取付可能 (角度調整不可) × : 取付不可 未 : 未確認 ● : 取付可能 (角度は条件外)

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
セレナ (Sハイブリッド含む)	H22.11 ~ H25.11	C26.HC.HF C26	HID仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	D2R	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
	H25.12 ~ H28.08		ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
	H28.8~	C27	ハロゲン仕様車	H9	LA01 : ○ LA02 : 未 LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED or T10	T16	※グレードや装備によって、エンジン始動中点滅。この場合はキャンセルが必要
			LED仕様車	H9	LA01 : ○ LA02 : 未 LA02+ : ○	LED	—	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED or T10	T16	※グレードや装備によって、エンジン始動中点滅。この場合はキャンセルが必要
ノート	H24.09 ~ H26.09	E12	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	—	—	T10	T20	—
	H26.10 ~		ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T20	—
			LED仕様車	HB3 ※	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	LED	—	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T20	※防水蓋がヒートシンクに干渉する
ノート e-POWER	H28.11~	HE12	ハロゲン仕様車	HB3 ※	LA01 : △※1 LA02 : × LA02+ : 未	H11 ※	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	※防水蓋がヒートシンクに干渉する ※1取り付けはできるが、非常
			LED仕様車	HB3 ※	LA01 : △※1 LA02 : × LA02+ : 未	LED	—	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	※防水蓋がヒートシンクに干渉する ※1取り付けはできるが、非常

適合凡例

○：適合 専：専用角度調整必要 △：取付可能（角度調整不可） ×：取付不可 未：未確認 ●：取付可能（角度は条件外）

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可 10/28

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
アコード (プラグインハイブリッド除く)	H25.06 ~ H28.05	CR6	LED仕様車 ハイブリッド	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	LED	—	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
	H28.05~	CR7	LED仕様車 ハイブリッド	LED	—	LED	—	LED	—	LED	T16	—
ヴェゼル (ハイブリッド含む)	H25.12 ~	RU1.2.3.4	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	H8	LA01 : ○ LA02 : × LA02+ : ○※	T10	T16	※一部フォグパーツにヒートシンクがかすりながら取付
			LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	—	H8	LA01 : ○ LA02 : × LA02+ : ○※	LED	T16	※一部フォグパーツにヒートシンクがかすりながら取付	
S660	H27.04 ~	JW5	LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	LED	—	LED	T20	—
N-BOX (カスタム/N-BOXプラス/N-BOXスラッシュ含む)	H23.12~ H25.11	JF1.2	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	—	—	T10	T16	—
			HID仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	D2S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
	H25.12~	JF1.2	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	—	—	T10	T16	—
			2灯式HID仕様車	Hi /Lo	—	D2R	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	—	—	T10	T16	—
			4灯式HID仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	D2S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED or T10	T16	—

適合凡例

○：適合 専：専用角度調整必要 △：取付可能（角度調整不可） ×：取付不可 未：未確認 ●：取付可能（角度は条件外）

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
オデッセイ (ハイブリッド含む)	H20.10 ~ H23.10	RB3.4	HID仕様	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D2S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—
	H23.10 ~ H25.10		HID仕様	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D2S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
	H25.11 ~	RC1.2	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	—	—	LED	T16	—
			LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	—	—	LED	T16	—
			LED仕様車 アブソルート	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
	グレイス (ハイブリッド含む)	H26.12 ~	GM4.5	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16
LED仕様車				HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—
CR-Z	H22.02 ~ H24.08	ZF系	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
			HID仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
	H24.9 ~ H27.7		ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—

適合凡例

○ : 適合 専 : 専用角度調整必要 △ : 取付可能 (角度調整不可) × : 取付不可 未 : 未確認 ● : 取付可能 (角度は条件外)

※ AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可 12/28

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
CR-Z	H24.9～ H27.7	ZF系	HID仕様車	HB3	LA01：未 LA02：未 LA02+：未	D4S	LA01：× LA02：× LA02+：未	H8	LA01：○ LA02：○ LA02+：○	LED	T16	—
	H24.9～ H27.7		LED仕様車 LEDフォグ	LED	—	LED	—	LED	—	LED	T16	—
			LED仕様車 ハロゲン フォグ	LED	—	LED	—	H8	LA01：○ LA02：○ LA02+：○	LED	T16	—
ジェイド	H27.02～	FR4.5	LED仕様車	HB3	LA01：○ LA02：○ LA02+：○	LED	—	H8	LA01：未 LA02：未 LA02+：未	T10	T16	—
シビック（ タイプR/含 む、EV除 く）	H17.09～ H22.12	FD1.2.3	ハロゲン仕 様車	HB3	LA01：○ LA02：○ LA02+：○	HB4	LA01：未 LA02：未 LA02+：未	H11	LA01：未 LA02：未 LA02+：未	T10	T16	—
			HID仕様車	HB3	LA01：○ LA02：○ LA02+：○	D2R	LA01：× LA02：× LA02+：未	H11	LA01：未 LA02：未 LA02+：未	T10	T16	—
	H27.12～	FK2	LED仕様車	H7	LA01：未 LA02：未 LA02+：未	LED	—	H11	LA01：未 LA02：未 LA02+：未	LED	T16	—
ストリーム	H18.07～ H26.06	RN6.7.8.9	ハロゲン仕 様車	Hi /Lo	—	H4	LA01：× LA02：× LA02+：×	H11	LA01：○ LA02：○ LA02+：○	T10	T20	—
			HID仕様車	HB3	LA01：未 LA02：未 LA02+：未	D2R	LA01：× LA02：× LA02+：未	H11	LA01：○ LA02：○ LA02+：○	T10	T20	—
フィット （ハイブ リッド含	H13.06～ H19.09	GD1.2.3.4	ハロゲン仕 様車	Hi /Lo	—	H4	LA01：× LA02：× LA02+：×	H11	LA01：未 LA02：未 LA02+：未	T10	T20	—

適合凡例

○：適合 専：専用角度調整必要 △：取付可能（角度調整不可） ×：取付不可 未：未確認 ●：取付可能（角度は条件外）

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
フィット (ハイブリッド含む)	H13.06 ~ H19.09	GD1.2.3.4	HID仕様車	Hi /Lo	—	D2R	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T20	—
	H19.10 ~ H25.08	GE6.7.8.9. GP1.4	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	—	—	T10	T20	—
			HID仕様車	Hi /Lo	—	D2R	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	—	—	T10	T20	—
	H25.09 ~	GK3.4.5.6. GP5.6	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10 or LED	T16	—
			LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	—	—	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10 or LED	T16	—
	H28.06 ~		ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	LED	—	T10 or LED	T16	—
LED仕様車			LED	—	—	—	LED	—	T10 or LED	T20	—	
フリード (スパイク/ハイブリッド含む)	H20.05 ~	GB3.4.GP3	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	—	—	T10	T16	—
			HID仕様車	Hi /Lo	—	D2R	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	—	—	T10	T16	—
ライフ (ディーバ含む)	H20.11 ~ H22.10	JC1.2	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	H8	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—

適合凡例

○：適合 専：専用角度調整必要 △：取付可能（角度調整不可） ×：取付不可 未：未確認 ●：取付可能（角度は条件外）

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可 14/28

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
ライフ (ディーバ 含む)	H20.11 ~ H22.10	JC1.2	HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D2S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—
	H22.11 ~ H26.04		ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H8	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—
			HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D2S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—

適合凡例

○: 適合 専: 専用角度調整必要 △: 取付可能 (角度調整不可) ×: 取付不可 未: 未確認 ●: 取付可能 (角度は条件外)

※ AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
アイ i(i-MiEV含む)	H18.01～	HA#W	ハロゲン仕様車	HB3	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	H11	LA01:× LA02:× LA02+:×	H11	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	T10	T20	—
			HID仕様車	HB3	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	D2S	LA01:× LA02:× LA02+:未	H11	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	T10	T20	—
			LED仕様車	HB3	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	—	—	H11	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	T10	T20	—
デリカD:2	H23.03～ H25.11	MB15S	ハロゲン仕様車	Hi/Lo	—	H4	LA01:× LA02:× LA02+:×	H11	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	T10	T16	—
			HID仕様車	Hi/Lo	—	D2S	LA01:× LA02:× LA02+:未	H11	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	T10	T16	—
	H27.12～	MB36S	ハロゲン仕様車	Hi/Lo	—	H4	LA01:× LA02:× LA02+:×	H11	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	T10 or LED	T16	—
			HID仕様車	H9	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	D4R	LA01:× LA02:× LA02+:未	H11	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	T10 or LED	T16	—
デリカD:3/ デリカバン	H23.10～	BM20.BVM 20	ハロゲン仕様車	Hi/Lo	—	H4	LA01:× LA02:× LA02+:×	H8	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	T10	S25シングル	—
デリカD:5	H19.01～	CV#W	HID仕様車	HB3	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	D2S	LA01:× LA02:× LA02+:未	H11	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	T10	T20	—

適合凡例

○: 適合 専: 専用角度調整必要 △: 取付可能 (角度調整不可) ×: 取付不可 未: 未確認 ●: 取付可能 (角度は条件外)

※A580は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
アクセラ (セダン/スポーツ/ハイブリッド含む)	H15.10~ H18.05	BK3P.BK5P .BKEP	ハロゲン仕様車	HB3	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	H7	LA01:× LA02:× LA02+:未	H11	LA01:○ LA02:△ LA02+:△	T10	T20	—
			HID仕様車	HB3	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	D2S	LA01:× LA02:× LA02+:未	H11	LA01:○ LA02:△ LA02+:△	T10	T20	—
	ハロゲン仕様車		HB3	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	H7	LA01:× LA02:× LA02+:未	H11/HB4※ 1	LA01:○ LA02:△ LA02+:△	T10	T20	※1: HB4はすべて適合	
	HID仕様車		HB3	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	D2S	LA01:× LA02:× LA02+:未	H11/HB4※ 1	LA01:○ LA02:△ LA02+:△	T10	T20	※1: HB4はすべて適合	
	H21.06~ H23.08	BL###	ハロゲン仕様車	HB3	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	H11	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	HB4	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	T10	T20	—
			HID仕様車	HB3	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	D2S	LA01:× LA02:× LA02+:未	HB4	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	T10	T20	—
	H23.09~ H25.10		ハロゲン仕様車	HB3	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	H11	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	H11	LA01:○ LA02:△ LA02+:△	T10	T20	—
			HID仕様車	HB3	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	D2S	LA01:× LA02:× LA02+:未	H11	LA01:○ LA02:△ LA02+:△	T10	T20	—
	H25.11~ H.28.06	BM###.B Y###	ハロゲン仕様車	HB3	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	H11	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	H11	LA01:○ LA02:△ LA02+:△	T10	T20	—
			HID仕様車	HB3	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	D4S	LA01:× LA02:× LA02+:未	H11	LA01:○ LA02:△ LA02+:△	LED	T20	—

適合凡例

○: 適合 専: 専用角度調整必要 △: 取付可能 (角度調整不可) ×: 取付不可 未: 未確認 ●: 取付可能 (角度は条件外)

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
アクセラ (セダン/スポーツ/ハイブリッド含む)	H28.07~	BM###.B Y###	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	—	—	T10	T16 or T20	—
			LED仕様車	—	—	—	—	—	—	LED	T16 or T20	—
アテンザ (セダン/スポーツ/スポーツワゴン/ワゴン含む)	H24.11~ H26.12	GJ###	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : △ LA02+ : △	T10 or LED	T20	—
			HID仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : △ LA02+ : △	T10 or LED	T20	—
	LED仕様車		—	—	—	—	—	—	—	T20	—	
MPV	H18.02~	LY3P	HID仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	D2S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : △ LA02+ : △	T10	T20	—
デミオ	H19.07~ H23.05	DE###S	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	H11	LA01 : ○ LA02 : △ LA02+ : △	T10	T16	—
			HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D2S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : △ LA02+ : △	T10	T16	—
	H23.06~ H26.09		ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	H11	LA01 : ○ LA02 : △ LA02+ : △	T10	T16	—
			HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D2S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : △ LA02+ : △	T10	T16	—

適合凡例

○：適合 専：専用角度調整必要 △：取付可能（角度調整不可） ×：取付不可 未：未確認 ●：取付可能（角度は条件外）

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可 18/28

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
デミオ	H26.09~	DJ##S	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	H11	LA01 : ○ LA02 : △ LA02+ : △	LED or T10	T16	—
			LED仕様車	—	—	—	—	H11	LA01 : ○ LA02 : △ LA02+ : △	LED or T10	T16	—
ビアンテ	H20.07~	CC##W	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H7	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : △ LA02+ : △	T10	T16	—
			HID仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	D2S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : △ LA02+ : △	T10	T16	—
フレアワゴン (カスタムスタイル含む)	H25.04~	MM32S	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			HID仕様車	Hi /Lo	—	D4R	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			カスタムスタイル	Hi /Lo	—	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
	H27.05~	MM42S	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	H8	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—
			HID仕様車	—	—	D4R	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—
			カスタムスタイル	Hi /Lo	—	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	LED or H16	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	LED	T16	—

適合凡例

○：適合 専：専用角度調整必要 △：取付可能（角度調整不可） ×：取付不可 未：未確認 ●：取付可能（角度は条件外）

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可 19/28

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
ロードスター	H16.07~ H17.07	NB#C	ハロゲン仕様車	HB3	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	—	—	H11	LA01:○ LA02:△ LA02+:△	T10	T20	—
	H17.08~ H20.11	NCEC	ハロゲン仕様車	H9	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	H7	LA01:× LA02:× LA02+:未	H11	LA01:○ LA02:△ LA02+:△	T10	T16	—
			HID仕様車	H9	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	D2S	LA01:× LA02:× LA02+:未	H11	LA01:○ LA02:△ LA02+:△	T10	T16	—
			HID仕様車	HB3	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	D2S	LA01:× LA02:× LA02+:未	H11	LA01:○ LA02:△ LA02+:△	T10	T16	—
	H20.12~ H27.04	ND5RC	LED仕様車	—	—	—	—	—	—	—	T20	—
HH27.05~	—			—	—	—	—	—	—	—	T20	—

適合凡例

○: 適合 専: 専用角度調整必要 △: 取付可能 (角度調整不可) ×: 取付不可 未: 未確認 ●: 取付可能 (角度は条件外)

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可 20/28

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
XV (ハイブリッド含む)	H24.10~	GP#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	—	—	T10	T16	専 : 角度調整必要
			HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D2R	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	—	—	T10	T16	専 : 角度調整必要
インプレッサ (G4/アネシス/スポーツ/スポーツハイブリッド/スポーツワゴン/WRX/インプレッサWRXSTI/インプレッサXV含む/XV除く)	H19.06~ H26.08	GE#.GH#. GR#.GV#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H7	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	HB4※	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T20	※一部フォグパーツをこすりながら取付可能
			HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D2S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	HB4※	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T20	※一部フォグパーツをこすりながら取付可能
	H23.12~ H26.10	GP#.GJ#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	—	—	T10	T16	専 : 角度調整必要
			HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D2R	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	—	—	T10	T16	専 : 角度調整必要
	H26.11~	GP#.GJ#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	—	—	T10	T16	専 : 角度調整必要
			HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D2R	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	—	—	T10	T16	専 : 角度調整必要
	H28.11~	GK#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H16	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T20	—
			LED仕様車	—	—	—	—	—	—	—	T20	—

適合凡例

○ : 適合 専 : 専用角度調整必要 △ : 取付可能 (角度調整不可) × : 取付不可 未 : 未確認 ● : 取付可能 (角度は条件外)

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可 21/28

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
WRXS4/W RXSTI	H26.08~	VAG.VAB	LED仕様車	HB3 ※1	LA01 : × LA02 : 専 LA02+ : 専	—	—	LED※2 or H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	※1 : HB3専用が適合 ※2 : LEDの場合は純正ハロゲンフォグ灯体を使えば交換可
ステラ (カスタム/リベスタ含む/ブラグインステラ除く)	H18.06~ H23.04	RN1.2	2灯式ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	—	—	T10	T16	—
			4灯式ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H7	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	—	—	T10	T16	—
			HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D2S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	—	—	T10	T16	—
	H23.05~ H24.12	LA10#.11 #	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	—	—	T10	T16	—
			HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	—	—	H16	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	専 : 角度調整必要
	H25.01~ H26.11	LA10#.11 #	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	—	—	T10	T16	—
			LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	—	—	H16	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	専 : 角度調整必要
	H26.12~	LA15#.16 #	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	—	—	T10	T16	—
			LED仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	—	—	—	—	T10	T16	—

適合凡例

○ : 適合 専 : 専用角度調整必要 △ : 取付可能 (角度調整不可) × : 取付不可 未 : 未確認 ● : 取付可能 (角度は条件外)

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可 22/28

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
ステラ (カスタム/リベスタ含む/ブ)	H26.12~	LA15#.16#	カスタムLED仕様車	H9	LA01:○ LA02:専 LA02+:△	—	—	—	—	LED	T16	—
フォレスター	H19.12~ H24.10	SH#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	H7	LA01:× LA02:× LA02+:未	HB4	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	T10	T20	—
			HID仕様車	HB3	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	D2R	LA01:× LA02:× LA02+:未	HB4	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	T10	T20	—
	H24.11~	SJ#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	H11	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	H16	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	T10	T16	—
			HID仕様車	HB3	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	D4R	LA01:× LA02:× LA02+:未	H16	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	LED	T16	—
	H27.11~	SJ#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	H11	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	H16	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	T10	T16	—
			LED仕様車	—	—	—	—	—	—	—	T16	—
レヴォーグ	H26.06~	VM#	ハロゲン仕様車	HB3※	LA01:× LA02:専 LA02+:専	H11	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	H16	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	T10	T20	※:HB3専用が適合
			LED仕様車	HB3※	LA01:× LA02:専 LA02+:専	—	—	—	—	T10	T20	※:HB3専用が適合
レガシィ (B4/ツーリングワゴ)	H15.05~ H18.04	BL#.BP#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	H7	LA01:× LA02:× LA02+:未	—	—	T10	T16	専:角度調整必要

適合凡例

○: 適合 専: 専用角度調整必要 △: 取付可能 (角度調整不可) ×: 取付不可 未: 未確認 ●: 取付可能 (角度は条件外)

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可 23/28

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
レガシィ (B4/ツーリングワゴン/ランカスター/アウトバック含む)	H15.05~ H18.04	BL#.BP#	HID仕様車	HB3	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	D2S	LA01:× LA02:× LA02+:未	—	—	T10	T16	専:角度調整必要
	H18.05~ H21.04		ハロゲン仕様車	H9	LA01:○ LA02:専 LA02+:△	H7	LA01:× LA02:× LA02+:未	HB4	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	T10	T20	—
			HID仕様車	H9	LA01:○ LA02:専 LA02+:△	D2S	LA01:× LA02:× LA02+:未	HB4	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	T10	T20	—
	H21.05~ H24.04	BM#.BR#	ハロゲン仕様車	HB3	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	H7	LA01:× LA02:× LA02+:未	HB4	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	T10	T20	専:角度調整必要
			HID仕様車	HB3	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	D2S	LA01:× LA02:× LA02+:未	HB4	LA01:未 LA02:未 LA02+:未	T10	T20	専:角度調整必要
	H24.05~ H26.10	BM#.BR#	HID仕様車	HB3	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	D2S	LA01:× LA02:× LA02+:未	H16	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	T10	T20	専:角度調整必要
H26.10~	BN#.BS#	LED仕様車	HB3	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	—	—	LED※ or H16	LA01:○ LA02:○ LA02+:○	LED	T16	※LEDの場合は純正ハロゲン フォグ灯体を使えば交換可能	

適合凡例

○: 適合 専: 専用角度調整必要 △: 取付可能 (角度調整不可) ×: 取付不可 未: 未確認 ●: 取付可能 (角度は条件外)

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可 24/28

スズキ SUZUKI

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
エブリイ (バン/ワゴン)	H17.08~ H27.01	DA64#	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			HID仕様車	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	H27.02~	DA17#	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	H16 or H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			HID仕様車	—	—	D4R	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H16 or H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
スパーシア (カスタム含む)	H25.03~	MK32S.42 S	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			HID仕様車	Hi /Lo	—	D4R	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			カスタム	Hi /Lo	—	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
ワゴンR	H20.9~H24	MH23S	ステイングレー	Hi /Lo	—	D2S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
	H24.09~ H26.08	MH34S.44 S	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	—	—	T10	T16	—
			HID仕様車	Hi /Lo	—	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—

適合凡例

○：適合 専：専用角度調整必要 △：取付可能（角度調整不可） ×：取付不可 未：未確認 ●：取付可能（角度は条件外）

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可 25/28

スズキ SUZUKI

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
ワゴンR	H26.08~	MH34S.44 S	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			HID仕様車	H9	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	D4R	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			ステイングレー	Hi /Lo	—	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	LED or H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—

適合凡例

○: 適合 専: 専用角度調整必要 △: 取付可能 (角度調整不可) ×: 取付不可 未: 未確認 ●: 取付可能 (角度は条件外)

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可 26/28

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
コペン	H14.06~ H24.09	L880K	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	—	—	HB4	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T20	—
			HID仕様車	HB3	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	D2S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	HB4	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T20	—
	H26.06~	LA400K	RobeXP LAY	H9	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	—	—	H8	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	LED	T16	—
			Cero	Hi /Lo	—	—	—	H8	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	LED	T16	—
タント (カスタム含む)	H25.10~	LA60#S.61 #S	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
			LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	—	—	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	T16	—
ハイゼット (トラック/バン)	H26.09~	S50#P.51 #P	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	H8	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	S25シングル	—
ムーヴ (カスタム含む)	H22.12~ H24.11	LA10#S.11 #S	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	H8	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—
			HID仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	D4S	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H8	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	T10	T16	—
	H24.12~ H26.11		ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	—	—	T10	T16	—

適合凡例

○：適合 専：専用角度調整必要 △：取付可能（角度調整不可） ×：取付不可 未：未確認 ●：取付可能（角度は条件外）

※AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可 27/28

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		サイン球		備考
				Hi形状	LEDA適合	Lo形状	LEDA適合	フォグランプ形状	LEDA適合	ポジション形状	バックランプ形状	
ムーヴ (カスタム含む)	H24.12~ H26.11	LA10#S.11 #S	LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	—	—	H16	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T16	—
	H26.12~	LA15#S.16 #S	ハロゲン仕様車	Hi /Lo	—	H4	LA01 : × LA02 : × LA02+ : ×	—	—	T10	T16	—
			LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	—	—	—	—	T10	T16	—
			カスタムLED仕様車	H9	LA01 : ○ LA02 : △ LA02+ : △	—	—	—	—	—	T16	専 : 角度調整必要
メビウス	H16.08~ H21.03	ZVW4#N	ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	H11	LA01 : 未 LA02 : 未 LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T20	—
			LED仕様車	HB3	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	T10	T20	—
	H26.12~		ハロゲン仕様車	HB3	LA01 : × LA02 : × LA02+ : 未	H11	LA01 : ○ LA02 : ○ LA02+ : ○	LED	—	T10	T20	—
			LED仕様車	Hi /Lo	—	LED	—	LED	—	LED	T20	—

適合凡例

○ : 適合 専 : 専用角度調整必要 △ : 取付可能 (角度調整不可) × : 取付不可 未 : 未確認 ● : 取付可能 (角度は条件外)

※ AS80は角度調整が45度刻みのため、細かな調整は不可 28 / 28