

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	ヘルペシアクリーム
2	成分・分量	1g 中 アシクロビル 50mg
3	用法・用量	1日3～5回、適量を患部に塗布してください。(唇やそのまわりにピリピリ、チクチクなどの違和感をおぼえたら、すぐに塗布してください)
4	効能・効果	口唇ヘルペスの再発(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none">1. 次の人は使用しないでください (1) 初めて発症したと思われる人、患部が広範囲の人。 (2) 本剤、本剤の成分又はバラシクロビル製剤によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (3) 6才未満の乳幼児。2. 次の部位には使用しないでください (1) 目や目の周囲。 (2) 唇とそのまわりをのぞく部位。3. 次に該当する人はお申し出ください • 医師の治療を受けている人。 • 妊婦又は妊娠していると思われる人。 • 授乳中の人は。 • 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 • 湿潤やただれがひどい人。 • アトピー性皮膚炎の人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談ください。



包装 2g

〈商品特長〉

- ◆ヘルペシアクリームは、抗ウイルス薬アシクロビルを配合した口唇ヘルペスの再発治療薬です。
- ◆ピリピリ・チクチクなどの再発のきざしがあらわれたら、早めに治療を開始すると効果的です。
- ◆テカリやべたつきが少なく、のびの良い使用感のクリーム剤です。