







## TPコンテナ サイズ早見表(項目解説)

No.	型式	内底面	底面	有効内寸 (mm)			圧縮荷重	最少ロット	色					
				長辺	短辺	高さ			ライトグレー	ブルー	グリーン	イエロー	グレー	クリーム
														

メーカー型式

箱の強度目安です。

製品の最低出荷単位です(最小ロット以下は別途送料が必)

箱の色です。

### 内底面形状 解説

- ①凸凹タイプ  
内側の底面が凸凹です。



- ②フラットタイプ  
内側の底面が平らです。



- ③網目タイプ  
内側の底面が網目です。



### 底面形状 解説

- ①TPタイプ  
通常のTP規格です。



- ②TP格子タイプ  
TPタイプの凸部を格子にし強度UP。




- ③網目タイプ  
底面が網目です。



- ④フラット  
底面がフラットです。



有効内寸とは、サンコー製品の  
内側の底面寸法です。サンコー製品  
に内容物を入れる際に重要な値と  
なります。



# TPコンテナ サイズ早見表

No.	タイプ	型式	内底面	底面	有効内寸 (mm)			圧縮荷重	最少 トット	色						備考
					長辺	短辺	高さ			ブルー	ライトグレー	グリーン	グレー	イエロー	クリーム	
1	TP シリーズ	TP 111	フラット	フラット	123	123	91	9.02kN (920kgf)	50	●	●	●	-	-	-	
2		TP 131	凸凹	TP	291	123	80	12.89kN (1315kgf)	20	●	●	●	●	●	-	
3		TP 131B	フラット	TP格子	291	123	80	18.27kN (1860kgf)	20	●	●	●	-	●	-	
4		TP 131.5	フラット	TP格子	291	124	126	13.72kN (1400kgf)	20	●	●	●	-	-	-	
5		TP 181.5	フラット	TP格子	794	124	127	22.8kN (2326kgf)	10	-	●	-	-	-	-	
6		TP 331	凸凹	TP	291	291	80	15.88kN (1620kgf)	30	●	●	●	●	●	-	
7		TP 331B	フラット	TP格子	291	291	80	19.26kN (1965kgf)	30	●	●	●	-	●	-	
8		TP 331D	フラット	TP格子	291	291	80	22.2kN (2270kgf)	30	●	●	●	-	●	-	※水抜き孔有は受注生産
9		TP 331.5	フラット	TP格子	292	292	126	18.33kN (1870kgf)	10	●	●	●	-	●	-	※水抜き孔設定あり
10		TP 332	凸凹	TP	291	291	173	21.8kN (2225kgf)	10	●	●	●	●	●	-	
11		TP 332B	フラット	TP格子	291	291	172	18.57kN (1895kgf)	10	●	●	●	-	●	-	
12		TP 332D	フラット	TP格子	291	291	172	25.0kN (2550kgf)	10	●	●	●	-	●	-	※水抜き孔有は受注生産
13		TP 332.5	フラット	TP格子	291	291	218	15.68kN (1600kgf)	10	●	●	●	-	●	-	
14		TP 341B	フラット	TP格子	459	291	80	22.9kN (2340kgf)	10	●	●	●	-	●	-	
15		TP 341D	フラット	TP格子	459	291	80	25.2kN (2570kgf)	10	●	●	●	-	●	-	※水抜き孔有は受注生産
16		TP 341.5	フラット	TP格子	458	291	126	27.1kN (2770kgf)	10	●	●	●	-	●	-	
17		TP 341.5D	フラット	TP格子	459	291	126	27.2kN (2780kgf)	10	●	●	●	-	●	-	※水抜き孔有は受注生産
18		TP 342	凸凹	TP	458	290	173	26.5kN (2705kgf)	10	●	●	●	●	●	-	
19		TP 342B	フラット	TP格子	459	291	172	29.1kN (2970kgf)	10	●	●	●	●	●	-	※水抜き孔有は受注生産
20		TP 342D	フラット	TP格子	458	290	173	29.6kN (3020kgf)	10	●	●	●	-	●	-	
21		TP 342.5	フラット	TP格子	459	291	218	25.0kN (2550kgf)	10	●	●	●	-	-	●	※水抜き孔有は受注生産
22		TP 343B	フラット	TP格子	459	291	264	23.5kN (2400kgf)	10	●	●	●	-	-	-	※水抜き孔有は受注生産
23		TP 344	フラット	TP格子	459	291	357	22.5kN (2300kgf)	5	●	●	-	-	-	-	
24		TP 361	凸凹	TP	626	291	80	23.8kN (2430kgf)	10	●	●	●	●	●	-	
25		TP 361B	フラット	TP格子	626	291	80	-	10	●	●	●	●	●	-	
26		TP 361D	フラット	TP格子	626	291	80	27.0kN (2750kgf)	10	●	●	●	-	●	-	※水抜き孔有は受注生産
27		TP 361.5	フラット	TP格子	625	290	126	30.3kN (3090kgf)	10	●	●	●	-	●	-	
28		TP 361.5D	フラット	TP格子	626	291	126	31.7kN (3238kgf)	10	●	●	●	-	●	-	※水抜き孔有は受注生産
29		TP 362	凸凹	TP	625	290	173	33.7kN (3435kgf)	8	●	●	●	●	●	-	
30		TP 362B	フラット	TP格子	626	291	172	30.5kN (3115kgf)	8	●	●	●	●	●	-	※水抜き孔有は受注生産
31		TP 362D	フラット	TP格子	626	291	171	29.8kN (3040kgf)	8	●	●	●	-	●	-	
32		TP 362D-HD	フラット	TP格子	626	291	167	31.0kN (3160kgf)	8	-	●	-	-	-	-	
33		TP 362.5	フラット	TP格子	626	291	218	25.6kN (2616kgf)	5	-	●	-	●	-	-	
34		TP 362.5D	フラット	TP格子	626	291	218	29.4kN (3000kgf)	5	●	●	●	-	●	-	※水抜き孔有は受注生産
35		TP 363	フラット	TP格子	627	292	265	20.6kN (2100kgf)	5	●	●	●	-	-	-	
36		TP 364	フラット	TP格子	626	291	358	18.13kN (1850kgf)	3	-	●	-	-	-	-	
37		TP 381D	フラット	TP格子	793	291	80	37.4kN (3820kgf)	10	-	●	-	-	-	-	
38		TP 381.5D	フラット	TP格子	793	291	126	28.0kN (2860kgf)	5	-	●	-	-	-	-	
39		TP 382D	フラット	TP格子	793	291	173	31.7kN (3230kgf)	5	●	●	-	-	-	-	
40		TP 391	凸凹	TP	961	291	80	-	5	●	●	●	-	●	●	
41		TP 391B	フラット	TP格子	961	291	80	45.6kN (4650kgf)	5	-	●	-	-	-	-	
42		TP 391.5	フラット	TP格子	961	291	124	42.4kN (4330kgf)	5	●	●	●	-	-	-	
43		TP 392	凸凹	TP	962	292	165	29.1kN (2970kgf)	5	●	●	●	●	●	-	
44		TP 392B	フラット	TP格子	961	291	170	-	5	-	●	-	-	-	-	
45		TP 3101	フラット	TP格子	1129	291	78	48.8kN (4980kgf)	5	-	●	-	-	-	-	
46		TP 3101.5	フラット	TP格子	1129	291	124	-	5	-	●	●	-	-	●	※水抜き孔有は受注生産
47		TP 3102	フラット	TP格子	1128	291	170	36.7kN (3750kgf)	5	-	●	-	-	-	●	
48		TP 3121.5	フラット	TP格子	1296	291	124	-	5	-	●	-	-	-	●	
49		TP 3122	フラット	TP格子	1295	290	168	-	5	-	●	-	-	●	●	
50		TP 3131.5	フラット	TP格子	1456	283	124	-	5	-	●	-	-	-	●	※クリーム色は水抜き孔有
51		TP 3161.5	フラット	TP格子	1791	283	124	-	5	-	●	-	-	-	●	※クリーム色は水抜き孔有
52		TP 445.5	フラット	TP格子	458	458	492	23.5kN (2400kgf)	3	-	●	-	-	-	-	
53		TP 461	フラット	TP格子	626	458	81	33.9kN (3460kgf)	5	●	●	-	-	-	-	
54		TP 461.25	フラット	TP格子	626	459	101	42.2kN (4303kgf)	5	●	●	-	-	-	-	

No.	タイプ	型式	内底面	底面	有効内寸 (mm)			圧縮荷重	最少 ロット	色						備考		
					長辺	短辺	高さ			ブルー	ライトグレー	グリーン	グレー	イエロー	クリーム			
55		TP 461.5	フラット	TP格子	627	459	127	27.0kN (2760kgf)	5	-	●	-	-	-	-	-		
56		TP 462	フラット	TP格子	626	458	170	44.4kN (4530kgf)	5	-	●	-	-	-	-	●	※水抜き孔有は受注生産	
57		TP 462B	フラット	TP格子	626	459	172	24.5kN (2500kgf)	5	●	●	●	-	-	-	-	※水抜き孔有は受注生産	
58		TP 462.5	フラット	TP格子	627	459	216	28.4kN (2895kgf)	4	●	●	●	-	-	-	●	※クリーム色は水抜き孔有	
59		TP 463	フラット	TP格子	626	458	263	41.1kN (4190kgf)	5	-	●	-	-	-	-	-	※水抜き孔有は受注生産	
60		TP 463B	フラット	TP格子	627	459	263	32.8kN (3350kgf)	5	●	●	●	-	-	-	-	※水抜き孔有は受注生産	
61		TP 463P	凸凹	TP	626	458	265	27.5kN (2810kgf)	受注生産	-	●	-	-	-	-	-		
62		TP 4122	フラット	TP格子	1282	444	170	-	3	-	●	-	-	-	-	-	※水抜き孔有は受注生産	
63	TP ッシュ	TP 131M	網目	網目	291	123	80	19.21kN (1960kgf)	20	-	●	-	-	-	●	-		
64		TP 332M	網目	網目	291	291	172	26.2kN (2670kgf)	10	-	●	-	-	-	●	-		
65		TP 342M	網目	網目	459	291	172	24.4kN (2490kgf)	10	-	●	-	-	-	●	-		
66	TP Lタイプ (超 軽量)	TP 331L	凸凹	TP	292	292	81	9.65kN (985kgf)	30	-	●	-	-	-	-	-		
67		TP 332L	凸凹	TP	292	292	173	10.58kN (1080kgf)	10	-	●	-	-	-	-	-	※オレンジ色も設定あり	
68		TP 342LB	フラット	TP格子	460	292	173	17.17kN (1750kgf)	10	●	●	-	-	-	-	-		
69		TP 362LB	フラット	TP格子	627	292	173	14.99kN (1530kgf)	8	●	●	-	-	-	-	-		
70		TP 363L	凸凹	TP	627	292	265	14.46kN (1475kgf)	4	-	●	-	-	-	-	●		
71		TP 382.5LB	フラット	TP格子	794	292	219	17.34kN (1770kgf)	5	-	●	-	-	-	-	-		
72		TP 384L	凸凹	TP	794	292	358	16.42kN (1675kgf)	4	-	●	-	-	-	-	●		
73		TP 392LB	フラット	TP格子	962	292	173	17.54kN (1790kgf)	5	-	●	-	-	-	-	-		
74		TP 392.5LB	フラット	TP格子	962	292	219	13.23kN (1350kgf)	5	-	●	-	-	-	-	-		
75		TP 393L	凸凹	TP	962	292	266	14.55kN (1485kgf)	4	-	●	-	-	-	-	●		
76		TP 442LB	フラット	TP格子	459	459	173	20.6kN (2100kgf)	5	-	●	-	-	-	-	●		
77		TP 462LB	フラット	TP格子	627	459	173	19.11kN (1950kgf)	5	-	●	-	-	-	-	●		
78		TP 462.5LB	フラット	TP格子	626	459	219	22.0kN (2240kgf)	5	-	●	-	-	-	-	●		
79		TP 463L	凸凹	TP	627	459	266	18.62kN (1900kgf)	5	-	●	-	-	-	-	●		
80		TP 463LB	フラット	TP格子	626	459	266	21.8kN (2220kgf)	5	-	●	-	-	-	-	-		
81		TP 464L	凸凹	TP	627	459	358	15.93kN (1625kgf)	3	-	●	-	-	-	-	●		
82		TP 465L	凸凹	TP	627	459	451	15.19kN (1550kgf)	3	-	●	-	-	-	-	●		
83		TP 482L	凸凹	TP	794	459	173	20.8kN (2125kgf)	3	-	●	-	-	-	-	●		
84		TP 483L	凸凹	TP	794	459	265	19.19kN (1958kgf)	3	-	●	-	-	-	-	●		
85		TP 484L	凸凹	TP	794	459	358	17.44kN (1780kgf)	3	-	●	-	-	-	-	●		
86		TP 485L	凸凹	TP	794	459	451	17.74kN (1810kgf)	3	-	●	-	-	-	-	●		
87		TP 491.5LB	フラット	TP格子	962	459	127	20.0kN (2040kgf)	5	-	●	-	-	-	-	-		
88		TP 492L	凸凹	TP	961	459	173	15.48kN (1580kgf)	3	-	●	-	-	-	-	●		
89		TP 493L	凸凹	TP	961	459	266	17.59kN (1795kgf)	3	-	●	-	-	-	-	●		
90		TP 494L	凸凹	TP	962	459	358	18.13kN (1850kgf)	3	-	●	-	-	-	-	●		
91		TP 495L	凸凹	TP	961	459	451	17.64kN (1800kgf)	3	-	●	-	-	-	-	●		
92		TP 496L	凸凹	TP	961	459	542	16.17kN (1650kgf)	3	-	●	-	-	-	-	●		
93		TP 4124L	凸凹	TP	1282	445	358	27.0kN (2760kgf)	3	-	●	-	-	-	-	●		
94		J J J J J J J J J J J J J J J J P	TP 394L J	凸凹	TP	962	292	358	15.3kN (1560kgf)	3	-	●	-	-	-	-	-	
95			TP 396L J	凸凹	TP	962	292	543	14.88kN (1520kgf)	3	-	●	-	-	-	-	-	
96	TP 464LJ		凸凹	TP	626	459	358	15.49kN (1580kgf)	3	-	●	-	-	-	-	-		
97	TP 465LJ		凸凹	TP	626	459	451	14.9kN (1517kgf)	3	-	●	-	-	-	-	-		
98	TP 466LJ		凸凹	TP	626	459	543	15.2kN (1550kgf)	3	-	●	-	-	-	-	-		
99	TP 467LJ		凸凹	TP	626	459	636	13.67kN (1390kgf)	3	-	●	-	-	-	-	-		
100	TP 484LJ		凸凹	TP	795	460	358	17.68kN (1803kgf)	3	-	●	-	-	-	-	-		
101	TP 485LJ		凸凹	TP	795	460	451	18.63kN (1900kgf)	3	-	●	-	-	-	-	-		
102	TP 486LJ		凸凹	TP	795	460	543	15.89kN (1620kgf)	3	-	●	-	-	-	-	-		
103	TP 494LJ		凸凹	TP	962	460	358	17.15kN (1749kgf)	3	-	●	-	-	-	-	-		
104	TP 4104LJ		凸凹	TP	1130	460	358	17.15kN (1750kgf)	3	-	●	-	-	-	-	-		
105	TP 4105LJ		凸凹	TP	1130	460	451	16.5kN (1683kgf)	2	-	●	-	-	-	-	-		
106	TP 4106LJ		凸凹	TP	1130	460	543	16.7kN (1705kgf)	2	-	●	-	-	-	-	-		
107	TP 694LJ		凸凹	TP	962	627	354	17.75kN (1810kgf)	2	-	●	-	-	-	-	-		
108	TP 695LJ		凸凹	TP	962	627	447	16.28kN (1660kgf)	2	-	●	-	-	-	-	-		
109	TP 696LJ		凸凹	TP	962	627	539	16.68kN (1700kgf)	2	-	●	-	-	-	-	-		