

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	エミネトン
2	成分・分量	<p>< 1錠中 ></p> <p>< 内核 > フマル酸第一鉄 90mg、硫酸銅 0.35mg、硫酸コバルト 0.15mg、硫酸マンガン 0.05mg</p> <p>< 外層 > ビタミンB6 3mg、ビタミンB12 10μg、ビタミンC 60mg、ビタミンE酢酸エステル(酢酸トコフェロール) 5mg、葉酸 1mg、銅クロロフィリンカリウム 1.66mg、銅クロロフィリンナトリウム 1.66mg</p>
3	用法・用量	<p>下記の1回服用量を食後に服用します。</p> <p>< 1回服用量 > 大人(15才以上) 2~3錠、7~14才 1錠、7才未満 服用しないでください</p> <p>< 1日服用回数 > 2回</p>
4	効能・効果	一般的の鉄欠乏及び諸疾患に伴う貧血、妊娠時の貧血、小児の栄養障害による貧血、虚弱児・腺病質児・発育不良児の増血及び栄養補給、寄生虫性貧血、貧血に原因する全身倦怠・動悸、病中・病後の増血及び回復促進
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください</p> <p>他の貧血用薬</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人。</p> <p>(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。</p> <p>(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。</p> <p>(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

(注意事項)

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。