

医薬品を正しく購入するための

説明文書

要指導医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	◎ガラナポーン
2	成分・分量	本品3錠(300mg)中 ヨヒンビン塩酸塩 15mg, ガラナエキス0.9mg を含有する。添加物として乳糖水和物、アルギン酸ナトリウム、タルク、ステアリン酸カルシウムを含有する。
3	用法・用量	大人1回1錠1日3回服用する。小児は用いず。
4	効能・効果	老衰性陰萎、衰弱性射精、神経衰弱性陰萎。
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないこと</p> <p>(1) 小児。</p> <p>(2) 女性。</p> <p>(3) 低血圧症または高血圧症の人。</p> <p>(4) 心臓、肝臓、腎臓に疾患のある人。</p> <p>(5) 泌尿器、生殖器に炎症のある人。</p> <p>(6) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(7) 消化器に急性または慢性の疾患のある人。</p> <p>2. 服用後、乗り物または機械類の運転操作をしないこと</p> <p>3. 本剤を服用している間は、同じ成分を含んだその他の医薬品を服用しないこと</p> <p>4. 服用時は飲酒しないこと</p> <p>5. 空腹時の服用はお止めください。</p> <p>6. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること</p> <p>(1) 現在、医師の治療をうけている人。</p> <p>(2) 他の薬を使用している人(他の薬に影響を与えることがあります)。</p> <p>(3) 心臓、肝臓、腎臓に既往歴のある人。</p> <p>(4) 薬や化粧品でアレルギー症状(発疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれ等)を起こしたことがある人。</p> <p>(5) 本人または家族がアレルギー体質の人。</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。