

松田薬品工業(株)	ストルピンMカプセル	ヨヒンビン製剤
-----------	------------	---------

## 要指導医薬品

医薬品を正しく購入するための

## 説 明 文 書



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ストルピンMカプセル
2	成分・分量	1カプセル(0.15g)中 塩酸ヨヒンビン6mg, ガラナエキス25mg, 反鼻末20mg
3	用法・用量	1回1カプセル 1日3回服用してください。
4	効能・効果	神経衰弱性陰萎、衰弱性射精、老衰性陰萎
5	保健衛生上の危害を防止するために	<div>してはいけないこと</div> <ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は使用しないでください (1)本剤又は他のヨヒンビン製剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)現在、他のヨヒンビン製剤を服用している人。(3)15歳未満の小児</li> <li>本剤を服用している間は次の医薬品を服用しないでください 他のヨヒンビン製剤</li> <li>服用時は飲酒しないでください</li> </ol> <div>相談すること</div> <ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください (1)下腹部臓器の慢性炎症、泌尿生殖器の炎症のある人又は排尿困難な人。(2)心臓に障害のある人又は血圧の高い人。(3)妊婦又は妊娠していると思われる女性。(4)医師の治療を受けている人。(5)次の診断を受けた人。糖尿病</li> <li>次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください (1)本剤の服用により、頭痛、悪心・嘔吐、手指のふるえ、首すじのしびれ、激しい動悸、のぼせ等の症状があらわれた場合。(2)しばらく服用しても症状の改善がみられない場合。</li> </ol>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

### 〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。