

MERCURE**長尺チェーンカタログ**■Web Shop ■ <http://www.mercure.shop>

株式会社メルキュール
 東京都台東上野5-16-12
 TEL:03-5688-8989
 FAX:03-3835-7105

商品名	金種	線径	線幅	40cm 重量	長尺 スライド加工 可○、不可×	40cm製品 Aカン引輪下 3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド
小豆（カット入り）	PT850	0.21	0.7	1.1	○	○	×	×
	PT850	0.23	0.8	1.3	○	○	○	×
	PT850	0.25	0.9	1.5	○	○	○	○
	PT850	0.28	1.0	1.8	○	○	○	○
	PT850	0.33	1.1	2.4	○	○	○	○
	PT850	0.40	1.4	3.3	○	○	○	×
	PT850	0.45	1.5	4.0	○	×	×	×
	PT850	0.55	1.9	6.0	×	×	×	×
	PT850	0.75	2.6	12.0	×	×	×	×
	K18	0.21	0.7	0.9	○	○	×	×
	K18	0.23	0.8	1.1	○	○	○	×
	K18	0.25	0.9	1.3	○	○	○	○
	K18	0.28	1.0	1.5	○	○	○	○
	K18	0.32	1.1	2.0	○	○	○	○
	K18	0.38	1.3	2.5	○	○	○	×
	K18	0.45	1.5	3.2	○	×	○	○
	K18	0.50	1.7	4.0	×	×	×	×
	K18	0.60	2.2	6.2	×	×	×	×
	K18	0.75	2.3	8.3	×	×	×	×
	K18	1.00	3.5	16.3	×	×	×	×
	K18WG	0.21	0.7	0.9	○	○	×	×
	K18WG	0.23	0.8	1.1	○	○	○	×
	K18WG	0.25	0.9	1.3	○	○	○	×
	K18WG	0.28	1.0	1.6	○	○	○	×
	K18WG	0.33	1.1	2.2	○	○	○	×
	K18WG	0.38	1.3	2.5	○	○	○	×
	K18WG	0.44	1.5	3.6	○	×	○	×
	K18WG	0.50	1.7	4.3	×	×	×	×
	K18WG	0.75	2.3	8.3	×	×	×	×
	K18PG	0.21	0.7	0.9	○	○	×	×
	K18PG	0.23	0.8	1.1	○	○	○	×

MERCURE 長尺チェーンカタログ

商品名	金種	線径	線幅	40cm 重量	長尺 スライド加工 可○、不可×	40cm製品 Aカン引輪下 3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド
小豆	K18PG	0.25	0.9	1.2	○	○	○	×
	K18PG	0.28	1.0	1.5	○	○	○	×
	K18PG	0.33	1.1	1.9	○	○	○	×
	K18PG	0.38	1.3	2.4	○	×	○	×
	K18PG	0.45	1.5	3.1	○	×	×	×
丸小豆	PT850	0.25	0.9	1.6	○	○	○	×
	PT850	0.28	1.0	1.9	○	○	○	×
	PT850	0.33	1.1	2.5	○	○	○	×
	PT850	0.40	1.4	3.5	○	○	○	×
	K18	0.25	0.9	1.4	○	○	○	×
	K18	0.28	1.0	1.6	○	○	○	×
	K18	0.32	1.1	2.1	○	○	○	×
	K18	0.38	1.3	2.6	○	○	○	×
	K18	0.45	1.5	3.4	○	×	×	×
	K18WG	0.25	0.9	1.4	○	○	○	×
	K18WG	0.28	1.0	1.7	○	○	○	×
	K18WG	0.33	1.1	2.1	○	○	○	×
	K18WG	0.38	1.3	2.6	○	○	○	×
	K18WG	0.45	1.5	3.5	○	×	×	×
	K18PG	0.28	1.0	1.6	○	×	×	×
	K18PG	0.33	1.1	2.0	○	×	×	×
	K18PG	0.38	1.3	2.5	○	×	×	×
荒角小豆	PT850	0.45	1.6	3.4	○	×	×	×
	K18	0.20	0.7	0.9	○	×	×	×
	K18	0.27	0.9	1.2	○	×	×	×
	K18	0.45	1.6	2.8	○	×	×	×
	K18	0.60	2.2	4.7	×	×	×	×
	K18WG	0.27	0.9	1.1	○	×	×	×
	K18WG	0.45	1.6	2.8	○	×	×	×
	K18WG	0.60	2.2	4.9	×	×	×	×
	K18PG	0.45	1.6	2.6	×	×	×	×
	K18PG	0.60	2.2	4.8	×	×	×	×

商品名	金種	線径	線幅	40cm 重量	長尺 スライド加工 可○、不可×	40cm製品 Aカン引輪下 3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド
ベネチアン	PT850	0.60	0.55	1.4	○※	○	○	○
※付は要イモカンロー付	PT850	0.70	0.65	2.0	○	○	○	○
	PT850	0.80	0.75	2.3	○	○	○	○
	PT850	0.90	0.85	3.1	○	○	○	○
	PT850	1.00	0.95	3.6	○	○	○	○
	PT850	1.20	1.1	4.6	○	○	○	○
	PT850	1.40	1.2	6.2	○	×	○	○
	PT850	1.50	1.4	8.4	×	×	×	×
	K18	0.60	0.55	1.3	○※	○	○	○
	K18	0.70	0.65	1.7	○	○	○	○
	K18	0.80	0.75	1.9	○	○	○	○
	K18	0.90	0.85	2.7	○	○	○	○
	K18	1.00	0.95	3.1	○	○	○	○
	K18	1.20	1.1	4.0	○	○	○	○
	K18	1.40	1.2	5.3	○	×	○	○
	K18	1.50	1.4	6.9	×	×	×	×
	K18	2.40	2.2	17.5	×	×	×	×
	K18WG	0.60	0.55	1.3	○※	○	○	○
	K18WG	0.70	0.65	1.7	○	○	○	○
	K18WG	0.80	0.75	1.9	○	○	○	○
	K18WG	0.90	0.85	2.9	○	○	○	○
	K18WG	1.00	0.95	3.1	○	○	○	○
	K18WG	1.20	1.1	4.1	○	○	○	○
	K18WG	1.40	1.2	5.7	○	×	○	○
	K18WG	1.50	1.4	7.4	×	×	×	×
	K18WG	2.40	2.2	18.0	×	×	×	×
	K18PG	0.60	0.55	1.2	○※	○	○	×
	K18PG	0.70	0.65	1.8	○	○	○	×
	K18PG	0.80	0.75	2.0	○	○	○	×
	K18PG	0.90	0.85	2.8	○	○	○	×
	K18PG	1.00	0.95	3.2	○	○	×	×
	K18PG	1.20	1.1	4.0	○	×	×	×

商品名	金種	線径	線幅	40cm 重量	長尺 スライド加工 可○、不可×	40cm製品 Aカン引輪下 3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド
カットボール	PT850	0.80	0.8	1.7	○※	○	○	×
※付は要イモカンロー付	PT850	1.00	1.0	2.3	○※	○	○	×
	PT850	1.20	1.2	3.1	○※	○	○	×
	PT850	1.50	1.5	4.8	○※	×	○	×
	K18	0.80	0.8	1.4	○※	○	○	×
	K18	1.00	1.0	1.9	○※	○	○	×
	K18	1.20	1.2	2.7	○※	○	○	×
	K18	1.50	1.5	3.5	○※	○	○	×
	K18WG	0.80	0.8	1.4	○※	×	○	×
	K18WG	1.00	1.0	2.0	○※	○	○	×
	K18WG	1.20	1.2	2.8	○※	○	○	×
	K18WG	1.50	1.5	3.7	○※	○	○	×
	K18PG	0.80	0.8	1.3	○※	×	○	×
	K18PG	1.00	1.0	1.9	○※	×	○	×
	K18PG	1.20	1.2	2.7	○※	×	○	×
	K18PG	1.50	1.5	3.4	○※	×	○	×
喜平	PT850	0.25	0.8	1.7	×	×	×	×
	PT850	0.28	0.9	2.0	×	×	×	×
	PT850	0.40	1.3	3.7	×	×	×	×
	PT850	0.50	1.7	5.6	×	×	×	×
	PT850	0.62	2.1	8.2	×	×	×	×
	PT850	0.95	3.2	21.0	×	×	×	×
	K18	0.28	0.9	1.6	×	×	×	×
	K18	0.41	1.4	3.1	×	×	×	×
	K18	0.50	1.7	4.6	×	×	×	×
	K18	0.63	2.1	6.9	×	×	×	×
	K18	0.71	2.3	8.5	×	×	×	×
	K18	0.78	2.6	10.4	×	×	×	×
	K18	0.90	2.9	13.6	×	×	×	×
	K18	0.95	3.2	17.1	×	×	×	×
	K18	1.10	3.7	21.5	×	×	×	×
	K18	1.15	3.9	24.0	×	×	×	×

商品名	金種	線径	線幅	40cm 重量	長尺 スライド加工 可○、不可×	40cm製品 Aカン引輪下 3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド
喜平W6面	PT850	0.80	3.8	20.0	×	×	×	×
	PT850	0.90	4.1	24.0	×	×	×	×
	PT850	1.17	5.2	40.0	×	×	×	×
	PT850	1.45	6.7	67.0	×	×	×	×
	K18	0.64	2.9	10.0	×	×	×	×
	K18	0.72	3.3	13.4	×	×	×	×
	K18	0.83	3.7	16.0	×	×	×	×
	K18	1.00	4.4	24.0	×	×	×	×
	K18	1.22	5.5	40.0	×	×	×	×
スーパーコプラ	PT850	-	1.0	1.8	○	○	○	×
	K18	-	1.0	1.4	○	○	○	×
	K18WG	-	1.0	1.5	○	○	○	×
※コプラ系は甲丸線使用	K18PG	-	1.0	1.4	○	×	○	×
ミディアムコプラ	PT850	-	1.3	3.1	○	○	○	×
	K18	-	1.3	2.3	○	○	○	×
	K18WG	-	1.3	2.8	○	○	○	×
	K18PG	-	1.3	2.2	○	×	×	×
コプラ超極細	PT850	-	1.6	4.1	○	×	○	×
	K18	-	1.6	3.5	○	○	○	○
	K18WG	-	1.6	3.6	○	○	○	×
	K18PG	-	1.6	3.4	○	×	×	×
コプラ極細	PT850	-	1.9	5.4	×	×	○	×
	K18	-	1.9	4.5	×	×	○	×
	K18WG	-	1.9	4.7	×	○	○	×
	K18PG	-	1.9	4.3	×	×	×	×
コプラ細	PT850	-	2.4	7.0	×	×	×	×
	K18	-	2.4	6.1	×	×	×	×
	K18WG	-	2.4	6.3	×	×	×	×
	K18PG	-	2.4	5.9	×	×	×	×
コプラ極太	K18	-	4.2	16.8	×	×	×	×
	K18WG	-	4.2	17.3	×	×	×	×

商品名	金種	線径	線幅	40cm 重量	長尺 スライド加 工可○、不 可×	40cm製品 Aカン引輪下 3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド
ベルチャー細	K18		2.4	3.2	×	×	×	×
	K18WG	-	2.4	3.3	×	×	×	×
ミディアムベルチャー	K18	-	3.0	4.4	×	×	×	×
	K18WG	-	3.0	4.9	×	×	×	×
ベルチャー	K18	-	3.4	6.1	×	×	×	×
	K18WG	-	3.4	6.6	×	×	×	×
※ベルチャー系は裏抜された甲丸線使用	K18PG	-	3.4	6.4	×	×	×	×
シャインカット小豆	PT850	0.22	0.7	0.94	○	○	×	×
	PT850	0.25	0.8	1.3	○	○	○	×
	PT850	0.29	1.0	1.4	○	×	○	×
	K18	0.20	0.65	0.6	○	○	×	×
	K18	0.22	0.7	0.8	○	○	×	×
	K18	0.25	0.8	1.1	○	○	○	×
	K18	0.29	1.0	1.2	○	○	○	×
	K18WG	0.20	0.20	無	無	○	-	-
	K18WG	0.22	0.22	無	無	○	-	-
	K18WG	0.25	0.25	無	無	○	○	-
	K18WG	0.29	1.0	1.2	○	○	○	×
	K18PG	0.20	0.65	0.6	○	○	×	×
	K18PG	0.22	0.7	0.8	○	○	×	×
	K18PG	0.25	0.8	1.1	○	○	○	×
	K18PG	0.29	1.0	1.2	○	○	○	×
ファンタジアNo.2	K18	0.20	1.1	0.6	○	○	○	×
	PT850	0.20	1.1	無	無	○	○	×
	K18PG	0.20	1.1	無	無	○	○	×
ファンタジア	K18	0.30	1.5	1.2	×	×	×	×

商品名	金種	線径	線幅	40cm重量	長尺 スライド加工 可○、不可×	40cm製品 Aカン引輪下 3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド
ハーフランドロング	PT850	0.80	2.1	4.0	×	×	×	×
	K18	0.80	2.1	3.4	×	×	×	×
スモールミラーノ	K18	-	2.6	5.8	×	×	×	×
	K18WG	-	2.6	5.8	×	×	×	×
	K18PG	-	2.6	5.8	×	×	×	×
ミラーノ	PT850	-	3.0	10.1	×	×	×	×
	K18	-	3.0	9.0	×	×	×	×
	K18WG	-	3.0	9.0	×	×	×	×
	K18PG	-	3.0	9.0	×	×	×	×
シースルー	PT850	0.40	2.3	3.2	×	×	×	×
	PT850	0.50	3.3	4.3	×	×	×	×
	K18	0.40	2.3	2.6	×	×	×	×
	K18	0.50	3.3	3.9	×	×	×	×
	K18WG	0.40	2.3	2.7	×	×	×	×
	K18WG	0.50	3.3	4.0	×	×	×	×
	K18PG	0.40	2.3	2.6	×	×	×	×
	K18PG	0.50	3.3	3.8	×	×	×	×
スクリュー	PT850	0.18	1.0	1.4	×	×	×	×
	PT850	0.21	1.3	1.8	×	×	×	×
	PT850	0.25	1.5	2.2	×	×	×	×
	PT850	0.28	1.7	3.0	×	×	×	×
	PT850	0.33	1.9	3.9	×	○	×	×
	K18	0.18	1.1	1.2	×	○	×	×
	K18	0.21	1.3	1.6	×	○	×	×
	K18	0.25	1.5	1.8	×	○	×	×
	K18	0.28	1.7	2.4	×	×	×	×
	K18	0.33	1.9	3.4	×	×	×	×
	K18WG	0.21	1.3	1.6	×	○	×	×
	K18WG	0.25	1.5	2.1	×	○	×	×

商品名	金種	線径	線幅	40cm 重量	長尺 スライド加工 可○、不可×	40cm製品 Aカン引輪下 3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド
小豆	K10	0.21	0.7	0.6	○	○	×	×
		0.25	0.9	0.8	○	○	×	×
		0.28	1.0	1.0	○	○	×	×
		0.35	1.2	1.6	○	○	×	×
	K10WG	0.21	0.7	0.7	×	○	×	×
		0.25	0.9	1.0	×	○	×	×
		0.28	1.0	1.2	×	○	×	×
	K10PG	0.21	0.7	0.6	×	○	×	×
		0.25	0.9	0.9	×	○	×	×
		0.28	1.0	1.1	×	○	×	×
丸小豆	K10	0.25	0.9	0.9	○	○	×	×
		0.28	1.0	1.1	○	○	×	×
	K10WG	0.25	0.9	1.1	×	○	×	×
		0.28	1.0	1.2	×	○	×	×
	K10PG	0.25	0.9	1.0	×	○	×	×
		0.28	1.0	1.1	×	○	×	×
ベネチアン	K10	0.6	0.55	無	無	○	×	×
		0.7	0.65	1.2	○	○	×	×
		0.8	0.75	1.4	○	○	×	×
	K10WG	0.6	0.55	1.2	×	○	×	×
		0.7	0.65	1.4	×	○	×	×
		0.8	0.75	1.6	×	○	×	×
	K10PG	0.6	0.55	1.1	×	○	×	×
		0.7	0.65	1.3	×	○	×	×
		0.8	0.75	1.5	×	○	×	×
シースルー	K10	0.4	2.3	2.0	×	×	×	×
	K10WG	0.4	2.3	2.0	×	×	×	×
	K10PG	0.4	2.3	2.0	×	×	×	×
シャインカット	K10	0.29	1.0	0.84	○	○	×	×

【ご案内】

- ・長尺チェーンは1cmからご注文いただけます。製品がない長さ、金具仕様の場合は別途ご指定の上、ご注文ください。
- ・写真は実寸でなく、拡大イメージです。
- ・製品の線径、線幅はロットにより若干前後する場合がございます。また、重量は目安となり、実際の製品や作成した商品の重量を計測して価格を決定いたします。あらかじめご了承ください。
- ・商品価格は貴金属相場に連動しております。当日の価格はお問い合わせください。
- ・商品は予告なく欠品、廃盤になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ・掲載以外のチェーンもございます。限定入荷のチェーンもございますので、お気軽にお問い合わせください。
- ・製品、パーツはウェブショップからも注文いただけます。限定セール等も実施しておりますので、是非ご活用ください。

【ご注文用紙】 (コピーしてご利用ください)

見積・受注書

年 月 日

御中 様	
TEL	
FAX	

(株) メルキュール

TEL 03-5688-8989

FAX 03-3835-7105

〒110-0005 東京都台東区上野5-16-12

	素材	品名/線径	長さ(cm)	付目(g)	本数	プレート/引き輪	備考
1	K18()・Pt K18WG・K10()		全長 鎌				スライド(ハート・ひし型) Aカン(下 cm)ロー付(あり・なし)
2	K18()・Pt K18WG・K10()		全長 鎌				スライド(ハート・ひし型) Aカン(下 cm)ロー付(あり・なし)
3	K18()・Pt K18WG・K10()		全長 鎌				スライド(ハート・ひし型) Aカン(下 cm)ロー付(あり・なし)
4	K18()・Pt K18WG・K10()		全長 鎌				スライド(ハート・ひし型) Aカン(下 cm)ロー付(あり・なし)
5	K18()・Pt K18WG・K10()		全長 鎌				スライド(ハート・ひし型) Aカン(下 cm)ロー付(あり・なし)

備考

来店 日
ヤマト代引き 日必着

※受注後の変更・キャンセルは一切お受けできません。
※お渡しする日の相場で伝票を仕切らせていただきます。