

商品名	金種	線径	線幅	40cm 重量	スライド 加工	40cm製品 Aカン 引輪下3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド
小豆 (カット入り)	PT850	0.21	0.7	1.1	○	○	-	-
	PT850	0.23	0.8	1.3	○	○	○	-
	PT850	0.25	0.9	1.5	○	○	○	○
	PT850	0.28	1.0	1.8	○	○	○	○
	PT850	0.33	1.1	2.4	○	○	○	○
	PT850	0.40	1.4	3.3	○	○	○	○
	PT850	0.45	1.5	4.0	○	-	-	-
	PT850	0.55	1.9	6.0	×	-	-	-
	PT850	0.75	2.6	12.0	×	-	-	-
	K18	0.21	0.7	0.9	○	○	-	-
	K18	0.23	0.8	1.1	○	○	○	-
	K18	0.25	0.9	1.3	○	○	○	○
	K18	0.28	1.0	1.5	○	○	○	○
	K18	0.32	1.1	2.0	○	○	○	○
	K18	0.38	1.3	2.5	○	○	○	○
	K18	0.45	1.5	3.2	○	-	○	○
	K18	0.50	1.7	4.0	×	-	-	-
	K18	0.60	2.2	6.2	×	-	-	-
	K18	0.75	2.3	8.3	×	-	-	-
	K18	1.00	3.5	16.3	×	-	-	-
	K18WG	0.21	0.7	0.9	○	○	-	-
	K18WG	0.23	0.8	1.1	○	○	○	-
	K18WG	0.25	0.9	1.3	○	○	○	-
	K18WG	0.28	1.0	1.6	○	○	○	-
	K18WG	0.33	1.1	2.2	○	○	○	-
	K18WG	0.38	1.3	2.5	○	○	○	-
	K18WG	0.45	1.5	3.6	○	-	-	-
	K18WG	0.50	1.7	4.3	×	-	-	-
	K18WG	0.75	2.3	8.3	×	-	-	-

# MERCURE チェーンカタログ

商品名	金種	線径	線幅	40cm 重量	スライド 加工	40cm製品 Aカン 引輪下3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド	
小豆 (カット入り)	K18PG	0.21	0.7	0.9	○	○	-	-	
	K18PG	0.23	0.8	1.1	○	○	○	-	
	K18PG	0.25	0.9	1.2	○	○	○	-	
	K18PG	0.28	1.0	1.5	○	○	○	-	
	K18PG	0.33	1.1	1.9	○	○	○	-	
	K18PG	0.38	1.3	2.4	○	-	○	-	
	K18PG	0.45	1.5	3.1	○	-	-	-	
シャインカット小豆	PT850	0.22	0.7	0.95	○	○	○	-	
	 PT850	0.25	0.8	1.3	○	○	○	-	
	PT850	0.28	0.9	1.8	○	-	○	-	
	PT850	0.29	1.0	1.4	○	-	○	-	
	PT850	0.33	1.1	2.3	○	-	○	-	
	PT850	0.40	1.4	3.2	○	-	○	-	
	PT850	0.45	1.5	3.8	○	-	○	-	
	K18	0.20	0.65	0.65	○	○	-	-	
	K18	0.22	0.7	0.8	○	○	○	-	
	K18	0.25	0.8	1.15	○	○	○	-	
	K18	0.28	0.9	1.45	○	-	○	-	
	K18	0.29	1.0	1.2	○	○	○	-	
	K18	0.33	1.1	1.8	○	-	○	-	
	K18	0.38	1.3	2.35	○	-	○	-	
	K18	0.45	1.5	3.1	○	-	○	-	
	K18WG	0.22	0.7	-	-	-	○	-	-
	K18WG	0.25	0.8	-	-	-	-	○	-
	K18WG	0.29	1.0	1.25	○	○	○	-	
	K18PG	0.20	0.65	0.63	○	○	-	-	
	K18PG	0.22	0.7	0.75	○	○	○	-	
K18PG	0.25	0.8	1.1	○	○	○	-		
K18PG	0.29	1.0	1.2	○	○	○	-		

# MERCURE チェーンカタログ

商品名	金種	線径	線幅	40cm 重量	スライド 加工	40cm製品 Aカン 引輪下3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド
<b>丸小豆</b> (カットなし)	PT850	0.25	0.9	1.6	○	○	○	-
	 PT850	0.28	1.0	1.9	○	○	○	-
	PT850	0.33	1.1	2.5	○	○	○	-
	PT850	0.40	1.4	3.5	○	○	○	-
	PT850	0.45	1.5			-	-	-
	K18	0.25	0.9	1.4	○	○	○	-
	K18	0.28	1.0	1.6	○	○	○	-
	K18	0.32	1.1	2.1	○	○	○	-
	K18	0.38	1.3	2.6	○	○	○	-
	K18	0.45	1.5	3.4	○	-	-	-
	K18WG	0.25	0.9	1.4	○	○	○	-
	K18WG	0.28	1.0	1.7	○	○	○	-
	K18WG	0.33	1.1	2.1	○	○	○	-
	K18WG	0.38	1.3	2.6	○	○	○	-
	K18WG	0.45	1.5	3.5	○	-	-	-
K18PG	0.25	0.9	1.4	○	-	-	-	
K18PG	0.28	1.0	1.6	○	-	-	-	
K18PG	0.33	1.1	2.0	○	-	-	-	
K18PG	0.38	1.3	2.5	○	-	-	-	
<b>荒角小豆</b>	PT850	0.45	1.6	3.4	○	-	-	-
	 K18	0.20	0.7	0.9	○	-	-	-
	K18	0.27	0.9	1.2	○	-	-	-
	K18	0.45	1.6	2.8	○	-	-	-
	K18	0.60	2.2	4.7	×	-	-	-
	K18WG	0.27	0.9	1.1	○	-	-	-
	K18WG	0.45	1.6	2.8	○	-	-	-
	K18PG	0.45	1.6	2.6	○	-	-	-

# MERCURE チェーンカタログ

商品名	金種	線径	線幅	40cm 重量	スライド 加工	40cm製品 Aカン 引輪下3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド
ベネチアン	PT850	0.60	0.55	1.4	○※	○	○	○
※付は要イモカンロー付	PT850	0.70	0.65	2.0	○	○	○	○
	PT850	0.80	0.75	2.3	○	○	○	○
	PT850	0.90	0.85	3.1	○	○	○	○
	PT850	1.00	0.95	3.6	○	○	○	○
	PT850	1.20	1.1	4.6	○	○	○	○
	PT850	1.40	1.2	6.2	○	-	○	○
	PT850	1.50	1.4	8.4	×	-	-	-
	K18	0.60	0.55	1.3	○※	○	○	○
	K18	0.70	0.65	1.7	○	○	○	○
	K18	0.80	0.75	1.9	○	○	○	○
	K18	0.90	0.85	2.7	○	○	○	○
	K18	1.00	0.95	3.1	○	○	○	○
	K18	1.20	1.1	4.0	○	○	○	○
	K18	1.40	1.2	5.3	○	-	○	○
	K18	1.50	1.4	6.9	×	-	-	-
	K18	2.40	2.2	17.5	×	-	-	-
	K18WG	0.60	0.55	1.3	○※	○	○	-
	K18WG	0.70	0.65	1.7	○	○	○	-
	K18WG	0.80	0.75	1.9	○	○	○	-
	K18WG	0.90	0.85	2.9	○	○	○	-
	K18WG	1.00	0.95	3.1	○	○	○	-
	K18WG	1.20	1.1	4.1	○	○	○	-
	K18WG	1.40	1.2	5.7	○	-	○	-
	K18WG	1.50	1.4	7.4	×	-	-	-
	K18PG	0.60	0.55	1.2	○※	○	○	-
	K18PG	0.70	0.65	1.8	○	○	○	-
	K18PG	0.80	0.75	2.0	○	○	○	-
	K18PG	0.90	0.85	2.8	○	○	○	-
	K18PG	1.00	0.95	3.2	○	○	-	-
	K18PG	1.20	1.1	4.0	○	-	-	-

# MERCURE チェーンカタログ

商品名	金種	線径	線幅	40cm 重量	スライド 加工	40cm製品 Aカン 引輪下3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド
喜平	PT850	0.28	0.9	2.0	×	-	-	-
	PT850	0.40	1.3	3.7	×	-	-	-
	PT850	0.50	1.7	5.6	×	-	-	-
	PT850	0.62	2.1	8.2	×	-	-	-
	PT850	0.95	3.2	21.0	×	-	-	-
	K18	0.28	0.9	1.6	×	-	-	-
	K18	0.41	1.4	3.1	×	-	-	-
	K18	0.50	1.7	4.6	×	-	-	-
	K18	0.63	2.1	6.9	×	-	-	-
	K18	0.71	2.3	8.5	×	-	-	-
	K18	0.78	2.6	10.4	×	-	-	-
	K18	0.90	2.9	13.6	×	-	-	-
	K18	0.95	3.2	17.1	×	-	-	-
	K18	1.10	3.7	21.5	×	-	-	-
	K18	1.15	3.9	24.0	×	-	-	-
喜平W6面	PT850	0.80	3.8	20.0	×	-	-	-
	PT850	0.90	4.1	24.0	×	-	-	-
	PT850	1.17	5.2	40.0	×	-	-	-
	PT850	1.45	6.7	67.0	×	-	-	-
	K18	0.64	2.9	10.0	×	-	-	-
	K18	0.72	3.3	13.4	×	-	-	-
	K18	0.83	3.7	16.0	×	-	-	-
	K18	1.00	4.4	24.0	×	-	-	-
	K18	1.22	5.5	40.0	×	-	-	-
フィガロ	PT850	0.6	2.0	6.7	×	-	-	-
	K18	0.6	2.0	5.2	×	-	-	-
	K18	1.0	3.4	15.0	×	-	-	-

# MERCURE チェーンカタログ

商品名	金種	線径	線幅	40cm 重量	スライド 加工	40cm製品 Aカン 引輪下3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド
スーパーコプラ	PT850	-	1.0	1.8	○	○	○	-
※コプラ系は甲丸線使用	K18	-	1.0	1.4	○	○	○	-
	K18WG	-	1.0	1.5	○	-	-	-
	K18PG	-	1.0	1.4	○	-	-	-
ミディアムコプラ	PT850	-	1.3	3.1	○	○	○	-
	K18	-	1.3	2.3	○	○	○	-
	K18WG	-	1.3	2.8	○	-	-	-
	K18PG	-	1.3	2.2	○	-	-	-
コプラ超極細	PT850	-	1.6	4.1	○	-	○	-
	K18	-	1.6	3.5	○	-	○	-
	K18WG	-	1.6	3.6	○	-	-	-
	K18PG	-	1.6	3.4	○	-	-	-
コプラ極細	PT850	-	1.9	5.4	×	-	○	-
	K18	-	1.9	4.5	×	-	○	-
	K18WG	-	1.9	4.7	×	-	-	-
	K18PG	-	1.9	4.3	×	-	-	-
コプラ細	PT850	-	2.4	7.0	×	-	-	-
	K18	-	2.4	6.1	×	-	-	-
	K18WG	-	2.4	6.3	×	-	-	-
	K18PG	-	2.4	5.9	×	-	-	-

# MERCURE チェーンカタログ

商品名	金種	線径	線幅	40cm 重量	スライド 加工	40cm製品 Aカン 引輪下3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド
ベルチャー細	K18		2.4	3.2	×	-	-	-
※ベルチャー系は裏抜された甲丸線使用								
								
ミディアムベルチャー	K18	-	3.0	4.4	×	-	-	-
	K18WG	-	3.0	4.9	×	-	-	-
ベルチャー	K18	-	3.4	6.1	×	-	-	-
カットボール	PT850	0.80	0.8	1.7	○※	○	○	-
※付は要イモカンロー付	PT850	1.00	1.0	2.3	○※	○	○	-
	PT850	1.20	1.2	3.1	○※	○	○	-
	PT850	1.50	1.5	4.8	○※	-	-	-
	K18	0.80	0.8	1.4	○※	○	○	-
	K18	1.00	1.0	1.9	○※	○	○	-
	K18	1.20	1.2	2.7	○※	○	○	-
	K18	1.50	1.5	3.5	○※	○	○	-
	K18WG	0.80	0.8	1.4	○※	-	-	-
	K18WG	1.00	1.0	2.0	○※	-	-	-
	K18WG	1.20	1.2	2.8	○※	-	-	-
	K18WG	1.50	1.5	3.7	○※	-	-	-
	K18PG	0.80	0.8	1.3	○※	-	-	-
	K18PG	1.00	1.0	1.9	○※	-	-	-
	K18PG	1.20	1.2	2.7	○※	-	-	-
	K18PG	1.50	1.5	3.4	○※	-	-	-

# MERCURE チェーンカタログ

商品名	金種	線径	線幅	40cm 重量	スライド 加工	40cm製品 Aカン 引輪下3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド
ロング小豆	PT850	0.3	1.0	1.3	○	-	-	-
	K18	0.3	1.0	1.6	○	-	-	-
	K18WG	0.3	1.0	1.3	○	-	-	-
	K18PG	0.3	1.0	1.2	○	-	-	-
トラックチェーン	K18	0.5	2.3	3.3	×	-	-	-
								
ハーフランドロング	PT850	0.80	2.1	4.0	×	-	-	-
	K18	0.80	2.1	3.4	×	-	-	-
	K18PG	0.80	2.1	3.4	×	-	-	-
スモールミラーノ	K18	-	2.6	5.6	×	-	-	-
	K18PG	-	2.6	5.2	×	-	-	-
ミラーノ	PT850	-	3.0	10.1	×	-	-	-
	K18	-	3.0	9.0	×	-	-	-
	K18PG	-	3.0	8.7	×	-	-	-
ホーローフィガロロープ	K18	0.6	3.0	11.0	×	-	-	-
								
ホーローアンカー	K18	-	2.6	3.5	×	-	-	-
	K18	-	3.6	6.5	×	-	-	-
	K18	-	4.5	9.7	×	-	-	-
ホーローロープ	K18	0.5	2.7	6.5	×	-	-	-
								

# MERCURE チェーンカタログ

商品名	金種	線径	線幅	40cm 重量	スライド 加工	40cm製品 Aカン 引輪下3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド
スクリュー	PT850	0.18	1.1	1.4	×	-	-	-
	PT850	0.21	1.3	1.8	×	-	-	-
	PT850	0.25	1.5	2.2	×	-	-	-
	PT850	0.28	1.7	3.0	×	-	-	-
	PT850	0.33	1.9	3.9	×	○	-	-
	K18	0.18	1.1	1.2	×	○	-	-
	K18	0.21	1.3	1.6	×	○	-	-
K18	0.25	1.5	1.8	×	○	-	-	
K18	0.28	1.7	2.4	×	×	-	-	-
K18	0.33	1.9	3.4	×	×	-	-	-
ファンタジアNo.2	K18	0.20	1.1	0.6	○	○	○	-
	PT850	0.20	1.1	0.7	○	○	○	-
	K18PG	0.20	1.1	-	-	○	○	-
シースルー	PT850	0.40	2.3	3.2	×	-	-	-
	PT850	0.50	3.3	4.3	×	-	-	-
	K18	0.40	2.3	2.6	×	-	-	-
	K18	0.50	3.3	3.9	×	-	-	-
	K18WG	0.40	2.3	2.7	×	-	-	-
	K18WG	0.50	3.3	4.0	×	-	-	-
	K18PG	0.40	2.3	2.6	×	-	-	-
	K18PG	0.50	3.3	3.8	×	-	-	-
	スピガカット	PT850	0.25	0.8	3.0	○	-	-
	K18	0.25	0.8	2.6	○	-	-	-
	K18WG	0.25	0.8	2.8	○	-	-	-

# MERCURE チェーンカタログ

商品名	金種	線径	線幅	40cm 重量	スライド 加工	40cm製品 Aカン 引輪下3cm	45cm製品 スライド	50cm製品 スライド
小豆(カット入り)	K10	0.21	0.7	0.6	○	○	-	-
		0.25	0.9	0.9	○	○	-	-
		0.28	1.0	1.0	○	○	-	-
	K10WG	0.21	0.7	0.7	○	○	-	-
		0.25	0.9	1.0	○	○	-	-
		0.28	1.0	1.2	○	○	-	-
	K10PG	0.21	0.7	0.6	○	○	-	-
		0.25	0.9	0.9	○	○	-	-
		0.28	1.0	1.1	○	○	-	-
丸小豆(カットなし)	K10	0.25	0.9	0.9	○	-	-	-
		0.28	1.0	1.1	○	-	-	-
	K10WG	0.25	0.9	1.1	○	-	-	-
		0.28	1.0	1.2	○	-	-	-
ベネチアン	K10	0.6	0.55	1.1	○※	○	-	-
※付は要イモカンロー付		0.7	0.65	1.2	○	○	-	-
		0.8	0.75	1.4	○	-	-	-
	K10WG	0.6	0.55	1.2	○※	-	-	-
		0.7	0.65	1.4	○	-	-	-
		0.8	0.75	1.6	○	-	-	-
	K10PG	0.6	0.55	1.1	○※	○	-	-
		0.7	0.65	1.3	○	○	-	-
		0.8	0.75	1.5	○	-	-	-
シースルー	K10	0.4	2.3	2.0	×	-	-	-
	K10WG	0.4	2.3	2.0	×	-	-	-
	K10PG	0.4	2.3	2.0	×	-	-	-
シャインカット	K10	0.29	1.0	0.84	○	-	-	-
								

## 【ご案内】

- ・長尺チェーンは1cmからご注文いただけます。製品にない長さ、金具仕様の場合は別途ご指定の上、ご注文ください。
- ・写真は実寸でなく、拡大イメージです。
- ・製品の線径、線幅はロットにより若干前後する場合がございます。また、重量は目安となり、実際の製品や作成した商品の重量を計測して価格を決定いたします。あらかじめご了承ください。
- ・商品価格は貴金属相場に連動しております。当日の価格はお問い合わせください。
- ・商品は予告なく欠品、廃盤になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ・掲載以外のチェーンもございます。限定入荷のチェーンもございますので、お気軽にお問い合わせください。
- ・製品、パーツはウェブショップからも注文いただけます。限定セール等も実施しておりますので、是非ご利用ください。

## 【ご注文用紙】 (コピーしてご利用ください)

### 見積・受注書

年 月 日

御中		様
TEL		
FAX		

担当者

(株) メルキュール

TEL 03-5688-8989

FAX 03-3835-7105

〒110-0005 東京都台東区上野5-16-12

No.	素材	品名/線径	長さ(cm)		付目(g)	本数	プレート/ 引き輪	備考
			全長	鎖				
1	K18( )・Pt K18WG-K10( )							スライド( ハート・ひし型 ) Aカン( 下 cm )ロー付( あり・なし )
2	K18( )・Pt K18WG-K10( )							スライド( ハート・ひし型 ) Aカン( 下 cm )ロー付( あり・なし )
3	K18( )・Pt K18WG-K10( )							スライド( ハート・ひし型 ) Aカン( 下 cm )ロー付( あり・なし )
4	K18( )・Pt K18WG-K10( )							スライド( ハート・ひし型 ) Aカン( 下 cm )ロー付( あり・なし )
5	K18( )・Pt K18WG-K10( )							スライド( ハート・ひし型 ) Aカン( 下 cm )ロー付( あり・なし )

備考
----

来店 日  
ヤマト代引き 日必着

※受注後の変更・キャンセルは一切お受けできません。  
※お渡しする日の相場場で伝票を仕切らせていただきます。