


造幣局検定マーク入り

喜平カタログ



(株)メルキュール

TEL 03-5688-8989


FAX03-3835-7105

2026.6.現在

喜平カットについて

2面カット



断面図



シングル編み

6面カット



断面図



ダブル編み

12面カット

断面図



トリプル編み

純プラチナ・純金の喜平

造幣局の検定付

品位	線種	線径 (φ)	線幅・厚み (mm)	全長 (cm)	重量 (g)	仕様
純Pt	2面喜平	0.96	3.2/1.5	18	10	引き輪6mm プレート
		0.6	2/1.0	50	10	引き輪6mm プレート
		0.96	3.2/1.5	50	30	引き輪6mm プレート
	W6面	0.48	2.4/0.9	18	3	引き輪6mm プレート
		0.65	3.2/1.4	18	6	引き輪6mm プレート
		0.81	4.1/1.5	18	10	引き輪6mm プレート
		0.48	2.4/0.9	50	10	引き輪6mm プレート
		0.65	3.2/1.4	50	20	中折れダブルストッパー
		0.81	4.1/1.5	50	30	中折れダブルストッパー
	トリプル 12面	0.92	5.3/2	50	50	中折れシングルストッパー
		1.07	6.7/2.6	50	70	中折れシングルストッパー
		1.17	6.9/2.9	60	100	中折れダブルストッパー
純金	2面喜平	1.07	3.6/1.7	18	10	引き輪6mm プレート
		0.61	2/1.0	50	10	引き輪6mm プレート
		1.07	3.6/1.7	50	30	引き輪6mm プレート
	W6面	0.48	2.4/0.9	18	3	引き輪6mm プレート
		0.65	3.1/1.4	18	7	引き輪6mm プレート
		0.86	4.3/1.5	18	10	引き輪6mm プレート
		1.12	5.5/2.1	20	21	中折れシングルストッパー
		0.48	2.4/0.9	50	10	引き輪6mm プレート
		0.65	3.1/1.4	50	20	引き輪6mm プレート
		0.86	4.3/1.5	50	30	中折れダブルストッパー
		1.12	5.5/2.1	50	50	中折れシングルストッパー
		1.45	7.2/2.6	50	84	中折れダブルストッパー
		1.6	7.8/2.8	50	100	中折れダブルストッパー
		1.01	4.9/2.1	60	50	中折れダブルストッパー
		1.45	7.2/2.6	60	100	中折れダブルストッパー

※重量につきまして前後いたします。

※刻印はK24＝純金、Pt1000＝純Ptになります。

仕様サンプル画像

引き輪6mm+プレート



中折れ



Pt850 二重喜平六方ズリ

全長 (cm)	重量 (g)	線径 (ϕ)	線幅 (mm)	仕様
18	12	0.9	3.9	中折れシングルストッパー
20	20	1.17	5.3	中折れシングルストッパー
20	30	1.35	6.6	中折れシングルストッパー
20	50	1.8	8.2	中折れシングルストッパー
45	11	0.54	2.5	中折れシングルストッパー
50	11	0.53	2.4	中折れシングルストッパー
50	20	0.72	3.3	中折れシングルストッパー
50	30	0.9	3.9	中折れシングルストッパー
50	50	1.17	5.3	中折れシングルストッパー
50	100	1.6	7.5	中折れダブルストッパー
60	10	0.48	2.3	引き輪6mm+プレート
60	11	0.48	2.3	中折れシングルストッパー
60	20	0.67	3	中折れシングルストッパー
60	30	0.8	3.8	中折れシングルストッパー
60	50	1.1	4.6	中折れシングルストッパー
60	100	1.45	6.7	中折れダブルストッパー

※重量につきまして前後いたします。

Pt850 トリプル12面喜平

全長 (cm)	重量 (g)	線径 (ϕ)	線幅 (mm)	仕様
50	30	0.73	4.1	中折れシングルストッパー
50	50	0.98	5.8	中折れシングルストッパー
55	33	0.73	4.1	中折れシングルストッパー
55	55	0.98	5.8	中折れシングルストッパー
60	36	0.73	4.1	中折れシングルストッパー
60	60	0.98	5.8	中折れシングルストッパー

※重量につきまして前後いたします。

K18 二重喜平六方ズリ

全長 (cm)	重量 (g)	線径 (ϕ)	線幅 (mm)	仕様
18	10	0.96	4.2	中折れシングルストッパー
18	30	1.6	7.4	中折れシングルストッパー
20	20	1.22	5.6	中折れシングルストッパー
20	30	1.55	7.1	中折れシングルストッパー
20	50	2	8.9	中折れシングルストッパー
21	100	2.7	12.7	中折れダブルストッパー
40	10	0.64	2.9	中折れシングルストッパー
45	10	0.61	2.6	中折れシングルストッパー
50	10	0.58	2.5	中折れシングルストッパー
50	20	0.83	3.7	中折れシングルストッパー
50	30	1	4.3	中折れシングルストッパー
50	50	1.22	5.5	中折れシングルストッパー
50	80	1.6	7.3	中折れシングルストッパー
50	100	1.85	8.1	中折れシングルストッパー
60	10	0.51	2.4	中折れシングルストッパー
60	20	0.72	3.4	中折れシングルストッパー
60	30	0.86	4	中折れシングルストッパー
60	50	1.2	5.2	中折れシングルストッパー
60	100	1.6	7.3	中折れシングルストッパー

※重量につきまして前後いたします。

Pt850/K18コンビ

二重喜平六方ズリ

全長 (cm)	重量 (g)	線径 (ϕ)	線幅 (mm)	仕様
18	19	1.19	5.5	中折れダブルストッパー
20	42	1.68	7.9	中折れダブルストッパー
50	50	1.19	5.5	中折れシングルストッパー
50	100	1.68	7.9	中折れシングルストッパー

※重量につきまして前後いたします。

※中折れはK18となります。

K18 トリプル12面喜平

全長 (cm)	重量 (g)	線径 (φ)	線幅 (mm)	仕様
18	5	0.5	3.1	中折れシングルストッパー
18	10	0.76	4.4	中折れシングルストッパー
20	11	0.76	4.4	中折れシングルストッパー
20	20	1.11	6.3	中折れシングルストッパー
20	30	1.35	7.6	中折れシングルストッパー
20	50	1.68	9.7	中折れシングルストッパー
23	6	0.5	3.3	中折れシングルストッパー
40	10	0.5	3.1	中折れシングルストッパー
40	20	0.76	4.5	中折れシングルストッパー
45	11	0.5	3.1	中折れシングルストッパー
45	23	0.76	4.5	中折れシングルストッパー
50	6	0.35	3.7	中折れシングルストッパー
50	12	0.5	3.1	中折れシングルストッパー
50	20	0.65	3.7	中折れシングルストッパー
50	25	0.76	4.5	中折れシングルストッパー
50	30	0.84	4.9	中折れシングルストッパー
50	50	1.11	6.3	中折れシングルストッパー
50	100	1.55	8.7	中折れダブルストッパー
60	15	0.5	3.3	中折れシングルストッパー
60	30	0.76	4.5	中折れシングルストッパー
60	50	1.01	5.9	中折れシングルストッパー
60	100	1.41	8.2	中折れダブルストッパー

※重量につきまして前後いたします。

仕様サンプル画像

