




MERCURE 長尺チェーンカタログ

株式会社メルキュール
 東京都台東区上野5-16-12
 TEL:03-5688-8989
 FAX:03-3835-7105


■ Web Shop ■ <http://www.mercure.shop>

| 商品名 | 金種 | 線径 | 線幅 | 40cm 重量 | 長尺 スライド加工 可○、不可× | 40cm製品 Aカン引輪下 3cm | 45cm製品 スライド | 50cm製品 スライド |
|--|-------|------|-----|------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 小豆 (カット入り) | PT850 | 0.21 | 0.7 | 1.1 | ○ | ○ | × | × |
| | PT850 | 0.23 | 0.8 | 1.3 | ○ | ○ | ○ | × |
|  | PT850 | 0.25 | 0.9 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PT850 | 0.28 | 1.0 | 1.8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PT850 | 0.33 | 1.1 | 2.4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PT850 | 0.40 | 1.4 | 3.3 | ○ | ○ | ○ | × |
| | PT850 | 0.45 | 1.5 | 4.0 | ○ | × | × | × |
| | PT850 | 0.55 | 1.9 | 6.0 | × | × | × | × |
| | PT850 | 0.75 | 2.6 | 12.0 | × | × | × | × |
| | K18 | 0.21 | 0.7 | 0.9 | ○ | ○ | × | × |
| | K18 | 0.23 | 0.8 | 1.1 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18 | 0.25 | 0.9 | 1.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | K18 | 0.28 | 1.0 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | K18 | 0.32 | 1.1 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | K18 | 0.38 | 1.3 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18 | 0.45 | 1.5 | 3.2 | ○ | × | ○ | ○ |
| | K18 | 0.50 | 1.7 | 4.0 | × | × | × | × |
| | K18 | 0.60 | 2.2 | 6.2 | × | × | × | × |
| | K18 | 0.75 | 2.3 | 8.3 | × | × | × | × |
| | K18 | 1.00 | 3.5 | 16.3 | × | × | × | × |
| | K18WG | 0.21 | 0.7 | 0.9 | ○ | ○ | × | × |
| | K18WG | 0.23 | 0.8 | 1.1 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18WG | 0.25 | 0.9 | 1.3 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18WG | 0.28 | 1.0 | 1.6 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18WG | 0.33 | 1.1 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18WG | 0.38 | 1.3 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18WG | 0.44 | 1.5 | 3.6 | ○ | × | ○ | × |
| | K18WG | 0.50 | 1.7 | 4.3 | × | × | × | × |
| | K18WG | 0.75 | 2.3 | 8.3 | × | × | × | × |
| | K18PG | 0.21 | 0.7 | 0.9 | ○ | ○ | × | × |
| | K18PG | 0.23 | 0.8 | 1.1 | ○ | ○ | ○ | × |




MERCURE 長尺チェーンカタログ

| 商品名 | 金種 | 線径 | 線幅 | 40cm 重量 | 長尺 スライド加工 可○、不可× | 40cm製品 Aカン引輪下 3cm | 45cm製品 スライド | 50cm製品 スライド | |
|-------|--|--|------|------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---|
| 小豆 | K18PG | 0.25 | 0.9 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | K18PG | 0.28 | 1.0 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | K18PG | 0.33 | 1.1 | 1.9 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | K18PG | 0.38 | 1.3 | 2.4 | ○ | × | ○ | × | |
| | K18PG | 0.45 | 1.5 | 3.1 | ○ | × | × | × | |
| 丸小豆 |  PT850 | 0.25 | 0.9 | 1.6 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | | 0.28 | 1.0 | 1.9 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | | 0.33 | 1.1 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | | 0.40 | 1.4 | 3.5 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | | K18 | 0.25 | 0.9 | 1.4 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18 | 0.28 | 1.0 | 1.6 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | K18 | 0.32 | 1.1 | 2.1 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | K18 | 0.38 | 1.3 | 2.6 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | K18 | 0.45 | 1.5 | 3.4 | ○ | × | × | × | |
| | K18WG | 0.25 | 0.9 | 1.4 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | K18WG | 0.28 | 1.0 | 1.7 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | K18WG | 0.33 | 1.1 | 2.1 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | K18WG | 0.38 | 1.3 | 2.6 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | K18WG | 0.45 | 1.5 | 3.5 | ○ | × | × | × | |
| | K18PG | 0.28 | 1.0 | 1.6 | ○ | × | × | × | |
| | K18PG | 0.33 | 1.1 | 2.0 | ○ | × | × | × | |
| | K18PG | 0.38 | 1.3 | 2.5 | ○ | × | × | × | |
| | 荒角小豆 |  PT850 | 0.45 | 1.6 | 3.4 | ○ | × | × | × |
| | | | K18 | 0.20 | 0.7 | 0.9 | ○ | × | × |
| K18 | | | 0.27 | 0.9 | 1.2 | ○ | × | × | × |
| K18 | | | 0.45 | 1.6 | 2.8 | ○ | × | × | × |
| K18 | | | 0.60 | 2.2 | 4.7 | × | × | × | × |
| K18WG | | 0.27 | 0.9 | 1.1 | ○ | × | × | × | |
| K18WG | | 0.45 | 1.6 | 2.8 | ○ | × | × | × | |
| K18WG | | 0.60 | 2.2 | 4.9 | × | × | × | × | |
| K18PG | | 0.45 | 1.6 | 2.6 | × | × | × | × | |
| K18PG | | 0.60 | 2.2 | 4.8 | × | × | × | × | |



MERCURE 長尺チェーンカタログ

| 商品名 | 金種 | 線径 | 線幅 | 40cm 重量 | 長尺 スライド加工 可○、不可× | 40cm製品 Aカン引輪下 3cm | 45cm製品 スライド | 50cm製品 スライド |
|--|-------|------|------|------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| ベネチアン | PT850 | 0.60 | 0.55 | 1.4 | ○※ | ○ | ○ | ○ |
| ※付は要イモカンロー付 | PT850 | 0.70 | 0.65 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | PT850 | 0.80 | 0.75 | 2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PT850 | 0.90 | 0.85 | 3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PT850 | 1.00 | 0.95 | 3.6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PT850 | 1.20 | 1.1 | 4.6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PT850 | 1.40 | 1.2 | 6.2 | ○ | × | ○ | ○ |
| | PT850 | 1.50 | 1.4 | 8.4 | × | × | × | × |
| | K18 | 0.60 | 0.55 | 1.3 | ○※ | ○ | ○ | ○ |
| | K18 | 0.70 | 0.65 | 1.7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | K18 | 0.80 | 0.75 | 1.9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | K18 | 0.90 | 0.85 | 2.7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | K18 | 1.00 | 0.95 | 3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | K18 | 1.20 | 1.1 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | K18 | 1.40 | 1.2 | 5.3 | ○ | × | ○ | ○ |
| | K18 | 1.50 | 1.4 | 6.9 | × | × | × | × |
| | K18 | 2.40 | 2.2 | 17.5 | × | × | × | × |
| | K18WG | 0.60 | 0.55 | 1.3 | ○※ | ○ | ○ | ○ |
| | K18WG | 0.70 | 0.65 | 1.7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | K18WG | 0.80 | 0.75 | 1.9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | K18WG | 0.90 | 0.85 | 2.9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | K18WG | 1.00 | 0.95 | 3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | K18WG | 1.20 | 1.1 | 4.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | K18WG | 1.40 | 1.2 | 5.7 | ○ | × | ○ | ○ |
| | K18WG | 1.50 | 1.4 | 7.4 | × | × | × | × |
| | K18WG | 2.40 | 2.2 | 18.0 | × | × | × | × |
| | K18PG | 0.60 | 0.55 | 1.2 | ○※ | ○ | ○ | × |
| | K18PG | 0.70 | 0.65 | 1.8 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18PG | 0.80 | 0.75 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18PG | 0.90 | 0.85 | 2.8 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18PG | 1.00 | 0.95 | 3.2 | ○ | ○ | × | × |
| | K18PG | 1.20 | 1.1 | 4.0 | ○ | × | × | × |



MERCURE 長尺チェーンカタログ

| 商品名 | 金種 | 線径 | 線幅 | 40cm 重量 | 長尺 スライド加 工可○、不 可× | 40cm製品 Aカン引輪下 3cm | 45cm製品 スライド | 50cm製品 スライド |
|--|-------|------|------|------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| シャインカット小豆 | PT850 | 0.22 | 0.7 | 0.95 | ○ | ○ | × | × |
|  | PT850 | 0.25 | 0.8 | 1.3 | ○ | ○ | ○ | × |
| | PT850 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | ○ | × | ○ | × |
| | PT850 | 0.29 | 1.0 | 1.4 | ○ | × | ○ | × |
| | PT850 | 0.33 | 1.1 | 2.3 | ○ | × | ○ | × |
| | PT850 | 0.40 | 1.4 | 3.2 | ○ | × | ○ | × |
| | K18 | 0.20 | 0.65 | 0.65 | ○ | ○ | × | × |
| | K18 | 0.22 | 0.7 | 0.8 | ○ | ○ | × | × |
| | K18 | 0.25 | 0.8 | 1.15 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18 | 0.28 | 0.9 | 1.45 | ○ | × | ○ | × |
| | K18 | 0.29 | 1.0 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18 | 0.33 | 1.1 | 1.8 | ○ | × | ○ | × |
| | K18 | 0.38 | 1.3 | 2.35 | ○ | × | ○ | × |
| | K18WG | 0.20 | 0.65 | 無 | 無 | ○ | - | - |
| | K18WG | 0.22 | 0.7 | 無 | 無 | ○ | - | - |
| | K18WG | 0.25 | 0.8 | 無 | 無 | ○ | ○ | - |
| | K18WG | 0.29 | 1.0 | 1.25 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18PG | 0.20 | 0.65 | 0.63 | ○ | ○ | × | × |
| | K18PG | 0.22 | 0.7 | 0.75 | ○ | ○ | × | × |
| | K18PG | 0.25 | 0.8 | 1.1 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18PG | 0.29 | 1.0 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | × |
| トリプルスパイク | PT850 | 0.20 | 0.7 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | × |
|  | K18 | 0.20 | 0.7 | 1.9 | ○ | × | ○ | × |
| | K18WG | 0.20 | 0.7 | 1.9 | ○ | ○ | ○ | × |
| スピガカット | PT850 | 0.25 | 0.8 | 3.0 | ○ | × | ○ | ○ |
|  | K18 | 0.25 | 0.8 | 2.6 | ○ | × | ○ | ○ |
| | K18WG | 0.25 | 0.8 | 2.6 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18PG | 0.25 | 0.8 | 2.4 | ○ | × | ○ | ○ |

MERCURE 長尺チェーンカタログ

| 商品名 | 金種 | 線径 | 線幅 | 40cm 重量 | 長尺 スライド加工 可○、不可× | 40cm製品 Aカン引輪下 3cm | 45cm製品 スライド | 50cm製品 スライド |
|--|-------|------|-----|------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| カットボール | PT850 | 0.80 | 0.8 | 1.7 | ○※ | ○ | ○ | × |
| ※付は要イモカンロー付 | PT850 | 1.00 | 1.0 | 2.3 | ○※ | ○ | ○ | × |
|  | PT850 | 1.20 | 1.2 | 3.1 | ○※ | ○ | ○ | × |
| | PT850 | 1.50 | 1.5 | 4.8 | ○※ | × | ○ | × |
| | K18 | 0.80 | 0.8 | 1.4 | ○※ | ○ | ○ | × |
| | K18 | 1.00 | 1.0 | 1.9 | ○※ | ○ | ○ | × |
| | K18 | 1.20 | 1.2 | 2.7 | ○※ | ○ | ○ | × |
| | K18 | 1.50 | 1.5 | 3.5 | ○※ | ○ | ○ | × |
| | K18WG | 0.80 | 0.8 | 1.4 | ○※ | × | ○ | × |
| | K18WG | 1.00 | 1.0 | 2.0 | ○※ | ○ | ○ | × |
| | K18WG | 1.20 | 1.2 | 2.8 | ○※ | ○ | ○ | × |
| | K18WG | 1.50 | 1.5 | 3.7 | ○※ | ○ | ○ | × |
| | K18PG | 0.80 | 0.8 | 1.3 | ○※ | × | ○ | × |
| | K18PG | 1.00 | 1.0 | 1.9 | ○※ | × | ○ | × |
| | K18PG | 1.20 | 1.2 | 2.7 | ○※ | × | ○ | × |
| | K18PG | 1.50 | 1.5 | 3.4 | ○※ | × | ○ | × |
| 喜平 | PT850 | 0.25 | 0.8 | 1.7 | × | × | × | × |
|  | PT850 | 0.28 | 0.9 | 2.0 | × | × | × | × |
| | PT850 | 0.40 | 1.3 | 3.7 | × | × | × | × |
| | PT850 | 0.50 | 1.7 | 5.6 | × | × | × | × |
| | PT850 | 0.62 | 2.1 | 8.2 | × | × | × | × |
| | PT850 | 0.95 | 3.2 | 21.0 | × | × | × | × |
| | K18 | 0.28 | 0.9 | 1.6 | × | × | × | × |
| | K18 | 0.41 | 1.4 | 3.1 | × | × | × | × |
| | K18 | 0.50 | 1.7 | 4.6 | × | × | × | × |
| | K18 | 0.63 | 2.1 | 6.9 | × | × | × | × |
| | K18 | 0.71 | 2.3 | 8.5 | × | × | × | × |
| | K18 | 0.78 | 2.6 | 10.4 | × | × | × | × |
| | K18 | 0.90 | 2.9 | 13.6 | × | × | × | × |
| | K18 | 0.95 | 3.2 | 17.1 | × | × | × | × |
| | K18 | 1.10 | 3.7 | 21.5 | × | × | × | × |
| | K18 | 1.15 | 3.9 | 24.0 | × | × | × | × |

MERCURE 長尺チェーンカタログ

| 商品名 | 金種 | 線径 | 線幅 | 40cm 重量 | 長尺 スライド加工 可○、不可× | 40cm製品 Aカン引輪下 3cm | 45cm製品 スライド | 50cm製品 スライド |
|--|-------|------|------|------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 喜平W6面  | PT850 | 0.80 | 3.8 | 20.0 | × | × | × | × |
| | PT850 | 0.90 | 4.1 | 24.0 | × | × | × | × |
| | PT850 | 1.17 | 5.2 | 40.0 | × | × | × | × |
| | PT850 | 1.45 | 6.7 | 67.0 | × | × | × | × |
| | K18 | 0.64 | 2.9 | 10.0 | × | × | × | × |
| K18 | 0.72 | 3.3 | 13.4 | × | × | × | × | |
| K18 | 0.83 | 3.7 | 16.0 | × | × | × | × | |
| K18 | 1.00 | 4.4 | 24.0 | × | × | × | × | |
| K18 | 1.22 | 5.5 | 40.0 | × | × | × | × | |
| スーパーコブラ  | PT850 | - | 1.0 | 1.8 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18 | - | 1.0 | 1.4 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18WG | - | 1.0 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | × |
| ※コブラ系は甲丸線使用 | K18PG | - | 1.0 | 1.4 | ○ | × | ○ | × |
| ミディアムコブラ | PT850 | - | 1.3 | 3.1 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18 | - | 1.3 | 2.3 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18WG | - | 1.3 | 2.8 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18PG | - | 1.3 | 2.2 | ○ | × | × | × |
| コブラ超極細 | PT850 | - | 1.6 | 4.1 | ○ | × | ○ | × |
| | K18 | - | 1.6 | 3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | K18WG | - | 1.6 | 3.6 | ○ | ○ | ○ | × |
| | K18PG | - | 1.6 | 3.4 | ○ | × | × | × |
| コブラ極細 | PT850 | - | 1.9 | 5.4 | × | × | ○ | × |
| | K18 | - | 1.9 | 4.5 | × | × | ○ | × |
| | K18WG | - | 1.9 | 4.7 | × | ○ | ○ | × |
| | K18PG | - | 1.9 | 4.3 | × | × | × | × |
| コブラ細 | PT850 | - | 2.4 | 7.0 | × | × | × | × |
| | K18 | - | 2.4 | 6.1 | × | × | × | × |
| | K18WG | - | 2.4 | 6.3 | × | × | × | × |
| | K18PG | - | 2.4 | 5.9 | × | × | × | × |
| コブラ極太 | K18 | - | 4.2 | 16.8 | × | × | × | × |
| | K18WG | - | 4.2 | 17.3 | × | × | × | × |






MERCURE 長尺チェーンカタログ

| 商品名 | 金種 | 線径 | 線幅 | 40cm 重量 | 長尺 スライド加 工可○、不 可× | 40cm製品 Aカン引輪下 3cm | 45cm製品 スライド | 50cm製品 スライド |
|--|-------|------|-----|------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| ベルチャー細 | K18 | | 2.4 | 3.2 | × | × | × | × |
|  | K18WG | - | 2.4 | 3.3 | × | × | × | × |
| ミディアムベルチャー | K18 | - | 3.0 | 4.4 | × | × | × | × |
| | K18WG | - | 3.0 | 4.9 | × | × | × | × |
| ベルチャー | K18 | - | 3.4 | 6.1 | × | × | × | × |
| | K18WG | - | 3.4 | 6.6 | × | × | × | × |
| ※ベルチャー系は裏抜された甲丸線使用 | K18PG | - | 3.4 | 6.4 | × | × | × | × |
| スクリュー | PT850 | 0.18 | 1.0 | 1.4 | × | × | × | × |
|  | PT850 | 0.21 | 1.3 | 1.8 | × | × | × | × |
| | PT850 | 0.25 | 1.5 | 2.2 | × | × | × | × |
| | PT850 | 0.28 | 1.7 | 3.0 | × | × | × | × |
| | PT850 | 0.33 | 1.9 | 3.9 | × | ○ | × | × |
| | K18 | 0.18 | 1.1 | 1.2 | × | ○ | × | × |
| | K18 | 0.21 | 1.3 | 1.6 | × | ○ | × | × |
| | K18 | 0.25 | 1.5 | 1.8 | × | ○ | × | × |
| | K18 | 0.28 | 1.7 | 2.4 | × | × | × | × |
| | K18 | 0.33 | 1.9 | 3.4 | × | × | × | × |
| | K18WG | 0.21 | 1.3 | 1.6 | × | ○ | × | × |
| | K18WG | 0.25 | 1.5 | 2.1 | × | ○ | × | × |
| ファンタジアNo.2 | K18 | 0.20 | 1.1 | 0.6 | ○ | ○ | ○ | × |
|  | PT850 | 0.20 | 1.1 | 無 | 無 | ○ | ○ | × |
| | K18PG | 0.20 | 1.1 | 無 | 無 | ○ | ○ | × |
| ファンタジア | K18 | 0.30 | 1.5 | 1.2 | × | × | × | × |

MERCURE 長尺チェーンカタログ

| 商品名 | 金種 | 線径 | 線幅 | 40cm m重 量 | 長尺 スライド加工 可○、不可× | 40cm製品 Aカン引輪下 3cm | 45cm製品 スライド | 50cm製品 スライド |
|--|-------|------|-----|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| ハーフランドロング  | PT850 | 0.80 | 2.1 | 4.0 | × | × | × | × |
| | K18 | 0.80 | 2.1 | 3.4 | × | × | × | × |
| スモールミラーノ  | K18 | - | 2.6 | 5.8 | × | × | × | × |
| | K18WG | - | 2.6 | 5.8 | × | × | × | × |
| | K18PG | - | 2.6 | 5.8 | × | × | × | × |
| ミラーノ | PT850 | - | 3.0 | 10.1 | × | × | × | × |
| | K18 | - | 3.0 | 9.0 | × | × | × | × |
| | K18WG | - | 3.0 | 9.0 | × | × | × | × |
| | K18PG | - | 3.0 | 9.0 | × | × | × | × |
| シースルー  | PT850 | 0.40 | 2.3 | 3.2 | × | × | × | × |
| | PT850 | 0.50 | 3.3 | 4.3 | × | × | × | × |
| | K18 | 0.40 | 2.3 | 2.6 | × | × | × | × |
| | K18 | 0.50 | 3.3 | 3.9 | × | × | × | × |
| | K18WG | 0.40 | 2.3 | 2.7 | × | × | × | × |
| | K18WG | 0.50 | 3.3 | 4.0 | × | × | × | × |
| | K18PG | 0.40 | 2.3 | 2.6 | × | × | × | × |
| | K18PG | 0.50 | 3.3 | 3.8 | × | × | × | × |

MERCURE 長尺チェーンカタログ

| 商品名 | 金種 | 線径 | 線幅 | 40cm 重量 | 長尺 スライド加工 可○、不可× | 40cm製品 Aカン引輪下 3cm | 45cm製品 スライド | 50cm製品 スライド | |
|--|--|-------|------|------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---|
| 小豆 | K10 | 0.21 | 0.7 | 0.6 | ○ | ○ | × | × | |
| |  | 0.25 | 0.9 | 0.8 | ○ | ○ | × | × | |
| | | 0.28 | 1.0 | 1.0 | ○ | ○ | × | × | |
| | | 0.35 | 1.2 | 1.6 | ○ | ○ | × | × | |
| | K10WG | 0.21 | 0.7 | 0.7 | × | ○ | × | × | |
| | | 0.25 | 0.9 | 1.0 | × | ○ | × | × | |
| | | 0.28 | 1.0 | 1.2 | × | ○ | × | × | |
| | K10PG | 0.21 | 0.7 | 0.6 | × | ○ | × | × | |
| | | 0.25 | 0.9 | 0.9 | × | ○ | × | × | |
| | | 0.28 | 1.0 | 1.1 | × | ○ | × | × | |
| | 丸小豆 | K10 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | ○ | ○ | × | × |
| |  | 0.28 | 1.0 | 1.1 | ○ | ○ | × | × | |
| | K10WG | 0.25 | 0.9 | 1.1 | × | ○ | × | × | |
| | | 0.28 | 1.0 | 1.2 | × | ○ | × | × | |
| | K10PG | 0.25 | 0.9 | 1.0 | × | ○ | × | × | |
| | | 0.28 | 1.0 | 1.1 | × | ○ | × | × | |
| ベネチアン | K10 | 0.6 | 0.55 | 無 | 無 | ○ | × | × | |
| |  | 0.7 | 0.65 | 1.2 | ○ | ○ | × | × | |
| | | 0.8 | 0.75 | 1.4 | ○ | ○ | × | × | |
| | K10WG | 0.6 | 0.55 | 1.2 | × | ○ | × | × | |
| | | 0.7 | 0.65 | 1.4 | × | ○ | × | × | |
| | | 0.8 | 0.75 | 1.6 | × | ○ | × | × | |
| | K10PG | 0.6 | 0.55 | 1.1 | × | ○ | × | × | |
| | | 0.7 | 0.65 | 1.3 | × | ○ | × | × | |
| | | 0.8 | 0.75 | 1.5 | × | ○ | × | × | |
| | シースルー | K10 | 0.4 | 2.3 | 2.0 | × | × | × | × |
| |  | K10WG | 0.4 | 2.3 | 2.0 | × | × | × | × |
| | | K10PG | 0.4 | 2.3 | 2.0 | × | × | × | × |
| シャインカット | K10 | 0.29 | 1.0 | 0.84 | ○ | ○ | × | × | |
|  | | | | | | | | | |

【ご案内】

- ・長尺チェーンは1cmからご注文いただけます。製品にない長さ、金具仕様の場合は別途ご指定の上、ご注文ください。
- ・写真は実寸でなく、拡大イメージです。
- ・製品の線径、線幅はロットにより若干前後する場合がございます。また、重量は目安となり、実際の製品や作成した商品の重量を計測して価格を決定いたします。あらかじめご了承ください。
- ・商品価格は貴金属相場に連動しております。当日の価格はお問い合わせください。
- ・商品は予告なく欠品、廃盤になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ・掲載以外のチェーンもございます。限定入荷のチェーンもございますので、お気軽にお問い合わせください。
- ・製品、パーツはウェブショップからも注文いただけます。限定セール等も実施しておりますので、是非ご利用ください。

【ご注文用紙】 (コピーしてご利用ください)

見積・受注書

年 月 日

| | | |
|-----|--|---|
| 御中 | | 様 |
| TEL | | |
| FAX | | |

| |
|-----|
| 担当者 |
| |

(株)メルキュール
 TEL 03-5688-8989
 FAX 03-3835-7105
 〒110-0005 東京都台東区上野5-16-12

| No. | 素材 | 品名/線径 | 長さ(cm) | | 付目(g) | 本数 | プレート/引き輪 | 備考 |
|-----|---------------------------|-------|--------|---|-------|----|----------|--|
| | | | 全長 | 鎖 | | | | |
| 1 | K18()・Pt K18WG-K10() | | | | | | | スライド(ハート・ひし型) Aカン(下 cm)ロー付(あり・なし) |
| 2 | K18()・Pt K18WG-K10() | | | | | | | スライド(ハート・ひし型) Aカン(下 cm)ロー付(あり・なし) |
| 3 | K18()・Pt K18WG-K10() | | | | | | | スライド(ハート・ひし型) Aカン(下 cm)ロー付(あり・なし) |
| 4 | K18()・Pt K18WG-K10() | | | | | | | スライド(ハート・ひし型) Aカン(下 cm)ロー付(あり・なし) |
| 5 | K18()・Pt K18WG-K10() | | | | | | | スライド(ハート・ひし型) Aカン(下 cm)ロー付(あり・なし) |

| |
|----|
| 備考 |
|----|

来店 日
 ヤマト代引き 日必着

※受注後の変更・キャンセルは一切お受けできません。
 ※お渡しする日の相場場で伝票を仕切らせていただきます。