

アラウーノ手洗い 部材一覧

新商品

トイレ手洗い・収納
アラウーノ手洗い

手洗い ラウンドタイプ

サイズ：幅×奥行×高さ(単位：mm)

品名	ラウンドタイプ ショート		ラウンドタイプ キャビネット			
	手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓
品番・希望小売価格	GHA8FC2SAP 40,000円(税抜)	GHA8FC2JAP 70,000円(税抜)	GHA8FC2SSS 60,000円(税抜)	GHA8FC2JSS 90,000円(税抜)	GHA8FC2SAS 60,000円(税抜)	GHA8FC2JAS 90,000円(税抜)
仕様	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。

ラウンドタイプ ショート



●本体・配管隠しはホワイトのみです。
●注) 手洗いボールの下は配管隠しです。キャビネットではありませんので収納はできません。
●注) 自動水栓の場合、コンセントは配管隠しの外に出てきます。コンセント位置につきましては、図面(P.420・421)をご参照ください。
●注) 手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合は、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しるとして50mm以上のあきが必要です。
●樹脂製Pトラップ同梱。

サイズ:300×185×476

ラウンドタイプ キャビネット



●扉は左右勝手兼用です。
●注) 扉の吊元は出荷時は左ですが現場で右吊元にすることが可能です。※1
●注) 本体・キャビネットはホワイトのみです。
●注) コンセント位置につきましては、図面(P.420・421)をご参照ください。
●注) 床給水用直管(呼び径13、L=320mm)は別途手配が必要です。現場で手配ができない場合は、**GHA300S 2,500円(税抜)**を手配してください。
●注) 手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合は、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しるとして50mm以上のあきが必要です。
●注) 背板はありません。
●樹脂製Sトラップ同梱。

※150
133
開き角度約100度
※扉の吊元を壁側にする場合は本体を壁から150mm離して施工してください。

●収納の目安
・消臭スプレー ×1
・トイレペーパー ×2

サイズ:300×185×1030

手洗い 据置きタイプ

扉の吊元は現場施工で右吊元か左吊元にすることが可能です。※1

サイズ：幅×奥行×高さ(単位：mm)

品名	床給水・床排水		壁給水・床排水	
	手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓
品番	XGHA7FS2S □SK 手洗い本体：GHA7FS2SSK 扉：GHA1T2□	XGHA7FS2J □SK 手洗い本体：GHA7FS2JSK 扉：GHA1T2□	XGHA7FS2S □AK 手洗い本体：GHA7FS2SAK 扉：GHA1T2□	XGHA7FS2J □AK 手洗い本体：GHA7FS2JAK 扉：GHA1T2□
希望小売価格	タイプA 72,200円(税抜) タイプB 68,000円(税抜)	タイプA 102,200円(税抜) タイプB 98,000円(税抜)	タイプA 72,200円(税抜) タイプB 68,000円(税抜)	タイプA 102,200円(税抜) タイプB 98,000円(税抜)
仕様	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。

据置きタイプ



●注) 背板はありません。
●注) キャビネットは現場組立です。
●注) 床給水用直管(呼び径13、L=320mm)は別途手配が必要です。現場で手配ができない場合は、**GHA300S 2,500円(税抜)**を手配してください。
●注) 手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合は、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しるとして50mm以上のあきが必要です。
●樹脂製Sトラップ同梱。

●収納の目安
・掃除用シート ×1
・トイレ用洗剤 ×1
・トイレ用ブラシ ×1
・泡洗浄用補充液 ×1

サイズ:370×200×1050

手洗い 埋め込みタイプ

扉の吊元は現場施工で右吊元か左吊元にすることが可能です。※1

サイズ：幅×奥行×高さ(単位：mm)

品名	床給水・床排水		壁給水・壁排水	
	手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓
品番	XGHA7FU2S □S 手洗い本体：GHA7FU2SS 扉：GHA1T2□	XGHA7FU2J □S 手洗い本体：GHA7FU2JS 扉：GHA1T2□	XGHA7FU2S □A 手洗い本体：GHA7FU2SA 扉：GHA1T2□	XGHA7FU2J □A 手洗い本体：GHA7FU2JA 扉：GHA1T2□
希望小売価格	タイプA 77,200円(税抜) タイプB 73,000円(税抜)	タイプA 107,200円(税抜) タイプB 103,000円(税抜)	タイプA 77,200円(税抜) タイプB 73,000円(税抜)	タイプA 107,200円(税抜) タイプB 103,000円(税抜)
仕様	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。

埋め込みタイプ



●注) 埋め込み寸法は110~140mmです。必ず壁へ埋め込んで施工してください。据置き仕様ではお使いいただけません。
●注) 床給水用直管(呼び径13、L=320mm)は別途手配が必要です。現場で手配ができない場合は、**GHA300S 2,500円(税抜)**を手配してください。
●床給水・床排水には樹脂製Sトラップ同梱。
●壁給水・壁排水には樹脂製Pトラップ同梱。
●壁給水は左右兼用です。
●側板は化粧されています(ホワイト)。

●収納の目安
・掃除用シート ×1
・トイレ用洗剤 ×1
・トイレ用ブラシ ×1
・泡洗浄用補充液 ×1

サイズ:370×220×1050

部材紹介
P.336

セット
プラン例
P.338

プラン
明細一覧
P.372

部材一覧・
仕様

設計
資料編
P.418

※1 キャビネットの扉の開く向きにより、ドアや壁と干渉するおそれがあります。ご注意ください。

手洗い扉・棚・収納色柄

品番の□には色記号が入ります。



☎は2017年2月20日受注開始予定です。 ☎は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください。)

手洗い コンパクトタイプ

サイズ:幅×奥行×高さ(単位:mm)

<p>姿図</p> <p>手洗いボール</p> <p>サイズ:300×155×488</p>	<p>注) 本体・配管隠しはホワイトのみです。 注) 手洗いボールの下は配管隠しです。キャビネットではありませんので収納はできません。 注) 自動水栓の場合、コンセントは配管隠しの外に出ています。コンセント位置につきましては、図面(P.420・421)をご参照ください。 注) 手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しなくては50mm以上のあきが必要です。 ●樹脂製Pトラップ同梱。</p>	<p>注) 本体・配管隠しはホワイトのみです。 注) 手洗いボールの下は配管隠しです。キャビネットではありませんので収納はできません。 注) コンセント位置につきましては、図面(P.420・421)をご参照ください。 注) 床給水用直管(呼び径13、L=320mm)は別途手配が必要です。現場で手配ができない場合は、GHA300S 2,500円(税抜)を手配してください。 注) 配管カバー下端と床との間に5mmのスキマが生じますが、これはメンテナンスの際に必要なスキマです。埋めたりしないようお願いいたします。 注) 手洗いボール上部に施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しなくては50mm以上のあきが必要です。 幅木が設置場所にある場合は幅木をカットして設置ください。 ●樹脂製Sトラップ同梱。</p>
	<p>サイズ:300×155×1038</p>	
<p>壁給水・壁排水</p>	<p>床給水・床排水</p>	<p>壁給水・床排水</p>
<p>品名</p>	<p>品名</p>	<p>品名</p>
<p>品番・希望小売価格</p>	<p>品番・希望小売価格</p>	<p>品番・希望小売価格</p>
<p>仕様</p>	<p>仕様</p>	<p>仕様</p>

アクセサリミラー

サイズ:幅×奥行×高さ(単位:mm)

<p>品名</p>	<p>品名</p>	<p>品名</p>
<p>ミラー幅370(厚み20)</p>	<p>ミラー幅370(厚み10)</p>	<p>ミラー幅300(厚み10)</p>
<p>姿図</p> <p>サイズ:370×20×850</p>	<p>姿図</p> <p>サイズ:370×10×850</p>	<p>姿図</p> <p>サイズ:300×10×862</p>
<p>品番・希望小売価格</p>	<p>品番・希望小売価格</p>	<p>品番・希望小売価格</p>
<p>仕様</p>	<p>仕様</p>	<p>仕様</p>

棚※1

サイズ:幅×奥行×高さ(単位:mm)

<p>品名</p>	<p>品名</p>
<p>ショートタイプ</p>	<p>ロングタイプ</p>
<p>姿図</p> <p>(写真はチェリー柄) L金具 2個付き 棚サイズ:350×113×15 耐荷重:392N [40kgf]</p>	<p>姿図</p> <p>(写真はウォールナット柄) L金具 4個付き 棚サイズ:1350×113×15 耐荷重:392N [40kgf]</p>
<p>品番</p>	<p>品番</p>
<p>希望小売価格</p>	<p>希望小売価格</p>

棚※1 + NEW 小物収納

サイズ:幅×奥行×高さ(単位:mm)

<p>品名</p>	<p>品名</p>
<p>ショートタイプ</p>	<p>ロングタイプ</p>
<p>姿図</p> <p>(写真はチェリー柄) L金具 2個付き 収納サイズ:205×97×146 耐荷重:392N [40kgf]</p>	<p>姿図</p> <p>(写真はウォールナット柄) L金具 4個付き 収納サイズ:205×97×146 耐荷重:392N [40kgf]</p>
<p>品番</p>	<p>品番</p>
<p>希望小売価格</p>	<p>希望小売価格</p>

※小物収納はホワイトのみです。

棚付き2連ペーパーホルダー※2 ワンハンドカット機能 UD

サイズ:幅×奥行×高さ(単位:mm)

<p>品名</p>	<p>品名</p>
<p>ショートタイプ</p>	<p>ロングタイプ</p>
<p>姿図</p> <p>(写真のカウンターはメープル柄、ホルダーはホワイト) 棚サイズ:350×113×15 耐荷重:392N [40kgf]</p>	<p>姿図</p> <p>(写真のカウンターはオーク柄、ホルダーはシルバー) オープン部分 L金具 3個付き 棚サイズ:1350×113×15 耐荷重:392N [40kgf]</p>
<p>品番</p>	<p>品番</p>
<p>希望小売価格</p>	<p>希望小売価格</p>

棚付き2連ペーパーホルダー※2 ワンハンドカット機能 UD + NEW 小物収納

サイズ:幅×奥行×高さ(単位:mm)

<p>品名</p>	<p>品名</p>
<p>ショートタイプ</p>	<p>ロングタイプ</p>
<p>姿図</p> <p>(写真のカウンターはオーク柄、ホルダーはホワイト) オープン部分 L金具 3個付き 耐荷重:392N [40kgf]</p>	<p>姿図</p> <p>(写真のカウンターはオーク柄、ホルダーはホワイト) オープン部分 L金具 3個付き 耐荷重:392N [40kgf]</p>
<p>品番</p>	<p>品番</p>
<p>希望小売価格</p>	<p>希望小売価格</p>

※1 ショートタイプ、ロングタイプとも現場カット可能です。カウンターは小口4面化粧ですので、カットした場合カット面が見えないように取り付けてください。(ペーパーホルダー-取付部を残してください)。左右兼用。 ※2 ペーパーホルダー-CHA25〇と小物収納GHA7SWSは、単独での使用はできません。ペーパーホルダーは芯なしペーパーには対応できません。使用可能なトレットペーパーは外径φ120mm以下、幅114mm、内径φ38mmです。ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。 ※3 品番の〇にはペーパーホルダー色を入れてご注文ください。◎はホワイト、◎はシルバー ※4 左右兼用。現場カット可能です。カウンターは小口4面化粧ですので、カットした場合カット面が見えないように取り付けてください。(ペーパーホルダー-取付部を残してください) ペーパーホルダーの取り付け位置は現場対応です。

トイレ手洗い・収納 アラウーノ手洗い 部材一覧／仕様

収納色柄



品番の□には色記号が入ります。

タイプ A (ベリティス木目柄)

タイプ B (木目柄)

☉は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

新商品

収納

サイズ:幅×奥行×高さ(単位:mm)

品名	埋め込み収納	背面収納キャビネット	コーナー収納	天袋
姿図	 木製扉 [MR] ミラー扉 (写真はメープル柄) サイズ:370×155×850	 (写真はライト柄) サイズ:850(750~850)×196×895	 木製扉 (写真はオーク柄) サイズ:300×155×800	 サイズ:960(600~960)×310×410 耐荷重:約98N(10kgf) (写真はチェリー柄)
収納の目安	<ul style="list-style-type: none"> トイレットペーパー ×12 掃除用シート ×3 サニタリー用品 ×3 	<ul style="list-style-type: none"> トイレットペーパー ×12 掃除用シート ×4 トイレ用洗剤 ×2 トイレ用ブラシ ×1 	<ul style="list-style-type: none"> トイレットペーパー ×4 サニタリー用品 ×3 タオル ×5 	<ul style="list-style-type: none"> トイレットペーパー ×12 掃除用シート ×5 トイレ用洗剤 ×2 消臭スプレー ×2 タオル ×10 ランドリーケース 38×16×28(cm)
品番	GHA7FU13□		GHA7FH2□	
希望小売価格	タイプA・ミラー[MR] 43,000円(税抜)	タイプA 88,000円(税抜)	タイプA 38,000円(税抜)	タイプA 42,000円(税抜)
	タイプB 31,000円(税抜)	タイプB 63,000円(税抜)	タイプB 28,000円(税抜)	タイプB 30,000円(税抜)
仕様	<ul style="list-style-type: none"> 棚は3段です(可変棚は2段です)。 ●左右兼用です。 ●埋込寸法:110~140(mm)※1 ●開口寸法:375×855(mm) ●壁面に直接取り付けすることも可能です。 ●扉の吊元は現場施工で右吊元、左吊元にする事が可能です。 ●プッシュラッチ式です。 <p>※1 壁面固定ネジで壁面に固定できれば、この寸法の限りではありません。(埋込み収納には壁面固定ネジ用の下穴開口はありません)電動ドライバーで取り付けの場合、電動ドライバーの直径+15mm程度の埋込寸法(約80mm)が必要です。</p>			
	<p>注)背面収納キャビネットを取り付ける場合は便器の給排水位置に十分ご注意ください。</p> <p>注)向かって右側に給水位置がある場合は対応できません。</p> <p>注)下部の収納部はコンセント対応のため背板がありません。</p> <p>注)便器給水部との干渉のため向かって左側の扉への対応はできません。</p> <p>注)向かって右側へカウンターを取り付ける場合は、扉の開閉の妨げにならないよう背面収納前より200mm離して取り付けください。</p> <p>注)アラウーノ専用手洗いを取り付けの場合は、扉の開閉の妨げになるため、右設置は対応できません。</p> <p>注)壁排水便器には対応できません。</p> <p>注)新型アラウーノアームレスト付は収納扉の開閉に支障がありますので、併設できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●右の扉はプッシュラッチ式です。 ●幅750mmまで現場カット可能です。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ●棚は3段です(可変棚は2段です)。 ●左右兼用です。 ●埋込施工も可能です。 埋込寸法:110~140(mm)※1 開口寸法:305×805(mm) ●扉の吊元は現場施工で右吊元、左吊元にする事が可能です。 ●プッシュラッチ式です。 ●設置場所はコーナー以外でも可能です。 <p>※1 壁面固定ネジで壁面に固定できれば、この寸法の限りではありません。(埋込み収納には壁面固定ネジ用の下穴開口はありません)電動ドライバーで取り付けの場合、電動ドライバーの直径+15mm程度の埋込寸法(約80mm)が必要です。</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> ●天板・背板はありません(壁・天井を利用)。 ●開口に合わせて底板と扉を現場でカットできます(幅600~960mm)。 <ul style="list-style-type: none"> ●高さ・奥行のカットはできません。 			

オプション

品名	排水トラップ	床給水用直管	床排水キット	壁排水キット
	樹脂製Pトラップ(壁排水用)	床給水用直管	埋め込みタイプ用床排水キット	コンパクトタイプ・ラウンドタイプ用壁排水キット
姿図				
品番・希望小売価格	GL903P 2,500円(税抜)	GHA300S 2,500円(税抜)	GHA900S 4,500円(税抜)	GHA800P 2,500円(税抜)
仕様	●据置きタイプを壁排水に変更する場合には必要です。	●床給水で、現場手配できない場合に必要です。	●埋め込みタイプの壁給水・壁排水を壁給水・床排水に変更する場合には必要です。 注)現場で底板の穴加工が必要です。	●コンパクトタイプとラウンドタイプの床排水を壁排水に変更する場合には必要です。

仕様

(単位:mm)

手洗いボール	有機ガラス系
ボール内寸(幅×奥行)	[据置きタイプ] 340×174 [埋め込みタイプ] 340×170 [コンパクトタイプ] 293×129 [ラウンドタイプ] 287×160
ボール深さ	[据置きタイプ] 最深部:76 最浅部:72 [埋め込みタイプ] 最深部:76 最浅部:72 [コンパクトタイプ] 最深部:78 最浅部:77 [ラウンドタイプ] 最深部:117 最浅部:106
本体キャビネット	[据置き・埋め込みタイプ] 塗装耐水バーチクルボード
配管隠し本体キャビネット	[コンパクト・ラウンドタイプ] 合成樹脂
扉	[据置き・埋め込みタイプ] 化粧バーチクルボード(取っ手はアルミ) [ラウンドタイプ] 化粧MDF(取っ手は合成樹脂)
給水栓	自動水栓 ・定格電圧:AC100V 50-60Hz ・消費電力:6W(寒冷地仕様:9W) ・センサー検知方式:赤外線放射方式 ・電源コード長さ:40cm ・連続吐水時間:3分間 手動水栓 レバー式単水栓
止水栓	壁給水:アングル止水栓(定流量弁・ストレーナー付) 床給水:ストレーン止水栓(定流量弁・ストレーナー付)
排水管	樹脂製USTラップ(封臭栓付)
使用水压範囲	0.07MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
周囲使用温度範囲	0~40℃
最大吐水量	約3L/分

トイレ手洗い・収納
アラウーノ手洗い

部材紹介
P.336

セット
プラン例
P.338

プラン
明細一覧
P.372

部材一覧・
仕様

設計
資料編
P.418