

お得意様各位

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8  
スフィアタワー天王洲 21 階  
株式会社ホリスター  
マーケティング本部 ダンサック

## ダンサック ストーマケア用アクセサリ

### 用手成形皮膚保護剤「TRE<sup>トレイ</sup>™シール」パッケージ変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より弊社製品をご愛顧いただき、心より御礼申し上げます。

この度、ダンサックのお肌の健康に積極的に働きかける用手成形皮膚保護剤「TRE<sup>トレイ</sup>™シール」において、製品の品質・機能性・信頼性はそのままに、プラスチック個包装をより環境に配慮した仕様に改善することになりましたので、ここに謹んでご案内申し上げます。

ダンサックは、製品を必要とされる方々の健康と生活の質を支える、信頼あるオストミー製品を提供することに尽力して参りました。今回のパッケージ変更は、患者様へのさらなる貢献と、より健やかな地球環境を目指す継続的な取り組みの一環です。

より持続可能な未来に向け、皆様の変わらぬご支援に心より感謝申し上げます。

ご不明な点等がございましたら、弊社営業担当者もしくはカスタマー・サービス（TEL：0120-977-138 または cs.info@hollister.co.jp）までご連絡いただけますようお願いいたします。

今後ともより一層のご高配を賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

謹白

#### 記

- **変更開始日：** 各製品の製造・在庫状況によって異なります。  
変更の1か月前を目安に、変更開始日を製品毎にご連絡いたします。
- **対象製品：** [072-48] TRE<sup>トレイ</sup>™シール 48 mm (リングタイプ)  
[072-57] TRE<sup>トレイ</sup>™シール 57 mm (内径 27 mm)  
[072-98] TRE<sup>トレイ</sup>™シール 98 mm
- **変更点：**
  - プラスチック個包装及びプリントデザインの刷新
  - 外箱のサイズ変更及びプリントデザインの刷新
  - 外箱ラベル及びコードの変更※製品番号、製品本体の仕様、入数、価格等に変更はございません。  
※詳細は<別紙1>をご参照ください。

以上

<別紙 1 >

## トレイ 「TRE™シール」パッケージ変更点

### a. プラスチック個包装及びプリントデザインの刷新

プラスチック使用量 最大 60%削減<sup>1)</sup> (環境配慮)

個包装サイズが約 60%縮小 (携帯性向上)

再封可能 (利便性向上、貼って剥がせる開封フィルムは端部が固定されていて紛失を防止)

※製品本体のサイズ・品質・機能性等に変更はありません。

	変更前	変更後
個包装イメージ		 開封時の指かけ部分 ・開封が容易 ・分り易い色付き
おおよそのサイズ		
072-48	81 mm×74 mm×10 mm	69 mm×67 mm×5 mm
072-57	81 mm×74 mm×10 mm	77 mm×74 mm×5 mm
072-98	124 mm×116 mm×10 mm	119 mm×116 mm×5 mm

### b. 外箱のサイズ変更及びプリントデザインの刷新

外箱サイズが約 25%縮小 (保管スペース削減)

	変更前	変更後
外箱イメージ		
おおよそのサイズ		
072-48	85 mm×78 mm×97 mm	74 mm×72 mm×66 mm
072-57	85 mm×78 mm×97 mm	82 mm×79 mm×66 mm
072-98	128 mm×120 mm×30 mm	126 mm×123 mm×24 mm

### c. 外箱ラベル及び JAN コードの変更

※JAN コードの変更のタイミングについては <別紙 2 > をご参照ください。

※製品番号に変更はありません。

製品番号	製品名	包装	価格 (税込み)	JAN コード 変更前	JAN コード 変更後
072-48	TRE シール 48mm (リングタイプ)	10 枚/箱	3,740 円	05709817600315	<b>05709817607130</b>
072-57	TRE シール 57mm (内径 27mm)	10 枚/箱	3,740 円	05709817606140	<b>05709817607147</b>
072-98	TRE シール 98mm	3 枚/箱	2,244 円	05709817600322	<b>05709817607154</b>

1) Data on File, 2025: ref-04376. Compared to previous TRE™ seal packaging design. Average calculated across Dansac TRE™ seal portfolio.

<別紙 2 >

### 製品別の変更のタイミングのご案内について

パッケージの変更と JAN コードの変更につきましては、実施時期が一部前後する可能性があります。変更の具体的なタイミングにつきましては、時期が近づきましたらそれぞれ別途ご案内申し上げます。今回の変更に伴い、お客様にはご不便・ご負担をおかけする場合がございますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

● **パッケージ変更：**

おおよその切り替え見込み時期とロット番号をご連絡いたします。（1 か月前程度）

● **JAN コード変更：**

変更の 1 か月前に、変更日についてご案内いたします。

● **その他：**

上記以外（製品番号、製品本体の仕様・入数・価格等）に変更はございません。