











代理店在庫販売品	ご希望の枚数にて100枚からご注文承ります。
在庫限り品	弊社在庫数内は100枚より販売いたします。在庫償却後、MOQでの販売になります。お問い合わせください。
販売取扱い終了品	弊社在庫数内は100枚より販売いたします。在庫償却後、取扱い終了となります。

製品名	DogBone M4QT	DogBone M730	DogBone G2iM	DogBone U7XM	Belt M730	Belt U8	Belt U7XM	Belt U7XM	Belt H M730
アンテナ形状									
アンテナサイズ	86 x 24 mm	94 x 24 mm	88 x 24 mm	94 x 24 mm	70 x 14 mm	70 x 14 mm	70 x 10 mm	70 x 10 mm	70 x 14 mm
ダイカットサイズ	97 x 27 mm	97 x 27 mm	97 x 27 mm	97 x 27 mm	73 x 17 mm	73 x 17 mm	73 x 13 mm	73 x 17 mm	73 x 17 mm
周波数	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz
搭載IC	Monza 4QT	M730	UCODE G2iM	UCODE 7XM	M730	UCODE 8	UCODE 7XM	UCODE 7XM	M730
EPC メモリ	128 bits	128 bits	128 bits	448 bits	128 bits	128 bits	448 bits	448 bits	128 bits
TID メモリ	96 bits	96 bits	64 bits	96 bits	96 bits	96 bits	96 bits	96 bits	96 bits
USER メモリ	512 bits	-	512 bits	2048 bits	-	-	2048 bits	2048 bits	-
ピッチ	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	20 mm	20 mm	20 mm	24 mm	20 mm
ロール幅	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
製品フォーマット									
Dry inlay	3001875								
Wet inlay (Clear PET)	3001876	3007995	3002241		3008160	3006818			
Wet inlay (White PET)		3008356		3006763			3007162		
PaperTag (Label)		3008054			3007861	3006806		3007476	3007885
インダストリーセグメント									
Automotive	●	●	●	●					
Industrial Applications	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sports and Events	●	●	●	●					
Apparel					●	●	●	●	●
アプリケーション									
Sports Timing	●	●	●	●					
Glass and Automobile Tracking	●	●	●	●					
Inventory	●	●	●	●					
Supply Chain Management					●	●	●	●	●
Brand Protection					●	●	●	●	●










※通信距離については各データシートにてご確認ください。

代理店在庫販売品	ご要望の枚数にて100枚からご注文承ります。
在庫限り品	弊社在庫数内は100枚より販売いたします。在庫償却後、MOQでの販売になります。お問い合わせください。
販売取扱い終了品	弊社在庫数内は100枚より販売いたします。在庫償却後、取扱い終了となります。

製品名	Belt G2iM	Square Wave M730	Spine G2iL	Spine M730	Jewel G2iL	Wings U8	Frog 3D M4QT	Web M730
アンテナ形状								
アンテナサイズ	70 x 14 mm	93 x 11 mm	93 x 5mm	95 x 4mm	87 x 13mm	72mm×30mm	50 x 50 mm	50 x 30 mm
ダイカットサイズ	73 x 17 mm	97 x 15 mm	97 x 7.5mm	98 x 6mm	121.1 x 19mm	75mm×33mm	53 x 53 mm	54 x 34 mm
周波数	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz
搭載IC	UCODE G2iM	M730	UCODE G2iL	M730	UCODE 8	UCODE 8	Monza 4QT	M730
EPC メモリ	128 bits	128 bits	128 bits	128 bits	128 bits	128 bits	128 bits	128 bits
TID メモリ	64 bits	96 bits	64 bits	96 bits	96 bits	96 bits	96 bits	96 bits
USER メモリ	512 bits	-	-	-	-	-	512 bits	-
ピッチ	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	36 mm	60 mm	36 mm
ロール幅	80 mm	100 mm	100 mm	100 mm	130 mm	78 mm	60 mm	60 mm
製品フォーマット								
Dry inlay							3002011	
Wet inlay (Clear PET)	3002228	3008194	3002118					
Wet inlay (White PET)				3008297		3007250		
PaperTag (Label)					3002259			3007808
インダストリーセグメント								
Industrial Applications	●	●						
Sports and Events								
Apparel	●	●						●
Logistics		●					●	●
Healthcare								
Aviation						●		
アプリケーション								
Inventory								
Supply Chain Management		●						●
Brand Protection		●						●
Home Essentials	●							●
Asset Tracking	●						●	
Package tracking							●	
Baggage Tracking						●		









※通信距離については各データシートにてご確認ください。

代理店在庫販売品	ご要望の枚数にて100枚からご注文承ります。
在庫限り品	弊社在庫数内は100枚より販売いたします。在庫償却後、MOQでの販売になります。お問い合わせください。
販売取扱い終了品	弊社在庫数内は100枚より販売いたします。在庫償却後、取扱い終了となります。

製品名	Miniweb MR6-P	Miniweb M730	Midas Flagtag MR6-P	Midas Flagtag M730	Midas Flagtag U8	Bling M730	Trap M5	Sensor Tadpole	T-Sensor DogBone
アンテナ形状									
アンテナサイズ	42 x 16 mm	42 x 16 mm	31.41 x 18 mm	31.41 x 18 mm	31.41 x 18 mm	22 x 12 mm	8 x 22mm	18 x 81.15 mm	89 x 24 mm
ダイカットサイズ	45 x 18 mm	45 x 18 mm	60 x 21 mm	43 x 24 mm	62 x 21 mm	25 x 15 mm	11 x 25mm	21.5 x 84 mm	97 x 27 mm
周波数	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	Global NF	860-960 Mhz	860-960 Mhz
搭載IC	Monza R6-P	M730	Monza R6-P	M730	UCODE 8	M730	Monza 5	Magnus S2	Magnus S3
EPC メモリ	128 bits	128 bits	128 bits	128 bits	128 bits	128 bits	128 bits	128 bits	128 bits
TID メモリ	96 bits	96 bits	96 bits	96 bits	96 bits	96 bits	64 bits	64 bits	64 bits
USER メモリ		-	32 bits	-	-	-	32 bits	144 bits	144 bits
ピッチ	20 mm	20 mm	24 mm	27 mm	27 mm	20 mm	24 mm	-	50 mm
ロール幅	48 mm	48 mm	63 mm	46 mm	31 mm	28 mm	65 mm	-	100 mm
製品フォーマット									
Dry inlay			3006444						
Wet inlay (Clear PET)	3005081	3007567					3002173		3005532
Wet inlay (White PET)	3006938	3008131	3006799	3008743	3006945			3005551	
PaperTag (Label)						3008320			
インダストリーセグメント									
Industrial Applications			●	●	●			●	●
Apparel	●	●					●		
Logistics	●	●	●	●	●			●	●
Healthcare	●	●				●	●		
アプリケーション									
Inventory	●	●				●		●	●
Supply Chain Management	●	●	●	●	●			●	●
Brand Protection							●		
Home Essentials	●	●							
On-Metal Asset Tracking			●	●	●			●	
Metal and Liquids			●	●	●				
Moisture Sensing									
Fashion Jewelry and Sunglasses						●	●		
Pharmaceutical and Healthcare						●	●		
Personal Care Products						●	●		

※通信距離については各データシートにてご確認ください。








代理店在庫販売品	ご希望の枚数にて100枚からご注文承ります。
在庫限り品	弊社在庫数内は100枚より販売いたします。在庫償却後、MOQでの販売になります。お問い合わせください。
販売取扱い終了品	弊社在庫数内は100枚より販売いたします。在庫償却後、取扱い終了となります。

製品名	AD-163u8	AD-192m730	AD-238u8	AD-324u8	AD-372u8	AD-373u7XM	AD-663u7XM	AD-665u8
アンテナ形状								
アンテナサイズ	60 x 4 mm	22 x 12.5 mm	70 x 14.5 mm	41 x 16 mm	53 x 19 mm	53 x 19 mm	90 x 19 mm	90 x 19 mm
ダイカットサイズ	64 x 6 mm	31.75 x 15.5mm	73 x 17 mm	44 x 19 mm	57 x 25 mm	57 x 25 mm	93 x 22 mm	93 x 22 mm
周波数	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz	860-960 Mhz
搭載IC	UCODE 8	M730	UCODE 8	UCODE 8	UCODE 8	UCODE 7XM	UCODE 7XM	UCODE 8
EPC メモリ	128 bits	128 bits	128 bits	128 bits	128 bits	448 bits	448 bits	128 bits
TID メモリ	96 bits	96 bits	96 bits	96 bits	96 bits	96 bits	96 bits	96 bits
USER メモリ	-	-	-	-	-	2048 bits	2048 bits	-
ピッチ	15.88 mm	38.1 mm	22.23 mm	25.4 mm	38.1 mm	38.1 mm	31.75 mm	31.75 mm
ロール幅	70.4 mm	36.83 mm	74 mm	50.8 mm	63.5 mm	63.5 mm	98 mm	98 mm
製品フォーマット								
Dry inlay								
Wet inlay (Clear PET)								
Wet inlay (White PET)			RF600959	RF601064	RF601115	RF601249	RF600932	RF601209
PaperTag (Label)	RF100479 (BOPP)	RF101097						
インダストリーセグメント								
Automotive						●	●	●
Industrial Applications			●				●	●
Apparel		●	●	●	●			
Logistics				●				
Healthcare	●	●		●				
Beauty and Personal Care	●	●						
アプリケーション								
Inventory				●			●	●
Supply Chain Management			●	●	●			
Brand Protection			●					
Home Essentials	●		●	●	●			
On-Metal Asset Tracking								
Asset Tracking						●	●	●
Fashion Jewelry and Sunglasses		●						
Pharmaceutical and Healthcare		●						

※通信距離については各データシートにてご確認ください。









代理店在庫販売品	ご要望の枚数にて100枚からご注文承ります。
在庫限り品	弊社在庫数内は100枚より販売いたします。在庫償却後、MOQでの販売になります。お問い合わせください。
販売取扱い終了品	弊社在庫数内は100枚より販売いたします。在庫償却後、取扱い終了となります。

製品名	Racetrack Lite	Block SLIX-2	Minitrack	Minitrack SLIX-2	Miniblock	Miniblock SLIX-2	Circus
アンテナ形状							
アンテナサイズ	45 x 76 mm	47 x 47 mm	14 x 31 mm	14 x 31 mm	14.5 x 14.5 mm	14.5 x 14.5 mm	Ø 16 mm
ダイカットサイズ	49 x 81 mm	50 x 50 mm	18 x 36 mm	18 x 36 mm	18 x 18 mm	18 x 18 mm	Ø 19 mm
周波数	13.56 MHz	13.56 MHz	13.56 MHz	13.56 MHz	13.56 MHz	13.56 MHz	13.56 MHz
搭載IC	ICODE SLIX	ICODE SLIX-2	ICODE SLIX	ICODE SLIX-2	ICODE SLIX	ICODE SLIX-2	ICODE SLI
UID	8 bytes	8 bytes	8 bytes	8 bytes	8 bytes	8 bytes	8 bytes
USER メモリ	112 bytes	320 bytes	112 bytes	320 bytes	112 bytes	320 bytes	112 bytes
ピッチ	85 mm	56 mm	42 mm	42 mm	22 mm	22 mm	24 mm
ロール幅	53 mm	54 mm	26 mm	26 mm	24 mm	24 mm	24 mm
製品フォーマット							
Dry inlay			3002081	3005875	3002974		
Wet inlay (Clear PET)				3005874	3002129	3005860	
Wet inlay (White PET)							
PaperTag (Label)	3002103	3006724					3001801
インダストリーセグメント							
Media and Document Management	●	●					
Industrial Applications	●	●	●	●	●	●	●
アプリケーション							
Library	●	●					
Product Authentication	●	●	●	●	●	●	●
Pharmaceutical and Healthcare		●	●	●	●	●	●

※通信距離については各データシートにてご確認ください。

代理店在庫販売品	ご要望の枚数にて100枚からご注文承ります。
在庫限り品	弊社在庫数内は100枚より販売いたします。在庫償却後、MOQでの販売になります。お問い合わせください。
販売取扱い終了品	弊社在庫数内は100枚より販売いたします。在庫償却後、取扱い終了となります。

製品名	Midas NFC	Circus NFC	Circus Dura	Bullseye NFC	Bullseye NFC	NTAG424 DNA
アンテナ形状						
アンテナサイズ	10 x 17 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 35 mm	Ø 35 mm	45 x 76 mm
ダイカットサイズ	12 x 19 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	49 x 81 mm
周波数	13.56 MHz	13.56 MHz	13.56 MHz	13.56 MHz	13.56 MHz	13.56 MHz
搭載IC	NTAG213	NTAG213	NTAG213	NTAG213	FeliCa Lite-S	NTAG424DNA
UID	7 bytes	7 bytes	7 bytes	7 bytes	8 bytes	7 bytes
USER メモリ	144 bytes	144 bytes	144 bytes	144 bytes	224 bytes	416 bytes
ピッチ	24 mm	27 mm	27 mm	42 mm	42 mm	85 mm
ロール幅	24 mm	27 mm	30 mm	41 mm	41 mm	53 mm
製品フォーマット						
Dry inlay						
Wet inlay (Clear PET)	3002647		3006451	3002646	3003103	
Wet inlay (White PET)		3002991(WPP)				IL-610475
PaperTag (Label)						
インダストリーセグメント						
Electronics and Gaming	●	●		●	●	●
Apparel	●	●	●	●	●	●
Industrial Applications						
Media and Document Management				●	●	●
Beauty and Personal Care						
アプリケーション						
NFC	●	●	●	●	●	●
Gaming and Toys	●	●		●	●	●
Electronics	●	●		●	●	●
Product Authentication					●	●

※通信距離については各データシートにてご確認ください。