

BULLETIN D'ANALYSE

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

Lavande fine – Diois Haute altitude
Lot N° N1010T32

Définition: Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur d'eau des sommités fleuries récemment coupées de l'espèce:

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA *P.Miller.*
syn. LAVANDULA VERA ou OFFICINALIS

de la famille des Lamiacées (ex Labiées)

Origine: France – Diois Haute altitude

N° CAS TSCA : 8000-28-0

N°CAS EINECS : 90063-37-9

N° EINECS : 289-995-2

INCI : LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL

Résultats basés sur les informations du fournisseur.

SPECIFICATIONS

Lot N° N1010T32

Aspect :	Liquide mobile, limpide.	Conforme
Couleur :	Jaune clair à jaune orangé	Jaune très clair
Odeur :	Caractéristique, fleurie, rappelant celle des sommités fleuries de la plante	Conforme

	Mini	Maxi	
Densité à 20 °C :	0,880	0,890	0,884
Indice de réfraction à 20°C :	1,458	1,464	1,4591
Pouvoir rotatoire à 20°C :	- 11,5°	- 7°	-9,3°

Constituants principaux :

α-pinène	0,20%	butyrate d'hexyle	0,30%
α-thuyène	0,10%	camphre	0,20%
camphène	0,10%	linalol	32,90%
β-pinène	0,10%	acétate de linalyle	35,60%
sabinène	traces (<0,05%)	α santalène	0,50%
δ-3-carène	0,20%	β-caryophyllène	3,10%
β-myrcène	0,60%	terpinène-1-ol-4	2,40%
limonène	0,30%	acétate de lavandulyle	2,80%
1, 8-cinéole		lavandulol	0,70%
+β-phellandrène	0,70%	bornéol	0,80%
trans-β-ocimène	2,00%	α-terpinéol	0,80%
cis-β-ocimène	3,90%	germacrène-D	0,40%
octanone-3	1,50%	acétate de néryle	0,10%
acétate d'hexyle	0,40%	acétate de géranyle	0,60%
terpinolène	0,10%	géraniol	0,50%
paracymène	0,20%	oxyde de caryophyllène	0,50%
acétate d'1-octène-3-yle	1,70%		
		total identifié :	94,3 %

SANRITSU GROUP

SANRITSU CO.,Ltd / 1-3-19 Yabugaoka Hirakata-shi Osaka JAPAN / TEL.0120-082-101