

0.1 初めに

この度はAMATERAS LEDをご購入頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前には本書を良くお読み下さり、御陰さまで大人気商品となっております。最適な植物 LIFE を送って頂きたいと思っております。

太陽光 LED LIGHT

天照大御神

AMATERAS LED*

取り扱い説明書

AMATERAS LED-10W



BARREL PLANT LIGHT

copyright © 2023 BARREI, CO.LTD all rights reserved

お部屋で植物を育てることのメリット

AMATERAS LED を使ってこんなメリットが!! このようなお客様から愛用されています。

- ◎室内など、太陽光が入りにくい場所で植物を育てる際に、光合成に必要な青色LED・赤色LEDの波長の光で集中的に照射する画期的な商品です。
- ◎植物にとって必要な光だけで構成されていますので、植物のビタミンC(および抗酸化能)が増大します。
- ◎安心安全、栄養価の豊富な野菜を自宅(キッチンや窓のない所)でも育てたい。(AMATERAS LED を使って、野菜を育てると日光で育てるよりも栄養価の高い野菜が育ちます。)
- ◎観賞用植物を玄関や部屋に置きたい日が当たらない為断念している。または間延びしてしまいかっこ良く育たない。わざわざ日に当たる所との移動を繰り返すのも面倒なのでライトを使って育てたい。
- ◎LED はほとんど発熱致しませんから真夏でも1年中快適にお使いいただけます。
- ◎天候の状況が数日悪くなって、育てている物が枯れかかっている。なんとか元気にさせたい。
- ◎オフィスで野菜や観賞用の植物を育て、メンタルヘルスケアや、仕事の効率アップにつなげようという実験が行われています。
- ◎観葉植物を育てることで樹木からは、「フィトンチッド」という揮発性の部分、またマイナスイオンが出ます。(マイナスイオンは全ての観葉植物からでることが分かっています。)フィトンチッドには防虫効果や菌作用があり、自律神経を整えて精神をリラックスさせる効果があります。マイナスイオンにも心拍の安定、血圧を下げる効果、リラクゼーション効果、リラクゼーション効果があります。
- ◎今まで難しかった太陽光が射さない室内で鉢植えの植物が育つと、光合成で部屋のCO₂(二酸化炭素)がO₂(酸素)に変わります。お部屋で新鮮な空気が吸えることになります。
- ◎又、ハーブなど、香りのする植物をお部屋で育てることで自然のお部屋の芳香剤となり、リラクゼーション効果もあり、日々のストレスを緩和してくれます。

0.2 製品の特徴

- ◎本製品は植物を育てる為に、植物に有効な波長に調整された植物育成専用のLED ライトです。
- ◎白熱灯や蛍光灯などの一般光線と比較して、白色LEDはパツキが大きいのが実情です。その為、個々のLEDにより色味が異なる場合がありますのでご了承下さい。
- ◎LEDなので長寿命・省エネです。

0.3 ご使用にあたって

- ◎植物によって適切な使用方法が異なります。ご自身の管理の元で、育てる植物に最適な使用方法で行って下さい。
- ◎安全上のご注意を良くお読みになって、禁止されている場所や状況では絶対に使用なさらないようにして下さい。
- ◎使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。その場合は、本品と各種機器を離してご使用下さい。
- ◎必ず土台の安定していて、振動のない場所で使用して下さい。

0.4 使い方と効果

- ◎最適照射距離は、植物の種類によっても異なります。
- ◎AMATERAS LEDは太陽光の代わり、または窓辺の自然光と併用してお使い下さい。
- ◎植物には光りを好む植物もあれば、日陰を好む植物もあります。
- ◎育てる植物を良くお調べになり、よく植物を観察しながら使用距離を調節して下さい。
- ◎使用時間は植物によって、または発芽時期等によっても異なりますが、1日約8時間以上12時間以内の使用がおすすめです。
- ◎太陽の出ている時間、朝から夕方にかけての照射をおすすめします。
- ◎本製品は光合成を行う植物に適しています。

※ライトを植物に近づけすぎますと、葉焼けをおこす場合があります。植物の状態を良く見ながらお使い下さい。

0.5 ライトの色に関して

育成・鑑賞



育成と鑑賞を重視する方の為に、肉眼では白色に見えるように、光の波長を太陽光に寄せながらも植物の好む赤、青の波長を強く調節しております。

0.6 [Q&A]AMATERAS LED について

Q.1 AMATERAS LED の電気代はどの程度でしょうか？

- 1ヶ月の電気代
1日12時間照射 × 31日 = 約100円 (1kWh 単価 27円で計算)

Q.2 AMATERAS LED の商品寿命はどの程度でしょうか？

AMATERAS LED の設計寿命は 20,000 時間です。
この数値は設計寿命であり保証値ではありません。
LED はお使い頂く環境により寿命は大きく変動します。

Q.3 AMATERAS LED の照明で人体に悪影響のある照射はないでしょうか？ (紫外線等)

植物に最適な波長を組み合わせた照明で、(蛍光灯や白熱電球の光にはわずかですが含まれている)人体に有害な紫外線は含まれていないので、安全な照明と言えます。
ですが直接ライトを見たりすると視力低下の原因にもなりますので絶対に近くでライトを見たり、目に近づけたりはおやめ下さい。

0.8 ご意見・ご要望

お客様の声を元に商品改良を進めております。
どうぞご意見、ご要望でもかまいません。使ってみての感想を教えてくださいませんか？

例) ボディをカッコよくしてほしい

お客様の声を元に、商品改良をし、AMATERAS LED のボディをブラックボディに改良致しました。
インテリア映えも重視して外観を製作しております。

例) 照射面積を増やしてほしい

照射面積を拡散しつつ光量を逃さない為に LED チップの改良をしました。

例) もっと他のデザインや波長のラインナップも増やしてほしい。

日々商品開発に力を注いでおりますので今後のラインナップにもぜひ期待して頂きたいと思っております。

どんなささいなことでもかまいません。
ご質問、お客様の声を聞かせて下さい。

お客様の声募集係: plant@dbarrel.net
件名に「レビュー」と書いて、本文に商品のご感想をお願いします。

0.7 [Q&A] 光の距離・植物への効果について

Q.9 植物をインドアで育てるメリットがあるのでしょうか？

- ① インテリアの一つとして観葉植物の鉢植えを飾りたいとお考えの方は多いと思います。
室内に置く観葉植物は光の弱いところでも育つ = 光合成活性の低い植物しか維持できませんでした。
しかし、AMATERAS LED があれば日向で育つ = 光合成活性の高い植物も室内でお楽しみ頂けます。
- ② 室内で植物を育てることによって、光合成の作用で室内の二酸化炭素を分解して酸素に変えるので、自然の空気清浄機としての効果があります。きちんと光合成が行われれば約4mの葉っぱで、1日に10リットルの酸素(=一人の人間が吸う酸素量)が生み出されるとも言われています。ハーブ類の鉢植えを室内で育てると、このハーブの香りが部屋に充満して自然の芳香剤となります。ローズマリーやミントが人気です。

Q.6 AMATERAS LED の照射効果は全ての植物であるのですか？

AMATERAS LED は光合成をする植物に有効なライトです。
光合成をする植物は主に緑色の葉をもっています。
現時点で、光合成をしない植物には効果が確認できていません。

Q.7 AMATERAS LED だけで光合成はできるのでしょうか？

光合成には光の他に、二酸化炭素と水、温度が必要です。
水やCO₂が不足すると AMATERAS LED の効果も出てきません。
それぞれ別の植物で推奨されている頻度と量の水やりをしてください。
又、AMATERAS LED の光照射では害虫や植物の病気が防げません、根腐れを起こさないことも含めて十分なお手入れをお願いします。

Q.8 光源と植物の距離により、効果に差が出るのでしょうか？

光源と植物によっても効果が変わってきます。
AMATERAS LED の推奨照射距離は 30cm ~ 100cm です。
40cm の照射距離から照射することで最大のパワーを発揮することかできますが植物によっては光が強すぎて葉やけを起こしてしまう場合があります。100cm の照射距離では弱いのかと感じるかもしれませんが、強い光が必要を植物でない限り、十分に育てることが可能です。お育てになる植物の状態をよく見ながら、照射距離を調整して頂くことをおすすめします。

0.9 製品仕様

● 商品仕様

全光束 (Lumen)	1150lm
口金 (Base)	E26
消費電力 (Low power)	10W
定格寿命 (h) (Rated life)	20,000 時間

※ 定格寿命は設計値であり保証値ではありません。

● 寸法

全長	102mm
外形	86mm
質量	190g
定格入力電流 (mA)	159
定格電圧 (V)	100~240
屋内用	50~60Hz
推奨照射距離	30cm ~ 100cm

1ヶ月の電気代について

- 1ヶ月の電気代・・・1日12時間照射 × 31日 = 約100円 (1kWh 単価 27円で計算)

電球

● 禁止

- 以下の器具には絶対に使用しない
 - ・E26以外の口径の異なる照明器具には使用しないで下さい。
 - ・調光・リモコンのついた電球器具や回路
 - ・誘導灯・非常用照明器具
 - ・断熱材施行器具【S.B.SG1.5G 形表示器具】
- その他にも、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。
 - 以下の場所では絶対に使用しない
 - ・水道などかか場
 - ・直流電源

▲ 警告

 - 布や紙袋の燃えやすしいものをかぶせたりしない
 - ※ 火災の恐れがあります。
 - 器具の隙間に金属類や燃えやすしいものを差し込まない
 - ※ 火災、感電の恐れがあります。
 - 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
 - ※ この器具は防湿・防雨型ではありません。
 - 異常を感じた場合は速やかに電源プラグを外す
 - ※ 異常を感じた場合は速やかに電源プラグを外す
 - 以上状態が収まったことを確認し、販売店にお問い合わせ下さい。
 - 物をぶつけたり、強く触ったり、傷をつけたりしない

▲ 注意

 - LEDを重視しない
 - 目の痛みと目眩
 - ランプの取り付け、取り外し、清掃時には必ず電源切ってから行う
 - ※ なお、注意に記載された事項、及び本文中の注意事項でマークの無い注意事項でも状況によっては重大な事故に結びつく可能性があります。

その他

● 禁止

- 湿度の高くなる物を器具の近くに置かない
 - 火災の原因となる場合があります。
 - ※ 器具の真鍮にストロー等を置かないで下さい。
- 調光器と組み合わせて使用しない
 - 調光機能付きスイッチなどと一緒に合わせて使用すると、火災の原因となる場合があります。
- 器具を倒した状態で使用しない
 - 故障の原因となる場合があります。
- 器具にもたれたり物をぶつけたりしない
 - 器具破損の原因となります。
- アームの間、可動部のすき間に指を入れない
 - けがの原因となる場合があります。
- 可動部を踏んで可動部を無理に動かさない
 - 器具破損の原因となる場合があります。
- LEDを重視しない
 - 目の痛みと目眩

▲ 注意

- 照明器具には寿命があります。
 - 設置した10年経つと、外観に異音がなくても内部の劣化は進行しています。
 - 点検・交換して下さい。
 - 点検せずには長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
 - ※1年に1回は「安全チェックシート」に基づき点検して下さい。
 - ※セード（傘）と電球との隙間が狭い場合、上手く放熱出来ず寿命が悪くなる場合があります。

安全チェックシート

印があるときは危険な状態になっていますので使用を注意し故障や事故防止の為お取り替えをおすすめします。

年	月	日	①	②	③
年	月	日	①	②	③
年	月	日	①	②	③
年	月	日	①	②	③
年	月	日	①	②	③

1. こげくさい臭いがする。
2. 点滅させたときに漏電ブレーカが作動することがある。

印がある時ははお買い上げ店にご相談下さい。

年	月	日	①	②	③
年	月	日	①	②	③
年	月	日	①	②	③

1. 購入後、10年以上経過している。
2. カバーなどに変色、変形がある。
3. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。
※上記点検項目等でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談下さい。

保証書

※領収書の無いものは無効となりますのでご注意ください。

製品名	年	月	日
お買い上げ日	年	月	日
お客様記入欄	保証期間：お買い上げ日より3年間 (購入明細がない場合は有料修理となります。)		
ご住所			
お名前			
電話番号	()	()	()
販売店記入欄			
ご住所			
お名前			
電話番号	()	()	()

なお、注意に記載された事項、及び本文中の注意事項でマークの無い注意事項でも状況によっては重大な事故に結びつく可能性があります。

お皆様へ
この度はBARREL製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。
ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
※製品は植物を育てる目的の製品です。その他の目的での使用はおやめ下さい。

10 安全上のご注意

への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。

電源コード・プラグ

● 禁止

- 電源コードや、電源プラグを破損するようなことはしない
 - (傷つけたたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたり、ステープル等で固定したりしない)
 - ※ 痛んだまま使用すると、感電、ショート、火災の恐れがあります。
- 濡れた手でコンセントの抜き差しをしない
 - 感電の恐れがあります。

▲ 警告

- 電源プラグのほこり等は定期的による
 - プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の恐れがあります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いて下さい。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
 - 差し込みが不安定ですと、感電や発熱による火災の恐れがあります
 - 痛んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないで下さい。
- 電源プラグを抜く時は必ずアダプタ本体を持って抜く
 - 電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電の恐れがあります。
- お手入れの際は、電源プラグを抜く
 - 通電状態で行うと感電の原因となる場合があります。

11 お手入れについて

- 安全に使用して頂くために、定期(6ヶ月)に1回清掃して下さい。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布でよく絞って拭き取り、乾いたやわらかい布で仕上げして下さい。

12 製品の保証について

- 保証書はこの取り扱い説明書とかねておりますので大切に保管して下さい。
- ご使用にあたりこの取扱説明書をよくお読みいただき、記載された事項を良く守ってご使用下さい。万が一、説明書に書かれていない方法での環境での事故、故障については一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 本製品で植物を育成する際の不良、損害を招いた場合に起きましても当社は保証の責任を負いません。植物の栽培は育成される植物や、栽培環境のことを良くお調べになり、お客様の責任の元で実施して下さいますようよろしくお願い致します。
- 保証内容につきまして、経年劣化による色褪せ、変形、破損は適応されませんのでご了承下さい。
- 保証を受ける場合、販売店の記入、またレシートや納品書も一緒に添えてお申し込み下さい。
- レシートや納品書の無いものは無効となりますのでご注意ください。

会社概要

企業名	株式会社BARREL
住所	〒461-0004 愛知県名古屋市長区東区築1-7-15 ツヤトモビル4F
Eメール	plant@dbarrel.net