

コロナに負けるな!

4in1 温度計・ディスペンサースタンド

必要なすべてを一体にした便利なスタンド

【サイズ】

- POPケース:A4サイズ対応
- 温度計:本体サイズ:H17×11.5×14cm
- ディスペンサー本体サイズ:H27×13×11.5cm
- スタンド最大高さ:181.5cm
- 付属マット:H30×W50cm
- 【温度計】
- 測定温度範囲:10~50°C(誤差:±0.2°C)
- 測定距離:最大30cm
- バッテリー内蔵2200mAh
- 充電時間:約5時間 使用時間:約10時間
- 【ディスペンサー(スプレー式)】
- 容量:1000ml
- アルコール、次亜塩素酸水対応
- 【電源】
- 温度計:USB充電式(コード付属)
- ディスペンサー:単三電池×4本(別売り)

話題の
新商品!!



スタンド



POP ケース

POP サイズ
A4 サイズ

入れ替えて自由に使えるPOPケース



※ポスターは付属しません。

温度計

測定温度範囲
10~50°C 誤差
±0.2°C

温度変化や光に強いレーザーセンサー仕様



バッテリー内蔵 2200mAh

充電時間 約5時間

使用時間 約10時間

測定距離
最大 30cm

非接触測定 距離: 5~10cm

USB 充電式 (コード付属)



ディスペンサー

大容量
1000ml

非接触のオートディスペンサー



アルコール 次亜塩素酸水 対応 (スプレー式)

単三電池 × 4本 使用



詳しくは
webで

ご注文番号 74548

18,000円

(税込 19,800円)

ディスペンサーの取り出しを受け止めるマット付き

2in1 温度計・ディスペンサー

ジェルもスプレーも
温度計もディスペンサーも全部一つに!



White

ご注文番号 73787 白



Black

ご注文番号 74168 黒

7,980円 (税込 8,778円)

5,980円 (税込 6,578円)

話題の
新商品!!

タンク容量はたっぷり850ml!
しかもタンクは外して
丸洗い可能!

洗える



①非接触で温度測定

前面のセンサーに
手をかざすだけで
すぐ測定!

噴霧センサーとは
別の独立したセン
サーなので、体温
だけを測ることも
可能です。

測定可能温度
32~42.9°C 誤差
±0.2°C



体温だけ測ることも可能!

②ジェルとスプレーを簡単切り替え!

パーツを付け替えることでジェルとスプレーを簡単に切り替えることがで
きます。

用途に合わせて使用可能!

ノズルを 外して使用	ノズルを 付けて使用
・アルコール ジェル ・ソープ	・アルコール 次亜塩素酸水



リリカ・クイックFDサーモ アルミポールセット

高精度な赤外線熱画像センサーを搭載した
AI顔認識カメラです。

設置工事不要
電源を差すだけ
かんたん設置

最短 1 秒
クイック測定

スマホへ
異常を通知

誤差 ±0.3°C
高精度測定

PC へデータ
を記録可能

発熱時
マスク非着用時
音声でアラート

瞬時に顔を検出し、
自動で検温!



【仕様】
●測定温度精度: ±0.3°C ●測定可能距離: 1m以内(最適距離50cm) ●検出器:
Uncoled vanadium oxide cokeplane sensor ●観測機器: Microbolometer
●液晶サイズ: 7インチ ●LCD素材: IPS ●解像度: 1024×600 ●設置方法: 壁掛け、
設え置き、三脚 ●素材: アルミニウム ●推奨設置環境: 屋内 (温度) 16~35°C、(湿度)
70%未満 ●サイズ: 118×125×400mm ●重量: 2.5kg (スタンド込み)

※本製品は医療機器ではありません。

ご注文番号 73319

125,800円 (税込 138,380円)

非接触式デジタル温度計 クイックスキナー

カンタン!ボタンを押して約1秒測定!

測定温度が識別しやすい!



バックライトカラーで温度に
応じてお知らせします

【仕様】

- サイズ: 約W40×D42×H115mm
- 質量: 約70g(乾電池含まず)
- 電源: 単4電池×2本(別売)
- 最低表示単位: 0.1°C ●測定精度: ±0.3°C
- 測定距離: 約3~5cm ●測定時間: 約1秒

詳しくは
webで



※本製品は表面温度を計測する製品です。
医療用の体温計ではありません。

ご注文番号 74705

2,180円 (税込 2,398円)

話題の
新商品!!



触
れ
ず
に
素
早
く
測
れ
る

感染症対策アイテム特集!

日本製CO2高感度密度計 デンサトメーター

コードレスで使用可能

※USBケーブルを繋いで使用した場合は24時間でオートOFF、コードレスで使用した場合は1時間でオートOFF



色と数値で二酸化炭素濃度の状態を見る化

良好

注意

警告

400~995ppm

1000~1995ppm

2000~5000ppm

安心の日本製



二酸化炭素濃度

測定範囲:400~5000PPM



湿度

測定範囲:20~95%



温度

測定範囲:-10~40℃

ご注文番号 74632

6,800円
(税込 7,480円)

話題の
新商品!!

充電式二酸化炭素濃度計(CO2マネージャー)

充電式だからコードレスで使える二酸化炭素濃度計!



二酸化炭素測定器
の設置義務化が
検討されています!

【注意事項】
●本製品は計測数値を正確に保つために自動で数値のリセットを行います。
そのため、起動後一定時間経過すると、自動で電源がOFFになります。
再度計測を開始する場合にはもう一度電源ボタンを押して下さい。



二酸化炭素濃度

測定範囲:400~5000PPM



湿度

測定範囲:20~90%



温度

測定範囲:20~40℃

人が集まる場所
換気が気になる場所に

会議室・オフィス
学校・教室
イベント会場やお店

5,800円
(税込 6,380円)

ご注文番号 74631

アクリルパーテーション 60×60cm

対面でも安心。相手の顔がしっかり見えるクリアな
アクリルパーテーション。



話題の
新商品!!



●商談・会議



●飲食店・カフェ



●リビング・食卓



●オフィス・デスク

ポイント

- 収納に困らない組立式(板×1、台座×2)
- 顔がしっかり隠れる60×60cm
- 物の受け渡しがしやすい窓付き(15×25cm)

2,480円
(税込 2,728円)

ご注文番号 74630

まん延防止に有効な アイテムを集めました! 感染症対策アイテム特集!

家庭用デジタル酸素飽和度メーター

測定していない場合
約 8 秒
で自動電源 OFF

使い方簡単
測定口を開けて指を挟むだけ



詳しく述べ
QRコード

様々なスポーツに



ウォーキング

コンパクトでも
見やすい画面



SPO₂
経皮的動脈血酸素飽和度
PRbpm
脈拍数
PI
灌流指標

【仕様】

- 酸素飽和度(SPO₂):30~100% (精度±2%)
- 脈拍数(PRbpm):25~250bpm (精度±1bpm)
- 灌流指標(PI):0.6~
- 電源:単4アルカリ電池×2(別売)
- 製品サイズ:57×31×34mm
- 重量:約56g(電池を含む)
- 動作環境温度/湿度:5~40°C/15~80%

【セット内容】

- 本体
- 説明書
- ストラップ

詳しく述べ
QRコード

ご注文番号 75202

1,280円 (税込 1,408)

センサー式ディスペンサー

会社の
入り口や
受付に

店舗や
施設の
入り口に

教室や
学校の
入り口に

非接触で
使える
センサー式



手をかざすだけで、検温 & 除菌

壁付けタイプ
シール・ネジ付属

三脚ネジ穴あり
※三脚は付属しません

たっぷり使える
大容量 1000ml

アラート通知で
結果がわかりやすい

センサー部分に手をかざすだけ。
検温とアルコール除菌を同時に
行います。

赤外線温度検知部分
アルコール噴出部分
距離センサー

詳しく述べ
QRコード

ご注文番号 75201

5,800円 (税込 6,380 円)

タブレット型サーマルカメラ カメラで認識・自動で温度を測定。

測定結果が見やすい 8 インチの画面
操作も簡単タッチスクリーン

アラート表示・音声で結果をわかりやすく
測定結果が 37.3°C 以上の場合はアラート音声・表示で通知

マスクをしたままでも使える
マスクをしたままでもしっかりと顔を認識



専用ステーで
壁面に取り付け

詳しく述べ
QRコード



36.5°C

【仕様】

- 商品サイズ:H261×W138×D29mm
- 電源:外部電源●測定時間:約1~2秒
- 測定温度範囲:30.0~45.0°C (誤差±0.2°C)
- 測定可能距離:最長約1.2m●認識角度約30°

ご注文番号 75200

68,000円 (税込 74,800 円)

極薄 混合ニトリル手袋 粉無 100枚入

油・薬品に強く、強度のある万能タイプ!
手にぴったりフィットして素手感覚で使える手袋。

日本食品衛生法適合品



冷感不織布マスク 30枚入

内側に接触冷感作用のある生地を使用することで、
肌に触れた時ひんやりとした感触が得られます。

フリー
サイズ
不織布
タイプ
個包装
入り

【用途】

- 風邪予防に
- 花粉対策に
- ハウスダスト対策に

【仕様】

- 非医療用
- 男女兼用フリーサイズ
- 入数:1箱(30枚入)

詳しく述べ
QRコード



ひんやり
接触冷感生地
3 安心の
層構造

ご注文番号	規格	甲の幅	全長	中指長さ
75146	S	85mm	220mm	79mm
75147	M	95mm	230mm	83mm
75148	L	105mm	240mm	84mm

1,980円
(税込 2,178 円)

350円 (税込 385 円)

10 ポイントアップセール!最大 20 倍のチャンス! 3,300 円以上お買い上げで送料無料! 買った後も安心の 1 年保証!

非接触 温度計

- 大型液晶ディスプレイ
- 温度設定アラーム機能
- わずか約0.5秒
クイック測定
- 省エネ自動電源OFF機能



赤外線
センサー

[仕様]
●測定方法:赤外線
●測定距離:5~10cm
●測定時間:約0.5秒
●オートパワーオフ:約15秒
●電源:単4乾電池 2本(別売)

詳しくは
webで
[測定温度範囲]
●モード1:34.8~42.4°C
●モード2:0~100°C

1,980円
(税込2,178円)

ご注文番号 72374

耳の痛くならないマスク(不織布) 50枚

個包装なので衛生的!



耳が痛くならない 6mm の平ゴム!

高品質

BFE+PEE
99% カット

詳しくは
webで

ポイントアップ
セール

10箱買えば10倍で
1個あたり
実質75円引き

750円
(税込825円)

ご注文番号 73198

メガネタイプフェイスシールド (20枚セット)




シールドとフレーム
を簡単装着!

詳しくは
webで
ポイントアップ
セール
20枚買えば20倍で
1枚あたり
実質48円引き

120円
(税込132円)

ご注文番号 73485

デスクウォール 透明タイプ 900×600



詳しくは
webで

納期:約2週間

ご注文番号 70937

8,900円
(税込9,790円)

ボイスUFO ピカッ注

メッセージボイスと回転灯の注意喚起アイテム!
ウイルス対策や工事現場に!



詳しくは
webで
[仕様]
●音量:最大85dB●電源:単3アルカリ乾電池×3本(付属)
●点灯パターン:回転 140回/分●サイズ:Φ100×H71mm

12,500円
(税込13,750円)

ご注文番号 74464

空気清浄機 UVクリアエージ

UVライト・プラズマイオン・オゾンの3つのチカラで
徹底除菌・消臭!

- 除菌
- 消臭
- UV
ライト
- プラズマイオン
- オゾン



詳しくは
webで



39,800円
(税込43,780円)

ご注文番号 72735

3層構造不織布マスク 200枚

高品質

BFE
99%以上
カット

詳しくは
webで

ポイントアップ
対象外

ご注文番号 62624

今月の
特価品

1枚あたり
14円
(税込15円)

2,800円
(税込3,080円)

詳しくは
webで

ヘルメット装着用マウスシールド 30枚入

安心の日本製

ヘルメットのアゴ紐
に簡単装着!

[仕様]
●材質:PP
●サイズ:W445×
H118mm

詳しくは
webで

ポイントアップ
対象外

ご注文番号 62420

4,500円
(税込4,950円)

詳しくは
webで

ウレタン 3Dマスク 20枚入 ホワイト

今月の
特価品

【仕様】

- 素材:ポリエチレン92.5%、
ポリウレタン7.5%
- カラー:ホワイト
- 入数:20枚

繰り返し
洗える!

詳しくは
webで

1,680円
(税込1,848円)

ご注文番号 71756

飛沫ガードシート 0.1×950×24M ミシン目入り SF-A141

使用イメージ



詳しくは
webで

ご注文番号 70936

3,980円
(税込4,378円)

飛沫防止デスクパーテーション X8セット

今月の
特価品

コの字型で使用



詳しくは
webで

ご注文番号 49906

22,800円
(税込25,080円)

フードケア75 アルコール5L

食品添加物エタノール製剤、
フードケア75。

どうもろこし由来の
エタノールのみ使用!

【仕様】

- 内容量:5L(詰替え用コップ付き)
- 内容成分:エタノール(75%) / 精製水 / 乳酸

●その他:危険物第4類、アルコール類、水溶液、危険等級II / 火気厳禁 / 飲用不可

詳しくは
webで

ご注文番号 73818

4,000円
(税込4,400円)