

## 医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アレルギール錠
2	成分・分量	9錠中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 13.5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> ) 22.5mg、 グリチルリチン酸カリウム 180mg、グルコン酸カルシウム水和物 1350mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の1回量を服用して下さい。 成人(15歳以上):3錠 1日2~3回 7~14歳:2錠 1日2回 4~6歳:1錠 1日2回 4歳未満:服用しないで下さい。  <用法・用量に関連する注意> 4歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意して下さい。
4	効能・効果	○皮膚のかゆみ、湿疹、じんましん、皮膚炎、かぶれ ○鼻炎
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。 他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、 鼻炎用内服薬、乗物酔い薬等) 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。 3. 長期連用しないで下さい。  次に該当する人はお申し出下さい。 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人 むくみ、排尿困難 (6) 次の診断を受けた人 心臓病、高血圧、腎臓病、緑内障
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

### [注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。