



ジュニアシート

ハイバックブースター

HB Booster

Lite & Go II

ライト アンド ゴー 2

取扱説明書 — 大切に保管してください —

ISOFIX



**ECE
R129/03
規格**

保証書付

- 本製品はECE/UN法規第16条、あるいはそれと同等の基準で承認された3点式シートベルトを装備した車両でご使用頂けます。
- 本製品はECE/UN法規第129/03条において次の条件にて適合許可を受けています。

適合身長	カテゴリー	取付方法	参考年齢
100~150cm	i-Size ブースターシート	①ISOFIXと車の3点式シートベルトで取り付け または	3歳半~12歳頃
135~150cm	ユニバーサル(汎用) ブースタークッション	②車の3点式シートベルトのみで取り付け	9歳~12歳頃

※製品の仕様は改善などのために予告なく変更することがあります。ご了承ください。

このたびは本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。取扱説明書は、ご使用になる方がいつでもご覧になれるように取扱説明書収納ポケット(P7参照)に大切に保管してください。

重要! お子さまをけがや死に至る危険から守るため、この説明書の指示には必ず従ってください。

本製品は、交通事故などの場合に、お子さまの傷害を軽減することを目的としており、必ずしもお子さまをけがや死から守ると保証できるわけではありません。

本書で示す注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。「危険」「警告」「注意」の表示は、危害や損害の切迫度・大きさで区分しており、その意味は次のようになっています。

危険	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定される」内容です。
警告	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示の欄は、「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

中古品のご使用について

- ・ひび割れや大きな傷、部品の緩みなどがある製品は、危険ですのでご使用できません。
- ・外観がきれいでも使用履歴が不明な中古品は、事故等で内部にダメージを受けている場合があります。
- ・内部にダメージを受けた製品は、本来の性能を発揮できず危険ですのでご使用できません。

もくじ

●安全のため必ずお守りください	●ご使用前の準備
△ご使用いただけるお子さまの条件 2	各部の名称 7
△取り付けられる・取り付けられない座席 3	組み立て方法 9
△3点式シートベルトの種類と取り付け上の注意点 4	ヘッドレストの高さ調節 10
△危険事項 5	カップホルダーの着脱 10
△警告事項 5	●取り付け準備 11
△注意事項 6	
●座席の準備 11	●座席の準備 19
ISOFIX編	●背もたれの取り外し方 19
●取り付け方 12	ISOFIX編
△取り付けの完了チェック 14	●取り付け方 20
●取り外し方 14	△取り付けの完了チェック 21
シートベルト編	●取り外し方 22
●取り付け方 15	シートベルト編
△取り付けの完了チェック 16	●取り付け方 23
●取り外し方 16	△取り付けの完了チェック 24
●お子さまの乗せ方・降ろし方 17	●取り外し方 24
△装着の完了チェック 18	●お子さまの乗せ方・降ろし方 25
	△装着の完了チェック 26
●お手入れについて 27	●その他の注意事項 30

安全のため必ずお守りください

⚠️ ご使用いただけるお子さまの条件

本製品はご使用いただけるお子さまの身長条件と、お子さまの体格の適用条件が定められています。下記の条件をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

使用モード	ブースターシートモード	ブースタークッションモード
適合身長	100~150cm	135~150cm
参考年齢	3歳半~12歳頃	9歳~12歳頃
ブースターシート/ ブースタークッション 取り付け向き		
取り付け方法	① ISOFIXと車の3点式シートベルトで取り付け または ② 車の3点式シートベルトのみで取り付け	
お子さまへの 装着方法	車の3点式シートベルトで装着	

- 後頭部が、本製品のヘッドレストからはみ出ず、かつ大人に支えられなくても、自分でまっすぐ座れるお子さま。



危険

本製品は、上に示したすべての条件を満たしたお子さまにのみご使用いただけます。大変危険ですから、一つでも条件を満たさないお子さまには、絶対に使用しないでください。

安全のため必ずお守りください

⚠️ 取り付けられる座席

お使いになる前に



警告

- 座席に下記のISOFIX対応、またはi-Size適合のマークや、車の取扱説明書にISOFIX対応、またはi-Size適合の表記がある座席。
- 3点式シートベルトを装備した座席。



i-Size適合



□アンカレッジ (ISOFIX取付金具)



3点式
シートベルトの
座席




⚠️ 取り付けられない座席

以下の取り付けられない座席の条件の一つでもあてはまる場合はご使用いただけません。
ISOFIX取付装置を装備していても、座席の形状やシートベルト装着の形状・位置が以下のように本製品の取り付けに干渉する場合は使用できません。



警告

- フロントエアバッグを装備した座席
※サイドエアバッグのみの座席は取り付け可能



- 車のヘッドレストが外せず、座席の背もたれにジュニアシート of 背もたれを接触させられない座席




- 車のピラーなどが干渉して正しく取り付けできない座席



- 補助席や幼児専用座席など奥行きが極端に短い座席



- バケットシートなど座面の平らな面が極端に狭く、本製品がぐらつくなどして正しく取り付けできない座席



- 進行方向に対して後向き of 座席または横向きの座席



必ず進行方向に対して前向きの座席に取り付けてください。



安全のため必ずお守りください

⚠️ 3点式シートベルトの種類と取り付けの注意点

お守りください


シートベルトの種類(方式)	特徴(見分けかた)	取り付け上の注意点
ELR 緊急ロック式 ベルト巻取装置付き	ベルトをゆっくり引き出すと、自由に出し入れできますが、急ブレーキ等のショックが加わるとロックします。	ベルトをゆっくり引き出して、取り付けてください。
ALR/ELR チャイルドシート 固定機能付き	通常はELRベルトとして機能しますが、ベルトを全て引き出すと固定機能が働き、巻き戻すと自動的に締まります。ベルトをすべて巻き戻すと解除されELR機能に戻ります。	ALR機能を使用せずに取り付けてください。 ALR機能が作動した場合一旦シートベルトを全て収納し、ALR機能を解除して取り付けてください。

上記に該当しない以下のようなシートベルトの座席では、使用できません。


- 2点式シートベルトの座席
- パッシブシートベルト(座席に座りドアの開閉と連動して自動的に装着を行うシートベルト)の座席




- 市販のスポーツタイプのシートベルトが装備されている座席



- バックルまたは腰シートベルトが高い位置から出ている座席



- バックルまたは腰シートベルトが前方から出ている座席



- シートベルトの取り付け幅が極端に狭く本製品でバックルを踏んでしまう座席

車種
適合表

パソコン

<https://www.nihonikuji.co.jp/pdf/hblg-list.pdf>
から「HBB ライト&ゴー2車種別適合表」に
アクセスし、ご確認ください。

スマホ・タブレット

右記二次元コードから
「HBB ライト&ゴー2車種別適合表」に
アクセスし、ご確認ください。



安全のため必ずお守りください



危険

取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定されます。

- 使用条件に合致しないお子さまには絶対に使用しないでください。
- 進行方向に対して前向きでない座席では絶対に使用しないでください。
- フロントエアバッグが装備された座席では使用しないでください。
サイドエアバックのみの座席は取り付け可能です。
- 事故等のダメージを受けている場合がありますので、履歴の不明な中古品の使用はおやめください。



警告

取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う可能性が想定されます。

- 取扱説明書の説明に従い、必ず大人の方が取り付けてください。
- ご使用前に毎回必ず、正しく取り付けられているか確認してください。
- 衝突事故や落下させたなど、一度でも強い衝撃を受けた場合は、使用を中止してください。外見上破損が見られなくてもダメージを受けていることが考えられます。
- 本製品が破損もしくは部品が不足した場合、もしくは車のISOFIX取付装置・あるいはシートベルトが劣化・摩耗・破損している場合は絶対に使用しないでください。
- 必ず車のシートベルトかISOFIX取付装置で固定し、ひもなどで固定しないでください。
- 本製品をお子さまが使用していない場合でも、必ず座席に取り付けた状態にしておいてください。他の荷物と同様、衝突や急ブレーキをかけた時など大変危険です。
- お子さまを車内に一人で放置しないでください。
- お子さまのために長時間の連続使用はお避けください。1~2時間を目安に休憩されることをお勧めいたします。

安全のため必ずお守りください



注意

取り扱いを誤ると、傷害や物的損害が発生するおそれがあります。

- 必ず保護者のもとで使用し、使用中もお子さまの安全には十分ご注意ください。
- シートカバー・クッション材は、絶対に取り外した状態で使用しないでください。
- 直射日光があたる場所では本製品の樹脂部が大変熱くなり、やけどのおそれがあります。変形や破損の原因にもなりますので、カバーをかけるなどの保護をしてください。
- 危険ですのでジュニアシートにアクセサリなどを取り付けたり、分解・改造を行ったりしないでください。
- 本製品に貼られているラベルや認証番号を取り外さないでください。
重要事項が表記されています。
- 本製品が、車のドアなどにはさまったり、干渉したりしていないか常にご確認ください。
- 後部座席が折りたたみ式の場合、後部座席を着座できる状態に固定してください。
- 接続箇所や調節装置には特に注意を払い、摩耗などがいないか本製品の状態を定期的にご確認ください。
- 開梱したあと、ただちに箱や袋をお子さまの手の届かないところに保管、または廃棄してください。
- 本製品を使用された際、車の座席に本製品の跡や擦り傷が付くことがありますので、あらかじめご了承ください。

各部の名称

開梱時、背もたれと座面は、連結されていない状態で梱包されています。



ご使用前の準備

【ジュニアシート】


ヘッドレスト
(ヘッドレストカバー)

サイド・インパクト・
プロテクション

アームレスト

座面
(座面カバー)



肩ベルトガイド



※カバーを外した状態の
イラストです

背もたれ
(背もたれカバー)

腰ベルトガイド




肩ベルトガイド
タグ

取扱説明書
収納ポケット

背もたれカバーの
裏側にポケットが
あります

腰ベルトガイド
タグ



各部の名称

【付属品】

ガイドキャップ



【付属品】

カップホルダー



■耐荷重:約1kg
■耐熱温度:約60度

※破損の恐れがあります
ので、必ず使用条件をお
守りください。

ISOFIXロックインジケーターの色と状態

赤色 ロック解除状態




緑色 ロック状態



ISOFIXコネクター

ISOFIX
コネクタースイッチ


ブラケットカバー



カップホルダー
取付ブラケット
(左右にあります)

ご使用前の準備

背面




ヘッドレスト
高さ調節レバー

13段階調節可能

背もたれカバー
取付用
スナップボタン


座面カバー
取付用
スナップボタン



組み立て方法

●本製品は開梱時、背もたれと座面は図の通り連結されていない状態で、梱包されています。


ご使用前の準備



⚠注意


本製品の組み立ては、お子さまが挟まれて怪我をする恐れがありますので、必ずお子さまが近くにいらないことを確認して作業してください。

1



背もたれのフックを図のように座面にセットします。

2



フックをしっかり手で押し込みながら背もたれを起こします。


※背もたれを起こす際、「パチン!」と大きな音がする場合があります。

⚠注意

フックをしっかり押し込んでいない状態で背もたれを起こすと、破損するおそれがあります。

ヘッドレストの高さ調節

●ヘッドレストは13段階調節できます。必ず体格に合った高さに調節してください。




背面のヘッドレスト高さ調節レバーを握り上下させ、ヘッドレストの高さを調節できます。お子さまの体格に合わせて適切な高さに調節してください。



ご使用前の準備


カップホルダーの着脱




カップホルダーの使用条件

- 耐荷重: 約1kg
- 耐熱温度: 約60度

※破損の恐れがありますので、必ず使用条件をお守りください。



取り付けたい側のブラケットカバーを巻き上げ、フックに留めます。



カップホルダー取付ブラケットにカップホルダーを上から溝に合わせてさし込み、取り付けます。

【カップホルダーの取り外し】

カップホルダーを上方向にスライドさせて取り外します。カップホルダー取付ブラケットカバーを伸ばし、フックに留めます。

取り付け準備

取り付けられる座席の確認



ロアアンカレッジ
マーク



i-Sizeマーク


- 左記のISOFIX対応、またはi-Size適合のマークや、車の取扱説明書にISOFIX対応、またはi-Size適合の表記がある座席。
- 3点式シートベルトの座席

◀詳しくは3・4ページをご覧ください。

取り付け作業スペースの確保




取り付け作業は、車のドアを全開できるスペースがある水平な場所で行ってください。



前席の背もたれを倒したりスライドさせたりして、作業スペースを確保してください。

ブースターシートモード

座席の準備



座席のヘッドレストが外せる場合は、ヘッドレストを取り外してください。

※取り外したヘッドレストは、トランクや荷室に保管してください。絶対に座席などに放置しないでください。



シートが前後にスライドできる座席

車の肩ベルト取り付け位置が、図のようにジュニアシートの背もたれよりも前方に位置する場合は、シートを前方にスライドし必ず肩ベルト取り付け位置が後方に位置するよう調節してください。

1 取り付ける座席の選定 ●ISOFIXで取り付ける方法です。



ロアアンカレッジ
マーク




i-Sizeマーク

車のISOFIX取付金具が装備されている座席を確認し、本製品を取り付ける座席を決めてください。

※ISOFIX取付金具が装備されている場所がわからない場合は、車の取扱説明書でご確認ください。

◀ 取り付けられる・取り付けられない座席について詳しくは3ページをご覧ください。

2 ガイドキャップの取り付け




車のISOFIX取付金具は、背もたれと座面との間に装備されています。

取付金具が奥に装備されている場合のみ、あらかじめ付属品のガイドキャップをISOFIX取付金具に取り付けておくと、ISOFIXコネクターの接続がし易くなります。

※取付金具が見える場所に装備されている場合は干渉し、不安定になることがあります。その場合は、取り付けないでください。

3 ISOFIXコネクターを引き出す



ISOFIXコネクタースイッチを押し、ロックを解除しISOFIXコネクターを引き出します。

4 ジュニアシートの設置




ジュニアシートを取り付ける座席に、車の進行方向前向きに設置します。

5 ISOFIXコネクターの接続

車のISOFIX
取付金具



金具に合わせて押し込む



強く押し込む



ISOFIXコネクターと車のISOFIX取付金具の位置を合わせ、ジュニアシートを両手で軽く押し込みISOFIXコネクターをロックします。ISOFIXコネクターが正しくロックされると、右図のようにISOFIXロックインジケータの表示が赤色から緑色に変わります。

ISOFIXロックインジケータが緑色に変わったことを確認後、ジュニアシートの背もたれが車の座席の背もたれに密着する様に、両手で強く押し込みます。

6 ジュニアシートと車の座席の背もたれの間隙間ができないようリクライニング角度を調節する



危険

- ①車の座席の背もたれがリクライニングできる場合は、ジュニアシートの背もたれの間隙間ができないようリクライニングを調節してください。
- ②ジュニアシートと車の座席の背もたれの間隙間に極端に隙間が空いた状態で使用すると事故などの衝突時に本来の機能を果たさず危険です。
- ③背もたれを倒しすぎた状態で使用すると衝突時にお子さまがシートベルトからすり抜けたり、シートベルトが首にかかる恐れがあります。

▲ 取り付けの完了チェック ▲

※必ず、お子さまを乗せる前に正しく取り付けられているか点検してください。

ISOFIX取り付け編 完了チェック項目	✓
左右のISOFIXコネクターがISOFIX取付金具に接続されていますか？	
左右のISOFIXロックインジケーターが緑色になっていますか？	
ジュニアシートの背もたれは車の座席の背もたれと密着していますか？	



警告


必ず装着前に点検を行ってください。問題があればもう一度取り付けをやり直し、正しく取り付けからお子さまに装着してください。

以上の手順でジュニアシートを車にセットした後お子さまを乗せ、シートベルトで装着します。


17ページお子さまの乗せ方・降ろし方 に進んでください。

取り外し方

1 ISOFIXコネクターを取り外す



2 ISOFIXコネクターを収納する



1 取り付ける座席の選定 ●車の3点式シートベルトのみで取り付ける方法です。

◀ 取り付けられる・取り付けられない座席/3点式シートベルトの種類について詳しくは3・4ページをご覧ください。

2 ジュニアシートを設置する


① 進行方向



②



③



危険

- ①車の座席の背もたれがリクライニングできる場合は、ジュニアシートの背もたれの間隙ができないようリクライニングを調節してください。
- ②ジュニアシートと車の座席の背もたれの間隙に極端に隙間が空いた状態で使用すると事故などの衝突時に本来の機能を果たさず危険です。
- ③背もたれを倒しすぎた状態で使用すると衝突時にお子さまがシートベルトからすり抜けたり、シートベルトが首にかかる恐れがあります。


お子さまを乗せず、ジュニアシートのみを固定する場合は、

③ シートベルトで取り付ける に進んでください。

ジュニアシートを車にセットした後お子さまを乗せ、シートベルトで固定する場合は、17ページお子さまの乗せ方・降ろし方 に進んでください。

3 シートベルトで取り付ける ※各ベルトガイド付近には、緑色のタグが縫い付けられています。

■腰ベルトガイド



- ①腰側のシートベルトを左右の腰ベルトガイドに通し
- ②バックルに「カチッ!」と音がするまで確実にさし込みロックします。

■肩ベルトガイド



- ③肩側のシートベルトをヘッドレスト下部の肩ベルトガイドに通します。



危険

お子さまを座らせていない時でも、必ずジュニアシートを固定してください。衝突や急ブレーキをかけた時など大変危険です。

⚠️ 取り付けの完了チェック ⚠️

※必ず、正しく取り付けられているか点検してください。

シートベルト編 取り付け チェック項目	✓
シートベルトはバックルに確実にロックされていますか？	
シートベルトは肩・腰ベルトガイドに正しく通っていますか？	
シートベルトにねじれや緩みはないですか？	



警告

必ず装着前に点検を行ってください。問題があればもう一度取り付けをやり直し、正しく取り付けからお子さまに装着してください。


取り外し方

シートベルトのバックルを解除してシートベルトを取り外し、ジュニアシートを座席から降ろしてください。



お子さまの乗せ方

1 シートベルトを締める



お子さまを背中がシートにピッタリつくようにジュニアシートに深く座らせませす。

お子さまの上からシートベルトを引き出し、バックルに「カチッ!」と音がするまで確実にさし込みロックします。

※この時シートベルトが確実にロックされ、抜けない事を確認してください。




2 肩側のシートベルト


■肩ベルトガイド



※イラストはカバーを外した状態です。



ベルトガイド付近には、緑色のタグが縫い付けられています。




肩側のシートベルトを、ヘッドレスト下部にある肩ベルトガイドに通します。

この時シートベルトがお子さまの首にかかっていないか確認してください。

首にかかる場合は、ヘッドレストの高さを調節してください。

◀調節方法は10ページをご覧ください。


⚠注意




肩ベルトガイドの位置が高すぎてシートベルトが首にかかっている

3 腰側のシートベルト

■腰ベルトガイド



■腰ベルトガイド




腰側のシートベルトが左右の腰ベルトガイドを正しく通っているか確認してください。

▲ 装着の完了チェック ▲

※必ず、正しく装着されているか点検してください。

お子さまへの装着 チェック項目	✓
シートベルトはバックルに確実にロックされていますか？	<input type="checkbox"/>
シートベルトは肩・腰ベルトガイドに正しく通っていますか？	<input type="checkbox"/>
ヘッドレストの高さはお子さまの体格に合っていますか？	<input type="checkbox"/>
シートベルトがお子さまの首にかかっていませんか？ ※ヘッドレストの高さを調節してもシートベルトがお子さまの首にかかってしまう場合は使用できません。	<input type="checkbox"/>
シートベルトにねじれや緩みはないですか？	<input type="checkbox"/>
ジュニアシートの背もたれは車の座席の背もたれと密着していますか？	<input type="checkbox"/>

お子さまの降ろし方




車のシートベルトのバックルを解除してお子さまを降ろしてください。



警告


ご使用にならない時も、必ず本製品はISOFIXやシートベルトで固定するか、車のトランクなど安全な場所に保管してください。



座席のヘッドレストを外している場合は、ヘッドレストを取り付けてください。


背もたれの取り外し方

- 1 座面を抑えながら背もたれを後方へ倒します。



※背もたれを倒す際、「パチン!」と大きな音が生ずる場合があります。

- 2 背もたれを上へ持ち上げて取り外します。



1 取り付ける座席の選定 ●ISOFIXで取り付ける方法です。



ロアアンカレッジ
マーク




i-Sizeマーク

車のISOFIX取付金具が装備されている座席を確認し、本製品を取り付ける座席を決めてください。

※ISOFIX取付金具が装備されている場所がわからない場合は、車の取扱説明書でご確認ください。

◀ 取り付けられる・取り付けられない座席について詳しくは3ページをご覧ください。

2 ガイドキャップの取り付け




車のISOFIX取付金具は、背もたれと座面との間に装備されています。

取付金具が奥に装備されている場合のみ、あらかじめ付属品のガイドキャップをISOFIX取付金具に取り付けておくと、ISOFIXコネクターの接続がし易くなります。

※取付金具が見える場所に装備されている場合は干渉し、不安定になることがあります。その場合は、取り付けしないでください。

3 ISOFIXコネクターを引き出す



ISOFIXコネクタースイッチを押し、ロックを解除しISOFIXコネクターを引き出します。


4 ジュニアシートの設置




ジュニアシートを取り付ける座席に、車の進行方向前向きに設置します。

5 ISOFIXコネクターの接続

車のISOFIX
取付金具



ISOFIXコネクターと車のISOFIX取付金具の位置を合わせ、ジュニアシートを両手で軽く押し込みISOFIXコネクターをロックします。ISOFIXコネクターが正しくロックされると、右図のように**ISOFIXロックインジケーター**の表示が**赤色**から**緑色**に変わります。



ISOFIXロックインジケーターが緑色に変わったことを確認後、ジュニアシートが車の座席の背もたれに密着する様に、両手で強く押し込みます。

⚠️ 取り付けの完了チェック ⚠️

※必ず、お子さまを乗せる前に正しく取り付けられているか点検してください。

ISOFIX取り付け編 完了チェック項目	✓
左右のISOFIXコネクターがISOFIX取付金具に接続されていますか？	
左右のISOFIXロックインジケーターが緑色になっていますか？	
ジュニアシートは車の座席の背もたれと密着していますか？	



⚠️ 警告

必ず装着前に点検を行ってください。問題があればもう一度取り付けをやり直し、正しく取り付けからお子さまに装着してください。

以上の手順でジュニアシートを車にセットした後お子さまを乗せ、シートベルトで装着します。


25ページお子さまの乗せ方・降ろし方 に進んでください。

1 ISOFIXコネクターを取り外す



左右のISOFIXコネクタースイッチを押し
てロックを解除します。
ISOFIXコネクターを取り外し、座席から
ジュニアシートを降ろしてください。

2 ISOFIXコネクターを収納する



ISOFIXコネクタースイッチを押し
てロックを解除し、ISOFIXコネクターを
手で座面の下に強く押し込み、収納
してください。

1 取り付ける座席の選定 ●車の3点式シートベルトのみで取り付ける方法です。

◀取り付けられる・取り付けられない座席/3点式シートベルトの種類について詳しくは3・4ページをご覧ください。

2 ジュニアシートを設置する



座席のヘッドレストを取り外している場合は、ヘッドレストを取り付けてください。



お子さまを乗せず、ジュニアシートのみを固定する場合は、

3 シートベルトで取り付ける に進んでください。

ジュニアシートを車にセットした後お子さまを乗せ、シートベルトで固定する場合は、**25ページ**お子さまの乗せ方・降ろし方 に進んでください。

3 シートベルトで取り付ける ※各ベルトガイド付近には、緑色のタグが縫い付けられています。

■腰ベルトガイド



■腰ベルトガイド



①腰側のシートベルトを左右の腰ベルトガイドに通し

②バックルに「カチッ!」と音がするまで確実にさし込みロックします。



危険

お子さまを座らせていない時でも、必ずジュニアシートを固定してください。衝突や急ブレーキをかけた時など大変危険です。

⚠️ 取り付けの完了チェック ⚠️

※必ず、正しく取り付けられているか点検してください。

シートベルト編 取り付け チェック項目	✓
シートベルトはバックルに確実にロックされていますか？	
シートベルトは肩・腰ベルトガイドに正しく通っていますか？	
シートベルトにねじれや緩みはないですか？	



警告

必ず装着前に点検を行ってください。問題があればもう一度取り付をやり直し、正しく取り付けてからお子さまに装着してください。


取り外し方

シートベルトのバックルを解除してシートベルトを取り外し、ジュニアシートを座席から降ろしてください。



お子さまの乗せ方

1 シートベルトを締める




お子さまを背中がシートにピッタリつくようにジュニアシートに深く座らせませす。
 お子さまの上からシートベルトを引き出し、バックルに「カチッ!」と音がするまで確実にさし込みロックします。

※この時シートベルトが確実にロックされ、抜けない事を確認してください。




2 腰側のシートベルト

■腰ベルトガイド



■腰ベルトガイド



腰側のシートベルトが左右の腰ベルトガイドを正しく通っているか確認してください。



警告

シートベルトの肩部分がお子さまの肩を押さえている状態であり、首に掛かっていない事を必ず確認してください。シートベルトがお子さまの首に掛かる場合は使用できません。

⚠ 装着の完了チェック ⚠

※必ず、正しく装着されているか点検してください。

お子さまへの装着 チェック項目	✓
シートベルトはバックルに確実にロックされていますか？	
シートベルトは肩・腰ベルトガイドに正しく通っていますか？	
シートベルトにねじれや緩みはないですか？	
ジュニアシートは車の座席の背もたれと密着していますか？	

お子さまの降ろし方



車のシートベルトのバックルを解除してお子さまを降ろしてください。



警告

ご使用にならない時も、必ず本製品はISOFIXやシートベルトで固定するか、車のトランクなど安全な場所に保管してください。

お手入れについて

- シートカバーは取り外して、手洗いでできます。取り外し手順をよくお読みのうえ、お手入れしてください。




シートカバーは大事な安全装置です。絶対に取り外した状態で使用しないでください。必ず取り付け手順に沿って正しく取り付けてください。


シートカバーの取り外し

シートカバーは、ヘッドレストカバー・背もたれカバー・座面カバーの3つのパーツで構成されています。各々の手順で取り外してください。


1 ヘッドレストカバーの取り外し




ヘッドレスト高さ調節レバーを握りながらヘッドレストを一番上にセットします。



ヘッドレストカバーを背面から内側にめくります。




肩ベルトガイド部のカバーを抜き取り、カバー全体を外します。




お手入れについて

2 背もたれカバーの取り外し




背面の4箇所の背もたれカバー取付用スナップボタンを外しカバーを取り外します。




お手入れ

3 座面カバーの取り外し



※カップホルダーを使用している場合は取り外してください。


座面後部2箇所の座面カバー取付用スナップボタンを外しカバーを取り外します。




お手入れについて

シートカバーの取り付け

1 座面カバーの取り付け




座面にカバーを被せ、カップホルダーブラケットカバーを開け、カップホルダー取付ブラケットを穴に通します。




アームレストにカバーを被せ、座面後部2カ所とカップホルダーブラケットカバーのスナップボタンを留めます。

2 背もたれカバーの取り付け




左上側からサイドインパクトプロテクションにカバーを被せます。




背面4箇所の背もたれカバー取付用スナップボタンを留めます。

3 ヘッドレストカバーの取り付け



ヘッドレスト高さ調節レバーを握りながらヘッドレストを一番上にセットします。



肩ベルトガイド部にカバーを被せます。

ヘッドレストカバーを下から被せます。

お手入れについて

お手入れ方法

本体・クッション材・カップホルダー

- 湿らせたスポンジか布で汚れをふきとり、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
- 油を差したり、水につけたりしないでください。また、強力な化学薬品の使用はさけてください。

ヘッドレストカバー・背もたれカバー・座面カバー

- 中性洗剤を使い、手洗いしてください。
- 緩衝材が生地から剥がれるおそれがあるため、絞らないでください。
- 移染の恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。
- 水への長時間の浸漬はお避けください。
- 洗濯ネットのご使用をおすすめします。
- 日陰で平干ししてください。



お手入れ

その他の注意事項

▲ その他の注意事項 ▲

気候が暖かくなったとき

暖かくなると、ジュニアシートも熱くなります。いつも快適にお使いいただけるよう、次のことを守ってご使用ください。



警告

- 直射日光を避けて駐車するようにし、ジュニアシートを直射日光から守ってください。
- シーツや毛布などでジュニアシートを覆ってください。
- やけどしないよう、お子さまを乗せる前にジュニアシートのシートや樹脂部分が熱くなっていないか、確かめてください。



▲ 日常の安全点検

必ずご使用前に、本製品が車の座席に正しく取り付けられているか必ずご確認ください。



警告

点検を行い、問題があればもう一度取り付けをやり直し、正しく取り付けからご使用ください。

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

- 保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したものの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社は本製品を安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損したりした場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

- ご注意:この制度は傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証致します。お買い上げ日より1年以内に取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状況で使用し故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

- 1.保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 2.保証規定はお客様が当社、または正規代理店から購入した製品に適用されます。
- 3.修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
- 4.修理の際は、必ず保証書をご提示ください。ご提示の無い場合は有料となります。
- 5.保証書にはお買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入、また購入時のレシートか店舗名のわかるインターネットの購入明細が必要です。それらが無いまたは訂正した場合は無効となります。
- 6.衝突事故など一度でも強い衝撃を受けた製品の修理はできません。
- 7.次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
 - 使用方法の誤り、または乱用による故障
 - 不当な修理、改造、分解掃除等による故障
 - 天災、火災による故障及び損傷
 - 消耗部品及び樹脂部品、縫製品の紫外線等による自然劣化・変色は保証対象外です。
- 8.保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 9.本保証書は再発行致しません。大切に保管してください。
- 10.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	ハイバックブースター ライト&ゴー2			保証期間	1年間
お買い上げ日	年	月	日		
お客様 お名前	ご住所		販売店名	住所	
	電話番号			電話番号	

- ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することはありません。
- 本製品に関するご意見・ご質問がありましたら、当社までお問い合わせください。



株式会社 日本育児

〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1 TEL. 06-6251-7420

<https://www.nihonikuji.co.jp>