

自動券売機

BT-1800

シリーズ



integrating intelligence and innovation
知恵と工夫で未来を創造



いつも元気で
気配りもあり、
仕事をバリバリこなす
働きもの。



使いやすさと高機能を併せ持つ、実力の自動券売機です。

紙幣をまとめて挿入できる 高額紙幣対応機

千円、5千円、1万円紙幣を混合して挿入できる紙幣一括挿入機能を搭載しました。挿入された千円、5千円紙幣は全て釣銭としてリサイクルします。



4金種全てに 還流式ホッパーを採用

500円、100円、50円、10円の4金種全てが還流式ホッパーなので、釣銭準備金が抑えられます。もちろん払い出しもスピーディです。



文字が見やすい 大型液晶ディスプレイ

通常では発売中／中止、投入金額、購入可能残額などを、障害発生時には復旧方法を分かりやすく表示します。

●通常表示例



●購入時表示例




●障害発生時表示例




事務所内で操作ができる 背面操作タイプ

設置環境に合わせてお選びいただけるよう、前面操作タイプと背面操作タイプをご用意しました。



すっきり収まる幅50cmの スリムボディ

前モデル券売機 (BT-1500,1700シリーズ) の入れ替えにも適しています。



自由にレイアウトできる 口座ボタン

メニューブロック、ダミーブロックを組み合わせ合わせて口座ボタンを使いやすく配列できる、フリーレイアウトを採用しました。

組み合わせ例 (BT-1800/1801のみ)

ダミーブロック

口座ボタン又はメニューブロックとして利用しない部分にはめ込むブロックです。




口座ボタン

メニューブロック


口座ボタンに代り写真等を入れることができるブロックです。

年少者の目線に 配慮した接客面

年少者の目線を考慮し、大型液晶ディスプレイを通常位置よりも低い位置へ見やすくレイアウトしました。背面操作タイプは全て年少者対応になっています。(前面操作タイプはオプション)



BT-1830 (年少者対応タイプ)




券売機の名称、型番、特長

印刷済券売機
BT-1830 / BT-1831


① お金を入れるだけで自動発券

お金を入れるだけで券を自動発券する自動発券機能付きです。



② 売切れを防ぐ振り替え機能

全口座を使って同券種を販売する場合、一口座内の券がなくなると、自動的に次の口座内の券を発券する機能を搭載しました。(全口座同一券機能)



③ 便利なスタンプ機能


券に領収日付印等を自動でスタンプする機能です。(直径3cm)



印刷式券売機
BT-1800 / BT-1801


① 区別が容易な2ロールダイナミックチェンジ

2巻のロール紙を口座毎に任意で選択することで、大人・子供・男性・女性などの券の区別が容易に行えます。



② 紙切れを未然に防ぐ2ロールオートチェンジ

2巻のロール紙の1ロール紙を使い切ると、自動的にもう1巻に切り替わる機能です。



③ 印刷済みロール紙にも対応

写真等が事前に印刷されているロール紙に、金額や日時を発券時に印刷することが出来ます。



カード販売機
BT-1840 / BT-1841


① 硬貨4金種が使用可能

紙幣以外に500円、100円、50円、10円硬貨が使用できます。




② 売切れを防ぐ振り替え機能

全口座を使って同カードを販売する場合、一口座内のカードがなくなると、自動的に次の口座内のカードを販売する機能を搭載しました。(全口座同一券機能)



③ お金を入れるだけでカードを販売


お金を入れるだけで、カードを販売する機能を搭載しました。(自動発券機能)



便利さ倍増の豊富なオプション

IDカード機能

IDカードを使用して無料発券や割引発券ができます。



FD機能


FD(フロッピーディスク)を使って本機の販売データや設定データの書き込み、メニューや価格データの本機への読み込みが可能です。



●オプション実装可	×オプション実装不可	印刷済口座数	印刷式口座数	カード口座数	IDカード機能	通信機能	FD機能	親機・子機機能	スタンプ機能	印刷済ロール機能	縦ミシン目機能	横ミシン目機能	証紙対応	年少者対応
BT-1800シリーズ		18	—	—	●	●	●	●	×	●	●	●	●	*1
BT-1800シリーズ		16	—	—	●	●	●	●	×	●	●	●	●	*1 IDカード対応
BT-1830シリーズ		3	—	—	●	●	●	●	●	×	×	×	×	*1
BT-1840シリーズ		—	—	4	●	●	●	●	×	×	×	×	×	*1


システム化にも対応

公衆回線接続やインライン接続によりホストコンピュータ(PC)で複数の券売機の売上データを収集し各種分析資料を作成します。



親機・子機機能

複数台を接続し、最大で親機1台と子機7台の各種集計を1台で管理します。また複数台で一定枚数を販売管理することも可能です。




- *1前面タイプの年少者対応はオプションとする。(背面タイプは標準)
- 左表のオプションで、同時に使用できない組み合わせがありますので、ご注意ください。
- BT-18□□F/Rとも、左表以外にオプションの組み合わせに関係なく、次のオプションを取り付けることができます。
 - ① 転倒防止スキークラック
 - ② 風対策カバー
- BT-1800シリーズのタイプで、IDカード機能を取り付ける場合、口座数は最大16口座になります。
- 通信機能は、構内回線または公衆回線のいずれかを選択します。

券見本

30mm券(原寸)



印刷済みロール券



45mm券



60mm券



90mm券



PETカード



120mm券



回数券



印刷済券



綴り券



帳票

ドア開閉履歴

01号機	項目	金額
1	00年 2月17日 17時27分19秒	17時27分19秒
2	00年 2月17日 17時27分19秒	17時27分19秒
3	00年 2月17日 17時27分19秒	17時27分19秒
4	00年 2月17日 17時27分19秒	17時27分19秒
5	00年 2月17日 17時27分19秒	17時27分19秒
6	00年 2月17日 17時27分19秒	17時27分19秒
7	00年 2月17日 17時27分19秒	17時27分19秒
8	00年 2月17日 17時27分19秒	17時27分19秒
9	00年 2月17日 17時27分19秒	17時27分19秒
10	00年 2月17日 17時27分19秒	17時27分19秒
11	00年 2月17日 17時27分19秒	17時27分19秒
12	00年 2月17日 17時27分19秒	17時27分19秒
13	00年 2月17日 17時27分19秒	17時27分19秒
合計		15000円

日計出入金情報

01号機	項目	金額
1万円 入金	4枚	40000円
5万円 入金	4枚	200000円
10万円 入金	3枚	300000円
合計		500000円

日計メニュー形式

01号機	項目	金額
00年 2月17日 17時34分 から		
00年 2月18日 19時11分 まで		
001 入浴券大人平日	2500円	10000円
002 入浴券小人平日	1500円	6000円
合計		16000円

■BT-1800シリーズの仕様


型式		BT-1800 ^{注1} BT-1801		BT-1830 ^{注1} BT-1831		BT-1840 ^{注1} BT-1841	
券仕様	印刷式	口座数	18口座(1Dオプション時は、最大16口座)	—	—	—	—
		券寸法	幅57.5mm×長さ30、45、60、90、120mm	—	—	—	—
		印刷用紙	感熱ロール紙、長さ300m	—	—	—	—
		印字方式	サーマルドット方式	—	—	—	—
		印字内容	価格、設定文字、発行者名、発券時刻、日時、発券No.、号機No.、その他	—	—	—	—
		発券速度	口座ボタン押下後、約1.5秒(30mm券、ミシン目なし)	—	—	—	—
		印字文字種	英数字、ひらがな、カタカナ、記号、JIS第1・第2水準漢字	—	—	—	—
		ミシン目 (オプション)	縦・横どちらか一方可能 (ミシン目のある/なしは、口座毎に設定可能)	—	—	—	—
		2ロール機能	オートチェンジまたはダイナミックチェンジを選択可能	—	—	—	—
		印刷済	口座数	—	3口座	—	—
	券寸法(短券)		—	0.08~0.2mm(厚さ) 45~90mm(幅) 85~200mm(長さ)	—	—	—
	券寸法(1綴券)		—	0.16~1.0mm(厚さ) 45~90mm(幅) 85~200mm(長さ)	—	—	—
発券速度	—		選択ボタン押下後、A口座約2.8秒、B口座約2.5秒、C口座約2.3秒	—	—	—	
カード販売	収納枚数	—	各口座0.1mm厚券で1000枚程度(高さ10cm)	—	—	—	
	口座数	—	—	—	—	4口座	
	カード寸法	—	—	—	—	短手 53.5~58.0mm 長手 84.5~86.5mm 厚み 0.21~0.23mm	
	収納方式	—	—	—	—	積み重ね方式(カード収納カセット方式)	
収納枚数	—	—	—	—	各口座 約360枚(カード厚さ0.22mm時)		
発券スピード	—	—	—	—	選択ボタン押下後、A口座約2.7秒、B口座約2.4秒、C口座約2.2秒、D口座約2.0秒		
使用貨幣	(1万円札、5千円札) ^{注2} 千円札、500円、100円、50円、10円硬貨						
紙幣収納方式	(3区分) ^{注2} 整列収納方式						
回収金庫容量	(1万円札 350枚) ^{注2} 500円硬貨 500枚 (5千円札 220枚) ^{注2} 100円硬貨 1000枚 (千円札 750枚) ^{注2} 50円硬貨 1000枚 400枚(低額紙幣対応) 10円硬貨 1000枚						
価格設定	10~9,990円(99,990円) ^{注2} (10円ステップ) 最大投入額は、8,990円+1金種(低額機)、89,990円+1金種(高額機)						
釣銭	種類容量	(5千円札 220枚) ^{注2} 500円硬貨 約150枚 (千円札 750枚) ^{注2} 100円硬貨 約400枚 50円硬貨 約200枚 10円硬貨 約400枚					
ホッパー容量	補給方式	元話、自動補給併用					
	返却方式	(5千円札、千円札) ^{注2} 500円、100円、50円、10円硬貨組み合わせ方式					
集計機能	外形寸法	日計、累計、グループ別、時間帯別、入出金情報、他 500(W)×600(D)×1700(H)mm (突起部を除く)					
質量		300Kg以下					
使用電源		AC100V±10% 50/60Hz 第3種接地を必要とする 漏電遮断器15mA					
消費電力		待機時100W以下 動作時200W以下					
環境条件		温度5~40℃ 湿度30~80%結露なきこと					
設置条件		屋内					

注1 BT-1800、BT-1830、BT-1840は高額紙幣対応。 注2 ()内は高額紙幣対応の場合。


オプション IDカード機能、通信機能※、FD機能、親子機能、(スタンプ機能 BT-1830、BT-1831のみ)、(縦・横ミシン目機能、証紙対応 BT-1800、BT-1801のみ)

※通信機能は、構内回線または公衆回線のいずれかを選択します。

■寸法図 (単位: mm)



■保守エリア参考図 (単位: mm)



安全に関するご注意

- ご使用前に、取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。●設置は、専門の設置業者又はお買先へ依頼してください。●設置に際しては、JIS基準や業界自主基準に基づく据付けをおこない、道路法や道路交通法、消防法、電気事業法などの関連法規を順守してください。●製品は、質量に耐えられる場所で使用してください。●アースを必ず接続してください。●定格電圧単相100Vの製品です。必ず単相100Vで電流容量15Aの専用コンセントを使用してください。●偽造貨幣及び外国貨幣による損害について弊社は一切補償いたしかねます。

・このカタログの記載内容、仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。 ・製品の色は印刷物ですので、実際の製品の色と多少異なる場合があります。

お問い合わせは

このカタログは2008年2月現在のものです。



株式会社 **エルコム** 営業部

本社：〒146-0083 東京都大田区千鳥2-10-16

TEL 03-5482-2141 FAX 03-5482-2144

大阪営業所：〒532-0013 大阪府大阪市淀川区木川西1-3-23

TEL 06-6838-4851 FAX 06-6838-4852

<http://www.elcom-net.co.jp>