

BT-K500series

使い易さは、顧客満足的第一步

ユニバーサル・デザインに配慮



BT-K500series

「BT-K500 シリーズ」は、タッチパネルの採用により、利用者が容易かつ快適にアクセスできる高い操作性を提供します。また、7タイプの充実したバリエーションにより、施設の特性・ターゲットにマッチした用途を実現。発券業務の効率化・省力化と利用者へのサービス向上を強力にサポートします。



タッチパネル付15インチカラーLCD採用

タッチパネル付15インチカラーLCDの採用により、見やすい画面と多くのユーザーが容易に操作できる高いユーザビリティを提供します。また、施設別・目的別・ターゲット別など、施設のニーズに合わせて発券項目を表示できるため、従来のボタン方式と比較して、柔軟性・多様性に優れています。さらには、タッチパネルを使って日常の管理業務も行えるため、スタッフの業務効率化、生産性向上にも貢献します。

- 大きいタッチボタンメニューで訴求性を向上(2口座・4口座の場合)
- 施設別や券種別など、グループ単位で発券項目を表示できるため、選択が容易
- 日常の管理業務もタッチパネルで容易に行える
- 最大64口座まで設定可能
- 画像取り込み、画面カスタマイズにより、表現力・訴求力を向上(オプション)
- 音声ガイダンス機能を搭載
- アナログ容量結合方式タッチパネルの採用により、埃・水への耐久性が高い



画面サンプル: 2口座



画面サンプル: 4口座



画面サンプル: 8口座




画面サンプル: 係員モード


7タイプのバリエーションを選択可能

	K500/K501	K510/K511	K530/K531	K560/K561	K570/K571	K580/K581	K590/K591
印刷式券売機能	●	●×2	●			●	
印刷済券売機能			●	●×2			●
リライトカード販売機能					●	●	●

印刷式券売機能



2ロールオートチェンジ機能
2巻セットされたロール紙の1ロール紙を使い切ると、自動的にもう1巻に切り替わり、ロール紙切れを未然に防ぎます。



印刷済みロール紙にも対応
写真等が事前に印刷されているロール紙に、金額や日時を発券時に追加印刷することが可能です。

印刷済券売機能



多彩な発券種類
単券、綴り券、プリペイドカード等、様々なチケットの発券が可能です。



便利なスタンプ機能(オプション)
券に領収日付印等を自動でスタンプする機能です。(直径3cm)

リライトカード対応機能



便利で経済的なリサイクル運用
印字された残額や日付等を消去できるので、同じカードを繰り返し利用できます。(最大300回)



カードデザインは3種類まで対応可能
カードの用途(施設別、大人子供別、男女別など)によりデザインを3種類まで変えることが可能です。

前面/背面扉タイプを選択可能

設置ロケーションに合わせて、前面扉タイプ(Fタイプ)と背面扉タイプ(Rタイプ)を選択できます。

まとめて紙幣挿入可能

高額紙幣対応機には千円、2千円、5千円、1万円紙幣を混合して挿入できる紙幣一括挿入機能を搭載しました。挿入された千円、5千円紙幣は釣銭としてリサイクルします。
※千円紙幣は20枚まで、1万円紙幣は3枚まで一括挿入できます。

オプション

- カスタマイズ可能: 画面デザインのカスタマイズが可能です。
- プリペイドカード対応機能: プリペイドカード対応機能を搭載していますので、プリペイドカードでの券販売ができます
- 通信機能: LAN接続にて、PCで売上データを収集できます。
- 領収書機能: 券購入後、領収書発行ボタンをタッチすると領収書を発行します。
- スタンプ機能: 券に領収日付印等を自動でスタンプする機能です。(直径3cm)

システム構成例

文化施設・体育施設など



券見本

30mm券(原寸)

00050 08.-3.13
プール利用券
 10:00 ○○○○プール ¥300-

印刷済みロール券



08.11.14 00718
プラネタリウム券
 (個人 大人) 980円
 プラネ上映時間 10:00~

綴り券

入浴券 ¥6,000 ○○○○の湯

入浴券 6000 ○○○○の湯

入浴券 6000 ○○○○の湯

入浴券 6000 ○○○○の湯

入浴券 6000 ○○○○の湯

入浴券 6000 ○○○○の湯

入浴券 6000 ○○○○の湯

入浴券 6000 ○○○○の湯

リライトカード

購入日 06.03.30
男性子供
 入場時刻
 退場予定時刻

TNSi
 利用カード

45mm券

00007 06.6.30
武道場利用券
 大人
 当日限り有効
 15:45 ○○○○アリーナ ¥500-

60mm券

00035 06.10.-7
入浴券
 (子供)
 06.10.-7
 (当日限り有効です)
 16:47 ○○○○の湯 ¥300-

注1) 貴重品は必ずフロントへお掛け下さい
 注2) 数枚物は持ち込み下さい

90mm券

00062 06.11.11
リフト共通券
 大人
 AM8:00~PM5:00
 06.11.11
 発売当日限り有効
 ※ナイターにはご利用できません

12:26 ○○○○LAND ¥3800-

120mm券

00035
Parking Ticket
 駐車券(2時間)
14:26迄
 800円
 ☆本券をもって取戻金とさせていただきます
 ・本券は自らのみ有効です
 ・場内は駐車禁止の場は下走行です
 ・駐車場内での事故、盗難などの責任は一切負いかねますので、ご注意ください

4 95614720394
 12:26 ○○○○パーキング ¥800-

※バーコードはどのタイプの券にでも印字できます。

回数券

00000ランド
のりもの回数券
 (1枚つづり)
 3000円

001-01 06.11.11
のりもの券
 300円
 0:00 ○○○○ランド ¥300-

001-02 06.11.11
のりもの券
 300円
 0:00 ○○○○ランド ¥300-

001-03 06.11.11
のりもの券
 300円
 0:00 ○○○○ランド ¥300-

001-10 06.11.11
のりもの券
 300円
 0:00 ○○○○ランド ¥300-

001-11 06.11.11
のりもの券
 300円
 0:00 ○○○○ランド ¥300-

印刷済券

ART MUSEUM
入館券
 一般 500

こども入園券 300円

帳票

日計グループ別集計

***** 01発端 <日計グループ別集計> 06年 06月 06日 15時49分			
G1	プール利用券大人	2枚	2000円
G2	プール利用券子ども	2枚	1000円
G3		0枚	0円
G4		0枚	0円
G5		0枚	0円
G6		0枚	0円
G7		0枚	0円
G8		0枚	0円
G9		0枚	0円
合計		4枚	3000円

日計メニュー形式

***** 01発端 <日計メニュー形式> 06年 06月 06日 15時49分			
06年 4月20日 10時21分 から	06年 06月 06日 15時49分 まで	曜日区分 1 (日月火水木金土祝特)	
050	プール利用券子ども	2枚	1000円
@ 500円			
200	プール利用券大人	2枚	2000円
@ 1000円			
合計		4枚	3000円
販売内訳		4枚	3000円
	取消件数	4件	
	返金件数	1件	
	見本	0枚	

客単価	取消件数	3件	
	客単価 (取消)	1000円	
	入店数	4件	
	客単価 (入店)	750円	

日計クリア履歴			
06年 4月20日 10時21分	346420		
06年 03月15日 15時31分	291800		
06年 03月15日 09時15分	290210		
06年 03月14日 17時31分	290210		
06年 03月13日 11時47分	288210		

日計出入金情報

***** 01発端 <日計出入金情報> 06年 06月 06日 15時49分			
1万円 入金	0枚		
引出	0枚		
差額	0枚		
5千円 入金	0枚		
引出	0枚		
差額	0枚		
差額合計		3000円	
準備合計		0円	
補充合計		0円	
引出合計		0円	
入金合計		4000円	
引出合計		1000円	
売上合計		3000円	

多彩なニーズに対応した機能・性能はもとより、 ユニバーサル・デザインに配慮した“やさしさ”をプラス

「多様な人々が気持ちよく使えること」を意図とするユニバーサル・デザインの概念は、施設・製品・情報など、さまざまな領域で具現化されつつあります。特に多くの人たちが集まる文化施設・スポーツ施設・エンターテインメント施設などにおいては、利用者の多様性への配慮が重要なファクターの1つとなっています。

タッチパネル式多機能自動券売機「BT-K500シリーズ」は、ユニバーサル・デザインの概念に基づく施設の新しい方向性に配慮した設計となっています。タッチパネルにより操作と選択の容易性を追求。また、紙幣挿入ならびに硬貨投入においても、より多くの方々に使い易い配置を具現化しています。

UD
Universal design

BT-K500シリーズの主な特長

- タッチパネル付15インチカラーLCDで“使い易さ”を追求
- 設置面から91cmの高さに紙幣挿入口、119cmの高さに硬貨投入口を配置（日本自動販売機工業会のガイドラインに準拠）
- 最大64口座まで設定可能
- 施設・店舗にマッチしたオリジナリティ画面を作成可能
- 印刷済券から印刷券まで、多種多様な発券が可能
- リライトカードに対応可能
- LAN対応により、入退場管理および集計の容易性を向上（オプション）




BT-K500シリーズの仕様 (Fタイプ・Rタイプ共通)

型式 *1	BT-K500	BT-K501	BT-K510	BT-K511	BT-K530	BT-K531	BT-K560	BT-K561	BT-K570	BT-K571	BT-K580	BT-K581	BT-K590	BT-K591
券仕様	印刷済	口座数	最大3				最大6				K530・K531と同様			
		券寸法	0.08~1.0mm(厚さ) 45~90mm(幅) 85~200mm(長さ)											
		収納枚数	各口座0.1mm厚券で、1,000枚程度(高さ10cm)											
	印刷式	口座数	最大64				最大64(済券分減少)				最大64(ライトカード分減少)			
		券寸法	幅57.5mm×長さ30,45,60,90,120mm								K-500等と同様			
		印刷用紙	感熱ロール紙 長さ300m(30mm券1万枚相当)											
		発券速度	口座選択後、30mm券発行で約1.5秒											
		2ロール機能	オートチェンジ機能(ロール紙2巻セットによる自動切替機能)											
		2プリンター搭載	ロール紙4巻セット可能											
		印刷済ロール	幅57.5mm×長さ55~200mm											
	ミシ目(オプション)	縦・横どちらか一方可能												
	ライトカード	口座数	最大64				最大64				最大64(済券分減少)			
		デザイン種	最大3種類 ¹⁾											
		カード仕様	寸法 86(高さ)×54(幅)×0.27(厚み)mm、ロイコ式黒発色リライト											
		発券速度	口座選択後、約4秒											
カード収納方式		3カセット式												
カード準備枚数	各カセット約300枚×3													
使用貨幣	(1万円札、5千円札、2千円札)、千円札、500円硬貨、100円硬貨、50円硬貨、10円硬貨 *2													
紙幣収納方式	(3区分) 整理収納方式 *2													
紙幣収納枚数	1万円札	最大300枚(2千円札との合計枚数) *3												
	5千円札	最大200枚 (選流式) *3												
	2千円札	最大300枚(1万円札との合計枚数)(非選流式) *3 / 最大400枚(千円札との合計枚数)(非選流式) *4												
	千円札	最大750枚 (選流式) *3 / 最大400枚(2千円札との合計枚数)(非選流式) *4												
硬貨釣銭容量	500円硬貨	約350枚 (ホッパー式、別に硬貨回収金庫有り)												
	100円硬貨	約500枚 (ホッパー式、別に硬貨回収金庫有り)												
	50円硬貨	約600枚 (ホッパー式、別に硬貨回収金庫有り)												
	10円硬貨	約500枚 (ホッパー式、別に硬貨回収金庫有り)												
硬貨釣銭補充方式	元詰・自動補給													
集計様式	メニュー/口座形式を選択、グループ/時間帯/入金情報を指定可能													
外形寸法	W770mm × D650mm × H1650mm ※突起部除く													
質量	355kg以下													
定格消費電力	230W以下													
電源・周波数	AC100V±10%、50/60Hz±1Hz													
設置環境	屋内、温度5~35℃、湿度30~80%(結露なきこと)													

*1 K500,K510,K530,K560,K570,K580,K590は高額紙幣対応機

*2 ()内は高額紙幣対応機の場合

*3は、高額紙幣対応機、*4は千円・2千円紙幣対応機の仕様となります。



安全に関するご注意

- ご使用前に、取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又はお買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS基準や業界自主基準に基づく据付けをおこない、道路法や道路交通法、消防法、電気事業法などの関連法規を遵守してください。
- 製品は、質量に耐えられる場所で使用してください。
- アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相100Vの製品です。必ず単相100Vで電流容量15Aの専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- 屋内専用機です。必ず直射日光の当たらない、雨水などがかからない屋内で使用してください。
- 指定商品以外は、庫内に収納しないでください。
- 偽造貨幣及び外国貨幣による損害について弊社は一切補償いたしかねます。

本製品は外国為替及び外国貿易法の規定により規制対象品に該当しますので、日本国外に輸出する際に、同法に基づき日本政府の輸出許可が必要です。また、製品によっては米国の輸出管理規則(EAR)により再輸出を規制される場合があります。

●お問い合わせは



株式会社 **エルコム** 営業部



本社：〒146-0083 東京都大田区千鳥2-10-16
 TEL 03-5482-2141 FAX 03-5482-2144
 大阪営業所：〒532-0013 大阪府大阪市淀川区木川西1-3-23
 TEL 06-6838-4851 FAX 06-6838-4852