

## 安全の為に必ずお読み下さい。

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。  
また大切に保管し必要な時にお読み下さい。

- 注意** 故障、破損、けが、物的損害につながることがあります。
- 連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。
  - 商品を移動する際は、必ず二人以上で持ち上げて移動してください。
  - 床に傾きや段差のある不安定な場所でのご使用はおやめください。
  - 商品の分解や改造はしないでください。
  - 商品の耐荷重(引出し20kg)を超えてのご使用はお控えください。

### お願ひ








- 時々ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、  
ゆるみのある場合は閉め直してください。
- 直射日光やストーブなど熱の影響を受ける場所、  
湿気・乾燥の著しい場所でのご使用はお控えください。
- 商品の表面にセロテープやシールなど粘着性のあるものを  
貼付けないでください。表面材が剥がれます。
- 商品の上に高温のものをのせないでください。変色し跡が残ります。
- 商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。  
表面を傷付けたり、跡が残るおそれがあります。
- お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。  
汚れのひどい場合は中性洗剤を水で薄めたものを使い布を  
よくしぼってから拭き取ってください。最後に乾拭きしてください。

## 組立時の注意

### ⚠ ねじは、最初からきつく締めないで下さい。

- 最初からねじをきつく締めると、他のねじ穴の位置が合わず、  
組み立てできません。また、全体の歪みの原因になります。
- ねじは1本ずつ約8割くらいに締め、そのあと再び、  
すべてのねじをしっかりと締めなおして下さい。

# 部品

- ① 座張り地
- 
- ② 長い骨組み
- 
- ③ 短い骨組み
- 
- ④ ソファに座った時の  
右側用脚 × 1 (右に穴あり)
- 
- ⑤ 中央用脚 × 1 (穴なし)
- 
- ⑥ ソファに座った時の  
左側用脚 × 1 (左に穴あり)
- 
- ⑦ 背張り地
- 
- ⑧ 背骨組み
- 
- ⑨ クッション & クッションカバー
- 
- ⑩ 腰クッション
- 
- 付属金具
- |   |   |
|---|---|
| ⑪ ジョイントボルト<br><br>× 8 | ⑫ 六角レンチ<br><br>× 1 |
|---|---|


# 組み立てかた

## 1 ①に②③を通す

②長い骨組み(後ろ)



## 2 ④⑤⑥に1を取り付ける(⑪を使用する)




※両側の脚を先に取り付けていただくと  
よりスムーズな組み合わせが可能です。

⑤左側用脚  
(※ネジ穴が外側)


※後ろ側のボルトから取り付けた方が  
締めやすいです。

### 3 ⑦を⑧に取り付ける


※マジックテープのざらつき面が下向きになるように取り付けていただくと綺麗に仕上がります



### 4 ⑧を⑪を使って2に取り付ける




## 5 クッション本体にカバーを取り付ける



※カバー裏側のミミを本体の背と座の穴に通してミミ同士をマジックテープでしっかりと固定してください。(150 ソファは 4箇所固定)

## 6 4に⑨を紐を結んで取り付ける



### クッション

圧縮状態から通常の状態に膨らむまで数日(2~3日程度)かかる場合があります

充分に膨らんでからご使用ください

(※手で軽く叩いたり揉んだりすることでクッションの戻りが早くなります)