




## スマートウォッチ 取扱説明書

この度は本製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。本品の機能・性能を最大限に活用し、安全にご利用頂くため、本取扱説明書は必ずお読み下さい。

※はじめに付属の充電器で満充電してからご利用ください。

### スマートウォッチと接続しないで使える機能

体温 / 血圧 / 心拍数 / 血中酸素 / ストップウォッチ / タイマー / 睡眠 / トレーニングモード (歩数) / 電卓 / ゲーム / 懐中電灯 / 呼吸訓練


### 接続しないと使えない機能

メッセージ / 天気 / 音楽 / スマートフォンを探す / トレーニングモード (一部機能) / 時刻設定 / 日付設定 / SOS機能 / 電話 / 遠隔カメラ

基本的にはスマートフォンとの同期をお願いします。同期することで日本語表記を変更します。  
\*一部動作確認済み商品の場合、日本語表記にない場合があります。

### 製品概要

1. 外観



電源オン / オフボタン  
タッチスクリーン

### 装着方法

1. プレスレットは、尺骨の茎状突起の後ろに装着するのが最適です。  
2. 調整穴に合わせて手首のサイズを調整し、リストストラップを締めます。  
3. センサーが動かないように、皮膚に近づける必要があります。

心拍数モニタリングに関する注意事項:  
・テスト中は、プレスレット表面の心拍数LEDライトが点滅します。  
・外部光がテストの精度に影響を与えないように、センサーは皮膚に近づける必要があります。

### 充電方法

付属のUSB充電器に設置します。



注意事項:  
※ 出力電圧=5V、出力電流=1Aのアダプターを使用してください。  
※ 充電ケースで充電する際、向きが重要です。正しい向きで装着しないと充電できません。

### ベルトの取り付け方法



Step 1 Step 2

### 装着方法

1. プレスレットは、尺骨の茎状突起の後ろに装着するのが最適です。  
2. 調整穴に合わせて手首のサイズを調整し、リストストラップを締めます。  
3. センサーが動かないように、皮膚に近づける必要があります。

心拍数モニタリングに関する注意事項:  
・テスト中は、プレスレット表面の心拍数LEDライトが点滅します。  
・外部光がテストの精度に影響を与えないように、センサーは皮膚に近づける必要があります。

### 電源オン/オフ

電源オン: リューズを3秒間押ししてスマートウォッチを起動します。  
電源オフ: リューズを3秒間押ししてスマートウォッチを電源オフします。(または、電源オフインターフェイスに入り、電源を切ります。)

### アプリ【GloryFit】をインストール方法

#### ①アプリをインストール

**【iPhoneの場合】**  
App Store アップストアよりインストールする

スマートフォン画面上で アイコンを押し、右下に表示される『検索』を押し、入力画面に『Glory Fit』と入力し検索します。

↓

アプリが表示されますので、『入手』を押しインストールします。

↓

インストールが完了したら、『開く』を押しアプリを起動させてください。

**【Androidの場合】**  
Play Store プレイストアよりインストールする

スマートフォン画面上で アイコンを押し、画面上部の入力スペースに、『Glory Fit』と入力し検索します。

↓

アプリが表示されますので、『インストール』を押ししてください。

↓

インストールが完了するとスマートフォンの画面上にアイコンが出来ますので、アイコンを押しアプリを起動させてください。

↓

QRコードをスキャンしてアプリをインストールする事も可能です。システム: ios8.0及びそれ以降 Android4.4及びそれ以降

### ②アプリの初期設定

アプリを起動した際、iPhoneとAndroidで表示される画面の順番に若干の違いがありますが、設定方法は同じです。

- ・インストールしたアプリを開きます。  
※Bluetoothの確認画面が表示された際は、『接続許可』→『OK』を押ししてください。
- ・ログインはスキップ可能ですので、画面右上『スキップ』を押ししてください。
- ・利用規約、プライバシーポリシーの『同意』を選択してください。
- ・性別を選択し、『男』を押す
- ・身長を設定し、『男』を押す
- ・体重を設定し、『男』を押す
- ・生年月日を設定し、『男』を押す

### ペアリング方法

1. スマートフォンのBluetooth設定画面をオンにしてください。  
2. 専用アプリ【GloryFit】を起動し、ログイン画面に入ります。画面の指示に従いアカウントを作成するか、右上の『スキップ』をタップしてください。アカウントの作成をしなくてもアプリはご利用いただけます。ご注意: ユーザー契約とプライバシーポリシーを同意する必要があります。



4. ポップアップが表示された際は、全て[許可][OK]をタップしてください。



5. [デバイスの]画面に入り、[デバイス追加]> [スマートウォッチを選択]の画面に入ります。



3. 項目に沿って入力します。



6. [SL01 (ID-\*\*\*\*)] タップして設定は完了です。



・ペアリングが成功すると、一時的にペアリングが外れた場合も、自動的に検索して接続します。スマートウォッチは7日間のオフラインデータを保存できます。データが多いほど、同期時間が長くなり、最大約2分になります。


### iPhoneケータイ情報受信の設定について

設定 - 通知 - プレビューを表示 (常) - 通知スタイル - 【GloryFit】を選択します。  
①通知を許可 ②すべてのリマインダー ③プレビューを表示 - 常に (デフォルト) を選択します。



### Android携帯情報受信の設定について


設定 - 通知とステータスバー - アプリ通知管理 - 【Glory Fit】を選択します。  
①通知を許可 ②リマインダーはすべて許可します。



### スマートウォッチ: 主な機能

#### メイン画面

メイン画面で2秒間長押しすると、待ち受け画面が変更できます。



・メイン画面を左にスワイプ: [主な機能]を表示します。毎日の活動 - 呼び出し - 睡眠 - 心拍数 - 血中酸素 - 血圧 - 体温 - 音楽 - ページ追加を表示します。  
・ホームページを右にスワイプ: 最近使用した4つの機能アイコンを表示します。  
・ホームページを上をスワイプ: 通知内容を表示します。通知設定したメッセージ内容を表示します。(8件保持できます)  
・ホームページを下にスワイプ: [設定]を表示します。



### 通話機能オン/オフ

通話機能を使用する際は、オンにします。

### メニューリスト形式変更

リストスタイル、スマートスタイル、ハニカムスタイルの3つの形式があります。

### ナイトモード

オンにすると、22時～7時の間通知も振動もなくなります。

### お知らせミュート

通知などを消音 (バイブレーションでお知らせ) (プレスレット探し、目覚まし時計は消音できません)

### 明るさ調整

明るさバーを上を下にスライドさせて調整します。

### 手首を上げて画面を明るくする

手首を上げて画面を点灯させる機能をオンまたはオフにすることができます。

### 電話探し

携帯電話を鳴らしてお知らせします。(※バックグラウンドでアプリを実行し続ける必要があり、電話機能をオフにし、携帯電話をミュートにすると使用できません)

### 懐中電灯

オンにすると白い画面に変わります。

### 設定


メインデザイン、リストデザイン、明るさ調整、音と振動、パスワード、手首上げ点灯、ナイトモード、QRコード、システムメニュー、スピークの確認、設定ができます。

### QRコード

アプリQRコードを表示します。

### 毎日の活動

今日の歩数データ、運動目標距離、消費カロリーを表示し、上にスライドして歩数の詳細と週間データを表示します。




### 通話インターフェース

- ・アプリ側で連絡先を追加する必要があります。(最大100件まで追加可能)
- ・通話履歴は最新の通話履歴を20件まで表示できます (通話履歴の削除機能はありません)
- ・ダイヤルパッド (電話をかけるためのダイヤルパッド、アドレス帳に名前を表示できます)
- ・この機能を使用するには、通話機能をオンにする必要があります

### 睡眠インターフェース

上部には昨夜の合計睡眠時間が表示されます。  
※睡眠時間の計測は18:00～翌8:00の間のみになります。  
※不眠症、圧迫、寝すぎる着用、頻繁な寝返りなどの要因が睡眠計算に影響を与える可能性があります。



### 各測定機能 (心拍数-血中酸素-血圧-体温)

各測定画面を表示させた後、約10～40秒待機します。※表面のセンサー部分を定期的にアルコールティッシュなどで拭いてください。皮脂汚れなどの原因により計測ができない場合がございます。

### 音楽操作機能

音楽アプリ使用時、音楽の一時停止/再生、前/次の曲の切り替え、音量+/-を操作できます。

### ページ追加

表示させたい機能を表示/非表示設定できます。  
設定項目: ①毎日の活動 ②通話 ③心拍数 ④血中酸素 ⑤血圧 ⑥体温 ⑦睡眠 ⑧音楽 ⑨天気 ⑩運動

### ツールボックス

①ストップウォッチ  
②タイマー  
③電話を探す  
④懐中電灯  
⑤遠隔カメラ操作  
⑥電卓

### 天気予報

スマートフォンのGPSをオンにし、バックグラウンドでアプリを起動しておく必要があります。※反映にお時間かかる場合もございます。

### 目覚まし時計

最大8件の目覚まし時計が設定できます。

### 呼吸インターフェイス

呼吸トレーニングを実施します。

### SOS

タップして指定された連絡先にすばやく電話をかけます。(アプリで設定します)

### ゲーム

左右にスワイプしてゲームを選択できます。

### ソールボックス

①ストップウォッチ  
②タイマー  
③電話を探す  
④懐中電灯  
⑤遠隔カメラ操作  
⑥電卓

### 運動モード

113の運動モードがあります。※5分未満のデータ記録は保存できません。

### 設定

①ダイヤル設定とメニューリスト形式変更  
②明るさ調整  
③音と振動調整  
④震動強度: 低、中、高振動強度設定  
⑤エンターテインメント音: オンになるとスマートウォッチからメロディ音が鳴ります。  
⑥リングトーン (ミュート): オンにすると、着信音のお知らせをオフにします。(一部機能を除く)  
⑦(ワーク)  
⑧手首を上げて画面を明るくする  
⑨ナイトモード  
⑩QRコード  
⑪システムメニュー  
⑫スピークの確認

### GloryFitアプリ: 主な機能

#### 通話設定



#### 着信通知



着信時のバイブ通知、着信時の着信拒否設定を行います。

### メッセージ通知

メッセージ受信時のバイブ通知設定を行います。



### メッセージ通知設定

メッセージ通知をオンにします。



デバイス-他のアプリ通知をタップし、通知させるアプリを選択します。  
※LINEの通知が来ない場合、スマートフォンの通知設定、LINEアプリの通知設定をご確認ください。

### 初期リセット方法

通知や測定値などに不具合が生じている場合、初期リセットをお試しください。  
※データが全て削除されます。予めご了承の上、実施してください。  
デバイスリセット - 確定をタップします。



### よくある問題

#### Bluetooth 接続が利用できない場合 (接続・再接続に失敗する、または接続再接続速度が遅い)

- ・お使いの端末がiOS 9.0/Android 8.0/iPhone 5S 以上に対応しているか確認してください。
- ・磁場や複数のBluetoothデバイスが干渉している可能性があります。ご使用環境を変えて確認してください。
- ・Bluetoothをオフにして、再度オンにします
- ・バックグラウンドアプリケーションを閉じるか、電話を再起動します
- ・他のBluetoothデバイスまたは機能を同時に接続しないで行ってください。
- ・アプリがバックグラウンドで正常に動作するかどうかご確認ください。

### スマートウォッチが見つからない場合

- ・ペアリングが正常にできていないかご確認ください。
- ・携帯電話のGPSがオンになっていることをご確認ください。

### 各測定をするときにスマートウォッチをきつ着用する必要があるのはなぜですか?

しっかりと着用しないと、周囲光がセンサーに入り、測定精度に影響を与えます。

### リマインダー機能を有効にしているのに、届かない場合

Android: 電話設定の制限で権限を開き、【GloryFit】アプリが着信、SMSメッセージ、および連絡先にアクセスできるようにします。  
【GloryFit】をバックグラウンドで起動した状態にします。  
iPhone: 電話を再起動してスマートウォッチを再ペアリングします。  
【Bluetooth ペアリング要求】が表示された際、【ペアリング】をタップします。  
お待ち次のスマートフォンのOSは常に最新の状態にしてください。更新しないままの状態ですと通知が届かなくなる場合がございます。

### 防水ですか?

IP67防塵レベルをサポートします (通常の状況で手、雨、または車を洗うときに着用できます)

### Bluetooth 接続は常にオンしておく必要がありますか? 切断後のデータはありますか?

データはスマートウォッチに7日間保持できます。携帯電話とスマートウォッチのBluetooth接続が成功すると、データが携帯電話に自動的にアップロードされます。

### 保証とアフターサービス

原則として、商品の初期不良・破損・お届けした商品がご注文と異なる場合は、商品到着後から保証期間以内にご連絡いただいた場合に限り、返品をお受けいたします。商品が届きましたら、必ず1度商品をご確認いただけますようお願いいたします。また、ご対応の際に画像などをお送りいただく場合がございますので、商品のダメージは必ず保管してください。※確認ができない場合、ご対応致しかねますので予めご了承ください。お手数ですが、お問合せメールアドレスまたはお電話にて交換・返品希望の旨を当店まで事前にご連絡いただけますようお願い申し上げます。※期間を過ぎたからの返品はお受けできませんので予めご了承ください。※事前にご連絡なく返送いただいた場合、承れませんのでご了承ください。※お客様のご都合による返品交換は原則お受け出来かねます。(注文を間違えた、イメージと違う、不要になった等)

### お問い合わせ先

ご注文承諾メール記載のメールアドレス、または、お問い合わせ窓口までご連絡くださいませ。

### 株式会社グルーブストア

TEL: 0120-4125-99 (営業時間: 土・日・祝日を除く AM 9:00~PM 5:00)

### 同梱物

本体\*1 充電ケーブル\*1 日本語説明書\*1


### 注意事項

当該商品は医療機器ではありません。あくまでも参考値の表示となります。

- ・5V/1Aで充電してください。
- ・たこ足配線による充電は禁止されています。
- ・故障を避けるために、急速充電アダプターは使わないでください。
- ・充電時間は2時間をお勧めします。
- ・本体に強い衝撃を与えないでください。
- ・科学物質と接触させないでください。
- ・磁場の強い場所に置かないで下さい。
- ・直射日光や熱が発する器具の上、高温多湿な場所は置かないで下さい。
- ・ご自身による分解や改造、修理は禁止されています。
- ・お風呂時は必ず外してください。(温度が40℃を超えると内部センサーが破損する可能性があります)
- ・皮膚アレルギーやゆがみの原因となることがあります。
- ・肌が敏感な方やプレスレットをきつく締めると、不快に感じる場合があります。

### メンテナンス

使用後汗などで充電端子が腐食することがあります。使用後はワットティッシュなどで汚れを拭き取ってください。腐食による充電不可の交換はご対応できません。



拭き取り