

LINE UP CATALOG

ラインナップカタログ 2025

DAM



First Choice DAM



お問い合わせ

第一興商

ホームページアドレス
www.dkkaraoke.co.jp (コーポレートサイト)
www.clubdam.com (DAM公式サイト)
dk-eldersystem.com (DKエルダーシステム)



LIVE DAM WAO!特設サイト
[X 公式アカウント](#)
[@DAMch_Official](#)
[公式YouTubeチャンネル](#)
www.youtube.com/user/DAMmov1

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●このカタログの写真の色調は印刷等の関係により実物と異なることがありますのでご了承ください。●このカタログの写真を無断で転載することを禁じます。
 ●DKは日清紡マイクロデバイス株式会社の商標または登録商標です。●お店などでカラオケにより音楽を利用する場合は、あらかじめ一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の許諾を得る必要があります。●通信カラオケをご利用いただくには、本体価格のほかに、別途情報利用料が発生します。●Apple、Appleロゴ/AirPlay、AirPlayロゴ/iPhone、iPadは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。●App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.のサービスマークです。●Google TV ロゴ、Android TV、Android TV ロゴは、Google LLCの商標です。

このカタログの記載内容は2025年3月現在のものです。



LIVE DAM WAO! の主な特長

多彩な機能で歌声をアップデート。

●ボイスマジック



なりきりエフェクト



原曲でアーティストが使用しているエフェクトを再現する革新的なボーカルエフェクト。対象のパートの時だけ拡声器になったり、機械音声のエフェクトがかかるなど、ライブや原曲に近づけることができる。

ハモルン

メインパートを歌うだけで原曲のハモリパートを自動的に作り出す、オドロキの機能。自分の歌声1つで全てのパートを再現することができるので、歌っていて気持ちがいい。



ハイブリッド演奏方式 「DAM Multi Dimensional Sound」

従来の音源に加えて、最新のソフトウェアシンセサイザーやプロミュージシャンの生演奏を組み合わせたハイブリッド演奏方式を採用。常識を覆すまったく新しい音源で、高品質かつ重厚感あふれるサウンドへ。



最新の精密採点からパーティーコンテンツまで。
みんなで楽しむアソビがいろいろ盛りだくさん。

精密採点 Ai Heart



“聴感”に着目した新たな「精密採点」が登場。人が実際に聴いて上手いと感じる採点を追求するため、新たに搭載されたハートエンジンで、歌声を歌い方に合わせて5パターンに判定。結果画面では総合的に15種類のハートタイプに分類し、ボーナス加点を行います。同じ点数でもさまざまな個性があり、もっと楽しめる採点に。高得点を目指して自分らしくチャレンジしよう。

精密採点 コラボ



©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

今後も魅力的な作品やアーティストとのコラボを予定している精密採点コラボ。第一弾は、大人気TVアニメ『ONE PIECE』。精密採点Ai Heartをベースに、人気キャラクターが登場して歌唱を盛り上げる演出をプラス。キャラクターの特徴に合わせて歌うと、キャラゲージがたまり、全てたまるごとに特別演出が発動して得点アップのチャンス。キャラクターと力を合わせて100点を目指せ。

精密採点 NIGHT



歌が苦手な人も大歓迎。誰もが高得点を目指せる「精密採点NIGHT」。やさしい判定基準で、歌唱中はキャラクターがほめてくれたりコメントで盛り上げてくれる。華やかなステージやミュージカルを思わせる演出で、気分はトップスター。みんなでワイワイ楽しめる採点コンテンツ。

対戦！最後まで残りまショー!!!!



最大4人まで楽しめる対戦型パーティーコンテンツが新登場。人気の「完唱！歌いきりまショー!!」をベースに、1曲をみんなで歌い、最後まで残った人が勝利となる。最後までスリリングな展開に盛り上がること必至。

推奨セット



DAM-XG9000

■重量: 13.9kg(HDD-B含む)
■電源電圧: AC100V 50/60Hz
■消費電力: 100W



赤外線ワイヤレスマイクロフォン WITM-600P

赤外線ワイヤレスマイクロフォン



赤外線ワイヤレスマイクレシーバー WITR-600

赤外線ワイヤレスマイクレシーバー



マイク用充電器 DWC-2000



ステレオデジタルパワーアンプ DAM-AD9000

■重量: 4.1kg
■電源電圧: AC100V 50/60Hz
■消費電力: 170W



バスレフ2ウェイ3スピーカー DDS-MS65(2本1組)



サブウーファーシステム DDS-SW1

推奨ラインナップ



SmartDAM WAO! TM50



ピルコインボックス BB-15



DAM★とも動画専用カメラ DAM-MC9000



エプソン プロジェクター(短焦点モデル) EB-L210SW

アイコン説明: ●万曲以上 ●34万曲以上の楽曲を搭載しています。 ●AIアシstant 搭載しています。 ●AIアシstant機能を搭載しています。 ●ライブサウンド 搭載しています。 ●ライビュー! 楽曲を搭載しています。 ●ライビュー! 楽曲を搭載しています。 ●デュアル映像 対応しています。

LIVEカラオケ 本人出演のLIVEカラオケを搭載しています。 本人映像 本人出演映像の楽曲を搭載しています。 生音演奏 生音演奏楽曲を搭載しています。 DAM★とも(DAISY・音楽) DAM★とも(DAISY・音楽) サービスを利用できます。 DKエルダーシステム 対応しています。

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※楽曲数は2025年3月現在のものとなります。



SmartDAM WAO! の主な特長

まるでスマホの検索みたいに、指先だけでサクサク使える。

検索画面

使いやすさがさらにアップ。スマートフォンのようなフリック入力や予測検索に対応。また、タップすることで関連するアーティストやバージョン違いをツリー表示できるようになりました。一括予約機能を使えば、リストからまとめて予約も可能です。



SmartDAM Lens

Lens(レンズ)の名のとおり、カメラを使った独自の検索機能。検索ワードを入力せず、チラシなどの文字情報をカメラで撮るだけで検索が可能。英語・中国語・韓国語にも対応しており、海外のお客様が日本語入力できなくても歌いたい楽曲を探せます。



歌いたかった楽曲との、ワクワクする出会いがある。

タグ一覧

検索ワードを入れなくても、歌いたい楽曲が見つかる「タグ一覧」。ユーザーの検索した情報や過去の選曲をもとに、「トレンド」をはじめ、「プレイリスト」や「なんでもランキング」などさまざまな角度から楽曲を提案。



フェイサーチ

SmartDAM WAO!のカメラを駆使して、歌いたい楽曲の検索をサポート。その場で撮影したユーザーの顔から年代を推定し、表情からおすすめ楽曲を表示します。



これまで以上に操作しやすく、進化したトップ画面

タブメニュー

画面上部のタブから、求める機能にすばやく切り替えが可能。「曲と出会う」ための「迷ったらココ！」も、こちらからアクセスできます。



外国語切替が可能

SmartDAM Panel※

利用することの多い機能を集めた、画面左右の便利なSmartDAM Panel。※LIVE DAM WAO!/AIR/AI接続時のみ使用可能。

左側からフリック



- 予約リスト、予約履歴表示
- 演奏開始までの待ち時間表示
- 予約リスト順番入替操作、予約取消操作

右側からフリック



- 歌詞表示
- 好きな位置にジャンプ
- 演奏曲の楽曲操作
- 音量調整

検索バー



曲名/歌手名/キーワードのどれを入力しても、歌いたい楽曲を探すことが可能。歌詞の一部やアーティストの略称など、あいまいなワードでも検索できます。他の画面を見ても、検索バーは常に左上に表示されます。

りれき/予約リスト/あとで歌う

よく使われる3つの便利な機能は、トップ画面の中央部分に並べました。

ジャンル/キャンペーン表示

ジャンル、最新配信曲、本人映像、キャンペーンなど、お目当ての項目にすばやくアクセス。スムーズに楽しめます。



- 抗ウイルス・抗菌コーティング
手が触れるパネル部分は、抗ウイルス・抗菌コーティング[®]を施しています。
※株式会社ハド拉斯開発の「Dr.ハド拉斯」を使用。持続効果は使用環境により異なります

使いかたに合わせて、新機能でラクラク予約。

予約パック

カラオケを気軽に楽しみたい人や目的に合わせて歌いたい人にぴったり。利用シーンに合わせたおすすめ機能や便利な設定付きでの予約が可能です。



歌いたいとこだけ予約

SmartDAM WAO!は「区間指定」予約機能を備えているので、歌詞をなぞって歌いたいところだけを予約できます。また、「1コーラス」や「サビだけ」予約も可能です。



商品仕様



SmartDAM WAO! TM50

- モニター:10.1インチTFT 1280×800(WXGA)
タッチパネル式カラー モニター(1,677万色)
- 重量:1,070g(充電池を除く)
- 定格:DC4.2V 800mA
- 消費電力:3.36W
- 無線規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
Bluetooth[®]Ver.5.1+EDR
- 赤外線インターフェース:リモコン用赤外線通信
- 充電方式:リチウムイオン電池パック専用充電制御方式

オプション



SmartDAM WAO!/AIR/AI用チャージャー
TMC30



SmartDAM WAO!/AIR/AI用掛け金具
TM30GB



SmartDAM WAO!/AIR/AI/L用掛け金具
TM20BK

*仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。



みんなで歌うをもっと楽しく
4本同時接続
「クワトロハーモニーマイク」

WITM-600

WITM-600の主な特長

4本同時使用が可能

もっとみんなでカラオケを楽しめるように。マイクを最大4本まで同時に使用できるので、専用のパーティーコンテンツにぴったり。4人でのハモリやコーラスも可能です。使用中のチャンネルは色が変わるLEDで識別できます。



音質切替

キーの低い楽曲や高い楽曲でも大丈夫。マイクのDAMボタンを押すだけで、誰もが歌いやすい音質に変更できます。



WITシリーズ 推奨セット



赤外線ワイヤレスマイクレシーバー
WITR-600



赤外線ワイヤレスマイクレシーバー
WITR-500



外都受光ユニット
AT-SRX



マイク用充電器
DWC-2000

商品仕様



赤外線ワイヤレスマイクロфон

WITM-600P WITM-600W WITM-600B

- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 音質切替スイッチ:DAMボタン(デフォルトボイス/ロー・ボイス/ハイ・ボイス)
- 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電池)
- 寸法/重量:248(L)×57(Φ)mm/約290g



気分もウキウキ華やかに
さらに歌いやすく



WITM-500 WITM-550

WITM-500/WITM-550の主な特長

ユーザーテストを繰り返し 歌いやすさを追求

電波式に匹敵する高音質 ハウリングにも強い

DAMボタンで 音質切替が可能



選べる組み合わせ

WITM-500とWITM-550の併用で
最大4本同時に使えます。3色からお
好きな組み合わせでご使用ください。

*4本同時に使用する場合は、レシーバー(WITR-500)が
2台必要です。同じチャンネル同士での組み合わせでは
ご使用いただけません。

商品仕様

2MHz赤外線ワイヤレス
マイクロфон

WITM-500P

WITM-500W

WITM-500B



3MHz赤外線ワイヤレス
マイクロfon

WITM-550P

WITM-550W

WITM-550B



- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 音質切替スイッチ:DAMボタン
- チャンネル切替:A/Bch
- 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電池)
- 寸法/重量:248(L)×57(Φ)mm/約295g

ハーモニーカラーの 800MHz電波式 無線マイク



DWM-3000

DWM-3000の主な特長

ダイナミックマイクの フラッグシップモデル

広いダイナミックレンジと
ローノイズが織りなす上品な音質



商品仕様



800MHzワイヤレスマイクロфон

DWM-3000P

DWM-3000W

DWM-3000B

- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 音質切替スイッチ:シャープ/マイルド
- 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電池)
- 寸法/重量:248(L)×57(Φ)mm/約280g

WITシリーズ/DWM-3000 共通商品



(P)
ハーモニーピンク



(W)
ハーモニーホワイト

- 主文単位:50セット(1セット2個入り)

DWM-3000 推奨セット



800MHzワイヤレスマイクレシーバー
DWR-2000



マイク用充電器
DWC-2000

ようこそ、驚きのAi体験へ



LIVEDAM AiR

34万曲以上
Aiアシスタント
ライブサウンド
ライビュー!
デュアル映像
LIVEカラオケ
本人映像
生音演奏
DAM★とも

LIVE DAM AiRの主な特長

音声認識操作で楽曲予約や基本操作も呼びかけるだけ

Aiアシスタント

マイ克に向かって「OK, DAM!」と呼びかけたあとに「(歌手名)の(曲名)入れて」と話すだけで楽曲の予約が完了する「しゃべって予約」。歌手名や人気ランキングなど複数の候補曲がある場合には、候補曲リストより選ぶことが可能です。また、「もしもし、DAM!」で外国語の発話に対応し、Ai体験がさらに拡がります。

ライブサウンド全9つのラインナップに

実在する有名会場の音響空間を再現したライブサウンドに、まるで有観客のLIVE会場のアーティスト気分が体験できる「エキサイトライブホール」。クオリティーの高い音質はそのままに、憧れのコンサート会場でのライブ体験の幅が拡がります。



外国語対応

Please Say The Name Of Singer And Song



歌手名だけや、「1992年のランキングかけて」など複数の候補曲がある場合には、リストから選択ができます。

英語・韓国語・中国語のネイティブな外國語の発話にも対応。

もっと夢中にさせる、多彩なコンテンツ

精密採点Ai



膨大な歌唱データを機械学習することで生まれた「Ai感性」が、人の感情を揺さぶる歌声を検出して得点化。歌のテクニックだけでなく表現力まで理解できるようになりました。

本日出勤



※ナイト店専用

コロッケものまねパーク



パロディー(デフォルメ)ものまねの第一人者「コロッケ」の珠玉のものまねの数々がメドレー楽曲で楽しめます。コロッケ本人の音声はガイドボーカルとして配信しているので、ON/OFFして、「観て楽しむ」ことも、本人になりきって「歌って楽しむ」こともできます。

迫力のライブ体験をあなたに

▶ ライビュー!



カラオケならではの大型モニターで迫力の音響でアーティストのステージを再現した長尺視聴スタイルの映像コンテンツ。ライブの臨場感を盛り上げます。

詳しくは、[LIVE DAM AiR](#) で検索



推奨セット



DAM-XG8000R

■重量:13.4kg(HDD-B含む)
■電源電圧:AC100V 50/60Hz
■消費電力:100W

抗ウイルス・抗菌コーティング

手が触れるパネル部分やボリューム等をコントロールするソマニ部分は、抗ウイルス・抗菌コーティングを施しています。
※株式会社ハイドラス開発の「Dm-Hydras」を使用
持続効果は使用環境により異なります

SIAA SIAA
ISO 2016
Hd Hyd
抗ウイルス・抗菌コーティング
ガラスコーティング施工工場

※本製品は「Dm-Hydras」を使用

持続効果は使用環境により異なります



ステレオデジタルパワーアンプ
DAM-AD9000

■重量:4.1kg
■電源電圧:AC100V 50/60Hz
■消費電力:170W



赤外線ワイヤレスマイクロフォン
WITM-600P,W



バスレフ2ウェイ3スピーカー
DDS-MS65(2本1組)



サブウーファーシステム
DDS-SW1



マイク用充電器
DWC-2000



赤外線ワイヤレスマイクレシーバー
WITR-600

推奨ラインナップ



SmartDAM WAO!
TM50



ビルコインボックス
BB-15



DAM★とも動画専用カメラ
DAM-MC9000



エプソン
プロジェクター(短焦点モデル)
EB-L210SW



専用CDドライブ
DAM-CD5000A

盛り上がりを プラスするコンテンツ

すべては、この夜のために



Cyber DAM+

26万曲以上
LIVEカラオケ
本人映像
生音演奏

Cyber DAM+ の主な特長

2つの8インチモニターを搭載

カラオケ筐体として初のダブルモニターを搭載。歌唱中に映像を楽しみながら、次の楽曲を予約するなど、これまで以上に自由なカラオケが楽しめます。



ナイトシーンに特化した過去最多の楽曲ラインナップ

ボディカラー

店内をより明るく、鮮やかにするため、艶やかで高級感のあるピンク色に光沢のあるラメが輝くDAMオリジナルカラー「シンフォニーピンク」に仕上げました。



J-POPや洋楽、K-POPだけでなく、ナイトシーンでご要望の多い演歌・歌謡曲など幅広いジャンルの本人映像を、シリーズ最多の映像数でご用意しています。



モテカラ

夜のお店の華やかなキャストたちが、さまざまな演出で盛り上げるコンテンツ「モテカラ」。合いの手や歌唱終わりのおみくじ、歌のおねだりなど、まるで本当にキャストがいるかのように、お店を盛り上げます。

豊富なエピソードで何度も楽しめる！



おみくじでお客様もお店もハッピーに!!



歌い終わった後に、キャストの気持ちのおみくじ機能を搭載。ハートの登場回数は設定できるので、お店の盛り上げコンテンツとしてご活用いただけます。

精密採点DXLite



「メロディーどおりに歌えているか」「こぶしやピアノが上手く使えたか」などをわかりやすく表示。採点結果では、音程やしゃくりなどの歌唱テクニックをグラフ化し、ひと目で確かめることができます。

シンプル採点



初心者でも気軽に遊べるシンプルな採点ゲーム。個性豊かなキャラクターたちが、歌唱を盛り上げます。

推奨セット



DAM-G100W

- 重量: 11.0kg (HDD-8含む)
- 電源電圧: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 45W

抗ウイルス・抗菌コーティング



手が触れるパネル部分やボリューム等をコントロールするパネル部分は、抗ウイルス・抗菌コーティングを施しています。

※株式会社ハドス開発の「DAM-SLU2B」を使用
持続効果は実用箇所により異なります



ステレオデジタルパワーアンプ DAM-AD9000

- 重量: 4.1kg
- 電源電圧: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 170W



簡易無線リモコン DAM-RM100zB

※ご使用には別途DAM-SLU2Bが必要です。

推奨ラインナップ



SmartDAM WAO!
TM50



赤外線ワイヤレスマイクロфон
WITM-600P,W



赤外線ワイヤレスマイクレシーバー
WITR-600



専用CDドライブ
DAM-CD5000A



バスレフ2ウェイスピーカー
DDS-MS65(2本1組)



サブワーファーシステム
DDS-SW1



マイク用充電器
DWC-2000



ビルコインボックス
BB-15

進化したFREE DAM LIFEは、すべての人の「生活の一部」へ



生活総合機能改善機器 DK ELDER SYSTEM FREE DAM LIFE

13万曲以上
本人映像
生音演奏
DKエルダーシステム

FREE DAM LIFE の主な特長

介護予防・機能訓練を支援する 「DKエルダーシステム」搭載

「うたと音楽のチカラ」で Quality of Life(生活の質)を高め、Well-beingな毎日を実現するため。そして、日本人の健康寿命をのばし、誰もが、いつまでも、いきいきと暮らせる社会を目指して。ぜひ、「DKエルダーシステム」をご活用ください。



抗ウイルス・抗菌コーティング

手が触れるパネル部分、ボリューム等をコントロールするツマミ部分は、抗ウイルス・抗菌コーティングを、ハンドグリップには、抗菌処理を施しています。



時間が来ると自動で再生 スケジュール機能

月～日曜のリストが表示され、各曜日ごとに最大12件のスケジュール設定が可能です。時間は5分刻みに設定可能で、コンテンツの追加・コピー・削除も簡単にできます。設定した曜日、時間ごとに登録したコンテンツが自動再生されますので、職員様の業務負担を軽減します。



FREE DAMアプリ

お手持ちのiPhone/iPadで活用することができます。



- ・最大9ヵ所の施設様同士でリモートセッションの実施が可能です
- ・リモコンとしてFREE DAM LIFEの操作ができます
- ・作成したレクリエーションプログラムをアプリ同士で共有できます
- ・FREE DAM LIFEに搭載された多彩なコンテンツの内容を学べます
- ・レクリエーションプログラムを事前に準備できます
- ・コミュニケーションに活かせるコンテンツを搭載しています



App Store
からダウンロード



*アプリのダウンロードには通信料が発生します。

介護予防・機能訓練を支援する 豊富なコンテンツ

Let's機能訓練



QLCシステム株式会社の算定支援ソフト「ACEシステム」との連携により、個別機能訓練加算Ⅱを「誰でも」「簡単に」「安心して」算定できる運動をサポートしております。

大人のディスコ★ダンス



踊りながら健康になれる、大人のディスコダンスコンテンツ。振り付けは覚えやすく、往年の洋楽のディスコミュージックを聞きながら、体を動かせます。

DKエルダーシステムのコンテンツや活用方法などを紹介しております。詳しくは、YouTube [DK ELDER CHANNEL](#) で検索



商品仕様



FREE DAM LIFE (DAM-F850 + DSR-F85)

- 重量:DAM-F850:6.8kg/DSR-F85:35.9kg
- 電源電圧:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:190W
- ※スピーカー出力がDAM-F750HDと同音量時の消費電力比-15%

抗ウイルス・抗菌コーティング

- 手が触れるパネル部 分やボリューム等をコントロールするツマミ部分は、抗ウイルス・抗菌コーティングを施しています。

※株式会社ハド拉斯開発のFDハド拉斯を使用
効果は使用環境により異なります



FREE DAM専用
保護カバー
FDC-65

推奨ラインナップ



SmartDAM WAO!
TM50



SmartDAM WAO!
AIR/AIR用
チャージャー
TMC30



DENMOOK
KAOKERIKU ST COMMANDER
PM900ZB



赤外線ワイヤレスマイク
WITM-600P,W



赤外線ワイヤレスマイクレーバー
WITR-600



外部発光ユニット
AT-SRX

笑顔あふれる空間が好きだから



Party DAM 20V

14万曲以上 本人映像 生音演奏

Party DAM 20Vの主な特長



19.5インチの大型ディスプレイ

本体上部に搭載された19.5インチの大型ハイビジョンディスプレイで、どこからでも見やすくなっています。



角度調節可能なディスプレイ

本体に収納可能なディスプレイは、ご利用者の高さに合わせて角度が調節でき、講演会などの舞台としてもご利用できます。




迫力のサウンドクオリティー

内蔵スピーカーは8インチウーファー2基、3インチツイーター2基の2WAYシステム。迫力のあるサウンドを実現するためにネットワークを最適にチューニングしました。

さまざまなパーティーシーンを盛り上げるコンテンツを搭載

みんなで歌おう！ノンストップカラオケ



テーマごとに厳選された10曲をどんどん歌えるノンストップカラオケ。曲と曲の間も音楽が流れるので盛り上がったまま歌い続けられます。本体またはデンモクの「演奏中止」を押すと、次の曲を再生します。

青春の1ページ

1. なごり雪	イルカ	3:41
2. 鶴田川	前にうせつとかぐや姫	3:05
3. 猫と星と男と女	河原英五	4:32
4. チャンピオン	ALICE (アリス)	4:20
5. Yes-No	オフコース	4:31
6. やさしさに包まれたなら	松任谷由実 (荒井由実)	3:13
7. 小の森	TULIP (チューリップ)	3:19
8. 本郷のハンカチーフ	太田裕美	3:53
9. 22才の別れ	風	3:07
10. いとしのエリー	サンオールスター	4:15

「リストを見る」をタッチすると、選択したテーマの楽曲リストが見られます。

精密採点DX Lite



「精密採点DX Lite (デラックスライト)」は「しゃくり」など歌唱テクニック数がカウントされ、上手く歌えた箇所のガイドメロディーの星がきらめき、歌う人をもり立てます。歌唱の特徴をより詳しく分析し、わかりやすく表示します。

みんなで歌合戦



ログイン不要でゲームを予約したら、あとは順番に歌うだけのパーティーゲーム。1曲ごとに得点発表をしないので、最後のランキング発表まで盛り上がりります。

商品仕様



DAM-PD20V

- 重量: 63.0kg
- 電源電圧: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 135W



専用オプション

推奨ラインナップ



デンモク
カラオケリクエストコマンダー
PM900zB



デンモク
ラックマウントチャージャー(2連型)
PMC25



デンモク2B専用無線送受信機
DAM-SLUZB



800MHzワイヤレスマイクレシーバー
DWR-2000



DWC-2000
マイク用充電器

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。※楽曲数は2025年3月現在のものとなります。

COCOKARA

～どこでも気軽にカラオケ導入～



COCOKARA Aオプションインテリア

■寸法：1,500(W)×300(H)×1,500(D)mm
■重量：約20kg
※COCOKARA Aオプションインテリアのみの取り扱いはございません。
筐体とセットでご注文ください。



COCOKARA A LEDテーブル

■材質：アクリル(クリア) ■点灯色：16種類 ■点灯パターン：5種類
■付属品：リモコン
※COCOKARA A LEDテーブルのみの取り扱いはございません。
筐体とセットでご注文ください。
※通常は黒いテーブル(鉄板+塗装)となり、COCOKARA A LEDテーブルは
オプション扱いです。



COCOKARA Type-A (筐体)

■寸法：1,500(W)×2,100(H)×1,500(D)mm
■重量：約400kg(コマンダー等の機器を除く)
■対応DAM端末:DAM-XG9000, DAM-XG8000/R,
DAM-XG7000/L, DAM-XG5000R
■対応DAM端末:DAM-500, TM30/R

※別途設置作業費、配達費、作業員交渉費がかかります。
※設置前にお客様より管轄の消防署、建設指導課等への確認が必要となります。
※オプションインテリアとセットで導入の場合、筐体はKARAOKE, COCOKARA
ロゴのみになります。
※カラオケ本体及び周辺機器は別売りとなります。

ルーム内設備



※オフィス向けにご使用の場合、ビリコインボックスは必要ありません。
※ルーム内設備はイメージとなります。

※COCOKARA A LEDテーブル使用時(通常は黒いテーブルとなります)。

ココカラの楽しみ方



STEP1
ヘッドホンをSET!
前方両サイドのヘッドホンを
セット。
迫力のサウンドが楽しめます!



STEP2
楽曲を選択しよう!
テンモクから歌手名や曲名を
入力して楽曲を選ぼう!



STEP3
コインを入れよう!
指定された金額を用意して、
右側のコイン挿入口から
お金を入れよう!

ココカラ周辺機器



DAM-XG9000



TM50

DAM-MC9000
DAM★とも動画専用カメラ

※DAM端末がDAM-XG9000, DAM-XG8000/R以外の場合は、
DAM-MC5000をご使用ください。



BB-15



ワイヤードマイク
KNT-201 (10本入)
※Type-Aのみ



モニター・ヘッドホン
ATH-K701



ヘッドホンアンプ
HM-4
※Type-Aのみ



モノラル/パワーアンプ
(ロー/ハイインピーダンス共用)
MA-M15A
※Type-Aのみ



BGM用小型スピーカー
AV-635II/MP(B)
※Type-Aのみ

COCOKARA

COCOKARAパーソナル

～個室型カラオケ＆ワークブース～



【カラーバリエーション】

外装



ソファー張地



COCOKARAパーソナル

■寸法：1,200(W)×2,368(H)×1,200(D)mm
■重量：約364.1kg
■付属品：専用液晶壁掛け金具、ヘッドホン用壁掛けハンガー、熱感知式自動消火装置

※別途設置作業費、配達費、作業員交渉費がかかります。
※設置前にお客様より管轄の消防署、建設指導課等への確認が必要となります。
※カラオケ本体及び周辺機器は別売りとなります。

高い遮音性で居心地のよい「COCOKARA」は
オフィスをはじめ、さまざまなシーンで活用できます。

オフィスでのビジネス利用だけでなく、ホテルのロビーやマンションなどの共用スペース、大学や図書館といった学習施設など、さまざまなシチュエーションで利用することができます。一人で集中して作業したい時や、気分転換にカラオケを楽しむなど、ちょっとした隙間時間にもご活用いただけます。



■カラオケはもちろん、WEB会議も！



液晶モニターを取り付けること
により、カラオケの映像用として
はもちろん、PCモニターとして
活用することも可能です。

■カラオケ機器はスペース要らず！




カラオケ機器の収納には、ベンチ型シート下のスペースを活用。閉塞感を感じないよう十分なスペースを確保しています。

店舗や施設のニーズに合った 空間演出をサポート



業務用BGMサービス



BGMサービス



SIM搭載(4G/LTE) タブレット型サービス

音楽放送(110チャンネル)

スマートに導入ができ、スピーディーにご利用いただけます。

スターデジオAirの主な特長

指一本でカンタン操作

チャンネル選びなど、タッチパネルで直感的に操作できます。

ラジコ(radiko)でニュースをチェック

ご利用エリアのラジオ放送(FM・AM)を聞くことができます。

※ラジコは(株)radikoが提供するサービスです。

使い方いろいろ、便利機能を搭載

BGMを自動で切り替える「タイムテーブル」や、定時案内、バースマーなどの「ワンタッチBGM」で、さまざまなシーンを彩ります。



ご利用の光回線を 有効活用

音楽放送(110チャンネル)

有線接続なので地下街でのご利用も安心。

お使いのフレッツ光回線で

効率的に導入できます。

スターデジオ光の主な特長

第一興商ならではのBGMラインナップ

「DAMランクイン」「MIXTRAX」など、カラオケをご利用いただく店舗を盛り上げるチャンネルが充実。

タイマー機能でチャンネル変更

曜日や時間帯でBGMを使い分けたい場合に効果的です。



映像サービス



映像コンテンツで店内を 華やかに演出

CS放送(6チャンネル)

お店のBGMとして使いやすい魅力あるテレビチャンネルをラインナップ。

スターダムの主な特長

HDTVパック
(6ch)

お得なテレビ6チャンネルパック【基本契約】

音楽やスポーツの映像が店舗に魅力をプラスします。

追加契約が可能なプレミアムチャンネル

専門性の高いチャンネルを基本契約に追加してご契約いただけます。

※アンテナとCSチューナーが必要です。



※チャンネル数は2025年3月現在のものになります。

商品仕様

スターデジオAir専用タブレット端末



- モニター:8インチワイドIPSパネル
- 重さ:320g
- 定格:AC100V 50/60Hz
- バッテリー:リチウムイオンポリマーバッテリー

※横置き・縦置き・吊り下げ対応

スターデジオ光用セットトップボックス



- 重量:約240g
- 定格:AC100V 50/60Hz
- 消費電力(待機時):18W(1.5W)

安心!著作権処理

貴店における音楽のBGM利用について、当社がお客様に代わってJASRAC(日本音楽著作権協会)への手続きと著作権使用料の支払いを行いますので、当社BGMサービスを安心してご利用いただけます。ご注意:携帯音楽プレイヤーなどに私的にコピー(複数)した音楽のBGM利用はできません。別途、権利者の許諾が必要となります。

LIVEDAM wAO!**DAM-XG9000**

新機能とオドロキが詰まったフラッグシップモデル

34万曲以上	Aiアシスタント	ライブサウンド	ライブビュー！	デュアル映像	LIVEカラオケ
本人映像	生音演奏	DAM★とも			

LIVEDAM STADIUM STAGE**LIVEDAM STADIUM****DAM-XG7000II* DAM-XG7000***


躍動感あふれるライブサウンドと映像を追求

31万曲以上	ライブサウンド	デュアル映像	LIVEカラオケ	本人映像
生音演奏	DAM★とも			

LIVEDAM AiR**DAM-XG8000R**

装いを新たに、LIVE DAM Ai後継モデル

34万曲以上	Aiアシスタント	ライブサウンド	ライブビュー！	デュアル映像	LIVEカラオケ
本人映像	生音演奏	DAM★とも			

LIVEDAM Ai**DAM-XG8000***

音声認識機能や精密採点Aiを搭載

34万曲以上	Aiアシスタント	ライブサウンド	ライブビュー！	デュアル映像	LIVEカラオケ
本人映像	生音演奏	DAM★とも			

Cyber DAM HD G100XII■付属品
簡単無線リモコン
DAM-RM100zB**DAM-G100XII***

特別な夜を美しく彩るナイト市場向けモデル

23万曲以上	LIVEカラオケ	本人映像	生音演奏
--------	----------	------	------

Cyber DAM+**DAM-G100W**

ナイト市場向け。ダブルモニター＆抗ウイルス・抗菌コーティング加工

26万曲以上	LIVEカラオケ	本人映像	生音演奏
--------	----------	------	------

LIVEDAM RED TUNE**DAM-XG5000R***

映像と音質でライブ空間を演出するLIVE DAM

27万曲以上	LIVEカラオケ	本人映像	生音演奏	DAM★とも
--------	----------	------	------	--------

FREE DAM LIFE



DAM-F850+DSR-F85

進化したFREE DAM LIFEは
すべての人の「生活の一部」へ

13万曲以上 本人映像 生音演奏 DKエルダーシステム

※FREE DAM LIFEは本体(DAM-F850)と専用ラック(DSR-F85)セットでの取り扱いとなります。

Party DAM 20V



DAM-PD20V

19.5インチ大型ディスプレイを搭載した
オールインワンモデル

14万曲以上 本人映像 生音演奏

FREE DAM HD

DAM-F750HD*+
DSR-F75*

11万曲以上 本人映像
生音演奏 DKエルダーシステム

※FREE DAM HDは本体(DAM-F750HD)と専用ラック(DSR-F75)セットでの取り扱いとなります。

FREE DAM

DAM-F650*+
DSR-F65*

5万曲以上 本人映像
生音演奏 DKエルダーシステム

※FREE DAMは本体(DAM-F650)と専用ラック(DSR-F65)セットでの取り扱いとなります。

Party DAM HD

DAM-PD100HD*+
DSR-PD100*

10万曲以上

※Party DAM HDは本体(DAM-PD100HD)と専用ラック(DSR-PD100)セットでの取り扱いとなります。

Smart DAM wAO!



TM50

楽曲を探すだけのデンモクから出会うデンモクへ

Smart DAM AiR



TM30R

フリック操作で、さらに使いやすく

Smart DAM Ai



TM30*

ストレスを感じることなく快適な操作を

Smart DAM L



TM20*

楽曲検索がもっと簡単、もっと多彩に

デンモク



PM900zB

デンモクシリーズ最新モデル

デンモク



PM800zB*

周辺機器との組み合わせで、WAO!な世界がもっと広がる。



ターミナル:DAM-XG9000 デンモク:TM50 アンプ:DAM-AD9000 スピーカー:DDS-MS65 マイク:WITM-600

アンプ

高音質と高級感のあるデザインを両立したパワーアンプが
LIVE DAM WAO!のポテンシャルを最大限に引き出します。

ステレオデジタルパワーアンプ DAM-AD9000

- 重量: 4.1kg ■電源電圧: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 170W
- 定格出力: 180W+180W(8ΩJEITA) / 240W+240W(4ΩJEITA)
- 入力端子: 音声1系統2入力(A+B) ※AとBに音声が同時に投入された時はミックスされます。
- 出力端子: プリ出力1系統、スピーカー出力1系統2端子、サブウーファー出力1系統(モノラル)、ヘッドホン出力 標準(Φ6.3mm)1系統/ミニ(Φ3.5mm)1系統



ステレオデジタルパワーアンプ DAM-AD8000R

LIVE DAM AIRの高音質をさらに引き出す

- 重量: 4.2kg ■電源電圧: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 170W
- 定格出力: 180W+180W(8Ω JEITA) / 240W+240W(4Ω JEITA)
- 入力端子: 音声1系統2入力(A+B) ※AとBに音声が同時に投入された時はミックスされます。
- 出力端子: プリ出力1系統、スピーカー出力1系統2端子、サブウーファー出力1系統(モノラル)、ヘッドホン出力 標準(Φ6.3mm)1系統/ミニ(Φ3.5mm)1系統



ステレオデジタルパワーアンプ DAM-AD8000*

音質をそのままに最大出力をアップ

- 重量: 4.2kg ■電源電圧: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 170W
- 定格出力: 180W+180W(8Ω JEITA) / 240W+240W(4Ω JEITA)
- 入力端子: 音声1系統2入力(A+B) ※AとBに音声が同時に投入された時はミックスされます。
- 出力端子: プリ出力1系統、スピーカー出力1系統2端子、サブウーファー出力1系統(モノラル)、ヘッドホン出力 標準(Φ6.3mm)1系統/ミニ(Φ3.5mm)1系統



スピーカー／ウーファー

WAO!シリーズの発売にあわせ、DDSシリーズのデザインを一新。
新規開発したコーン紙を採用し、ツイーターユニットの配置を見直したこと、臨場感をアップ。
高音質の最良なカラオケ空間を作り上げます。



バスレフ2ウェイ3スピーカー DDS-MS65 (2本1組)

- 寸法: 361(W)×211(H)×243.6(D)mm
- 重量: 5.4kg(1本)
- 最大入力: 200W
- 定格入力: 70W
- インピーダンス: 8Ω
- 使用ユニット: ウーファー16cm/コーン型×1、ツイーター7.5cm/コーン型×2



バスレフ2ウェイ3スピーカー DDS-MS80 (2本1組)

- 寸法: 462.6(W)×260(H)×284(D)mm
- 重量: 7.7kg(1本)
- 最大入力: 250W
- 定格入力: 80W
- インピーダンス: 8Ω
- 使用ユニット: ウーファー20cm/コーン型×1、ツイーター7.5cm/コーン型×2



サブウーファーシステム DDS-SW1

- 寸法: 144(W)×435(H)×377(D)mm(縦置時)
- 重量: 6.4kg
- 消費電力: 35W
- 実用最大出力: 95W(4Ω JEITA)
- 再生周波数範囲: 25~190Hz(高域カットフィルター: 90Hz時)
- 高域カットフィルター: 40~90Hz

ワイヤレスマイク関連

赤外線ワイヤレスマイクロフォンシステム

WITシリーズ

DAMのカラオケ機器との相性を最適化した、赤外線ワイヤレスマイクロフォンが3色で登場。より歌いやすい音質に変わる“DAMボタン”を搭載した、次世代DAM対応のベーシックモデル

WIT600シリーズ
(2MHz/3MHz帯)



赤外線ワイヤレスマイクロフォン
WITM-600P,W,B
■寸法/重量:248(L)×57(φ)mm/約290g



赤外線ワイヤレスマイクレシーバー
WITR-600
■寸法/重量:171(W)×42(H)×114(D)mm/
約293g

WIT500シリーズ(2MHz帯)/
WIT550シリーズ(3MHz帯)



赤外線ワイヤレスマイクロフォン
WITM-500P,W,B
■寸法/重量:248(L)×57(φ)mm/約295g



赤外線ワイヤレスマイクロフォン
WITM-550P,W,B
■寸法/重量:248(L)×57(φ)mm/約295g



外部受光ユニット
AT-SRX
■寸法/重量:79(W)×40(H)×16(D)mm/
約35g(ケーブルを除く)



マイク用充電器
DWC-2000
■寸法/重量:151(W)×80(H)×70(D)mm/
約370g

800MHzワイヤレスマイクロフォンシステム

DWMシリーズ

ハーモニーマイクシリーズに電波式が登場!
DAMブランドの集大成、音質切替機能付き
マイクロфон。
高音質ダイナミックマイクユニットを搭載
し、さらに歌いやすくなりました。



800MHzワイヤレスマイクロフォン
DWM-3000P,W,B
■寸法/重量:248(L)×57(φ)mm/約280g




マイク用充電器
DWC-2000
■寸法/重量:151(W)×80(H)×70(D)mm/
約370g

赤外線ワイヤレスコンデンサーマイクロフォンシステム

WRCシリーズ

プロの歌手がレコーディングで使用している
コンデンサユニットを搭載



赤外線ワイヤレスコンデンサーマイクロフォン
WRCM-300/A(R),/B(R)
■寸法/重量:242(L)×57(φ)mm/
約285g

赤外線ワイヤレスコンデンサーマイクロフォン
WRCM-300/A(S),/B(S)
■寸法/重量:242(L)×57(φ)mm/
約285g

WRCM-300専用マイク用充電器
WRCC-300
■寸法/重量:242(L)×57(φ)mm/
約285g

赤外線ワイヤレスマイクレシーバー
WITR-500
■寸法/重量:126(W)×41(H)×
106(D)mm/約260g

外部受光ユニット
AT-SRX
■寸法/重量:79(W)×40(H)×16(D)mm/
約35g(ケーブルを除く)

オプション

LIVE DAM STADIUM関連



LIVE DAM STADIUMデスクトップスタンド
F70SD

■寸法/重量:208.4(W)×208.7(H)×200.0(D)mm/
約0.94kg(操作パネルを除く)
2.0kg(操作パネル含む)

テンモク関連



テンモク デスクトップチャージャー(3連型)
PMC35

■寸法/重量:230(W)×123(H)×250(D)mm/
約1.3kg(ACアダプター・電源コード含む)
■定格/実効電力:DC12V 4A 50/60Hz/
58VA(専用ACアダプター)
■充電電流:1A (DC8.4V)/ポートTOTAL 3A

LIVE DAM STADIUM STAGE用化粧パネル F70KPⅡ



LIVE DAM STADIUM STAGE用化粧パネル
F70KPⅡ

■寸法/重量:297.3(W)×206.0(H)×28.9(D)mm/
約270g

LIVE DAM STADIUM用化粧パネル F70KP



LIVE DAM STADIUM用化粧パネル
F70KP

■寸法/重量:297.3(W)×206.0(H)×28.9(D)mm/
約270g

LIVE DAM STADIUM専用 操作パネル無線接続用USBアダプター WL-YA10



LIVE DAM STADIUM専用
操作パネル無線接続用USBアダプター
WL-YA10

■寸法/重量:83.0(W)×9.8(H)×26.6(D)mm/
約15g(保護キャップ装着時)

※DAM-XG7000/II本体及び操作パネルの双方に、
それぞれ1個(合計2個)の取り付けが必要です。
※電源供給の為、別途MC/TM ACアダプターが必要
となります。



テンモク ラックマウントチャージャー(2連型)
PMC25

■寸法/重量:231(W)×411(H)×112(D)mm/
2.2kg(ACアダプター・電源コード含む)
■定格/実効電力:DC12V 4A 50/60Hz/
40VA(専用ACアダプター)
■充電電流:1A (DC8.4V)/ポートTOTAL 2A

ワイヤレスLANアクセスポイント DAM-AP310



ワイヤレスLANアクセスポイント
DAM-AP310

■寸法/重量:109(W)×25(H)×11(D)mm/
約148g
■定格電圧/消費電流:DC5V/2.0A(専用AC
アダプター)

※LANケーブルは付属していません。

角度固定 壁掛け金具 MF2720



角度固定 壁掛け金具
MF2720

■寸法/重量:150(W)×125(H)×18(D)mm/
0.4kg ■耐荷重:25kg以下



テンモクzB専用無線送信機
DAM-SLUzB

■寸法/重量:75(W)×55(H)×8.5(D)mm/
58g(コード含む) ■コード長:0.5m

SmartDAMシリーズ関連



SmartDAM WAO!/AIR/AI用チャージャー
TMC30

■寸法/重量:約272.6(W)×40.1(H)×90.5(D)mm/
約176g(ACアダプターを除く)
■定格入力:DC12V 4.0A
■定格出力:DC10V 4.8A



SmartDAM WAO!/AIR/AI用壁掛け金具
TM30GB

■寸法/重量:294(W)×116(H)×118(D)mm/
1.7kg

※ご使用には別途TMC30が必要となります。



SmartDAM WAO!/AI/L用壁掛け金具
TM20BK

■寸法/重量:296(W)×117(H)×117(D)mm/
920g

※ご使用には別途TMC30/20が必要となります。



テンモクzB専用無線受信機
DAM-SLzB

■寸法/重量:75(W)×55(H)×8.5(D)mm/
70g(コード含む) ■コード長:1.5m



赤外線リモコンサテライト
DAM-SL100

■寸法/重量:68(W)×42(H)×23(D)mm/
400g(コード含む) ■受信角度:上下左右150
度 ■コード長:12m

オプション

DAM★ともカメラ



DAM★とも動画専用カメラ
DAM-MC9000

■寸法／重量:99(φ)×63(H)mm／191g(ケーブル含む)
■定格電圧／消費電力:5V／最大5W
(USBケーブルより電源供給)
■有効画素数:
1920(H)×1080(V)約200万画素
■接続可能機種:DAM-XG9000, DAM-XG8000/R
※カラオケBOX店専用となります。



DAM★とも動画専用カメラ
DAM-MC8000

■寸法／重量:99(φ)×63(H)mm／252g(ケーブル含む)
■定格電圧／消費電力:5V／最大5W
(USBケーブルより電源供給)
■有効画素数:
1280(H)×720(V)約92万画素
■接続可能機種:DAM-XG8000/Rのみ対応
※カラオケBOX店専用となります。

CDドライブ



専用CDドライブ
DAM-CD5000A

■寸法／重量:172(W)×64(H)×242(D)mm／
1.2kg
■接続可能機種:DAM-XG8000/R,
DAM-XG7000/II, DAM-XG5000R, DAM-
G100W, DAM-G100X/II
■接続方式:USBケーブル接続
■書込最大速度:CD-R40倍
※防塵対策済

専用保護カバー



FREE DAM専用保護カバー
FDC-65

※本体は別売りです。



Party DAM 20V専用保護カバー
PDC-20

※本体は別売りです。

ビルコインボックス



ビルコインボックス(設置タイプ)
BB-15

■接続可能機種:DAMシリーズ
■使用貨幣:
10円硬貨、1,000円紙幣
■硬貨収納枚数:
約1,000枚(自由落下で約700枚)
■札
収納枚数:約200枚(札曲がりや折れがない場合)
■寸法／重量:143(W)×227(H)×
230(D)mm(突起部を除く)／5.0kg

システムラック関連



LIVE DAMシリーズ用ラック
DAM-R5000

■寸法／重量:500(W)×807(H)×350(D)mm／
16.8kg(キャスターを除く)

DAM-R5000/R300キャスター
DAM-R300 CASTER

■寸法:73(H)mm ■1台分(4個)セット



DAM-R5000専用追加天板
DAM-R5000TB

■寸法／重量:450(W)×140(H)×300(D)mm／
2.2kg ■耐荷重:5.0kg以下



ビルコインボックスBB-15/5000装着金具
DAM-R5000BBK

■寸法／重量:175(W)×255(H)×275(D)mm
(アームを除く)／2.4kg

※ラックDAM-R5000の左右どちら側にも取り付けで
きます。



DAMシリーズ用ラック
DAM-R300N

■寸法／重量:500(W)×765(H)×380(D)mm／
12.0kg(キャスターを除く) ■可動式脚×2



DAM-R5000/R300キャスター
DAM-R300 CASTER

■寸法:73(H)mm ■1台分(4個)セット

JBLスピーカー関連／スピーカー金具

ハーマンインターナショナル(JBL)と第一興商の共同開発商品です。



JBL
2ウェイスピーカー
JDS-80 (2本1組)

■使用ユニット:ウーファー8インチ×1、ツイーター3インチ×2
■許容入力:300W
■インピーダンス:8Ω ■寸法／重量:452(W)×253(H)×277(D)mm／8.67kg



JBL
2ウェイスピーカー
JDS-65 (2本1組)

■使用ユニット:ウーファー6.5インチ×1、ツイーター3インチ×2
■許容入力:200W
■インピーダンス:8Ω ■寸法／重量:396(W)×222(H)×257(D)mm／7.5kg



ポールマウント用スタンド
PMA-DS1

■寸法／重量:395(W)×430(H)×464(D)mm／約2.2kg
■適合ポール:M20ねじ込み式



※ポールマウント設置には、JDS-SW12, JBLPOLE-MA, SP-JA1が必要です。
※通常の天吊り金具での設置も可能です。



ポールスタンド用スピーカー取付アダプター
SP-JA1

■取付最大荷重:10kg以下 ■寸法／重量:140(W)×53(H)×90(D)mm／270g
■適合ポール:φ38mm

※スピーカーを取り付けるためのネジは付属していません。



スピーカー取付金具
SPB-160 (2本1組)

■取付最大荷重:9.5kg以下
■寸法／重量:140(W)×160(H)×110(D)mm／
約719g(1本)

※スピーカーを取り付けるためのネジは付属していません。



ハイテクフォーラム
スピーカー取付金具
KHP-75SH (2本1組)

■左右360度回転可能
■傾斜角度調整可能(0度～下向き30度:無段階調整)
■スライド式天井ベース ■取付最大荷重:10kg
■寸法／重量:140(W)×75(H)×110(D)mm／
約0.6kg(1本)

※スピーカーを取り付けるためのネジは付属していません。

オプション

液晶テレビ



androidtv Apple AirPlay

ソニー
75V型4Kチューナー内蔵液晶テレビ
FW-75BT30K/BZ

■チューナー:BS/110度CS 4K×3、地上/
BS/110度CSデジタル×3
■寸法／重量(スタンド有り):1,675(W)×
1,041(H)×412(D)mm/約3.5kg
■寸法／重量(スタンド無し):1,675(W)×
952(H)×73(D)mm/3.2kg
■入力端子:HDMI×4(背面)、ビデオ×1
(背面) ※別途片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブル435A-RF3(096794)
などが必要です。
■クロームキャスト、AirPlay2対応
※3年保証



SHARP
AQUOS 4K
75v

■チューナー:BS/110度CS 4K×2、地上/
BS/110度CSデジタル×3
■寸法／重量(スタンド有り):1,675(W)×
1,024(H)×330(D)mm/約36.5kg
■寸法／重量(スタンド無し):1,675(W)×
950(H)×82(D)mm/約31.0kg
■入力端子:HDMI×4(背面)、ビデオ×1
(背面) ※別途片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブル435A-RF3(096794)
などが必要です。



ソニー
65V型4Kチューナー内蔵液晶テレビ
FW-65BT30K/BZ

■チューナー:BS/110度CS 4K×3、地上/
BS/110度CSデジタル×3
■寸法／重量(スタンド有り):1,452(W)×
906(H)×39(D)mm/22.7kg
■寸法／重量(スタンド無し):1,452(W)×
836(H)×72(D)mm/21.7kg
■入力端子:HDMI×4(背面)、ビデオ×1
(背面) ※別途片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブル435A-RF3(096794)
などが必要です。
■クロームキャスト、AirPlay2対応
※3年保証



SHARP
AQUOS 4K
65v

■チューナー:BS/110度CS 4K×2、地上/
BS/110度CSデジタル×3
■寸法／重量(スタンド有り):1,446(W)×
907(H)×290(D)mm/約28.0kg
■寸法／重量(スタンド無し):1,446(W)×
847(H)×89(D)mm/約22.0kg
■入力端子:HDMI×4(背面)、ビデオ×1
(背面) ※別途片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブル435A-RF3(096794)
などが必要です。



SHARP
AQUOS 4K
65v

■チューナー:BS/110度CS 4K×2、地上/
BS/110度CSデジタル×2
■寸法／重量(スタンド有り):1,462(W)×
913(H)×263(D)mm/約27.0kg
■寸法／重量(スタンド無し):1,462(W)×
854(H)×83(D)mm/約22.5kg
■入力端子:HDMI×4(側面)、ビデオ×1
(背面) ※別途片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブル435A-RF3(096794)
などが必要です。



androidtv Apple AirPlay

ソニー
55V型4Kチューナー内蔵液晶テレビ
FW-55BT30K/BZ

■チューナー:BS/110度CS 4K×3、地上/
BS/110度CSデジタル×3
■寸法／重量(スタンド有り):1,233(W)×
783(H)×339(D)mm/16.9kg
■寸法／重量(スタンド無し):1,233(W)×
713(H)×272(D)mm/15.9kg
■入力端子:HDMI×4(背面)、ビデオ×1
(背面) ※別途片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブル435A-RF3(096794)
などが必要です。
■クロームキャスト、AirPlay2対応
※3年保証



SHARP
AQUOS 4K
50v

■チューナー:BS/110度CS 4K×2、地上/
BS/110度CSデジタル×2
■寸法／重量(スタンド有り):1,126(W)×
738(H)×220(D)mm/約20kg
■寸法／重量(スタンド無し):1,126(W)×
677(H)×86(D)mm/約16kg
■入力端子:HDMI×4(背面)、ビデオ×1
(背面) ※別途片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブル435A-RF3(096794)
などが必要です。

プロジェクター



エプソン
プロジェクター(短焦点モデル)
EB-L210SW

■寸法／重量:325(W)×90(H)×337(D)mm/約
4.6kg ■解像度:WXGA(1280×800) ■明るさ:
4,000lm ■映像入力端子:HDMI×2、RCA×1、
D-Sub15ピン×2 ■光源寿命:約20,000時間
(ノーマル、静音)、約30,000時間(ロング) ■保証
期間:13年 ■天吊り金具:ELPMB23 ■エアフィ
ルター:ELPAF60

※環境温度が高い場所や水、湿気、ほこり、虫卵、潮出
等で使用するスモーク(油成分以外も含む)や泡た
ばことなどの煙が多い場所に設置しないでください。

エプソン
EB-L210SW用天井吊り金具
ELPMB23

■重量:3.4kg ■取付時レンズ中心点までの高さ:203.9mm

EB-L210SW 投写距離図

- ① 投写距離
(レンズ先端からスクリーンまで)
- ② レンズ中心からスクリーン下端
(天吊りの場合はスクリーン上端)
までの長さ
- ③ レンズ中心

単位:cm

スクリーンサイズ (16:10)	画面サイズ目安 横 × 高	① 最短(ワイド)～最長(レレ)	② 最短(ワイド)
60型	129 × 81	61	84
70型	151 × 94	72	99
80型	172 × 108	83	113
90型	194 × 121	94	—
100型	215 × 135	105	—
120型	259 × 162	126	—

LIVE DAM WAO!



POP LIVE DAM WAO!
ポスター ステートメント篇

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POP LIVE DAM WAO!
ポスター A

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POP LIVE DAM WAO!
ポスター B

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POP LIVE DAM WAO!
ポスター C

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POP LIVE DAM WAO!
ポスター D

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POPのぼり
LIVE DAM WAO! A

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



POPのぼり
LIVE DAM WAO! B

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



POPのぼり
LIVE DAM WAO! C

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



POPのぼり
LIVE DAM WAO! D

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm

LIVE DAM WAO!



POP LIVE DAM WAO!
フラッグ

■商品内容:1個(吸盤付L型バーツ)
■注文単位:1個
■サイズ:280(W)×280(H)mm(サンイン)



POP LIVE DAM WAO!
あそびかたガイド

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:620(W)×120(H)mm



POP WAO!
あそびかたガイド

■商品内容:1冊 ■注文単位:1冊
■サイズ:222(W)×297(H)mm
(A4・表裏2ページ)



POP LIVEDAM WAO!
操作ガイド

■商品内容:1冊 ■注文単位:1冊
■サイズ:210(W)×297(H)mm
(A4・表裏2ページ)

LIVE DAM AiR



POP LIVE DAM AiR
ポスターI

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POP LIVE DAM AiR
ポスターM

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POP LIVE DAM AiR
ポスターN

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POP LIVE DAM AiR
ポスターP


■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)

DAM×SUPER EIGHT



POP DAMやね
エイト篇ポスターA

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POP DAMやね
エイト篇ポスターB

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POP のぼり DAMやね
エイト篇A

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



POP のぼり DAMやね
エイト篇B

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



POP LIVE DAM AiR
ポスターQ

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POP LIVE DAM AiR
ポスターB ver.2

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POP LIVE DAM AiR
ポスターE ver.2

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POP LIVE DAM AiR
ポスターG ver.2

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)

やっぱ、DAMだね！



POP DAMだね ポスター

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POP のぼり DAMだね

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



POP LIVE DAM AiR
ポスターH ver.2

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POP のぼり
LIVE DAM AiR L

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



POP のぼり
LIVE DAM AiR M

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



POP のぼり
LIVE DAM AiR N

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm

LIVE DAM AiR



**POPのぼり
LIVE DAM AiR P**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり
LIVE DAM AiR Q**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり
LIVE DAM AiR B ver.2**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり
LIVE DAM AiR E ver.2**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり
LIVE DAM AiR G ver.2**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり
LIVE DAM AiR H ver.2**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POP AiR
スイング 2枚セット**

■商品内容:2枚 ■注文単位:1セット
■サイズ:100(Φ)mm(サイン部)



**POP AiR
あそびかたガイド**

■商品内容:1冊 ■注文単位:1冊
■サイズ:222(W)×297(H)mm(A4・26ページ)

LIVE DAM Ai



**POP LIVE DAM Ai
ポスターA**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



**POP LIVE DAM Ai
ポスターB**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



**POPのぼり
LIVE DAM Ai A**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり
LIVE DAM Ai B**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POP LIVE DAM Ai
フラッグ**

■商品内容:1個(吸盤付L型バーツ)
■注文単位:1個
■サイズ:280(W)×280(H)mm(サイン部)



**POP LIVE DAM Ai
操作ガイド**

■商品内容:1冊 ■注文単位:1冊
■サイズ:620(W)×120(H)mm



**POP Ai
水森かおりポスター**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



**POP Ai
水森かおり受付スタンド**

■商品内容:1個 ■注文単位:1個
■サイズ:210(W)×297(H)mm(A4)

LIVE DAM Ai



**POP LIVE DAM Ai
ポスターA**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



**POP LIVE DAM Ai
ポスターB**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



**POP LIVE DAM Ai
ポスターE**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



**POP LIVE DAM Ai
ポスターF**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



**POP STADIUM
氷川ボスター**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



**POP STADIUM
氷川受付スタンド**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:210(W)×297(H)mm(A4・2つ折り)



**POP Cyber DAM +
操作ガイド**

■商品内容:1冊 ■注文単位:1冊
■サイズ:210(W)×297(H)mm(A4・2つ折り)



※デザイン・内容は改良のため、予告なく変更することがございます。

COCOKARA



POP COCOKARAポスター

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POPのぼりCOCOKARA

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POP COCOKARAスタンド

■商品内容:1個 ■注文単位:1個
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



POP COCOKARA操作パネル

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:600(W)×148(H)mm



POP COCOKARA料金ステッカー

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:200(Φ)mm

DAM CHANNEL 関連



POP DAMチャンネル
ポスターver.7

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POPのぼり
DAMチャンネルver.10

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POP DAMチャンネル演歌
ポスターver.7

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



POP演歌ポスター
北川大介

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)

ライビュー！



POP AiR ライビューポスター
GLAY

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)
※2025年5月31日配信終了予定。



POPのぼりAiR ライビューシート
GLAY

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm
※2025年5月31日配信終了予定。



POP AiR ライビューカード
GLAY

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:148(W)×210(H)mm(A5)
※2025年5月31日配信終了予定。



POP AiR ライビューポスター
Snow Man

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)
※2025年6月30日配信終了予定。




POPのぼりAiR ライビューシート
Snow Man

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm
※2025年6月30日配信終了予定。



POP AiR ライビューカード
Snow Man

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:148(W)×210(H)mm(A5)
※2025年6月30日配信終了予定。



POP Ai ライビュースイング2種セット
POP Ai ライビューバインダー

■商品内容:1セット ■注文単位:1セット
■サイズ:128(W)×187(H)mm/
128(W)×181(H)mm



POP Ai ライビューパンダ
POP Ai ライビューパンダ

■商品内容:1個 ■注文単位:1個
■サイズ:210(W)×297(H)mm(A4)

※デザイン・内容は改良のため、予告なく変更することがございます。

本日出勤



**POP本日出勤
B2ポスター ver.2**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



**POP本日出勤
キャストカード ver.2**

■商品内容:31枚1組×3箱1セット
■注文単位:1セット
■サイズ:65(W)×90(H)×22(D)mm

DAM★とも



**POP DAMとも
ボーカル操作シート ver.2**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:364(W)×257(H)mm(B4)



**POP DAMとも
リーフレット50部入**

■商品内容:1セット(50部)
■注文単位:1セット
■サイズ:148(W)×210(H)mm(A5・16ページ)



POP DAMとも リーフレットストッカー

■商品内容:1個 ■注文単位:1個
■サイズ:160(W)×350(H)×55(D)mm



**POP DAMともボーカル
ドアノブプレート**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:75(W)×200(H)mm

デンモク関連



**POP SmartDAM WAO!
操作シート**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:364(W)×257(H)mm(B4)



**POP SmartDAM AiR
操作シート**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:364(W)×257(H)mm(B4)



**POP SmartDAM Ai
操作シート**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:364(W)×257(H)mm(B4)



**POPスマートダムL
操作シート ver.4**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:364(W)×257(H)mm(B4)

デンモク関連



**POPデンモクアプリ
ポスター**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)

スナック活性化



**POPスナック活性化
ポスター**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



**POPスナック活性化
リーフレット50部入**

■商品内容:1セット(50部)
■注文単位:1セット
■サイズ:128(W)×182(H)mm(B6・8ページ)



**POPスナック活性化
ストッカー**

■商品内容:1個 ■注文単位:1個
■サイズ:132(W)×200(H)×40(D)mm

DAMツール



POPカラオケ活性化ポスターA

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:515(W)×728(H)mm(B2)



**POPのぼり
カラオケ活性化A**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり
カラオケ活性化B**



**POPのぼり
カラオケ活性化B**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm

DAMツール(有償)



**POPのぼり
カラオケ募集中!!**

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



**POPのぼり
カラオケあります、
(DAM)ver.2**

■商品内容:1枚 ■注文単位:50枚
■サイズ:700(W)×1,800(H)mm



DAMオフィシャル紙袋

■商品内容:1枚 ■注文単位:1枚
■サイズ:280(W)×400(H)×90(D)mm



※デザイン・内容は改良のため、予告なく変更することがございます。