

子宮モデル Ki-TLH

日本産科婦人科学会指導医 監修





子宮モデル Ki-TLH

日本産科婦人科学会指導医 監修

基靱帯縫合及び膣断端縫合練習

- ・ 基靱帯、子宮動脈付き
- ・ リアルな運針を実現
- ・ 何度も縫合・結紮練習ができます

Shifting the view for new beginnings



Japan Polymer Technology



Shifting the view for new beginnings

子宮モデル Ki-TLH

日本産科婦人科学会指導医 監修

重さ 220 g
サイズ 900W 600D 1200H
基靱帯・動脈付き
子宮裏面 アクリル丸板付
モデル固定 吸盤付属

価格 27,000円 (送料・消費税別)



子宮モデル Ki-TLH

日本産科婦人科学会指導医 監修

子宮モデルKi-TLHとLapaSta KDのコラボ

LapaSta KDは理想的なダイヤモンド法のポート配置が再現できます



子宮モデル Ki-TLH

日本産科婦人科学会指導医 監修

ご注意：

- ・ 基靱帯を強引に引張ると裂けることがあります
- ・ 基靱帯の端に切れ目が入ると裂けます
- ・ 動脈を強引に引張ると取れることがあります
- ・ 薬品を付けると材料が劣化します
- ・ 吸盤が付く場所に設置してください
- ・ 使用後は付属のケースへ入れて保管してください



Japan Polymer Technology



Shifting the view for new beginnings

お問い合わせ

日本高分子技研株式会社

〒103-0027

東京都中央区日本橋3-2-14


日本橋KNビル4階

電話：03-5201-3735

井上雅司 inoue@jptc.co.jp



Official site



JPTC Shop