

検査番号222301-15002
平成27年8月3日

検査報告書

ハイドロックス株式会社 殿



雪国アグリ株式会社
分析センター
群馬県沼田市白沢町上古語父185
Tel. 0278-25-3871
Fax. 0278-25-3872
計量証明事業登録 群馬県・環第52号

当分析センターに提出された検体について検査した結果は別表のとおりです。


検 体 名	ポリアミンFP3
検 査 項 目	残留農薬ポジティブリスト206
検 査 方 法	ガスクロマトグラフ質量分析法
検 査 期 間	平成27年7月29日～平成27年8月3日

No.	検査項目	検査項目 (英語)	のポジティブリスト基準値 (ppm) 2015年8月3日現在	定量下限値 (ppm)	検査結果
1	BHC (α, β, δ)	BHC (α, β, δ)	一律基準	0.01	不検出
2	γ -BHC (リンデン)	γ -BHC	一律基準	0.01	不検出
3	DCIP	DCIP	一律基準	0.01	不検出
4	DDT (DDD, DDE)	DDT (DDD, DDE)	一律基準	0.01	不検出
5	EPN	EPN	一律基準	0.01	不検出
6	EPTC	EPTC	一律基準	0.01	不検出
7	アクリナトリン	ACRINATHRIN	一律基準	0.01	不検出
8	アジンホスメチル	AZINPHOS-METHYL	一律基準	0.01	不検出
9	アセタミプリド	ACETAMIPRID	一律基準	0.01	不検出
10	アセフェート	ACEPHATE	一律基準	0.01	不検出
11	アゾキシストロビン	AZOXYSTROBIN	一律基準	0.01	不検出
12	アトラジン	ATRAZINE	一律基準	0.01	不検出
13	アミトラズ	AMITRAZ	一律基準	0.01	不検出
14	アラクロール	ALACHLOR	一律基準	0.01	不検出
15	アラマイト	ARAMITE	一律基準	0.01	不検出
16	アルドリン及びディルドリン	ALDRIN and DIELDRIN	一律基準	0.01	不検出
17	イソキサチオン	ISOXATHION	一律基準	0.01	不検出
18	イプロジオン	IPRODIONE	一律基準	0.01	不検出
19	エタルフルラリン	ETHALFLURALIN	一律基準	0.01	不検出
20	エチオフェンカルブ	ETHIOFENCARB	一律基準	0.01	不検出
21	エチオン	ETHION	一律基準	0.01	不検出
22	エチクロゼート	ETHYCHLOZATE	一律基準	0.01	不検出
23	エトキサゾール	ETOXAZOLE	一律基準	0.01	不検出
24	エトキシキン	ETHOXYQUIN	一律基準	0.01	不検出
25	エトフェンプロックス	ETOFENPROX	一律基準	0.01	不検出
26	エトプロホス	ETHOPROPHOS	一律基準	0.01	不検出
27	エトリジアゾール (エクロメゾール)	ETRIDIAZOLE	一律基準	0.01	不検出
28	エトリムホス	ETRIMFOS	一律基準	0.01	不検出
29	エンドスルファン (ヘンゾエピン)	ENDOSULFAN	一律基準	0.01	不検出
30	エンドリン	ENDRIN	一律基準	0.01	不検出
31	オキサジキシル	OXADIXYL	一律基準	0.01	不検出
32	オメトエート	OMETHOATE	一律基準	0.01	不検出
33	カスサホス	CADUSAFOS	一律基準	0.01	不検出
34	カプタホール (ダイホルタン)	CAPTAFOL	N. D.	0.01	不検出
35	カルバリン (NAC)	CARBARYL	一律基準	0.01	不検出
36	カルフェントラゾニエチル	CARFENTRAZONE-ETHYL	一律基準	0.01	不検出
37	カルボフラン	CARBOFURAN	一律基準	0.01	不検出
38	キサロホップエチル	QUIZALOFOP-ETHYL	一律基準	0.01	不検出
39	キナルホス	QUINALPHOS	一律基準	0.01	不検出
40	キノクラミン (CAN)	QUINOCLAMINE	一律基準	0.01	不検出
41	キノメチオナート	CHINOMETHIONAT	一律基準	0.01	不検出
42	キャプタン	CAPTAN	一律基準	0.01	不検出
43	キントゼン (PCNB)	QUINTOZENE	一律基準	0.01	不検出
44	クマホス	COUMAFOS/COUMAPHOS	N. D.	0.01	不検出
45	クレスキシムメチル	KRESOXIM-METHYL	一律基準	0.01	不検出
46	クロシナホッププロパギル	CLODINAFOF-PROPARGYL	一律基準	0.01	不検出
47	クロゾリネート	CHLOZOLINATE	一律基準	0.01	不検出
48	クロマゾン	CLOMAZONE	一律基準	0.01	不検出
49	クロリダゾン	CHLORIDAZON	一律基準	0.01	不検出
50	クロルタルジメチル (TCTP)	CHLORTHAL-DIMETHYL	一律基準	0.01	不検出
51	クロルデン	CHLORDANE	一律基準	0.01	不検出
52	クロルピリホス	CHLORPYRIFOS	一律基準	0.01	不検出

No.	検査項目	検査項目 (英語)	のポジティブリスト基準値 (ppm) 2015年8月3日現在	定量下限値 (ppm)	検査結果
53	クロルピリホスメチル	CHLORPYRIFOS-METHYL	一律基準	0.01	不検出
54	クロルフェナピル	CHLORFENAPYR	一律基準	0.01	不検出
55	クロルフェンソフ	CHLORFENSON	一律基準	0.01	不検出
56	クロルフェンビンホス	CHLORFENVINPHOS	一律基準	0.01	不検出
57	クロルプロファミ (IPC)	CHLORPROPHAM	一律基準	0.01	不検出
58	クロルベンシド	CHLORBENSIDE	一律基準	0.01	不検出
59	クロロタロニル (TPN)	CHLOROTHALONIL	一律基準	0.01	不検出
60	クロロベンジレート	CHLOROBENZILATE	一律基準	0.01	不検出
61	シアナジン	CYANAZINE	一律基準	0.01	不検出
62	シアノホス (CYAP)	CYANOPHOS	一律基準	0.01	不検出
63	ジエトフェンカルブ	DIETHOFENCARB	一律基準	0.01	不検出
64	ジオキサチオン	DIOXATHION	一律基準	0.01	不検出
65	ジクロフェンチオン (ECP)	DICHLOFENTHION	一律基準	0.01	不検出
66	ジクロフルアニド	DICHLORFLUANID	一律基準	0.01	不検出
67	ジクロロホス (DDVP)	DICHLORVOS	一律基準	0.01	不検出
68	1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	1,1-DICHLORO-2,2-BIS(4-ETHYLPHENYL)ETHANE	一律基準	0.01	不検出
69	ジスルホトン (エチルチオメトン)	DISULFOTON	一律基準	0.01	不検出
70	シニドニエチル	CINIDON-ETHYL	一律基準	0.01	不検出
71	ジノセブ	DINOSEB	一律基準	0.01	不検出
72	シハロトリン	CYHALOTHRIN	一律基準	0.01	不検出
73	ジフェニルアミン	DIPHENYLAMINE	一律基準	0.01	不検出
74	ジフェノコナゾール	DIFENOCONAZOLE	一律基準	0.01	不検出
75	シフルトリン	CYFLUTHRIN	一律基準	0.01	不検出
76	シフルフェナミド	CYFLUFENAMID	一律基準	0.01	不検出
77	ジフルフェニカン	DIFLUFENICAN	一律基準	0.01	不検出
78	シプロコナゾール	CYPROCONAZOLE	一律基準	0.01	不検出
79	シプロジニル	CYPRODINIL	一律基準	0.01	不検出
80	シペルメトリン	CYPERMETHRIN	一律基準	0.01	不検出
81	シメコナゾール	SIMECONAZOLE	一律基準	0.01	不検出
82	ジメチピン	DIMETHIPIN	一律基準	0.01	不検出
83	ジメトエート	DIMETHOATE	一律基準	0.01	不検出
84	ジメトモルフ	DIMETHOMORPH	一律基準	0.01	不検出
85	シモキサニル	CYMOXANIL	一律基準	0.01	不検出
86	シラフルオフェン	SILAFLUOFEN	一律基準	0.01	不検出
87	ジアジン	DIAZINON	一律基準	0.01	不検出
88	ジアレート	DI-ALLATE	一律基準	0.01	不検出
89	ダゾメット	DAZOMET	一律基準	0.01	不検出
90	チアベンダゾール	THIABENDAZOLE	一律基準	0.01	不検出
91	チアメトキサム	THIAMETHOXAM	一律基準	0.01	不検出
92	チオベンカルブ	THIOBENCARB	一律基準	0.01	不検出
93	チオメトン	THIOMETON	一律基準	0.01	不検出
94	テクナゼン	TECNAZENE	一律基準	0.01	不検出
95	テトラクロルピンホス	TETRACHLORVINPHOS	一律基準	0.01	不検出
96	テトラコナゾール	TETRACONAZOLE	一律基準	0.01	不検出
97	テトラジホン	TETRADIFON	一律基準	0.01	不検出
98	テブコナゾール	TEBUCONAZOLE	一律基準	0.01	不検出
99	テブフェンピラド	TEBUFENPYRAD	一律基準	0.01	不検出
100	テフルトリン	TEFLUTHRIN	一律基準	0.01	不検出
101	デメトン-S-メチル	DEMETON-S-METHYL	一律基準	0.01	不検出
102	デルタメトリン及びトラロメトリン	DELTAMETHRIN, TRALOMETHRIN	一律基準	0.01	不検出
103	テルブホス	TERBUFOS	一律基準	0.01	不検出
104	トリアジメノール	TRIADIMENOL	一律基準	0.01	不検出

No.	検査項目	検査項目 (英語)	のポジティブリスト基準値 (ppm) 2015年8月3日現在	定量下限値 (ppm)	検査結果
105	トリアジメホン	TRIADIMEFON	一律基準	0.01	不検出
106	トリアゾホス	TRIAZOPHOS	一律基準	0.01	不検出
107	トリアレート	TRI-ALLATE	一律基準	0.01	不検出
108	トリクラミド*	TRICHLAMIDE	一律基準	0.01	不検出
109	トリクロロホン (DEP)	TRICHLORFON	一律基準	0.01	不検出
110	トリシクラゾール	TRICYCLAZOLE	一律基準	0.01	不検出
111	トリフルミゾール	TRIFLUMIZOLE	一律基準	0.01	不検出
112	トリフルラリン	TRIFLURALIN	一律基準	0.01	不検出
113	トリフロキシストロビン	TRIFLOXYSTROBIN	一律基準	0.01	不検出
114	トリホリン	TRIFORINE	一律基準	0.01	不検出
115	トルクロホスメチル	TOLCLOFOS-METHYL	一律基準	0.01	不検出
116	ナブ*ロハ*ミド*	NAPROPAMIDE	一律基準	0.01	不検出
117	ハ*ー*ハン	BARBAN	一律基準	0.01	不検出
118	ハ*ミド*チオン	VAMIDOTHION	一律基準	0.01	不検出
119	ハ*ラチオン	PARATHION	一律基準	0.01	不検出
120	ハ*ラチオンメチル	PARATHION-METHYL	一律基準	0.01	不検出
121	ビ*オレスメトリン	BIORESMETHRIN	一律基準	0.01	不検出
122	ビ*テルタノール	BITERTANOL	一律基準	0.01	不検出
123	ビ*フェナゼ*ート	BIFENAZATE	一律基準	0.01	不検出
124	ビ*フェントリン	BIFENTHRIN	一律基準	0.01	不検出
125	ビ*ハ*ロニル*トキシド*	PIPERONYL BUTOXIDE	一律基準	0.01	不検出
126	ビ*ラクロホス	PYRACLOFOS	一律基準	0.01	不検出
127	ビ*ラゾホス	PYRAZOPHOS	一律基準	0.01	不検出
128	ビ*ラフルフェンエチル	PYRAFLUFEN-ETHYL	一律基準	0.01	不検出
129	ビ*リタ*フェンチオン	PYRIDAFENTHION	一律基準	0.01	不検出
130	ビ*リタ*ベン	PYRIDABEN	一律基準	0.01	不検出
131	ビ*リブ*ロキシフェン	PYRIPROXYFEN	一律基準	0.01	不検出
132	ピ*リミカーブ* (ピ*リミカルブ*)	PIRIMICARB	一律基準	0.01	不検出
133	ピ*リミホスメチル	PIRIMIPHOS-METHYL	一律基準	0.01	不検出
134	ファミキサト*ン	FAMOXADONE	一律基準	0.01	不検出
135	フィブ*ロニル	FIPRONIL	一律基準	0.01	不検出
136	フェナミホス	FENAMIPHOS	一律基準	0.01	不検出
137	フェナリモル	FENARIMOL	一律基準	0.01	不検出
138	フェントロチオン (MEP)	FENITROTHION	一律基準	0.01	不検出
139	フェノキサプロ*ロップ*エチル	FENOXAPROP-ETHYL	一律基準	0.01	不検出
140	フェノキシカルブ* (BPMC)	FENOXYCARB	一律基準	0.01	不検出
141	フェノトリン	PHENOTHRIN	一律基準	0.01	不検出
142	フェノブ*カルブ* (BPMC)	FENOBUCARB	一律基準	0.01	不検出
143	フェンクロロホス	FENCHLORPHOS	一律基準	0.01	不検出
144	フェンチオン (MPP)	FENTHION	一律基準	0.01	不検出
145	フェントエート (PAP)	PHENTHOATE	一律基準	0.01	不検出
146	フェンバ*レレート	FENVALERATE	一律基準	0.01	不検出
147	フェンブ*ロバ*トリン	FENPROPATHRIN	一律基準	0.01	不検出
148	フェンブ*ロビ*モルブ	FENPROPIMORPH	一律基準	0.01	不検出
149	ブ*タミホス	BUTAMIFOS	一律基準	0.01	不検出
150	ブ*ブ*ロフェジン	BUPROFEZIN	一律基準	0.01	不検出
151	フラチオカルブ*	FURATHIOCARB	一律基準	0.01	不検出
152	フラメトピ*ル	FURAMETPYR	一律基準	0.01	不検出
153	フルジ*オキシニル	FLUDIOXONIL	一律基準	0.01	不検出
154	フルシトリンネート	FLUCYTHRINATE	一律基準	0.01	不検出
155	フルトラニル	FLUTOLANIL	一律基準	0.01	不検出
156	フルフェノクスロン	FLUFENOXURON	一律基準	0.01	不検出

No.	検査項目	検査項目 (英語)	のポジティブリスト基準値 (ppm) 2015年8月3日現在	定量下限値 (ppm)	検査結果
157	プロクロラズ	PROCHLORAZ	一律基準	0.01	不検出
158	プロシミドン	PROCYMIDONE	一律基準	0.01	不検出
159	プロパジン	PROPAZINE	一律基準	0.01	不検出
160	プロパニル (DCPA)	PROPANIL	一律基準	0.01	不検出
161	プロパモカルブ	PROPAMOCARB	一律基準	0.01	不検出
162	プロパルギット (BPPS)	PROPARGITE, BPPS	一律基準	0.01	不検出
163	プロピコナゾール	PROPICONAZOLE	一律基準	0.01	不検出
164	プロピザミド	PROPYZAMIDE	一律基準	0.01	不検出
165	プロファム	PROPHAM	N. D.	0.01	不検出
166	プロフェノホス	PROFENOFOS	一律基準	0.01	不検出
167	プロベナゾール	PROBENAZOLE	一律基準	0.01	不検出
168	プロポキスル (PHC)	PROPOXUR	一律基準	0.01	不検出
169	プロメトリン	PROMETRYN	一律基準	0.01	不検出
170	ブロモプロピレート	BROMOPROPYLATE	一律基準	0.01	不検出
171	ブロモホスエチル	BROMOPHOS-ETHYL	一律基準	0.01	不検出
172	ヘキサクロロベンゼン	HEXACHLORO BENZENE	一律基準	0.01	不検出
173	ヘキサコナゾール	HEXACONAZOLE	一律基準	0.01	不検出
174	ヘキシチアゾクス	HEXYTHIAZOX	一律基準	0.01	不検出
175	ベナラキシル	BENALAXYL	一律基準	0.01	不検出
176	ベノキサコール	BENOXACOR	一律基準	0.01	不検出
177	ヘプタクロル	HEPTACHLOR	一律基準	0.01	不検出
178	ペルメトリン	PERMETHRIN	一律基準	0.01	不検出
179	ペンコナゾール	PENCONAZOLE	一律基準	0.01	不検出
180	ペンシクロン	PENCYCURON	一律基準	0.01	不検出
181	ペンテメタリン	PENDIMETHALIN	一律基準	0.01	不検出
182	ベンフラカルブ	BENFURACARB	一律基準	0.01	不検出
183	ホサロン	PHOSALONE	一律基準	0.01	不検出
184	ホスチアゼート	FOSTHIAZATE	一律基準	0.01	不検出
185	ホスファミドン	PHOSPHAMIDON	一律基準	0.01	不検出
186	ホスメット (PMP)	PHOSMET	一律基準	0.01	不検出
187	ホルモチオン	FORMOTHION	一律基準	0.01	不検出
188	ホレート	PHORATE	一律基準	0.01	不検出
189	馬拉チオン (マラソン)	MALATHION	一律基準	0.01	不検出
190	ミクロブタニル	MYCLOBUTANIL	一律基準	0.01	不検出
191	メカルバム	MECARBAM	一律基準	0.01	不検出
192	メタクリホス	METHACRIFOS	一律基準	0.01	不検出
193	メタミドホス	METHAMIDOPHOS	一律基準	0.01	不検出
194	メタラキシル	METALAXYL	一律基準	0.01	不検出
195	メチオカルブ	METHIOCARB	一律基準	0.01	不検出
196	メチダチオン (DMTP)	METHIDATHION	一律基準	0.01	不検出
197	メトキシクロール	METHOXYCHLOR	一律基準	0.01	不検出
198	メトクロール	METOLACHLOR	一律基準	0.01	不検出
199	メトリブジン	METRIBUZIN	一律基準	0.01	不検出
200	メパニピリム	MEPANIPYRIM	一律基準	0.01	不検出
201	メビンホス	MEVINPHOS	一律基準	0.01	不検出
202	モノクロトホス	MONOCROTOPHOS	一律基準	0.01	不検出
203	モリネート	MOLINATE	一律基準	0.01	不検出
204	リニuron	LINURON	一律基準	0.01	不検出
205	レスメトリン	RESMETHRIN	一律基準	0.01	不検出
206	レナシル	LENACIL	一律基準	0.01	不検出

 雪国アグリ(株)分析センター

* ポジティブリスト基準値欄の「一律基準」とは、厚生労働大臣の定める量で0.01ppmを示す (平成17年厚生労働省告示第497号)

** ポジティブリスト基準値欄の「N. D.」とは、食品において不検出とされる農薬等を示す