

ゆうりょく
宇治交配 YR 優緑

世界初！ワックスレスキャベツ

特性

外葉・球共に全くワックス(ろう質)が出ないため以下の特徴があります。

- 球全体が照りのある緑色（球底も着色している）で、新規性があり鮮度も落ちにくい品種です。
 - ワックスが出ないため、葉面の撥水性が低く、従来より少ない農薬で効果的に病害虫防除が可能です。また付着した農薬は雨水によって流れやすく、球底に白く残ることもありません。減農薬・省力化を可能にした新しいタイプのキャベツです。
 - アオムシの食害を受けない特性を有しています。
- ① 播種後 90～100 日で収穫適期となる中早生種で、夏～晩秋獲りに適します。
 - ② 球は緊まりながら肥大するタイプのため、出荷規格に合わせて収穫出来ます。
 - ③ 萎黄病抵抗性なので安心して栽培できます。
 - ④ 葉肉は少し堅い感じがありますが、高糖度で味が良いのが特長です。
 - ⑤ 球は厚みのある扁円球で、適期における球重は 1.5kg 程度です。



栽培のポイント!

- ① 育苗時の肥料切れおよび徒長苗は収穫時期の遅れや球の肥大不良の原因となりますので健苗を定植して下さい。
- ② 生育の早いタイプの品種ですので全量元肥栽培をして下さい。生育初期の肥料切れは球の肥大不良の原因となります。
- ③ 外葉はコンパクトに仕上がりますので株間は 30～35cm 程度が適当です。
- ④ 耐寒性は強くないので、一般平坦地でも 11 月以降の収穫には適しません。
- ⑤ アオムシには耐虫性がありますが、ヨトウムシ、コナガ、キスジノミハムシについては通常の薬剤散布が必要です。

下記標準栽培表参考に貴地の気候に合わせて栽培してください。

