

**PAINTING TOMORROW.**

環境型塗料対応ローラー

**WAKABA**<sup>®</sup>

**WAKABA ROLLERS**

High Quality  
① ウェローラーシリーズ



① 大塚刷毛製造株式会社

驚異の低飛散と今までにない耐久性を実現!

WAKABA®

High Quality  
①ケローラーシリーズ

環境型塗料対応ローラー



WAKABA 20mm

毛丈20mm



WAKABA 毛丈20mmラインアップ

- ◆スモールタイプ      サイズ：4・6inch
- ◆ミドルタイプ        サイズ：7inch
- ◆レギュラータイプ    サイズ：7・9inch



画期的新ローラー「WAKABA」はここがスゴイ!!

仕上げ面が細かく内装もきれいな仕上がり!!

密度の高い繊維構造で、泡が出にくくキメの細かい仕上がり。  
さまざまな内装仕上げにも安心してご使用頂けます。



仕上がり  
美しい!

長時間の作業でもヘタリが少ない!!

摩擦・引っ張りに強いポリエステル繊維を織り込んだウーブン構造が、従来品にない優れた耐久性を実現しました。



従来のローラー



①WAKABA

耐久性  
抜群!

# 内装から外装まで「WAKABA」にお任せ!!

作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラー「WAKABA」。

今や主流の速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。

毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。

毛丈も8mm・13mm・20mmタイプがそろっており、幅広い塗面に対応。

これまでのローラーの歴史を覆した驚きの実力を是非お試し下さい。

## WAKABA 13mm



毛丈13mm

## WAKABA 8mm



毛丈8mm

### WAKABA 毛丈13mmラインアップ

- ◆スモールタイプ      サイズ: 4・6inch
- ◆ミドルタイプ        サイズ: 7inch
- ◆レギュラータイプ    サイズ: 7・9inch



### WAKABA 毛丈8mmラインアップ

- ◆スモールタイプ      サイズ: 4・6inch
- ◆ミドルタイプ        サイズ: 7inch
- ◆レギュラータイプ    サイズ: 7・9inch

## 塗料の飛散が驚異的に少なく作業が快適!!

作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現。天井・軒天などの作業に最適です。



従来のローラー

ⓂWAKABA

## 模様面にもバッチリ対応!!

優れた弾力性と塗料含みでさまざまな凹凸面に自在に対応。小柄から大柄まで、確実に塗り上げます。



使い道  
イロイロ!

# WAKABA® ラインアップ

## WAKABA 20mm

スモール



ミドル



レギュラー



### ●20mmタイプ スモールの仕様

コード	型式	サイズ	毛丈
143430 0004	4S-WAA	4inch	20mm
143430 0006	6S-WAA	6inch	

### ●20mmタイプ ミドルの仕様

コード	型式	サイズ	毛丈
143420 0007	7M-WAA	7inch	20mm

### ●20mmタイプ レギュラーの仕様

コード	型式	サイズ	毛丈
143410 0007	7-WAA	7inch	20mm
143410 0009	9-WAA	9inch	

## WAKABA 13mm

スモール



ミドル



レギュラー



### ●13mmタイプ スモールの仕様

コード	型式	サイズ	毛丈
143431 0004	4S-WAB	4inch	13mm
143431 0006	6S-WAB	6inch	

### ●13mmタイプ ミドルの仕様

コード	型式	サイズ	毛丈
143421 0007	7M-WAB	7inch	13mm

### ●13mmタイプ レギュラーの仕様

コード	型式	サイズ	毛丈
143411 0007	7-WAB	7inch	13mm
143411 0009	9-WAB	9inch	

## WAKABA 8mm

スモール



ミドル



レギュラー



### ●8mmタイプ スモールの仕様

コード	型式	サイズ	毛丈
143432 0004	4S-WAC	4inch	8mm
143432 0006	6S-WAC	6inch	

### ●8mmタイプ ミドルの仕様

コード	型式	サイズ	毛丈
143422 0007	7M-WAC	7inch	8mm

### ●8mmタイプ レギュラーの仕様

コード	型式	サイズ	毛丈
143412 0007	7-WAC	7inch	8mm
143412 0009	9-WAC	9inch	

※ご注意: ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。



### 適応塗面

塗面	毛丈	20mm	13mm	8mm
コンクリート		○	○	○
モルタル		○	○	○
石膏ボード		○	○	○
模様面		○	○	
窯業サイディング		○	○	○
鉄部			○	○
トタン			○	○
カーテンウォール			○	○
木部				○
硬質塩ビ		○	○	

### 適応塗料

- ・反応硬化型水性塗料
- ・水性アルキド塗料
- ・塩化ビニル塗料
- ・エポキシプライマー
- ・床用トップ塗料
- ・防水用トップ塗料
- ・低VOCエマルジョン塗料
- ・ターベン可溶型アクリル塗料
- ・ターベン可溶型ウレタン塗料
- ・ターベン可溶型シリコン塗料
- ・ターベン可溶型フッ素塗料
- ・ソルベント系塗料

### 製品素材

特殊ポリエステル繊維

伝統ある東洋一の刷毛・ローラー・塗装機器の総合メーカー

**大塚刷毛製造株式会社**

本社 〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1 TEL 03(3357)4711 FAX 03(3352)2915

URL <http://www.maru-t.co.jp>

東京支店 ☎03(3357)4316 ㊟03(3357)5557  
 大阪支店 ☎06(6532)3201 ㊟06(6532)3209  
 九州支店 ☎092(473)6511 ㊟092(473)6515  
 名古屋支店 ☎052(522)4141 ㊟052(522)4146  
 神奈川支店 ☎045(921)4711 ㊟045(921)3667  
 埼玉支店 ☎048(297)6081 ㊟048(297)6080  
 千葉支店 ☎047(433)1811 ㊟047(434)3202

仙台支店 ☎022(236)7311 ㊟022(236)7543  
 沖縄営業所 ☎098(882)9690 ㊟098(944)2160  
 広島営業所 ☎082(234)4411 ㊟082(234)4166  
 四国営業所 ☎087(840)0388 ㊟087(840)0399  
 兵庫営業所 ☎078(924)8411 ㊟078(924)8415  
 京都営業所 ☎075(691)8511 ㊟075(691)8574  
 浜松営業所 ☎053(465)7952 ㊟053(465)7912

静岡営業所 ☎054(286)5622 ㊟054(283)6444  
 長野営業所 ☎0263(27)4781 ㊟0263(27)5039  
 湘南営業所 ☎0463(53)0011 ㊟0463(53)0022  
 城南営業所 ☎044(287)7100 ㊟044(287)7101  
 城西営業所 ☎03(3530)9891 ㊟03(3530)9890  
 城東営業所 ☎03(5242)8111 ㊟03(5242)1300  
 多摩営業所 ☎042(369)8611 ㊟042(369)8621

茨城営業所 ☎0298(21)2571 ㊟0298(21)2508  
 栃木営業所 ☎028(659)3391 ㊟028(659)3345  
 群馬営業所 ☎027(361)4311 ㊟027(361)4870  
 新潟営業所 ☎025(286)4891 ㊟025(286)8876  
 郡山営業所 ☎024(991)0222 ㊟024(991)0365  
 札幌営業所 ☎011(841)1155 ㊟011(841)1159