


# HARDGOODS

SEASON 26/27

HEAD®

.COM

**冬、白、そして、真っ白なキャンバスが、**
**あなたの一手を待っている。**

感じますか？

空気が冷えると、心拍は高鳴る。
ここでは雪の結晶が舞い、山々が呼び、進化が魂を満たす。

一つひとつのターンが新たな高みへの道を描き、
一つひとつの滑走が熟練へのステップとなる。
ここにあるのは、その旅のために作られたコレクション

—

あなた自身の旅。

パウダーと最先端パフォーマンスの約束が、
心が躍り、魂が羽ばたく場所へとあなたを連れていく。

**WINTER 26/27、いざ！**

HEAD®
.COM

# CONTENTS


## INTRO

| | |
|---|---|
| Highlights Winter 26/27 | 2 |

## SKIS

| | |
|---|---|
| All Mountain Skis | 6 |
| Race Skis | 10 |
| Performance Skis | 22 |
| Freeski Skis | 26 |
| Touring Skis | 36 |
| Women's Skis | 40 |
| Junior Skis | 44 |
| Constructions | 48 |

## BINDINGS

| | |
|---|---|
| Race Bindings | 54 |
| Performance Bindings | 60 |
| Freeski Bindings | 62 |
| Touring Bindings | 70 |
| Women's Bindings | 74 |
| Junior Bindings | 76 |
| Boot Binding Compatibility | 79 |
| Brake Overview | 80 |
| Drill Template Overview | 81 |

## BOOTS

| | |
|---|---|
| Race Boots | 84 |
| High Performance Boots | 88 |
| Performance Boots | 92 |
| All Mountain Boots | 96 |
| Comfort Boots | 100 |
| Freeski Boots | 102 |
| Touring Boots | 104 |
| Junior Boots | 106 |
| Boot Accessories | 111 |

## HELMETS

| | |
|---|---|
| Race Helmets | 114 |
| All Mountain Helmets | 118 |
| Visor Helmets | 128 |
| Junior Helmets | 134 |
| Helmet Technology | 138 |

## GOGGLES

| | |
|---|---|
| All Mountain Goggles | 142 |
| Spare Lenses | 148 |
| Goggle Technology | 149 |

## ACCESSORIES

| | |
|---|---|
| Performance Bags | 152 |
| Race Bags | 155 |
| Freeski Bags | 158 |
| Touring Bags | 160 |
| Junior Bags | 161 |

| | |
|---|---|
| Technology Skis | 162 |
| Technology Bindings | 163 |
| Technology Boots | 164 |
| Your Access | 165 |

# RISE TO WINTER 26/27

## HIGHLIGHTS OF THE NEW HEAD WINTER SPORTS COLLECTION



PROTECTOR EVO

### あなたの膝におすすめ。

PROTECTOR EVOかかとのフルヒールリリーステクノロジーと
トウ側にはBTRキネマティクステクノロジーを採用。
このピステ&オールマウンテン向けの新モデルは、
さらなる安全性を確保し、ヒールエリアのデザインを見直すことで、
ステップイン・アウトもよりスムーズになりました。

DISCOVERY

### あなたのスキーレベルをパワーアップ。

今シーズンのテーマはプログレッシブフレックス。
スキーを強く押すほど、その反応も力強く返ってくる。
軽さを感じさせ、ターンも操作も思いのまま。
求めるときには俊敏に、必要なときには安定感を発揮。
これこそ、本物の進化。



KALIBER PRO LV

### 精度が進化。

高度にカスタマイズ可能なBOA®テクノロジーを搭載した
KALIBER PRO LVは、パフォーマンスと快適性を
全く新しいレベルへと進化させました。
マーケットで最も精密なスキーブーツです。





E.RACE TEAM JRS / SUPERSHAPE JRS

### 子どもたちの成長を真剣に受け止める。

e.RACE Team JRSは、ジュニア向けに
再設計された大人向け同様の本格的なスキーです。
Supershape JRSは、卓越したパフォーマンスを
発揮するように設計・製造されています。
どちらのスキーも、ジュニアがきっと気に入る
大胆でエキサイティングなグラフィックが特徴です。



NEVES SUNSCREEN CONTROL

### 光に合わせて自動、状況に合わせて手動。

サンスクリーン自動調光をオフにすれば、
レンズを明るい固定モードに保ち、
フラットライトや低コントラストでも
完璧な視界を確保。

PROTECTOR+

### 最高の安全がさらに向上しました。

PROTECTOR+信頼のフルヒールリリーステクノロジーが、
レーシング領域にも進出(PROTECTOR+ Freeflex)。
さらにフリースキー向けには新モデル(PROTECTOR+ Attack)を追加。
スタンドハイトを低く、DIN値を高く設定し、
最高レベルのパフォーマンスでも安全性を向上。



YUKI

### 子どもたちには好まれ、親たちには信頼を。

高度な保護性能と、お子様に人気のスタイルと
快適さを兼ね備えたYUKIは、比類のない安全性、
完璧なフィット感、そしてスキー場での冒険のために
作りました。



# SKIS

ALL MOUNTAIN | RACE | PERFORMANCE
FREESKI | TOURING | WOMEN'S | JUNIOR

HEAD®
.COM



WATCH THE DISCOVERY VIDEO

ALL MOUNTAIN

# DISCOVERY

思い通りのコントロール。切れのあるターンも、
頼れる安定感も、この一本で。どんなフィールドでも
応えてくれる、真のオールラウンドスキー。
Discoveryには、あなたの滑りを
次のレベルへ導く革新テクノロジー
が詰まっています。




### スーパーフレーム構造

AUXETIC TECHNOLOGY搭載DISCOVERYは、スーパー・フレーム構造を
採用しています。その仕組みの中心となるのがオーセチック・テクノロジー。この技術は、
スキーがたわむと内部が広がり、圧力がかかることで板がより硬くなる特性を持っています。
つまり、曲げれば曲げるほどスキーがしっかりと反応し、安定性と力強さが増していくのです。

### オーセチック・テクノロジー

PROGRESSIVE FLEX DISCOVERYには、荷重を受けると広がる特別な素材が使われています。
これにより、強い力が加わるほどスキー構造が強化され、しなやかさから力強い剛性へと変化。
つまり、あなたが踏み込めば踏み込むほど応えてくれる―進化するフレックス性能を実現しました。

### プログレッシブフレックス

パワーに応える剛性スピードを上げ、力強く踏み込むほどにDISCOVERYもギアアップ。
トーション（ねじれ方向）でもロングチューデ（縦方向）でも剛性が増し、より確かなエッジグリップと
安定性を実現します。攻めるほどに頼れる―DISCOVERYはあなたの滑りに合わせて進化します。

AUXETIC TECH　SUPERFRAME CONSTRUCTION　GRAPHENE　PROTECTOR READY　BETTER BALANCE










## DISCOVERY 86 PRO

**ARTICLE NUMBER** NEW
315106

**PRODUCT FEATURES**
オーセチック テック, スーパーフレーム構造, ウッドコア, グラフィン, UHM C ベース, オールマウンテン ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 163/170/177/184 |
| SIDECUT | 130/86/113 @ Length 170 |
| RADIUS | 15,2 @ Length 170 |
| PLATE | AM BB PR Base |
| BINDING | 100974 PROTECTOR EVO PR 11 GW Brake [P] 95 mm |

## DISCOVERY 82 PRO

**ARTICLE NUMBER** NEW
315116

**PRODUCT FEATURES**
オーセチック テック, スーパーフレーム構造, ウッドコア, グラフィン, UHM C ベース, オールマウンテン ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 156/163/170/177 |
| SIDECUT | 129/82/112 @ Length 170 |
| RADIUS | 14,4 @ Length 170 |
| PLATE | AM BB PR Base |
| BINDING | 100973 PROTECTOR EVO PR 11 GW Brake [P] 85 mm |

## DISCOVERY 82 SPORT

**ARTICLE NUMBER** NEW
315126

**PRODUCT FEATURES**
オーセチック テック, スーパーフレーム構造, ウッドコンポジットコア, グラフィン, UHM C ベース, オールマウンテン ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 156/163/170/177 |
| SIDECUT | 129/82/112 @ Length 170 |
| RADIUS | 14,4 @ Length 170 |
| PLATE | AM BB PR Base |
| BINDING | 100942 PR 11 GW Brake [G] 85 mm |




## DISCOVERY 78 PRO

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 315136 | |

**PRODUCT FEATURES**

オーセチック テック, スーパーフレーム構造, ウッドコア, グラフィン, UHM C ベース, オールマウンテン ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 156/163/170/177 |
| SIDECUT | 128/78/110 @ Length 170 |
| RADIUS | 13,7 @ Length 170 |
| PLATE | AM BB PR Base |
| BINDING | 114690 PROTECTOR EVO PR 11 GW Brake [P] 85 mm |




## DISCOVERY 78 SPORT

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 315146 | |

**PRODUCT FEATURES**

オーセチック テック, スーパーフレーム構造, ウッドコンポジットコア, グラフィン, UHM C ベース, オールマウンテン ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 156/163/170/177 |
| SIDECUT | 128/78/110 @ Length 170 |
| RADIUS | 13,7 @ Length 170 |
| PLATE | AM BB PR Base |
| BINDING | 100942 PR 11 GW Brake [G] 85 mm |




## DISCOVERY 74 PRO

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 315156 | |

**PRODUCT FEATURES**

オーセチック テック, スーパーフレーム構造, ウッドコア, グラフィン, UHM C ベース, オールマウンテン ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 156/163/170/177 |
| SIDECUT | 128/74/109 @ Length 170 |
| RADIUS | 12,6 @ Length 170 |
| PLATE | AM BB PR Base |
| BINDING | 100977 PROTECTOR EVO PR 11 GW Brake [P] 85 mm |








## DISCOVERY 74 SPORT

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 315166 | |

**PRODUCT FEATURES**

オーセチック テック, スーパーフレーム構造, ウッドコンポジットコア, グラフィン, UHM C ベース, オールマウンテン ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 149/156/163/170/177 |
| SIDECUT | 128/74/109 @ Length 170 |
| RADIUS | 13,0 @ Length 170 |
| PLATE | AM BB PR Base |
| BINDING | 100942 PR 11 GW Brake [G] 85 mm |




## DISCOVERY 74

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 315176 | |

**PRODUCT FEATURES**

オーセチック テック, スーパーフレーム構造, シンセティックコア, UHM C ベース, オールマウンテン ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 149/156/163/170/177 |
| SIDECUT | 128/74/109 @ Length 170 |
| RADIUS | 13,0 @ Length 170 |
| PLATE | AM BB PR Base |
| BINDING | 100942 PR 11 GW Brake [G] 85 mm |




## DISCOVERY 70

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 315186 | |

**PRODUCT FEATURES**

オーセチック テック, スーパーフレーム構造, シンセティックコア, UHM C ベース, オールマウンテン ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 149/156/163/170/177 |
| SIDECUT | 128/70/108 @ Length 170 |
| RADIUS | 12,5 @ Length 170 |
| PLATE | AM BB PR Base |
| BINDING | 100942 PR 11 GW Brake [G] 85 mm |




## DISCOVERY 70 SLR

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 315196 | |

**PRODUCT FEATURES**

オーセチック テック, スーパーフレーム構造, シンセティックコア,, UHM C ベース, オールマウンテン ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 142/149/156/163/170 |
| SIDECUT | 128/70/108 @ Length 170 |
| RADIUS | 12,5 @ Length 170 |
| PLATE | SLR Pro Base |
| BINDING | 114664 SLR 9.0 AC GW BRAKE 85 [H] |






**ASYM. RACING SLALOM TIP PROTECTOR**

ART.NUMBER
388005







GRAPHENE

EMC

## WCR E-SL REBEL FIS

| ART.NUMBER | LENGTH | SIDECUT | RADIUS |
|---|---|---|---|
| 313025 | 151 (not FIS conf.) | 111 / 65 / 96 | 11,9 |
| 313085 | 156 | 114 / 66 / 100 | 12,4 |
| | 158 | 113 / 66 / 102 | 11,5 |
| | 165 | 120 / 66.5 / 104 | 12,0 |
| | 168 | 119 / 68 / 103 | 12,8 |

### PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レーススストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, FIS公認（151cmの313015は除く）, インフラレッド・ベースワックス

| | |
|---|---|
| PLATE | RACEPLATE WCR 14 SHORT |
| BINDING | 100902 FREEFLEX ST 16X Brake [A] 85mm |
| | 100903 FREEFLEX ST 14X Brake [A] 85mm |

※151cmのスキー313025/WCR E-SL REBELはFIS公認のレギュレーションではありません。セット金具は100903/FREEFLEX ST 14Xまたは100965/FREEFLEX 11Raceとなります。

## WCR E-GS REBEL FIS

| ART.NUMBER | LENGTH | SIDECUT | RADIUS |
|---|---|---|---|
| 313005 | 183 | 99 / 65 / 81 | 30,5 |
| | 188 | 98 / 65 / 84 | 31,0 |
| | 193 | 101 / 65 / 84 | 30,5 |

### PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レーススストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, ワールドカップ, ヨーロッパカップ, コンチネンタルカップ FIS公認, インフラレッド・ベースワックス

| | |
|---|---|
| PLATE | RACEPLATE WCR 14 SHORT |
| BINDING | 100902 FREEFLEX ST 16 X RD Brake [A] 85 mm |
| | 100903 FREEFLEX ST 14X Brake [A] 85mm |

## WCR E-GS REBEL

| ART.NUMBER | LENGTH | SIDECUT | RADIUS |
|---|---|---|---|
| 313045/313055 | 176 | 102 / 65 / 87 | 23,0 |
| 313045/313055 | 181 | 102 / 65 / 86 | 25,0 |
| 313045 | 186 | 104 / 65 / 87 | 25,0 |
| | 188 | 102 / 65 / 85 | 27,5 |

### PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レーススストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, インフラレッド・ベースワックス

| | |
|---|---|
| PLATE | RACEPLATE WCR 14 SHORT (313045) |
| | RACEPLATE WCR Team (313055) |
| BINDING | 100902 FREEFLEX ST 16 X RD Brake [A] 85 mm |
| | 100903 FREEFLEX ST 14X Brake [A] 85mm |

※176/181cmのスキー313055/WCR E-GL REBELに取り付けされているプレートはRace Plate WCR Teamとなります。セット金具は100903/FREEFLEX ST 14Xまたは100965/FREEFLEX 11Raceとなります。



# ONLY ONE BRAND IN SKI RACING MOVES THIS FAST

勝つためのスキー以外、つくる意味はない。
私たちの使命は、ワールドカップで勝利をもたらしたすべてを、一本一本のレーシングスキーに叩き込むことだ。

Worldcup Rebelsのギアは「最新」では終わらない。
それが基準であり、他はすべて比較対象にすぎない。

HEADのエンジニアは、Worldcup Rebelsのトップアスリートと同じ執念と精度で、勝利のテクノロジーをすべてのプロダクトへ注ぎ込む。
妥協はない。限界も設定しない。

そして26/27シーズン。
新たなプロダクトを投入し、選び抜かれたモデルを再構築。
精度も、反応も、パフォーマンスも——次の次元へ。

ついてこられるか？
それとも、見る側に回るか。



## WCR E-GS REBEL RP-WCR14 SPEEDBLUE

**ARTICLE NUMBER**
313035

**PRODUCT FEATURES**
EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, レーススストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, インフラレッド・ベースワックス


**PRODUCT DETAILS**

| | | |
|---|---|---|
| LENGTH | 186 | 181 |
| SIDECUT | 104/65/87 | 102/65/86 |
| RADIUS | 25.0 | 25.0 |
| PLATE | HEAD Race Plate WCR 14 short | |
| BINDING | 100963 PROTECTOR+ FREEFLEX ST 16 GW [R] 85mm | |
| | 100964 PROTECTOR+ FREEFLEX 14 GW [R] 85mm | |

※ビィンディングは画像と異なります







## WCR E-SL REBEL FIS RP-WCR14 SPEEDBLUE


**ARTICLE NUMBER**
313096

**PRODUCT FEATURES**
EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, レーススストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, FIS公認, インフラレッド・ベースワックス

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 165 |
| SIDECUT | 120/66.5/104 |
| RADIUS | 12.0 |
| PLATE | Race Plate WCR 14 |
| BINDING | 100963 PROTECTOR+ FREEFLEX ST 16 GW [R] 85mm |
| | 100964 PROTECTOR+ FREEFLEX 14 GW [R] 85mm |

※ビィンディングは画像と異なります



## WCR E-SL REBEL FIS RP-WCR TEAM SPEEDBLUE

**ARTICLE NUMBER**
313076

**PRODUCT FEATURES**
EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, レーススストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, FIS公認, インフラレッド・ベースワックス

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 156 |
| SIDECUT | 114/66/100 |
| RADIUS | 12,4 |
| PLATE | Race Plate WCR Team |
| BINDING | 100964 PROTECTOR+ FREEFLEX 14 GW [R] 85mm |

※ビィンディングは画像と異なります




## WCR E-SL REBEL FIS EVO SPEEDBLUE

### ARTICLE NUMBER

313196

### PRODUCT FEATURES

EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, レーストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, FIS公認, インフラレッド・ベースワックス

### PRODUCT DETAILS

| | | |
|---|---|---|
| LENGTH | 168 | 158 |
| SIDECUT | 119/68/103 | 113/66/102 |
| RADIUS | 12.8 | 11.5 |
| PLATE | HEAD Race Plate EVO 14 | |
| BINDING | 100963 PROTECTOR+ FREEFLEX ST 16 GW [R] 85mm | |
| | 100964 PROTECTOR+ FREEFLEX 14 GW [R] 85mm | |

※ビィンディングは画像と異なります




## E-RACE LYT

### ARTICLE NUMBER

313445

### PRODUCT FEATURES


LYT Tech 構造, EMC, グラフィン, 軽量 ウッドコア, スーパーライト重量配分, WCサンドウィッチ キャップ構造, RDレーストラクチャード・ UHM C ベース, スピードロッカー

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LENGTH | 158/163 |
| SIDECUT | 113/70/98 @ Length 163 |
| RADIUS | 15,1 @ Length 163 |
| PLATE | Better Balance PR Base |
| BINDING | 114508 PROTECTOR PR 11 GW Brake [P] 85 mm |









## WCR E.SL REBEL TEAM

| ART.NUMBER | LENGTH | SIDECUT | RADIUS |
|---|---|---|---|
| 314235 | 125 | 109 / 62 / 90 | 8,5 |
| | 132 | 111 / 63 / 93 | 9,0 |
| | 139 | 111 / 63 / 94 | 10,0 |
| | 146 | 112 / 64 / 96 | 11,0 |
| | 153 | 112 / 64 / 97 | 12,0 |
| | 160 | 113 / 65 / 99 | 13,0 |

### PRODUCT FEATURES

EMC-F, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レーストラクチャード UHM C ベース, Rebel キャンバー

| | |
|---|---|
| PLATE | RACEPLATE WCR Team |
| BINDING | 100965 FREEFLEX 11 RACE Brake [A] 85 mm |
| | 100921 EVO 9 GW CA Brake [D] 85 mm |




## WCR E.GS REBEL TEAM

| ART.NUMBER | LENGTH | SIDECUT | RADIUS |
|---|---|---|---|
| 314005 | 132 | 99 / 63 / 81 | 14,0 |
| | 140 | 101 / 64 / 83 | 15,0 |
| | 148 | 102 / 64 / 85 | 16,0 |
| | 156 | 103 / 64 / 87 | 17,0 |
| | 164 | 104 / 65 / 88 | 19,0 |
| | 172 | 103 / 65 / 88 | 21,0 |

### PRODUCT FEATURES

EMC-F, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レーストラクチャード UHM C ベース, Rebel キャンバー

| | |
|---|---|
| PLATE | RACEPLATE WCR Team |
| BINDING | 100965 FREEFLEX 11 RACE Brake [A] 85 mm |
| | 100921 EVO 9 GW CA Brake [D] 85 mm |



RACE

# WORLDCUP REBELS

レースパフォーマンスコレクションは、
実証済みのジオメトリーと最先端テクノロジーを融合させた、
まさに究極のスキーヤーのためのコレクションです。
スピードとコントロールを新たな次元で求める、
エキスパートスキーヤーに最適です。



### レーシングテクノロジー
EMC、グラフィン、チタナール® など、
当社の一流アスリートが使用するのと同じ
テクノロジーのパワーを実感してください。

### ティップデザイン
トップティッププロテクターを内蔵し、
ショベルエリアを狭くすることで、
ターンの開始がより簡単かつスムーズになります。

### サイドカット
回転半径が長いジオメトリーにより、
特にe-Speed Proはレース時に安定して予測可能な
感覚が得られターンのつなぎがスムーズにできます。

EMC GRAPHENE PRO TEC TOR READY











## WORLDCUP REBELS E-SPEED PRO

**ARTICLE NUMBER**
313226

**PRODUCT FEATURES**
EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レーススストラクチャード
UHM C ベース, Rebelキャンバー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 170/175/180/185 |
| SIDECUT | 108/65/93 @ Length 180 |
| RADIUS | 20,5 @ Length 180 |
| PLATE | RACEPLATE WCR 14 SHORT |
| BINDING | 100907 FREEFLEX 14 GW [D] 85mm |

※ビィンディングは画像と異なります

## WORLDCUP REBELS E-SPEED

**ARTICLE NUMBER**
313246

**PRODUCT FEATURES**
EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レーススストラクチャード
UHM C ベース, Rebelキャンバー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 170/175/180/185 |
| SIDECUT | 114/68/99 @ Length 180 |
| RADIUS | 18,2 @ Length 180 |
| PLATE | RACEPLATE EVO 14 |
| BINDING | 100966 FREEFLEX 11 GW [D] 85mm |

※ビィンディングは画像と異なります




## WORLDCUP REBELS E-RACE PRO

**ARTICLE NUMBER**
313256

**PRODUCT FEATURES**
EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レーススストラクチャード
UHM C ベース, Rebelキャンバー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 160/165/170 |
| SIDECUT | 117/68/102 @ Length 170 |
| RADIUS | 14,8 @ Length 170 |
| PLATE | RACEPLATE WCR 14 SHORT |
| BINDING | 100907 FREEFLEX 14 GW [D] 85mm |

※ビィンディングは画像と異なります




## WORLDCUP REBELS E-RACE

**ARTICLE NUMBER**
313266

**PRODUCT FEATURES**
EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レーススストラクチャード
UHM C ベース, Rebelキャンバー


**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 160/165/170 |
| SIDECUT | 117/68/102 @ Length 170 |
| RADIUS | 14,8 @ Length 170 |
| PLATE | RACEPLATE EVO 14 |
| BINDING | 100966 FREEFLEX 11 GW [D] 85mm |

※ビィンディングは画像と異なります








## WORLDCUP REBELS E-SL PRO

**ARTICLE NUMBER**
313236

**PRODUCT FEATURES**
EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レーススストラクチャード
UHM C ベース, Rebelキャンバー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 155/160/165 |
| SIDECUT | 122/68/107 @ Length 160 |
| RADIUS | 12,0 @ Length 160 |
| PLATE | RACEPLATE WCR 14 SHORT |
| BINDING | 100907 FREEFLEX 14 GW [D] 85mm |

※ビィンディングは画像と異なります




## WORLDCUP REBELS E-SL

**ARTICLE NUMBER**
313206

**PRODUCT FEATURES**
EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レーススストラクチャード
UHM C ベース, Rebelキャンバー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 155/160/165 |
| SIDECUT | 122/68/107 @ Length 160 |
| RADIUS | 12,0 @ Length 160 |
| PLATE | RACEPLATE EVO 14 |
| BINDING | 100966 FREEFLEX 11 GW [D] 85mm |

※ビィンディングは画像と異なります




## WORLDCUP REBELS E.SLR

**ARTICLE NUMBER**
313516

**PRODUCT FEATURES**
EMC F, WCサンドウィッチキャップ構造, レースストラクチャード UHM C ベース, Rebel キャンバー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 149/156/163 |
| SIDECUT | 123/66/107 @ Length 163 |
| RADIUS | 11,2 @ Length 163 |
| PLATE | LYT PR Base |
| BINDING | 100911 PR 11 GW Brake [G] 78 mm |




## WORLDCUP REBELS E.GSR

**ARTICLE NUMBER**
313506

**PRODUCT FEATURES**
EMC F, WCサンドウィッチキャップ構造, レースストラクチャード UHM C ベース, Rebel キャンバー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 163/170 |
| SIDECUT | 120/68/101 @ Length 170 |
| RADIUS | 14,4 @ Length 170 |
| PLATE | LYT PR Base |
| BINDING | 100911 PR 11 GW Brake [G] 78 mm |









## WORLDCUP REBELS E.XSR

**ARTICLE NUMBER**
313416

**PRODUCT FEATURES**
EMC F, サンドウィッチキャップ構造, レースストラクチャード UHM C ベース, Rebel キャンバー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 156/163/170 |
| SIDECUT | 125/72/109 @ Length 170 |
| RADIUS | 12,9 @ Length 170 |
| PLATE | LYT PR Base |
| BINDING | 100911 PR 11 GW Brake [G] 78 mm |




## WORLDCUP REBELS XR

**ARTICLE NUMBER**
313496

**PRODUCT FEATURES**
パワーサイドウォール・ジャケット構造, ウッドコンポジットコア, ストラクチャード UHM C ベース, オールライド ロッカー


**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 156/163/170 |
| SIDECUT | 128/74/112 @ Length 170 |
| RADIUS | 12,6 @ Length 170 |
| PLATE | LYT PR Base |
| BINDING | 100911 PR 11 GW Brake [G] 78 mm |




# SUPERSHAPE

パワーとピュアなパフォーマンス性能を追い求めて設計されたこの新しいスーパーシェイプスキーで、最先端のテクノロジーとエンジニアリングを体感しましょう。
スーパーシェイプがゲレンデにレースの要素をもたらし、安定したカービングターンを実現します。
世代を超えて研ぎ澄まされ進化した、これが最先端のHEADのベンチマークスキーです。




**エネルギーマネジメントサーキット**
EMCは、マイナスの振動を除去するHEAD独自のテクノロジーです。

**クロスフォースカーボン構造**
ビィンディング下のカーボンラップへビィンディングを直接取り付け、雪面へのパワー伝達が向上。

**ワールドカップサンドウィッチキャップ構造**
ウッドコア、グラフィン、チタナールをバランスよく組み合わせることで、優れたレスポンス性能を実現します。

**ベターランスPRベース**
すべてのブーツサイズで同一のランプ角度を提供し、ターン始動を容易に、高速安定性も確保します。

EMC GRAPHENE PROTECTOR READY BETTER BALANCE











## SUPERSHAPE E-ORIGINAL

**ARTICLE NUMBER**
313396

**PRODUCT FEATURES**
クロスフォースカーボン, WCサンドウィッチキャップ構造, EMC, グラフィン, RD レーシングストラクチャードUHM C ベース, スピードロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 156/163/170 |
| SIDECUT | 125/66/108 @ Length 170 |
| RADIUS | 12,1 @ Length 170 |
| PLATE | Better Balance PR Base |
| BINDING | 100968 PROTECTOR EVO PR 13 GW Brake [P] 85 mm |

## SUPERSHAPE E-SPEED

**ARTICLE NUMBER**
313326

**PRODUCT FEATURES**
クロスフォースカーボン, WCサンドウィッチキャップ構造, EMC, グラフィン, RD レーシングストラクチャードUHM C ベース, スピードロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 156/163/170/177 |
| SIDECUT | 119/68/102 @ Length 170 |
| RADIUS | 14,0 @ Length 170 |
| PLATE | Better Balance PR Base |
| BINDING | 100969 PROTECTOR EVO PR 13 GW Brake [P] 85 mm |

SKI CLUB




## SUPERSHAPE E-MAGNUM

**ARTICLE NUMBER**

313306

**PRODUCT FEATURES**

クロスフォースカーボン, WCサンドウィッチキャップ構造, EMC, グラフィン, RDレーススストラクチャード UHM C ベース, スピードロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 156/163/170 |
| SIDECUT | 126/72/110 @ Length 170 |
| RADIUS | 13,1 @ Length 170 |
| PLATE | Better Balance PR wide Base |
| BINDING | 100970 PROTECTOR EVO PR 13 GW Brake [P] 85 mm |




## SUPERSHAPE E-RALLY

**ARTICLE NUMBER**

313346

**PRODUCT FEATURES**

クロスフォースカーボン, WCサンドウィッチキャップ構造, EMC, グラフィン, RDレーススストラクチャード UHM C ベース, スピードロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 156/163/170 |
| SIDECUT | 128/78/112 @ Length 170 |
| RADIUS | 14,0 @ Length 170 |
| PLATE | Better Balance PR wide Base |
| BINDING | 100971 PROTECTOR EVO PR 13 GW Brake [P] 85 mm |




## SUPERSHAPE E-TITAN

**ARTICLE NUMBER**

313286

**PRODUCT FEATURES**

クロスフォースカーボン, WCサンドウィッチキャップ構造, EMC, グラフィン, RDレーススストラクチャード UHM C ベース, スピードロッカー

**PRODUCT DETAILS**


| | |
|---|---|
| LENGTH | 163/170 |
| SIDECUT | 129/84/113 @ Length 170 |
| RADIUS | 15,7 @ Length 170 |
| PLATE | Better Balance PR wide Base |
| BINDING | 100972 PROTECTOR EVO PR 13 GW Brake [P] 95 mm |



FREESKI

# KORE

本来のコンセプトに忠実でありながら、
さらなる進化を遂げたKORE。
軽量性を保ちながら、多彩なシーンで楽しめる万能さと、
常に最高のライディング体験を約束します。
「軽さはそのまま、楽しさはさらに。」。



### ロッカー形状とサイドカット
新しいロッカー形状とサイドカットモールドが採用され、
汎用性と楽しさがさらに高まりました。

### チタナールレイヤー
最適な減衰力と剛性力を実現するための2つのチタナールレイヤーを搭載。
少なくとも40%がリサイクル可能な材料で作られています。

### コア心材
ユニセックスモデルにはカルーパとブナのコアを採用。
ウィメンズモデルにはポプラとPETのコアを女性向けに調整しパフォーマンス性を向上。

### ハイブリッドトップサーフェス
フラックスの上に従来のトップシートの幅を狭く配置し、フラックス層のおかげでクラックや
傷がつきづらく、減衰力が高まり、KOREの印象的なアウトラインが維持されます。

GRAPHENE
PROTECTOR READY







## KORE 118 TI

**ARTICLE NUMBER**
315406

**PRODUCT FEATURES**
フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップサーフェス, カルーパ-ブナ軽量ウッド コア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ベース, ティップ-テール ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 177/184 |
| SIDECUT | 145/118/130 @ Length 184 |
| RADIUS | 24,3 @ Length 184 |
| BINDING | 114634 PROTECTOR+ ATTACK 14 GW W/O Brake [A] |

※ビンディングは別売りです

## KORE 112 TI

**ARTICLE NUMBER**
315416

**PRODUCT FEATURES**
フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップサーフェス, カルーパ-ブナ軽量ウッド コア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ベース, ティップ-テール ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 177/184 |
| SIDECUT | 140/112/128 @ Length 184 |
| RADIUS | 21,0 @ Length 184 |
| BINDING | 114680 PROTECTOR+ ATTACK 14 GW Brake [R] 120 mm |

※ビンディングは別売りです




PRO TEC TOR READY

GRAPHENE

## KORE 106 TI

### ARTICLE NUMBER

315426

### PRODUCT FEATURES

フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップサーフェス, カルーバ-ブナ軽量ウッド コア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ベース, ティップ-テール ロッカー

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LENGTH | 170/177/184 |
| SIDECUT | 135/106/127 @ Length 184 |
| RADIUS | 18,5 @ Length 184 |
| BINDING | 114646 ATTACK 14 GW Brake [A] 110 mm |

※ビィンディングは別売りです




PRO TEC TOR READY

GRAPHENE

## KORE 100 TI

### ARTICLE NUMBER

315436

### PRODUCT FEATURES

フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップサーフェス, カルーバ-ブナ軽量ウッド コア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ベース, ティップ-テール ロッカー

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LENGTH | 163/170/177/184 |
| SIDECUT | 133/100/122 @ Length 177 |
| RADIUS | 17,2 @ Length 177 |
| BINDING | 114649 ATTACK 14 GW Brake [A] 110 mm |

※ビィンディングは別売りです








PRO TEC TOR READY

GRAPHENE

## KORE 94 TI

### ARTICLE NUMBER

315446

### PRODUCT FEATURES

フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップサーフェス, カルーバ-ブナ軽量ウッド コア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ベース, ティップ-テール ロッカー

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LENGTH | 163/170/177 |
| SIDECUT | 131/94/116 @ Length 177 |
| RADIUS | 16,3 @ Length 177 |
| BINDING | 114635 ATTACK 14 GW Brake [A] 95 mm |

※ビィンディングは別売りです




PRO TEC TOR READY

GRAPHENE

## KORE 88 TI

### ARTICLE NUMBER

315456

### PRODUCT FEATURES

フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップサーフェス, カルーバ-ブナ軽量ウッド コア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ベース, ティップ-テール ロッカー

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LENGTH | 163/170/177 |
| SIDECUT | 128/88/112 @ Length 177 |
| RADIUS | 16,0 @ Length 177 |
| BINDING | 114651 ATTACK 14 GW Brake [A] 95 mm |

※ビィンディングは別売りです




PROTECTOR READY

GRAPHENE

## KORE 104 TI W

### ARTICLE NUMBER

315466

### PRODUCT FEATURES

フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップサーフェス, PETウッド コア, グラフィン, UHM C ベース, ティップ-テール ロッカー

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LENGTH | 156/163/170/177 |
| SIDECUT | 133/105/126 @ Length 177 |
| RADIUS | 16,7 @ Length 177 |
| BINDING | 114711 PROTECTOR+ ATTACK 14 GW Brake [R] 110mm |

※ビィンディングは別売りです




PROTECTOR READY

GRAPHENE

## KORE 93 TI W

### ARTICLE NUMBER

315486

### PRODUCT FEATURES


フリーライド サンドウィッチ キャップ構造, ハイブリッド トップサーフェス, PETウッド コア, グラフィン, UHM C ベース, ティップ-テール ロッカー

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LENGTH | 149/156/163/170 |
| SIDECUT | 130/93/115 @ Length 170 |
| RADIUS | 14,7 @ Length 170 |
| BINDING | 114596 ATTACK LYT 12 GW Brake [A] 95 mm |

※ビィンディングは別売りです







FREESKI

# OBLIVION

HEADの最もクリエイティブなフリースキーヤーが
我々のデザイナーや技術者と協力したとき 、
OBLIVIONは生まれ変わりました。
山岳で生まれる究極の表現方法の
一つとしてOBLIVIONは
存在するのです。



**リサイクルPETウッドコア**
この革新的なコア材は、リサイクルされたペットボトルの
ストリンガーとポプラ材を使用しています。
軽量で環境への影響が少ない構造です。

**プロフェッショナルなパフォーマンスとグラフィックス**
スキー板の内部と外部のすべての要素は、コール・リチャードソンとの共同開発です。

**ツインティップ構造**
サンドイッチカーボン構造と TNTロッカーにより耐久性が向上し、
ショベルとテールに十分な遊び心を持たせることができます。

**カーボン構造**
スキー全体に配置したカーボンレイヤーにより、
安定性とパフォーマンスが向上し、同時に重量も軽減されています。

PRO TEC TOR READY









PRO TEC TOR READY

PRO TEC TOR READY

## OBLIVION 116

**ARTICLE NUMBER**
315566

**PRODUCT FEATURES**
カーボンサンドウィッチ・ツインティップ構造, PETウッドコア, ハイトランスパレント UHM ベース, タフ-ウォール/エッヂ, ISS独立サスペンションシステム, TNT ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 181/189 |
| SIDECUT | 142/117/132 @ Length 189 |
| RADIUS | 30,8 @ Length 189 |
| BINDING | 114653 PROTECTOR+ ATTACK 14 GW W/O Brake [A] |

※ビィンディングは別売りです

## OBLIVION 102

**ARTICLE NUMBER**
315586

**PRODUCT FEATURES**
カーボンサンドウィッチ・ツインティップ構造, PETウッドコア, ハイトランスパレント UHM ベース, タフ-ウォール/エッヂ, ISS独立サスペンションシステム, TNT ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 173/181 |
| SIDECUT | 135/102/125 @ Length 181 |
| RADIUS | 22,8 @ Length 181 |
| BINDING | 114643 ATTACK 14 GW Brake [A] 110 mm |

※ビィンディングは別売りです




## OBLIVION 94

### ARTICLE NUMBER
315516

### PRODUCT FEATURES
サンドウィッチ ツインティップ構造, ハイトランスパレントUHM C ベース, タフ-ウォール/ベース/エッヂ, ISS独立サスペンションシステム, PNPロッカー

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LENGTH | 170/177 |
| SIDECUT | 128/94/118 @ Length 184 |
| RADIUS | 22,8 @ Length 184 |
| BINDING | 114645 ATTACK 14 GW Brake [A] 95 mm |

※ビィンディングは別売りです




## OBLIVION 84

### ARTICLE NUMBER
315526

### PRODUCT FEATURES
サンドウィッチ ツインティップ構造, ハイトランスパレントUHM C ベース, タフ-ウォール/ベース/エッヂ, ISS独立サスペンションシステム, PNPロッカー

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LENGTH | 171/176 |
| SIDECUT | 120/84/109 @ Length 176 |
| RADIUS | 19,0 @ Length 176 |
| BINDING | 114635 ATTACK 14 GW Brake [A] 95 mm |

※ビィンディングは別売りです




## OBLIVION 79

### ARTICLE NUMBER
315546

### PRODUCT FEATURES
ウッドコア ツインティップ構造, ハイトランスパレントUHM ベース, PNPロッカー

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LENGTH | 154/163/172 |
| SIDECUT | 112/79/106 @ Length 172 |
| RADIUS | 19,1 @ Length 172 |
| BINDING | 114635 ATTACK 14 GW Brake [A] 95 mm |

※ビィンディングは別売りです










TOURING

# CRUX

CRUXスキーは登坂時でも滑走時でも、
ツーリングに新しいソリューションを提案します。
新しいCLUXコレクションには、
バックカントリーミッションが直面する
あらゆる課題に対する解決策があります。




**スーパーライトエキップメント**
**究極のスキーアビリティ**
重量を軽減するためにトップシートが取り除かれ、
スノーフリーコーティングにより雪をはじきます。

**LYTテックコンストラクション**
重量が軽いということは、スキントラックでの登坂効率が向上し、
ダウンヒル滑走時にはタンクに蓄えられるエネルギーが増えることを意味します。

**グラフィンとカルーバウッドコア**
強力な減衰特性を備えた驚異的なパワー対重量比。

**フルトライアクシアルカーボンジャケット**
異なる3つの角度で編み込まれたカーボン繊維が、優れたねじり剛性を実現します。

GRAPHENE










## CRUX 105 PRO

**ARTICLE NUMBER**
315804

**PRODUCT FEATURES**
フルトライアクシアルカーボンジャケット, サンドウィッチキャップ構造, カルーバライトウエイトウッドコア, グラフィン, トップレステク, ストラクチャードUHM C ベース, テールノッチ, ティップ-テールロッカー, スノーフリーコーティング

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 170/177/184 |
| SIDECUT | 133/105/122 @ Length 184 |
| RADIUS | 25,6 @ Length 184 |
| WEIGHT | 1475g/pc @ Length: 184 |
| BINDING | 114584 ALMONTE 12 PT Brake [M] 105 mm |

※ビィンディングは別売りです

## CRUX 99 PRO

**ARTICLE NUMBER**
315814

**PRODUCT FEATURES**
フルトライアクシアルカーボンジャケット, サンドウィッチキャップ構造, カルーバライトウエイトウッドコア, グラフィン, トップレステク, ストラクチャードUHM C ベース, テールノッチ, ティップ-テールロッカー, スノーフリーコーティング

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 170/177/184 |
| SIDECUT | 132/99/117 @ Length 184 |
| RADIUS | 22,7 @ Length 184 |
| WEIGHT | 1395g/pc @ Length: 184 |
| BINDING | 114584 ALMONTE 12 PT Brake [M] 105 mm |

※ビィンディングは別売りです

*生産関連の偏差を考慮する必要があります




GRAPHENE

## CRUX 93 PRO

### ARTICLE NUMBER
315824

### PRODUCT FEATURES
フルトライアクシアルカーボンジャケット, サンドウィッチキャップ構造, カルーバライトウエイトウッドコア, グラフィン, トップレステク, ストラクチャードUHM C ベース, テールノッチ, ティップ-テールロッカー, スノーフリーコーティング

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LENGTH | 163/170/177 |
| SIDECUT | 130/93/113 @ Length 177 |
| RADIUS | 18,6 @ Length 177 |
| WEIGHT | 1285g/pc @ Length: 177 |
| BINDING | 114584 ALMONTE 12 PT Brake [M] 105 mm |

※ビィンディングは別売りです




GRAPHENE

## CRUX 93

### ARTICLE NUMBER
315914

### PRODUCT FEATURES
マルチレイヤーカーボンジャケット, サンドウィッチキャップ構造, ポプラライトウエイトウッドコア, グラフィン, ストラクチャードUHM C ベース, テールノッチ, ティップ-テールロッカー

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LENGTH | 163/170/177 |
| SIDECUT | 130/93/113 @ Length 177 |
| RADIUS | 18,6 @ Length 177 |
| WEIGHT | 1600g/pc @ Length: 177 |
| BINDING | 114590 ALMONTE 10 PT Brake [M] 105 mm |


※ビィンディングは別売りです

*生産関連の偏差を考慮する必要があります




# JOY

女性専用装備の新基準。
女性の体の動きに合わせたジオメトリを採用し、
カービングを愛する女性のために
基礎から設計された一台。




### サイドカット
長めのサイドカットにより、より安定したスキー滑走を実現し、
エッジからエッジへのスムーズな移行を実現。

### ショベルデザイン
スリム化されたショベルデザインにより、
スムーズなターン開始とコントロール性が向上。


### 女性専用フレックスプロファイル
中央部分のフレックスを柔らかくすることで、均一な圧力分散を実現。

### ベターバランスPRベース
すべてのブーツサイズで同じランプ角が設定でき、
スムーズなターン開始と高速安定性を実現します。

EMC GRAPHENE PRO TEC TOR READY BETTER BALANCE








## SUPER JOY

**ARTICLE NUMBER**
315606

**PRODUCT FEATURES**
LYT Tech 構造, EMC, グラフィン, ウイメンズキャンバー, スーパーライト重量配分, カーボンサンドウィッチ キャップ構造, ライトウェイト・ウッドコア, ストラクチャードUHM C ベース, オールライド ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| **LENGTH** | 148/153/158/163 |
| **SIDECUT** | 120/75/106 @ Length 163 |
| **RADIUS** | 14,0 @ Length 163 |
| **PLATE** | JOY „BB" SLR PRO Base |
| **BINDING** | 100975 PROTECTOR SLR 11 GW Brake [N] 80 mm |





## ABSOLUT JOY

### ARTICLE NUMBER
315686

### PRODUCT FEATURES
LYT Tech 構造, EMC F, グラフィン, ウィメンズキャンバー, スーパーライト重量配分, パワーサイドウォールジャケット構造, ウッド・コンポジット・コア, UHM C ベース, オールライド ロッカー

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LENGTH | 143/148/153/158/163 |
| SIDECUT | 122/80/108 @ Length 163 |
| RADIUS | 14,8 @ Length 163 |
| PLATE | JOY „BB“ SLR PRO Base |
| BINDING | 100953 JOY 9 GW SLR Brake [H] 85 mm |




## REAL JOY

### ARTICLE NUMBER
315736

### PRODUCT FEATURES
LYT Tech 構造, EMC F, グラフィン, ウィメンズキャンバー, スーパーライト重量配分, パワーサイドウォールジャケット構造, ウッド・コンポジット・コア, UHM C ベース, オールライド ロッカー

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LENGTH | 143/148/153/158 |
| SIDECUT | 121/75/107 @ Length 158 |
| RADIUS | 12,2 @ Length 158 |
| PLATE | JOY „BB“ SLR PRO Base |
| BINDING | 100954 JOY 9 GW SLR Brake [H] 78 mm |








## PURE JOY

### ARTICLE NUMBER
315706

### PRODUCT FEATURES
LYT Tech 構造, EMC F, グラフィン, ウィメンズキャンバー, スーパーライト重量配分, パワーサイドウォールジャケット構造, シンセティックコア, UHM C ベース, オールライド ロッカー

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LENGTH | 143/148 |
| SIDECUT | 121/75/107 @ Length 163 |
| RADIUS | 13,1 @ Length 163 |
| PLATE | JOY „BB“ SLR PRO Base |
| BINDING | 100952 JOY 9 GW SLR Brake [H] 78 mm |




## EASY JOY

### ARTICLE NUMBER
315656

### PRODUCT FEATURES
LYT Tech 構造, パワーファイバージャケット構造, シンテティックコア, ストラクチャード UHM C ベース, オールライド ロッカー

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LENGTH | 143/148 |
| SIDECUT | 117/70/103 @ Length 163 |
| RADIUS | 13,3 @ Length 163 |
| PLATE | JOY „BB“ SLR PRO Base |
| BINDING | 114463 SLR 9.0 GW [H] 78mm |



JUNIOR

# E.RACE TEAM JRS

大人用スキーで培った素材と技術を、ジュニア向けに再設計。
優れたパフォーマンスと耐久性を備え、スキルを磨きたい、
そして楽しみたい若きライダーに愛される一台。




**パフォーマンスを極めるために**
新しいセミキャップ・サンドイッチ構造と
サイドカットを採用し、さらなる性能向上を実現。

**形状も進化**
チップの形状を変更し、新しいサイドカットを採用。
半径もわずかに大きくし、すべて大人用
レーシングラインからフィードバック。

**スタイルも妥協なし**
大胆なグラフィックとカラーで大人用プロスキーにマッチ。
スロープでもキマるルックスで、若いスキーヤーも満足。

EMC F
GRAPHENE








## WORLDCUP E.RACE TEAM JRS

**ARTICLE NUMBER** NEW
314446

**PRODUCT FEATURES**
EMC F, グラフィンサンドウィッチキャップ構造, ストラクチャード サーフェイス, UHM C ベース

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 120/130/140/ 150/160 |
| SIDECUT | 110/67/94 @ Length 140 |
| RADIUS | 11,0 @ Length 140 |
| PLATE | JRS Base |
| BINDING | 114699 JRS 7.5 GW CA Brake [H] 78 mm |

## SUPERSHAPE JRS

**ARTICLE NUMBER** NEW
314416

**PRODUCT FEATURES**
パワーサイドウォールジャケット, ERA2.0, UHM C ベース, ストラクチャード サーフェイス

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 120/130/140/150/160 |
| SIDECUT | 111/68/96 @ Length 140 |
| RADIUS | 10,7 @ Length 140 |
| PLATE | JRS Base |
| BINDING | 114699 JRS 7.5 GW CA Brake [H] 78 mm |

## SUPERSHAPE TEAM EASY JRS

**ARTICLE NUMBER**
314506

**PRODUCT FEATURES**
ジュニアパワーフレーム, ERA 2.0, Eベースブラック, ストラクチャード サーフェイス, ジュニア・ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 67/77/87/97/107/117/ 127/137/147 |
| SIDECUT | 111/67/96 @ Length 127 |
| RADIUS | 8,7 @ Length 127 |
| PLATE | JRS Base |
| BINDING | 114705 JRS 4.5 GW CA Brake [I] 80 mm |




## PAW PATROL JRS

**ARTICLE NUMBER**

314466

**PRODUCT FEATURES**

ジュニアパワーフレーム, Eベースブラック, ストラクチャード サーフェイス, ジュニア・ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 67/77/87/97 |
| SIDECUT | 98/65/83 @ Length 97 |
| RADIUS | 6,5 @ Length 97 |
| PLATE | JRS Base |
| BINDING | 114707 JRS 4.5 GW CA Brake [I] 80 mm |




## UNICORN JRS

**ARTICLE NUMBER**

314575

**PRODUCT FEATURES**

ジュニアパワーフレーム, Eベースブラック, ストラクチャード サーフェイス, ジュニア・ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 67/77/87/97 |
| SIDECUT | 98/65/83 @ Length 97 |
| RADIUS | 6,5 @ Length 97 |
| PLATE | JRS Base |
| BINDING | 114707 JRS 4.5 GW CA Brake [I] 80 mm |








## JOY EASY JRS

**ARTICLE NUMBER**

314456

**PRODUCT FEATURES**

ジュニアパワーフレーム, ERA 2.0, Eベースブラック, ジュニア・ロッカー

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 107/117/127/137/147 |
| SIDECUT | 111/67/96 @ Length 127 |
| RADIUS | 8,7 @ Length 127 |
| PLATE | JRS Base |
| BINDING | 114707 JRS 4.5 GW CA Brake [I] 80 mm |



## OBLIVION TEAM JRS

**ARTICLE NUMBER**

314496

**PRODUCT FEATURES**

ツインティップ構造, Eベースブラック, ストラクチャード・サーフェイス

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LENGTH | 87/97/107/117/127/137 |
| SIDECUT | 104/68/92 @ Length 127 |
| RADIUS | 9,4 @ Length 127 |
| PLATE | JRS Base |
| BINDING | 114707 JRS 4.5 GW CA Brake [I] 80 mm |


# SKI CONSTRUCTIONS

1. トップシート
   a) トップシート/フラックス（亜麻）
   b) トップシート/クロスフォースカーボン
   c) トライアクシアルカーボンジャケット
2. グラスファイバー
   a) ダイアゴナルグラスファイバー
   b) 強化されたグラスファイバー
   c) グラスファイバーフリース
3. アルミニウムレイヤー
4. グラフィン
5. ダンプニングレイヤー
6. Synthetic Core
7. ウッドコア
   a) カルーバ/ブナ
   b) ポプラ/PET
   c) ポプラ
   d) カルーバ
8. カーボン
   a) カーボン二軸構造
9. オーセチックテック
10. スチールレイヤー
11. Sidewall
12. エッジ
13. ベース

## オーセチック スーパーフレーム構造

Superframe 構造3種類のコア素材を選択可能：フルウッドコア、
ウッドコンポジットコア、シンセティックコア。どの素材でも、
グラスファイバーで包み込み、卓越したねじれ剛性を実現。
Superframe 構造にはオーセチックテクノロジーを内蔵し、
プログレッシブフレックスを可能に。必要なときにはパワフルに、
求めるときには寛容に応えてくれる、唯一無二のスキー体験を提供。


関連するHEADスキー:
DISCOVERY 86/82/78/74 PRO
*DISCOVERY82/78/74SPORTS（ウッドコンポジットコア）
**DISCOVERY 74/70 (シンセティックコア)




## フリーライドサンドウィッチキャップ構造

Freeride サンドウィッチキャップ構造ユニセックスモデルには
カルーバ／ビーチ（ブナ）ウッドコア、
女性用モデルにはポプラ／PETウッドコアを採用。
2枚のアルミニウムレイヤーと組み合わせることで、
安定性としなやかさの究極バランスを実現。
さらにフラックスレイヤーとグラフィンを加え、
これまでで最もパフォーマンス志向のフリーライド構造に仕上げました。

関連するHEADスキー:
KOREスキー
*KORE W スキー（7b：ポプラ/PETウッドコア）





## ワールドカップ・サンドウィッチキャップ構造

ワールドカップ・サンドウィッチキャップ構造は、
人類が知る最も洗練された素材を用いて開発されました。
軽量グラフィン*と追加のアルミニウム層をバランスよく組み合わせることで、
究極の敏捷性と卓越したレスポンス、
そして究極のパフォーマンスを両立しています。

関連するHEADスキー:
すべてのSupershapeスキー、Power Joy、
Worldcup Rebels e-Speed（Pro）、
Worldcup Rebels e-Race（Pro）、
Worldcup Rebels e-SL（Pro）、
Worldcup Rebels e.SLR、
Worldcup Rebels e.GSR

※「Worldcup Rebels e.SLR」および「Worldcup Rebels e.GSR」には
グラフィンは含まれません。









## 超軽量カーボンサンドウィッチキャップ構造

最軽量かつ最強の素材を組み合わせることで、より安定性、堅牢性、
そして軽量性を兼ね備えたスキーを開発しました。
ポプラ材、カーボン、グラフィン素材を使用することで、
可能な限り軽量でありながら最適なパフォーマンスを実現します。
スーパーライト・カーボンサンドウィッチキャップ構造が、
究極のスキーの喜びを保証します。


関連する HEAD スキー:
Shape e-V8、
Super Joy




## トライアクシアルカーボンサンドイッチキャップ構造

高い強度重量比を得るために最適化された強化生地です。
3つの異なる方向に織り込まれたカーボンファイバーは、
スキー全体のトップシートを取り除き、カーボンラップを露出させる
ユニークな構造を実現します。
滑走中のゲレンデへのパワー伝達をよくするだけでなく、
スキー自体を超軽量にでき、完璧なフレックス挙動を実現する
最適なベルカーブを描きます。


関連するHEADスキー:
Crux Pro、
Crux（1：トップシート、2：グラスファイバー、7：ポプラウッドコア）




## PETウッドコアカーボンキャップ構造

優れたスキーを提供しながら持続可能性と環境に配慮した構造です。
ハイブリッドPETとポプラ材のコアは、パフォーマンスを損なうことなく、
安定した堅牢で軽量なスキーを実現します。
ポプラ材、リサイクルPETプラスチック、カーボンを使用することで、
重量と環境に配慮した最適なパフォーマンスを提供します。


関連する HEAD スキー:
Oblivion 116、
Oblivion 102



## ウッドコアサンドウィッチキャップ構造

グラフィンのユニークな特性のおかげで、
Superlite Sandwich Cap Constructionは使用する材料を
少なくすることができ、かつレスポンス性能が向上し、
より高速で正確なエッジトウエッジのターンが可能になります。
浮力とレスポンス性を高めた究極のスキー。


関連するHEADスキー:
Worldcup Rebels e.XSR、
Worldcup e.Race Team JRS、
Oblivion JR、
Oblivion JR Pro、
Oblivion 94、
Oblivion 84、
KORE Team、
Shape SX R



## ウッドコアキャップ構造

グラスファイバーの靴下に囲まれ、耐久性のあるトップシートで覆われた、
垂直に積層されたウッドコア。
サンドイッチキャップよりもやや柔らかく、スキースキルの向上に最適です。


関連するHEADスキー:
Oblivion 79、
Ambition Pro R




## パワーサイドウォールジャケット・ウッドコンポジットコア構造

縦に積層されたウッドコアの周りにPUインジェクションソックスを配置。
ABSサイドウォールを備えたキャップ構造により、
メカニカルダメージから完全に保護されます。
ウッドは振動に対する安定性と野心的なパフォーマンスを求める
ターゲットグループのスムーズな乗り心地を保証します。

関連するHEADスキー:
Absolut Joy、Real Joy、Real Joy R、Worldcup Rebels XR、
Shape VX R、Shape AM 80 R、Supershape JRS





GRAPHENE

## パワーサイドウォールジャケット構造

ABSサイドウォールで支えられた合成樹脂インジェクションコア。
グラフィンによる超軽量構造で、ソフトな縦方向のフレックスと、
サイドウォールジャケットによる優れたレスポンスのねじれ方向の
フレックスを両立しています。

関連するHEADスキー:
Pure Joy、Pure Joy R





GRAPHENE

## パワーファイバージャケット構造

この軽量シンセティックコア構造は、エントリーレベルでの
簡単なターンに最適です。

関連するHEADスキー:
Shape CX R、Ambition R、Easy Joy、Easy Joy R、
Supershape Team Easy JRS、Joy Easy JRS、Monster Easy JRS、
Oblivion Team JRS、Paw Patrol JRS、Unicorn JRS








# BINDINGS

RACE | PERFORMANCE | FREESKI
TOURING | WOMEN'S | JUNIOR




HEAD®
.COM

# RACE BINDINGS



## FREEFLEX ST 20 X RD

### ARTICLE NUMBER
100900 - matt black/speed blue, Brake [A] 85 mm

### PRODUCT FEATURES
ストリーム トウ, AFD ST POM(X), フリーフレックス プロ, レースプロ RD ヒール

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 16 mm |
| DIN | 10,5 - 20 |
| WEIGHT | 1575 g/pc. |



## FREEFLEX ST 16 X RD

### ARTICLE NUMBER
100902 - matt black/speed blue, Brake [A] 85 mm

### PRODUCT FEATURES
ストリーム トウ, AFD ST POM(X), フリーフレックス プロ, レースプロ RD ヒール

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 16 mm |
| DIN | 10,5 - 16 |
| WEIGHT | 1575 g/pc. |




## FREEFLEX ST 14 X

### ARTICLE NUMBER
100903 - matt black/speed blue, Brake [A] 85 mm

### PRODUCT FEATURES
ストリーム トウ, AFD ST, フリーフレックス プロ, レースプロ (スピンドル) ヒール

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 16 mm |
| DIN | 7 - 14 |
| WEIGHT | 1350 g/pc. |






NOT FOR RETAIL




RACE

# PROTECTOR+ FREEFLEX

**レーシングセグメントでも利用可能**
ハイパフォーマンススキー向けに開発された最新のPROTECTOR+ Freeflexは、信頼性の高いフルヒールリリーステクノロジーをレーシングセグメントにもたらします。かかと部分の垂直方向と水平方向のリリースにより、PROTECTOR+ Freeflexは前十字靭帯（ACL）への負担を50%以上*軽減します。これにより、膝の怪我のリスクを大幅に軽減できます。

*インスブルック大学による有限要素モデル シミュレーション:「 横方向のヒールリリースにより、シミュレートされた後方ねじれ転倒時においてACLへかかる負荷が減少します」



**ACLの負担を軽減できる**
50%以上*。

**フルヒールリリース機能**
インテリジェントな180°リリース (水平および垂直)。

**より簡単なステップイン機構とDIN調整幅**
最大16。

**低いスタンドハイト**
21mmを実現。

FHR Full Heel Release
GRIP WALK







## PROTECTOR+ FREEFLEX ST 16 GW


**ARTICLE NUMBER** NEW
100963 - matt black/speed blue, Brake [R] 85 mm

**PRODUCT FEATURES**
ストリームトウ, AFD ST テフロン, フリーフレックスプロ, HRプロ・ヒール

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 21 mm |
| DIN | 5 - 16 |
| WEIGHT | 1470 g/pc. |

FHR GRIP WALK



## PROTECTOR+ FREEFLEX 14 GW

**ARTICLE NUMBER** NEW
100964 - matt black/speed blue, Brake [R] 85 mm

**PRODUCT FEATURES**
BTRキネマティクス搭載VXトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライダーGW, フリーフレックスプロ, HRプロ・ヒール

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 21 mm |
| DIN | 4 - 14 |
| WEIGHT | 1365 g/pc. |

FHR GRIP WALK

SAMPLE CLUB



## FREEFLEX 11 RACE

**ARTICLE NUMBER** NEW

100965 - matt black/speed blue, Brake [A] 85 mm

**PRODUCT FEATURES**

BTRキネマティクス搭載VXトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライダー, フリーフレックスプロ, NXヒール

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 17 mm |
| DIN | 3 - 11 |
| WEIGHT | 1110 g/pc. |



## FREEFLEX 11 GW

**ARTICLE NUMBER** NEW

100966 - matt black/speed blue, Brake [D] 85 mm

**PRODUCT FEATURES**

BTRシステム搭載VXトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライダーGW, フリーフレックスプロ, NXヒール


**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 21 mm |
| DIN | 3 - 11 |
| WEIGHT | 1135 g/pc. |

GRIP WALK







## FREEFLEX DEMO 14 GW

**ARTICLE NUMBER** NEW

100967 - matt black/speed blue, Brake [D] 85 mm

114673 - solid black/white, Brake [D] 85 mm

**PRODUCT FEATURES**

BTRキネマティクス搭載VXトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライダーGW, フリーフレックスデモ, NXヒール

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 21 mm |
| DIN | 4 - 14 |
| WEIGHT | 1325 g/pc. |

GRIP WALK



## EVO 9 GW CA

**ARTICLE NUMBER**

100921 - solid black/speed blue, Brake [D] 85 mm

**PRODUCT FEATURES**

TRPシステム搭載SXライトトウ, フルダイアゴナル, AFS GW CA, SXライト・ヒール

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 21 mm |
| DIN | 2 - 9 |
| WEIGHT | 780 g/pc. |

GRIP WALK



WATCH THE HIGHLIGHT VIDEO

PERFORMANCE

# PROTECTOR EVO

**あなたの膝におすすめ**
PROTECTOR EVOかかとのフルヒールリリーステクノロジーと
トウ側にはBTRキネマティクステクノロジーを採用。
このピステ&オールマウンテン向けの新モデルは、
さらなる安全性を確保し、ヒールエリアのデザインを見直すことで、
ステップイン・アウトもよりスムーズになりました。




**前十字靭帯へのストレスを**
50%以上軽減することができます。

**フルヒールリリース機能**
インテリジェントな180度リリース
(かかとの垂直および追加の水平リリース)。

**BTR キネマティクス**
後方ねじれ転倒時に、一貫したリリース動作を保証。
垂直荷重に基づく2種類のリリース特性で摩擦を補正し、
確実な安全性を実現。

**アップグレードされたブレーキシステム**
**改良されたヒールデザイン**
改良されたブレーキは、クローズドポジションでの引き込み力を
向上させ、オープンポジションではより幅が狭くなっています。
ヒール特性を調整することで、ビンディングは
新たなデザインへと生まれ変わりました。

FHR Full Heel Release

GRIP WALK

*インスブルック大学による有限要素モデル シミュレーション:「横方向のヒールリリースにより、
シミュレートされた後方ねじれ転倒時においてACLへかかる負荷が減少します」





## PROTECTOR EVO PR 13 GW

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 100968 - matt black/white, Brake [P] 85 mm | |
| 100969 - matt black/speed blue, Brake [P] 85 mm | |
| 100970 - matt black/green, Brake [P] 85 mm | |
| 100971 - matt black/red, Brake [P] 85 mm | |
| 100972 - matt black/blue, Brake [P] 95 mm | |

**PRODUCT FEATURES**
BTRキネマティクス搭載VXトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライダーGW, パワーレール, HR EVOヒール

| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 33,5 mm |
| DIN | 4 - 13 |
| WEIGHT | 1165 g/pc. |

FHR GRIP WALK

## PROTECTOR EVO PR 11 GW

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 100973 - matt black/yellow, Brake [P] 85 mm | |
| 100974 - matt black/orange, Brake [P] 95 mm | |
| 100977 - matt black/light blue, Brake [P] 85 mm | |
| 114690 - matt black, Brake [P] 85 mm | |
| 114691 - matt black, Brake [P] 95 mm | |

**PRODUCT FEATURES**
BTRキネマティクス搭載TXトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライダーGW, パワーレール, HR EVOヒール

| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 33,5 mm |
| DIN | 3 - 11 |
| WEIGHT | 1165 g/pc. |

FHR GRIP WALK



## PR 11 GW

| ARTICLE NUMBER |
|---|
| 100911 - matt black/speed blue, Brake [G] 78 mm |
| 100942 - matt black, Brake [G] 85 mm |

**PRODUCT FEATURES**
BTRシステム搭載TXトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライダーGW, パワーレール, SX FRヒール

| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 31 mm |
| DIN | 3 - 11 |
| WEIGHT | 900 g/pc. |

GRIP WALK



WATCH THE HIGHLIGHT VIDEO

FREESKI

# PROTECTOR+ ATTACK

**最高の安全がさらに向上しました**
スタンドハイトが低く、DIN設定が高い新しい
PROTECTOR+ ATTACKで、フリースキー体験をグレードアップ。
フルヒールリリーステクノロジーと組み合わせることで、
最高のパフォーマンスレベルを維持しながら、
より高い安全性を実現します。



**前十字靭帯へのストレスを**
50%以上軽減することができます。

**フルヒールリリース機能**
インテリジェントな180度リリース
(かかとの垂直および追加の水平リリース)。

**より簡単なステップイン機構とDIN調整幅**
最大16。

**低いスタンドハイト**
21mmを実現。


FHR Full Heel Release

GRIP WALK COMPATIBLE

*インスブルック大学による有限要素モデル シミュレーション:「横方向のヒールリリースにより、シミュレートされた後方ねじれ転倒時においてACLへかかる負荷が減少します」







## PROTECTOR+ ATTACK 14 GW

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 114675 - matt black, Brake [R] 95 mm | |
| 114676 - matt black, Brake [R] 110 mm | |
| 114677 - matt black, Brake [R] 120 mm | |
| 114678 - matt white, Brake [R] 95 mm | |
| 114679 - matt white, Brake [R] 110 mm | |
| 114680 - matt white, Brake [R] 120 mm | |
| 114681 - sand, Brake [R] 95 mm | |
| 114682 - sand, Brake [R] 110 mm | |
| 114683 - sand, Brake [R] 120 mm | |
| 114710 - pink, Brake [R] 95 mm | |
| 114711 - pink, Brake [R] 110 mm | |
| 114713 - pink, Brake [R] 120 mm | |

### PRODUCT FEATURES

FR PRO3トウ, AFDメタル GW, HRプロ・ヒール

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 21 mm |
| DIN | 4 - 14 |
| WEIGHT | 1290 g/pc. |

FHR GRIP WALK COMPATIBLE




# ATTACK

**退屈をブッ飛ばせ**
オールマウンテンの冒険をさらに高める。
スタイリッシュなカラーで登場する、
最上位モデルのAttackビィンディング。



スタイリッシュなカラー

低いスタンドハイト

**最高の安全性**
ISO規格に準拠し、
TÜVテストによって証明されています。

**優れた耐久性**
正確なリセンタリング位置調整が可能。

GRIP WALK COMPATIBLE







## ATTACK 14 GW

### ARTICLE NUMBER

114634 - sand, W/O Brake [A]
114635 - sand, Brake [A] 95 mm
114636 - sand, Brake [A] 110 mm
114637 - solid black, W/O Brake [A]
114638 - solid black, Brake [A] 85 mm
114639 - solid black, Brake [A] 95 mm
114640 - solid black, Brake [A] 110 mm
114644 - green, W/O Brake [A]
114645 - green, Brake [A] 95 mm
114646 - green, Brake [A] 110 mm
114647 - red, W/O Brake [A]
114648 - red, Brake [A] 95 mm
114649 - red, Brake [A] 110 mm
114650 - grey, W/O Brake [A]
114651 - grey, Brake [A] 95 mm
114652 - grey, Brake [A] 110 mm
114653 - pink, W/O Brake [A]
114654 - pink, Brake [A] 95 mm
114655 - pink, Brake [A] 110 mm

### PRODUCT FEATURES

FR PRO3トウ, AFDメタル GW, NX FRヒール

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| **STAND HEIGHT** | 17 mm |
| **DIN** | 4 - 14 |
| **WEIGHT** | 1025 g/pc. |

GRIP WALK COMPATIBLE



## ATTACK LYT 12 GW

### ARTICLE NUMBER

114596 - matt white, Brake [A] 95 mm
114597 - matt white, Brake [A] 110 mm

### PRODUCT FEATURES

FR LYT トウ, AFS - アンチフリクションスライダーGW, NX FR ヒール

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| **STAND HEIGHT** | 17 mm |
| **DIN** | 3,5 - 12 |
| **WEIGHT** | 960 g/pc. |

NOTE: AlpineおよびGripWalkブーツ用の自動トウ高さ調整機能付き。

GRIP WALK



## ATTACK LYT 11 GW

### ARTICLE NUMBER

114598 - sand, Brake [A] 95 mm
114599 - sand, Brake [A] 110 mm
114600 - solid black, W/O Brake [A]
114601 - solid black, Brake [A] 85 mm
114602 - solid black, Brake [A] 95 mm
114603 - solid black, Brake [A] 110 mm
114604 - solid white, Brake [A] 95 mm
114605 - solid white, Brake [A] 110 mm
114656 - pink, Brake [A] 95 mm
114657 - pink, Brake [A] 110 mm

### PRODUCT FEATURES

FR LYT トウ, AFS - アンチフリクションスライダーGW, SX FR ヒール

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| **STAND HEIGHT** | 17 mm |
| **DIN** | 3 - 11 |
| **WEIGHT** | 905 g/pc. |

NOTE: AlpineおよびGripWalkブーツ用の自動トウ高さ調整機能付き。

GRIP WALK



## ATTACK LYT 9 GW

### ARTICLE NUMBER

114606 - solid black, Brake [D] 85 mm
114607 - solid black, Brake [D] 95 mm

### PRODUCT FEATURES

FR LYT トウ, AFS - アンチフリクションスライダーGW, GXL ヒール

### PRODUCT DETAILS


| | |
|---|---|
| **STAND HEIGHT** | 21 mm |
| **DIN** | 2 - 9 |
| **WEIGHT** | 845 g/pc. |

NOTE: AlpineおよびGripWalkブーツ用の自動トウ高さ調整機能付き。

GRIP WALK







## ATTACK LYT 13 GW DEMO

### ARTICLE NUMBER

114608 - solid black, W/O Brake [F]
114609 - solid black, Brake [F] 95 mm
114610 - solid black, Brake [F] 110 mm

### PRODUCT FEATURES


FR LYTトウ, AFS - アンチフリクションスライダーGW, Attackデモ, NX FRヒール

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| **STAND HEIGHT** | 32 mm |
| **DIN** | 4 - 13 |
| **WEIGHT** | 1220 g/pc. |

NOTE: AlpineおよびGripWalkブーツ用の自動トウ高さ調整機能付き。

GRIP WALK



## ATTACK LYT 11 GW DEMO

### ARTICLE NUMBER

114611 - solid black, W/O Brake [F]
114612 - solid black, Brake [F] 95 mm
114613 - solid black, Brake [F] 110 mm
114614 - solid white/black, W/O Brake [F]
114615 - solid white/black, Brake [F] 95 mm
114616 - solid white/black, Brake [F] 110 mm

### PRODUCT FEATURES

FR LYTトウ, AFS - アンチフリクションスライダーGW, Attackデモ, SX FRヒール

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| **STAND HEIGHT** | 32 mm |
| **DIN** | 3 - 11 |
| **WEIGHT** | 1160 g/pc. |

NOTE: AlpineおよびGripWalkブーツ用の自動トウ高さ調整機能付き。

GRIP WALK



WATCH THE HIGHLIGHT VIDEO

FREESKI

# ATTACK HYBRID

**楽しさ2倍**
ATTACK HYBRIDは、あらゆるエリアにアクセスできる
究極のフリーライドビィンディングです。
アップヒルとダウンヒル、両方の長所を妥協なく融合。



## ツーリングユニット

**イージーエントリー**
アルモンテ・トウユニットの最適化されたロック機能
によりスムーズな取り付け調整が可能。

**オートマチックブレーキロック**
手やポールで 簡単に操作ができます。

**簡単な登り**
即登坂が可能2つのハイキングポジション付き (0°/9°) -
手またはポールハンドルで直感的に操作できます。

**緊急モード**
ツーリングユニットでスキーをするには。

## アルパインユニット

**最高のダウンヒルパフォーマンス**
HEADアスリートによって証明されました。

**最高の安全性**
高水準の安全性 ISOスタンダード に準拠し、
TÜVテストによって実証されています。

**マルチノルムスタンダード**
ISO 9523 に準拠したアルパイン、グリップウォーク、
ツーリング ブーツとの互換性。

**広範囲なDINレンジ**
DIN 3-11 および DIN 4-14。

**イージーハンドリング**
交換可能なトウユニットにより、ハイキングモード
からスキーモードへの簡単な変換が可能

**妥協なし**
登坂時にはテック トゥ、
ダウンヒル滑走時にはアルパイン トゥ。


**ライトウエイトデザイン**
軽量設計 グラスファイバーとチタナール製
トウトラックの代わりにカーボンファイバー(30%)を使用。

**エコデザイン**
再生可能なプラスチックを50%以上使用。

PT MN







## ATTACK HYBRID 14 MN/PT

### ARTICLE NUMBER
114625 - solid black/gold, W/O Brake [O]
114626 - solid black/gold, Brake 95 [O]
114627 - solid black/gold, Brake 110 [O]


### PRODUCT FEATURES
FR PRO3トウ, AFS MN(マルチノルム), Attackデモトラック, NX FRヒール

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 32 mm |
| DIN | 4 - 14 |
| WEIGHT | HIKE: 865 g/pc. / SKI: 1115 g/pc. |

NOTE: 各ビィンディングには、もう一つのトウユニット用に保護ケースが付属しています。

PT MN



## ATTACK HYBRID 11 MN/PT

### ARTICLE NUMBER
114628 - solid black/silver, W/O Brake [O]
114629 - solid black/silver, Brake 95 [O]
114630 - solid black/silver, Brake 110 [O]

### PRODUCT FEATURES
FR PRO3トウ, AFS MN(マルチノルム), Attackデモトラック, SX FRヒール

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 32 mm |
| DIN | 3 - 11 |
| WEIGHT | HIKE: 805 g/pc. / SKI: 1055 g/pc. |

NOTE: 各ビィンディングには、もう一つのトウユニット用に保護ケースが付属しています。

PT MN

# ACCESSORIES



## BRAKES

| | |
|---|---|
| 163195 | POWER BRAKE HYBRID 95 [O] (1 PAIR) |
| 163196 | POWER BRAKE HYBRID 110 [O] (1 PAIR) |
| 163214 | POWER BRAKE HYBRID 120 [O] (1 PAIR) |
| 163197 | POWER BRAKE HYBRID 130 [O] (1 PAIR) |



## CRAMPONS*

| | |
|---|---|
| 163164 | CRAMPON ALMONTE 90 (1 PAIR) |
| 163165 | CRAMPON ALMONTE 105 (1 PAIR) |
| 163166 | CRAMPON ALMONTE 120 (1 PAIR) |

*ALMONTE Crampons compatible with Attack HYBRID



## TEMPLATE

| | |
|---|---|
| 163156 | TEMPLATE TOUR PT (250 - 350 MM) (1 PC) |




# ALMONTE 12 PT

**究極のピンビィンディング**
登坂時では驚くほどの軽さ、ダウンヒル滑走時では
圧倒的なパフォーマンス性。
直感的な操作性で、新たな道を切り拓き、
自分だけのトラックを刻もう。





**ライトウエイトデザイン**
325 g/ピース。ブレーキとスクリューを含む。

**持続可能な素材**
すべてのプラスチック部品は再生可能または
リサイクルされた原材料から作られています。

**イージーステップイン**
楽に素早くブーツをセットできます。

**直感的な操作**
自動ブレーキロックを備えたハイキング モードとスキー モード、
および氷結を防ぐ隔離機構を備えています。

PT







## ALMONTE 12 PT

### ARTICLE NUMBER
114582 - black/sand, W/O Brake [M]
114583 - black/sand, Brake [M] 90 mm
114584 - black/sand, Brake [M] 105 mm
114585 - black/metallic grey, W/O Brake [M]
114586 - black/metallic grey, Brake [M] 90 mm
114587 - black/metallic grey, Brake [M] 105 mm

### PRODUCT FEATURES
ツアー・トウ, AFD PT, ツアー・ヒール

### PRODUCT DETAILS
| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 42 mm |
| RELEASE RANGE | 5 - 12 |
| WEIGHT | 325 g/pc. |

NOTE: 製品には、ミディアムU-PINがあらかじめ取り付けられています。
またハードU-PINとパフォーマンススペーサーセットが同梱されております。

PT



## ALMONTE 10 PT


### ARTICLE NUMBER
114588 - black/metallic grey, W/O Brake [M]
114589 - black/metallic grey, Brake [M] 90 mm
114590 - black/metallic grey, Brake [M] 105 mm

### PRODUCT FEATURES
ツアー・トウ, AFD PT, ツアー・ヒール

### PRODUCT DETAILS
| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 42 mm |
| RELEASE RANGE | 4 - 10 |
| WEIGHT | 325 g/pc. |

NOTE: 製品には、ミディアムU-PINがあらかじめ取り付けられています。
またパフォーマンススペーサーセットが同梱されております。

PT



## ALMONTE 10 PT DEMO

### ARTICLE NUMBER
114591 - black/metallic grey, Brake [M] 90 mm
114592 - black/metallic grey, Brake [M] 105 mm

### PRODUCT FEATURES
ツアー・トウ, AFD PT, ツアー・ヒール, ツアー・デモ

### PRODUCT DETAILS
| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 42 mm |
| RELEASE RANGE | 4 - 10 |
| WEIGHT | 420 g/pc. |

NOTE: 製品には、ミディアムU-PINがあらかじめ取り付けられています。

PT

# TOURING
## ACCESSORIES

### PERFORMANCE SPACER



163170 PERFORMANCE SPACER TOUR (1.5/2.5/3.5 MM) (1 SET)

### BRAKES



* Brake Platform for binding use W/O brake

163160 BRAKE PLATFORM TOUR – W/O BRAKE [M] (1 PAIR)*
163161 BRAKE TOUR 90 [M] (1 PAIR)
163162 BRAKE TOUR 105 [M] (1 PAIR)
163163 BRAKE TOUR 120 [M] (1 PAIR)

### U-PIN



INCLUDES:
• U-PIN pair

163171 U-PIN Tour Soft (recommended for release values 4-8)
163172 U-PIN Tour Medium (recommended for release values 6 – 10)
163173 U-PIN Tour Hard (recommended for release values 8 – 12)

### CRAMPONS



compatible with other products on the market

163164 CRAMPON ALMONTE 90 (1 PAIR)
163165 CRAMPON ALMONTE 105 (1 PAIR)
163166 CRAMPON ALMONTE 120 (1 PAIR)

### ADJUSTMENT TOOL



ADJUSTMENT TOOL TOUR (1 PC)
INCLUDED IN THE BOX

### TEMPLATE



163156 TEMPLATE TOUR PT (250 – 350 MM) (1 PC)




WOMEN’S

# PROTECTOR SLR

**女性のニーズに合わせた**
信頼性の高いFHRテクノロジーを採用したPROTECTOR SLRは、
低い重量と低いスタンドの高さで最高の安全性を提供し、
特に体重の軽いスキーヤーや女性スキーヤーに最適です。






**ACLの負担を軽減できる**
50%以上*。

**フルヒールリリース機能**
インテリジェントな 180 度リリース
(かかとの垂直および追加の水平リリース)。

**BTRキネマティクス**
後方ねじれ転倒時に、一貫したリリース動作を保証。
垂直荷重に基づく2種類のリリース特性で摩擦を補正し、
確実な安全性を実現。

**コンパクトでフェミニンなデザイン**

FHR Full Heel Release

GRIP WALK

*インスブルック大学による有限要素モデル シミュレーション:「 横方向のヒールリリースにより、
シミュレートされた後方ねじれ転倒時においてACLへかかる負荷が減少します」





## PROTECTOR SLR 11 GW

**ARTICLE NUMBER** NEW
100975 - matt black/speed blue, Brake [N] 80 mm

**PRODUCT FEATURES**
BTRキネマティクス搭載VXトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライダーGW, SLR, HRライト･ヒール

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 28 mm |
| DIN | 3 - 11 |
| WEIGHT | 980 g/pc. |

FHR GRIP WALK



## PROTECTOR SLR 10 GW

**ARTICLE NUMBER**
100950 - matt black, Brake [N] 80 mm
100951 - matt white, Brake [N] 80 mm

**PRODUCT FEATURES**
BTRキネマティクス搭載TXライトトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライダーGW, SLR, HRライト･ヒール

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 28 mm |
| DIN | 3 - 10 |
| WEIGHT | 975 g/pc. |

FHR GRIP WALK



## JOY 9 GW SLR

**ARTICLE NUMBER**
100952 - solid white, Brake [H] 78 mm
100953 - solid white, Brake [H] 85 mm
100954 - solid black, Brake [H] 78 mm

**PRODUCT FEATURES**
BTRキネマティクス搭載TXライトトウ, フルダイアゴナル, AFS - アンチフリクションスライダーGW, SLR, SXLヒール

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 28 mm |
| DIN | 2,5 - 9 |
| WEIGHT | 715 g/pc. |

GRIP WALK



JUNIOR

# JRS 7.5 GW CA

**雪はあなたの遊び場**
ジュニアセグメントのJRSシステムは、
お子様がビィンディングに簡単かつ
素早くステップイン・アウトできるシステムです。
扱いやすさとフレックス性に優れ、
小さなお子様がゲレンデでより楽しく滑ることができます。



**簡単に履き脱げる**
数秒で、誰の助けも借りずに。

**軽量設計**

**スムーズフレックス**
ロック要素と調整レバーは合成素材で作られており、
ビィンディングのスムーズな調整を実現します。

**ブーツの互換性**
GripWalk および GripWalk Junior、大人用 (タイプ A)
および子供用 (タイプ C) のアルペンスキーブーツに適合します。





## JRS 7.5 GW CA

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 114699 - solid black/speed blue, Brake [H] 78 mm | |
| 114700 - solid white/black, Brake [H] 78 mm | |

**PRODUCT FEATURES**
TRPシステム搭載SXジュニアトウ, フルダイアゴナル, AFS GW CA, JRS, SX ユース・ヒール

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 27 mm |
| DIN | 2 - 7,5 |
| WEIGHT | 610 g/pc. |



## JRS 4.5 GW CA

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 114703 - solid black, Brake [I] 80 mm | |
| 114705 - solid black/speed blue, Brake [I] 80 mm | |
| 114707 - solid white/white, Brake [I] 80 mm | |

**PRODUCT FEATURES**
TRPシステム搭載SXキッズトウ, フルダイアゴナル, AFS GW CA, JRS, SX ユース・ヒール

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| STAND HEIGHT | 27 mm |
| DIN | 0,75 - 4,5 |
| WEIGHT | 575 g/pc. |



## SX 7.5 GW CA

**ARTICLE NUMBER** NEW

114709 - solid white/black, Brake [J] 78 mm

**PRODUCT FEATURES**

TRPシステム搭載SXジュニアトウ, フルダイアゴナル, AFS GW CA, SXユース・ヒール

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| **STAND HEIGHT** | 21 mm |
| **DIN** | 2 - 7,5 |
| **WEIGHT** | 685 g/pc. |

GRIP WALK



## SX 4.5 GW CA

**ARTICLE NUMBER** NEW

114712 - solid white/black, Brake [K] 80 mm

**PRODUCT FEATURES**

TRPシステム搭載SXキッドトウ, フルダイアゴナル, AFS GW CA, SXユース・ヒール

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| **STAND HEIGHT** | 15 mm |
| **DIN** | 0,75 - 4,5 |
| **WEIGHT** | 600 g/pc. |

GRIP WALK



# BOOT BINDING

## COMPATIBILITY




| | MARKING ON THE PRODUCT: * | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A GRIP WALK | A ** GRIP WALK | A MN ** | CA GRIP WALK | PIN BINDING |
| **COMPATIBLE BOOT STANDARDS:** | | | | | | |
| **Alpine Adult sole** (ISO 5355 - TYPE A) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **Walk Adult sole** (ISO 23223 - TYPE A) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ *** |
| **Alpine Children sole** (ISO 5355 - TYPE C) | | | | | ✓ | |
| **Walk Children sole** (ISO 23223 - TYPE C) | | | | | ✓ | |
| **Touring sole** (ISO 9523) | | | | ✓ | | ✓ *** |
| **Non compliant soles with tech. inserts** | | | | | | ✓ **** |
| **BINDING STANDARD:** | | | | | | |
| | ISO 9462 | ISO 9462 | ISO 9462 | ISO 9462<br>ISO 13992 | ISO 9462 | no standard |

* マークのない古いスキービィンディング/スキーブーツがある場合、技術者は対応するテクニカルマニュアルに従ってブーツの互換性を確認する必要があります。

** スクリュードライバーのアイコンは、整備技術者がトウの高さを調整する必要があることを示しています。A MN
ISO 9523にはタイプAおよびタイプCという規格はありませんが、MNビィンディングにはAのマークが付いており、これらのビィンディングにタイプCのアルペンおよびウォークブーツが誤って装着されるのを防ぐためのものです。

*** ブーツにはテックインサートが必要です。テックビィンディングとの互換性が制限される場合があります。ビィンディングとブーツのメーカーの推奨事項を確認してください。

**** テックビィンディングとの互換性が制限される場合があります。ビィンディングとブーツのメーカーの推奨事項を確認してください。

# BRAKE OVERVIEW

## HEAD/TYROLIA BRAKE LINE

| brake code | HEAD 26.27 | TYROLIA 26.27 | ART. NO. | Brake model/ width |
|---|---|---|---|---|
| A | FREEFLEX ST 20 X RD | FREEFLEX ST 16 | 163033 | Power Brake² Race PRO 17-85 [A] |
| | FREEFLEX ST 20 X RS | RACE ST 14 | 163035 | Power Brake² Race PRO 95 [A] |
| | FREEFLEX ST 16 X RD | ATTACK 17 GW | 163036 | Power Brake² Race PRO 110 [A] |
| | FREEFLEX ST 14 X | ATTACK 14 MN | 163212 | Power Brake² Race PRO 120 [A] |
| | FREEFLEX ST 16 | ATTACK 14 GW | 163037 | Power Brake² Race PRO 130 [A] |
| | FREEFLEX ST 14 | ATTACK LYT 12 GW | 163038 | Power Brake² Race PRO 150 [A] |
| | FREEFLEX 11 RACE | ATTACK LYT 11 GW | *use only for racing competition (X) bindings | |
| | | | 163032 | Power Brake² Race PRO 16-85 [A]* |
| | | | 163039 | Power Brake² Race PRO 18-85 [A]* |
| | | | 163034 | Power Brake² Race PRO wide 18-85 [A]* |
| D | FREEFLEX 14 GW | FREEFLEX DEMO 14 GW | 163044 | Power Brake² LD 85 [D] |
| | FREEFLEX 11 GW | AM 12 GW | 163045 | Power Brake² LD 95 [D] |
| | FREEFLEX DEMO 14 GW | VX 12 GW | 163046 | Power Brake² LD 110 [D] |
| | EVO 9 GW CA | SP 10 GW | 163047 | Power Brake² LD 130 [D] |
| | | BYS 10 GW | 163048 | Power Brake² LD 150 [D] |
| | | SR 10 GW | | |
| | | SRM 10 GW | | |
| | | ATTACK LYT 9 GW | | |
| | | SX TEAM 9.0 GW CA | | |
| F | PRD 12 GW | ATTACK 14 MN DEMO | 163050 | Powerrail Brake² LD 85 [F] |
| | JOY 12 GW PRD | ATTACK LYT 13 GW DEMO | 163051 | Powerrail Brake² LD 95 [F] |
| | | ATTACK LYT 11 GW DEMO | 163052 | Powerrail Brake² LD 110 [F] |
| | | PRD 12 GW | 163213 | Powerrail Brake² LD 120 [F] |
| | | PRD 11 GW | 163053 | Powerrail Brake² LD 130 [F] |
| G | PR 11 GW | PRW 11 GW | 162943 | Powerrail Brake SL 78 [G] |
| | | PR 11 GW | 163084 | Powerrail Brake SL 85 [G] |
| | | PR 10 GW PROMO | 162944 | Powerrail Brake SL 90 [G] |
| | | | 163078 | Powerrail Brake SL 100 [G] |
| | | | 162985 | Powerrail Brake SL 115 [G] |
| H | JOY 11 GW SLR | SLR 11 GW | 162942 | SL Brake LR 78 [H] |
| | JOY 9 GW SLR | SLR 9.0 GW | 163085 | SL Brake LR 85 [H] |
| | JRS 7.5 GW CA | JRS 7.5 GW CA | 162949 | SL Brake LR 90 [H] |
| | | | 163079 | SL Brake LR 100 [H] |
| I | JRS 4.5 GW CA | JRS 4.5 GW CA | 163132 | SX Kid Brake JRS/SLR EASY 80 [I] |

| brake code | HEAD 26.27 | TYROLIA 26.27 | ART. NO. | Brake model/ width |
|---|---|---|---|---|
| J | | TX 10 GW | 163058 | SL Brake 78 [J] |
| | | SX 7.5 GW CA | 162776 | SL Brake 90 [J] |
| | | | 163067 | SL Brake 100 [J] |
| | | | 163068 | SL Brake 115 [J] |
| K | | SX 4.5 GW CA | 163133 | SX Kid Brake EASY 80 [K] |
| | | SRM 4.5 GW CA | | |
| M | | ALMONTE 12 PT | 163160 | Brake platform TOUR - W/O brake [M] |
| | | ALMONTE 10 PT | 163161 | Brake TOUR 90 [M] |
| | | ALMONTE 10 DEMO | 163162 | Brake TOUR 105 [M] |
| | | | 163163 | Brake TOUR 120 [M] |
| N | PROTECTOR SLR 11 GW | PROTECTOR SLR 11 GW | 163152 | Protector Brake SLR 80 [N] |
| | PROTECTOR SLR 10 GW | | 163153 | Protector Brake SLR 90 [N] |
| | | | 163154 | Protector Brake SLR 100 [N] |
| O | | ATTACK HYBRID 14 MN/PT | 163195 | Power Brake HYBRID 95 [O] |
| | | ATTACK HYBRID 11 MN/PT | 163196 | Power Brake HYBRID 110 [O] |
| | | | 163214 | Power Brake HYBRID 120 [O] |
| | | | 163197 | Power Brake HYBRID 130 [O] |
| P | PROTECTOR EVO PR 13 GW | PROTECTOR EVO PR 13 GW | 163138 | Protector Brake PR 85 [P] |
| | PROTECTOR EVO PR 11 GW | PROTECTOR EVO PR 11 GW | 163139 | Protector Brake PR 95 [P] |
| | | | 163140 | Protector Brake PR 110 [P] |
| | | | 163141 | Protector Brake PR 130 [P] |
| R | PROTECTOR+ FREEFLEX ST 16 GW | PROTECTOR+ ATTACK 16 GW | 163205 | PROTECTOR+ Brake 85 [R] |
| | PROTECTOR+ FREEFLEX 14 GW | PROTECTOR+ ATTACK 14 GW | 163206 | PROTECTOR+ Brake 95 [R] |
| | | | 163207 | PROTECTOR+ Brake 110 [R] |
| | | | 163208 | PROTECTOR+ Brake 120 [R] |



# DRILL TEMPLATES

## HEAD/TYROLIA

| DRILL TEMPLATE | ART. NO. | RANGE OF FIXING MECHANISM | HEAD | TYROLIA |
|---|---|---|---|---|
| 92 W<br>92 FAT | 162760<br>162868 | 59 - 108 mm<br>104 - 154 mm | FREEFLEX ST 20 X RD, FREEFLEX ST 20 X RS, FREEFLEX ST 16 X RD, FREEFLEX ST 14 X, PROTECTOR+ FREEFLEX ST 16 GW, PROTECTOR+ FREEFLEX 14 GW, FREEFLEX ST 16, FREEFLEX ST 14, FREEFLEX 11 RACE, FREEFLEX 14 GW, FREEFLEX 11 GW, EVO 9 GW CA | FREEFLEX ST 16, RACE ST 14, FREEFLEX 11 GW, PROTECTOR+ ATTACK 16 GW, PROTECTOR+ ATTACK 14 GW, ATTACK 17 GW, ATTACK 14 MN, ATTACK 14 GW, ATTACK LYT 12 GW, ATTACK LYT 11 GW, ATTACK LYT 9 GW, , VX 12 GW, AM 12 GW, TX 10 GW, SX TEAM 9.0 GW CA, SX 7.5 GW CA, BYS 10 GW |
| TOUR PT | 163156 | 75-125 | ------ | ALMONTE 12 PT, ALMONTE 10 PT, ALMONTE 10 PT DEMO, ATTACK HYBRID 14 MN/PT, ATTACK HYBRID 11 MN/PT |
| ATTACK DEMO | 163009 | 75-125 | ------ | ATTACK 14 MN DEMO, ATTACK LYT 13 GW DEMO, ATTACK LYT 11 GW DEMO |
| BASES & PLATES | 162865 | 59-108 | BETTER BALANCE PR Base BETTER BALANCE PR wide Base, TWIN PR Base, AM BB PR Base, LYT PR Base | SUPERFLEX PR Base TWIN PR Base, POWERPRO PLATE 9 |
| RACEPLATE WCR SHORT/TEAM | 165253 | 59-108 | RACEPLATE WCR SHORT, RACEPLATE WCR TEAM | ------ |
| RACE PLATE 09 | 162902 | 59-108 | RACEPLATE EVO 14 | RACEPLATE EVO 14 |
| JRS/SLR PRO | 163104 | 59-108 | SLR PRO Base XL; JOY BB SLR PRO Base, JRS Base S, M, L | SLR PRO Base XL, JRS Base S, M, L |
| 94W | 162761 | 59-108 | ------ | SX 4.5 GW CA |
| FREEFLEX DEMO | 163013 | 59-108 | FREEFLEX DEMO 14 GW | FREEFLEX DEMO 14 GW |
| SP 2003 W | 162763 | 59-108 | ------ | SP 10 GW |
| SR 2003 W | 162762 | 59-108 | ------ | SRM 10 GW |

# BOOTS

RACE | HIGH PERFORMANCE | PERFORMANCE
ALL MOUNTAIN | COMFORT | FREESKI | TOURING | JUNIOR

HEAD®
.COM

# RACE BOOTS



## RAPTOR WCR 2 RV

### ARTICLE NUMBER
605006 White

### PRODUCT FEATURES
レーシング・フレックス・チューニング, カフアライメント, 拡大したトウボックス, リア・サポート・チューニング, レーシング・スポイラー, FIS公認ソール厚, フラットフォームウェッジ

### LINER
レーシング・WCR・プロLF, アジャスタブル・タング, シューレースオプション, レーシング・フットベッド, ベルクロストラップSL 53mm

### BUCKLES
4 スクリュー式マイクロアジャスタブル・スパインフレックス・レーシング DPT合金バックル, RD ロープロファイルバックル

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LEVEL | Athlete |
| FLEX | 160/150 |
| SIZES | 235-....-275 |
| SHELL | Racing PU |
| LAST | RV 1500cc |

| Last | 91 | 93 | 95 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | Race balance |
| | Forward lean: 12° |
| | Ramp angle 4° |



## RAPTOR WCR 4 RV

### ARTICLE NUMBER
605019 White

### PRODUCT FEATURES
レーシング・フレックス・チューニング, カフアライメント, 拡大したトウボックス, リア・サポート・チューニング, レーシング・スポイラー, FIS公認ソール厚, フラットフォームウェッジ

### LINER
レーシング・WCR・プロLF, アジャスタブル・タング, シューレースオプション, レーシング・フットベッド, ベルクロストラップSL 53mm

### BUCKLES
4 スクリュー式マイクロアジャスタブル・スパインフレックス・レーシング DPT合金バックル, RD ロープロファイルバックル

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LEVEL | Athlete |
| FLEX | 130/120 |
| SIZES | 225-235-....-285 |
| SHELL | Racing PU |
| LAST | RV 1500cc |

| Last | 91 | 93 | 95 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | Race balance |
| | Forward lean: 12° |
| | Ramp angle 4° |



## RAPTOR WCR 3 RV

### ARTICLE NUMBER
605009 White

### PRODUCT FEATURES
レーシング・フレックス・チューニング, カフアライメント, 拡大したトウボックス, リア・サポート・チューニング, レーシング・スポイラー, FIS公認ソール厚, フラットフォームウェッジ

### LINER
レーシング・WCR・プロLF, アジャスタブル・タング, シューレースオプション, レーシング・フットベッド, ベルクロストラップSL 53mm

### BUCKLES
4 スクリュー式マイクロアジャスタブル・スパインフレックス・レーシング DPT合金バックル, RD ロープロファイルバックル

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LEVEL | Athlete |
| FLEX | 150/140 |
| SIZES | 225-235-....-285 |
| SHELL | Racing PU |
| LAST | RV 1500cc |

| Last | 91 | 93 | 95 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | Race balance |
| | Forward lean: 12° |
| | Ramp angle 4° |



## RAPTOR WCR 5 SC RV

### ARTICLE NUMBER
605023 White

### PRODUCT FEATURES
レーシング・フレックス・チューニング, カフアライメント, 拡大したトウボックス, リア・サポート・チューニング, JRレーシング・スポイラー, アダルトノルム, FIS公認ソール厚, リアバランス, フラットフォームウェッジ

### LINER
レーシング・WCR・プロ, シューレースオプション, レーシング・フットベッド, ベルクロストラップSL 53mm

### BUCKLES
4 スクリュー式マイクロアジャスタブル・スパインフレックス・レーシング DPT合金バックル, RD ロープロファイルバックル

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LEVEL | Athlete |
| FLEX | 110/100 |
| SIZES | 225-235-...-265 |
| SHELL | PU - (SHORT CUFF) |
| LAST | RV 1500cc |

| Last | 91 | 93 | 95 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | Race balance |
| | Forward lean: 12° |
| | Ramp angle 4° |



## RAPTOR WCR 6 SC RV

### ARTICLE NUMBER
605025 White

### PRODUCT FEATURES
レーシング・フレックス・チューニング, カフアライメント, 拡大したトウボックス, リア・サポート・チューニング, JRレーシング・スポイラー, アダルトノルム, FIS公認ソール厚, リアバランス, フラットフォームウェッジ

### LINER
レーシング・WCR・プロ, シューレースオプション, レーシング・フットベッド, ベルクロストラップSL 53mm

### BUCKLES
4 スクリュー式 マイクロアジャスタブル・アルミ合金バックル, RD ロープロファイルバックル

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LEVEL | Athlete |
| FLEX | 90/80 |
| SIZES | 225-235-...-265 |
| SHELL | PU - (SHORT CUFF) |
| LAST | RV 1500cc |

| Last | 91 | 93 | 95 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | Race balance |
| | Forward lean: 12° |
| | Ramp angle 4° |




# RAPTOR

数々のレースコースを支配し世界最速のレーサーたちに選ばれた
伝説的なラプター、ワールドカップで最も成功したブーツ。
HEADフィッティングテクノロジーのおかげで、
調整された正確なフィットで究極のスピードを実現できます。




### バックルポジション
高くなったレーシングバックルの固定位置とコンパクトシェル設計により、
強い内傾を伴うエッジング時に偶発的な雪面との接触事故を防ぎます。

### カフアライメント
新システム採用で、より正確な調整、ズレ防止、
そしてシェルとカフ間の摩擦の低減を提供します。

### 拡張されたトウボックス
長めのトウボックスは、ねじれを減らし、パワー伝達を増強すべくデザインしました。
新しいPU素材との組み合わせにより柔軟性が向上、振動を軽減、
さらには粘りのあるリバウンドにより最高のコントロール性を提供します。

### WCRブーツボード
新しいWCRブーツボードには内反がないため、迅速でイージーなフィットが可能に。

LIQUID FIT








## RAPTOR WCR 130S PV

**ARTICLE NUMBER**
605034 White

**PRODUCT FEATURES**
フレックス・チューニング, カフ・アライメント, リアサポート・チューニング, 拡大したトウボックス, FIS公認ソール厚, フラット・フォームウェッジ

**LINER**
プロレースLF, アジャスタブル・タング, HPフレーム・フットベッド, 45mmベルクロストラップ

**BUCKLES**
4 スクリュー式マイクロアジャスタブル・スパインフレックス・レーシングDPT合金バックル, RD ロープロファイルバックル

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Professional |
| FLEX | 140/130 |
| SIZES | 230/235-...-270/275 |
| SHELL | PU |
| LAST | PV 1800cc |

| Last | 94 | 96 | 98 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

LIQUID FIT




## RAPTOR WCR 130S PV

**ARTICLE NUMBER**
605033 Speedblue

**PRODUCT FEATURES**
フレックス・チューニング, カフ・アライメント, リアサポート・チューニング, 拡大したトウボックス, FIS公認ソール厚, フラット・フォームウェッジ

**LINER**
プロレースLF, アジャスタブル・タング, HPフレーム・フットベッド, 45mmベルクロストラップ

**CLOSURE SYSTEM**
4 スクリュー式マイクロアジャスタブル・レーシング合金バックル, RD ロープロファイルバックル

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Professional |
| FLEX | 140/130 |
| SIZES | 230/235-...-270/275 |
| SHELL/CUFF | PU |
| LAST | PV 1750cc |

| Last | 94 | 96 | 98 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

LIQUID FIT




## RAPTOR WCR 120S PV

**ARTICLE NUMBER**
605043 White

**PRODUCT FEATURES**
フレックス・チューニング, カフ・アライメント, リアサポート・チューニング, 拡大したトウボックス, FIS公認ソール厚, フラット・フォームウェッジ

**LINER**
プロEVO LF, HPフレーム・フットベッド, 45mmベルクロストラップ

**CLOSURE SYSTEM**
4 スクリュー式マイクロアジャスタブル・レーシング合金バックル, RD ロープロファイルバックル

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Professional |
| FLEX | 130/120 |
| SIZES | 220/225-...-280/285 |
| SHELL/CUFF | PU |
| LAST | PV 1750cc |

| Last | 94 | 96 | 98 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

LIQUID FIT




## RAPTOR WCR 110 SC PV

**ARTICLE NUMBER**
605053 White

**PRODUCT FEATURES**
フレックス・チューニング, ダブル・カンティング, リアサポート・チューニング, 拡大したトウボックス, FIS公認ソール厚, フラット・フォームエッジ, アダルト規格

**LINER**
プロEVO, HPフレーム・フットベッド, 45 mm ベルクロストラップ

**BUCKLES**
4 スクリュー式 マイクロアジャスタブル・アルミ合金バックル, RD ロープロファイルバックル

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Professional |
| FLEX | 120/110 |
| SIZES | 220/225-...-270/275 |
| SHELL | PU - (SHORT CUFF) |
| LAST | RS 1800cc |

| Last | 94 | 96 | 98 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | レースバランス<br>前傾角 旧方式 16°;<br>新方式 9°<br>ランプ角 4° |



WATCH THE KALIBER VIDEO

HIGH PERFORMANCE

# KALIBER PRO LV

高度にカスタマイズ可能なBOAを最大限に活用するように設計。
BOA® フィットシステムを搭載したKALIBER PRO LVは、
全く新しいレベルのパフォーマンスと精密なフィット感を
提供します。これはマーケットで最も精密なスキーブーツです。



### ストリームラインデザイン
KALIBERの新しいデザインは、BOAの革新的な新しい配置により、
スキーヤーがより高いエッジ角度を実現するのに役立ちます。
BOA®フィットシステムにより、しっかりとしたフィット感と、
バックルのない洗練された外観を実現します。

### ラスト
新しい98mmラストはより正確にフィットし、
かかとをしっかり固定し、足をより快適に包み込みます。

### エッジ トウ エッジ ストラクチャー
新しいエッジ トウ エッジストラクチャーは、スキーのエッジからエッジへと
迅速にエネルギーを転送し、より速いスピードの中でより効率的なターンを実現します。

### 新型高精度インナーブーツ
新しい高性能インナーブーツは、精度、より優れた直接的なエネルギー伝達と制御、
そしてより快適な温度調節を実現します。

### 新しい一体型パワープレート
新しい BOA® フィットシステムの利点を最大限に生かすとともに、より優れた制御とエネルギー伝達を実現するように設計されています。

### 新しいバイインジェクションシェル構造
ブーツシェルの新しい硬質プラスチック構造により、スキーパフォーマンスが向上します。
柔らかい部分はBOAと連動して機能します。BOA®フィットシステムにより、足の周りの包み込みが強化され、さらに優れたフィット感が得られます。

BOA FORM FIT GRIP WALK LIQUID FIT 3D SYNAPSE GRAPHENE THERMOCOMFORT







GRAPHENE THERMOCOMFORT · LIQUID FIT · 3D SYNAPSE · FORM FIT · GRIP WALK · BOA

## KALIBER PRO 130 LV GW BOA2

**ARTICLE NUMBER** NEW
606205 Anthracite-speedblue

**PRODUCT FEATURES**
フレックス・チューニング, カフアライメント, リアサポート・チューニング, フォームウェッジ, フロント- リアソールパッド交換可能, バイインジェクション構造

**LINER**
3Dシナプスプロ LV LF, デュアルデンシティシナプス, アジャスタブルタング, HPフレームフットベッド, 40mmラチェットストラップ, インテグレーテッドパワープレート

**CLOSURE SYSTEM**
Cuff BOA2

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Professional |
| FLEX | 140/130 |
| SIZES | 250/255-...-280/285 |
| SHELL/CUFF | PU |
| LAST | PV 1800cc/98 |

| Last | 96 | 98/LV | 100 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | レースバランス |
| | 前傾角: 12,5° |
| | ランプ角 4° |



GRAPHENE THERMOCOMFORT · 3D SYNAPSE · FORM FIT · GRIP WALK · BOA

## KALIBER PRO 110 LV GW BOA2

**ARTICLE NUMBER** NEW
606240 Black/Anthracite

**PRODUCT FEATURES**
フレックス・チューニング, カフアライメント, リアサポート・チューニング, フォームウェッジ, フロント- リアソールパッド交換可能 GW, バイインジェクション構造

**LINER**
3DシナプスEVO LV, デュアルデンシティシナプス, HPフレームフットベッド, 40mmベルクロストラップ

**CLOSURE SYSTEM**
Cuff BOA2

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Expert |
| FLEX | 120/110 |
| SIZES | 250/255-...-280/285 |
| SHELL/CUFF | PU |
| LAST | PV 1800cc/98 |

| Last | 96 | 98/LV | 100 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | レースバランス |
| | 前傾角: 12,5° |
| | ランプ角 4° |



## KALIBER PRO 120 LV GW BOA

**ARTICLE NUMBER** NEW

606220 Gray-speedblue

**PRODUCT FEATURES**

フレックス・チューニング, カフアライメント, リアサポート・チューニング, フォームウェッジ, フロント- リアソールパッド交換可能, バイインジェクション構造

**LINER**

3Dシナプスプロ LV LF, デュアルデンシティシナプス, HPフレームフットベッド, 45mmベルクロストラップ, インテグレーテッドパワープレート

**CLOSURE SYSTEM**

Cuff BOA, 2スクリュー式マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Professional |
| FLEX | 130/120 |
| SIZES | 250/255-...-280/285 |
| SHELL/CUFF | PU |
| LAST | PV 1800cc/98 |

| Last | 96 | 98/LV | 100 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |



## KALIBER PRO 110 LV GW BOA

**ARTICLE NUMBER** NEW

606250 Black/Anthracite

**PRODUCT FEATURES**

フレックス・チューニング, カフアライメント, リアサポート・チューニング, フォームウェッジ, フロント- リアソールパッド交換可能 GW, バイインジェクション構造

**LINER**

3DシナプスEVO LV, HPフレームフットベッド, 40mmベルクロストラップ

**CLOSURE SYSTEM**

Cuff BOA, 2スクリュー式マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Expert |
| FLEX | 120/110 |
| SIZES | 240/245-...-280/285 |
| SHELL/CUFF | PU |
| LAST | PV 1800cc/98 |

| Last | 96 | 98/LV | 100 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |





WATCH THE KALIBER TECH VIDEO

PERFORMANCE

# KALIBER MV

精密さが、KALIBERのすべての要素に息づく。
BOA® フィットシステムのポテンシャルを、
これまでにない形で最大化。

**パーソナライズされた精度**
フィットとパフォーマンスの両方を最適化するように設計。

**BOA®フィット システムの潜在能力を最大限に引き出します。**
全く新しいデザインにより、BOA® フィットシステムをカフとブーツ下部に統合。

**新しいバイインジェクション構造**
つま先まで足を包み込む優れたフィット感を実現し、足にぴったりフィットしてBOA® フィットシステムのメリットを最大限に引き出します。

**優れた解剖学的構造**
つま先のスペースが広く、新しいかかとと足首の形状を持ったシェルが、ライナーに織り込まれたグラフィンにより最適な温度調節を提供する新しいSYNAPSE PROライナーと一体となって機能します。



BOA / GRIP WALK / FORM FIT / 3D SYNAPSE / LIQUID FIT / GRAPHENE THERMOCOMFORT







GRAPHENE THERMOCOMFORT / LIQUID FIT / 3D SYNAPSE / FORM FIT / GRIP WALK / BOA

## KALIBER 120 MV GW BOA

**ARTICLE NUMBER**
605112 White

**PRODUCT FEATURES**
フレックスチューニング, カフアライメント, リアサポートチューニング, フォームウェッジ, フロント-リアソールパッド交換可能, バイインジェクション構造

**LINER**
3Dシナプスプロ LF, デュアルデンシティシナプス, HPフレームフットベッド, 45mmベルクロストラップ, パワープレート

**BUCKLES**
Shell BOA, 2スクリュー式マイクロアジャスタブル合金バックル, 2ダブルパワーレバー, ロープロファイルバックル

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Professional |
| FLEX | 130/120 |
| SIZES | 250/255-...-280/285 |
| SHELL | PU |

| Last | 98 | 100/MV | 102 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | レースバランス |
| | 前傾角: 12° |
| | ランプ角 4° |



GRAPHENE THERMOCOMFORT / 3D SYNAPSE / FORM FIT / GRIP WALK / BOA

## KALIBER 110 MV GW BOA

**ARTICLE NUMBER**
605138 Anthracite-speedblue

**PRODUCT FEATURES**
フレックスチューニング, カフアライメント, リアサポートチューニング, フォームウェッジ, フロント-リアソールパッド交換可能, バイインジェクション構造

**LINER**
3Dシナプスevo, HPフレームフットベッド, 40mmベルクロストラップ

**BUCKLES**
Shell BOA, 2マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Expert |
| FLEX | 120/110 |
| SIZES | 250/255-...-280/285 |
| SHELL | PU |

| Last | 98 | 100/MV | 102 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | レースバランス |
| | 前傾角: 12° |
| | ランプ角 4° |



GRAPHENE THERMOCOMFORT / 3D SYNAPSE / FORM FIT / BOA / GRIP WALK OPTION

## KALIBER 100 MV BOA

**ARTICLE NUMBER**
605155 Black

**PRODUCT FEATURES**
フレックスチューニング, カフアライメント, リアサポートチューニング, フォームウェッジ, フロント-リアソールパッド交換可能, バイインジェクション構造

**LINER**
3Dシナプスevo, HPフレームフットベッド, 40mmベルクロストラップ

**BUCKLES**
Shell BOA, 2マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Expert |
| FLEX | 120/110 |
| SIZES | 240/245-...-290/295 |
| SHELL | PU |

| Last | 98 | 100/MV | 102 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | レースバランス |
| | 前傾角: 12° |
| | ランプ角 4° |



GRAPHENE THERMOCOMFORT
3D SYNAPSE
FORM FIT
GRIP WALK
BOA

## KALIBER 95 W MV GW BOA2

**ARTICLE NUMBER**
605141 Black

**PRODUCT FEATURES**
フレックス・チューニング, カフアライメント, リアサポート・チューニング, フォームウェッジ, フロント- リアソールパッド交換可能, バイインジェクション構造

**LINER**
3Dシナプスevo, 3Dシナプスevo, HPフレームフットベッド, 35mmラチェットストラップ, パワープレート

**BUCKLES**
Shell/Cuff BOA

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Professional |
| FLEX | 105/95 |
| SIZES | 230/235-...-250/255 |
| SHELL | PU |

| Last | 96 | 98 | 100/MV |
|---|---|---|---|
| Size | 24.5 | 25.5 | 26.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | レースバランス |
| | 前傾角: 12° |
| | ランプ角 4° |



GRAPHENE THERMOCOMFORT
3D SYNAPSE
FORM FIT
BOA
GRIP WALK
OPTION

## KALIBER 85 W MV BOA

**ARTICLE NUMBER**
605165 Black

**PRODUCT FEATURES**
ウーマンダブルアジャスタブルカフ,フレックスチューニング, カフアライメント, リアサポートチューニング, フォームウェッジ, フロント-リアソールパッド交換可能, バイインジェクション構造

**LINER**
3Dシナプスevo W, HPフレームフットベッド, 35mmベルクロストラップ

**BUCKLES**
Shell BOA, 2マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Expert |
| FLEX | 95/85 |
| SIZES | 230/235-...-260/265 |
| SHELL | PU |

| Last | 96 | 98 | 100/MV |
|---|---|---|---|
| Size | 24.5 | 25.5 | 26.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | レースバランス |
| | 前傾角: 12° |
| | ランプ角 4° |



GRAPHENE THERMOCOMFORT
3D SYNAPSE
FORM FIT
GRIP WALK
BOA

## KALIBER 95 W MV GW BOA

**ARTICLE NUMBER**
605145 White

**PRODUCT FEATURES**
ウーマンダブルアジャスタブルカフ,フレックスチューニング, カフアライメント, リアサポートチューニング, フォームウェッジ, フロント-リアソールパッド交換可能, バイインジェクション構造

**LINER**
3Dシナプスevo W, HPフレームフットベッド, 35mmベルクロストラップ

**BUCKLES**
Shell BOA, 2マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Expert |
| FLEX | 105/95 |
| SIZES | 230/235-...-250/255 |
| SHELL | PU |

| Last | 96 | 98 | 100/MV |
|---|---|---|---|
| Size | 24.5 | 25.5 | 26.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | レースバランス |
| | 前傾角: 12° |
| | ランプ角 4° |



GRAPHENE THERMOCOMFORT
SYNAPSE
FORM FIT
GRIP WALK
OPTION

## KALIBER 100 MV

**ARTICLE NUMBER**
605161 Black

**PRODUCT FEATURES**
フレックスチューニング, カフアライメント, リアサポートチューニング, バイインジェクション構造

**LINER**
シナプスS, HPフレームフットベッド, 40mmベルクロストラップ

**BUCKLES**
4マイクロアジャスタブル合金バックル, ロープロファイルバックル

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Expert |
| FLEX | 110/100 |
| SIZES | 250/255-...-290/295 |
| SHELL | PU / SL |

| Last | 98 | 100/MV | 102 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | レースバランス |
| | 前傾角: 12° |
| | ランプ角 4° |



## ALL MOUNTAIN

# EDGE + BOA®

22年以上にわたるゲレンデでの成功を経て、
EDGEが再び進化を遂げました。
長年の開発を経て、EZ-ONとEZ-SKIを搭載した
EZテックシェルにBOA®フィットシステムが追加されました。
EDGEで、より良いスキー体験を。

### BOA® フィットシステム
これまでで最も快適なブーツが、さらに進化。
足全体を均等に包み込み、直感的に調整できる
フィット感を実現。

### EZ-ON
新しい EDGEシェルは、
4バックルブーツで最も簡単なステップインを実現。

### EZ-SKI
ユニークなハイトップローワーシェルとパワーフレックスにより、
スキーヤーからスキーへのダイレクトなエネルギー伝達を可能に。
コントロール性向上、疲労軽減、そして滑走の楽しさを増幅。

BOA · EZ TECH SHELL · GRIP WALK · FORM FIT · PERFECT FIT 3D · LIQUID FIT · GRAPHENE THERMOCOMFORT





GRAPHENE THERMOCOMFORT · PERFECT FIT 3D · FORM FIT · GRIP WALK · EZ TECH SHELL · BOA

## EDGE 120 HV GW BOA

**ARTICLE NUMBER**
605310 Anthracite-speedblue

**PRODUCT FEATURES**
EZテック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトウボックス, バインインジェクション・フレーム, アジャスタブルプロファイル

**LINER**
3Dパーフェクトフィットevo プロ, スポーツフレームフットベッド, 35mmベルクロストラップ, パワープレート

**BUCKLES**
Shell BOA, 2マイクロアジャスタブル合金バックル, 2ダブルパワーレバー, 1スーパ ーマクロ・ラチェット

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Advanced |
| FLEX | 120/110 |
| SIZES | 250/255-...-280/285 |
| SHELL | PU |
| LAST | C 2100cc |

| Last | 100 | 102/HV | 104 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |



GRAPHENE THERMOCOMFORT · PERFECT FIT 3D · FORM FIT · GRIP WALK · EZ TECH SHELL · BOA

## EDGE 110 HV GW BOA

**ARTICLE NUMBER**
605320 Anthracite-red

**PRODUCT FEATURES**
EZテック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトウボックス, バインインジェクション・フレーム, アジャスタブルプロファイル

**LINER**
3Dパーフェクトフィットevo, スポーツフレームフットベッド, 35mmベルクロストラップ

**BUCKLES**
Shell BOA, 2マイクロアジャスタブル合金バックル, 1スーパ ーマクロ・ラチェット

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Advanced |
| FLEX | 110/100 |
| SIZES | 250/255-...-280/285 |
| SHELL | PU/SL |
| LAST | C 2100cc |

| Last | 100 | 102/HV | 104 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |



GRIP WALK OPTION · EZ TECH SHELL · BOA

## EDGE 100 HV BOA

**ARTICLE NUMBER**
605335 Black-white

**PRODUCT FEATURES**
EZテック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトウボックス, バインインジェクション・フレーム, アジャスタブルプロファイル

**LINER**
コンフォート, スポーツフレームフットベッド, 35mmベルクロストラップ

**BUCKLES**
Shell BOA, 2マイクロアジャスタブル合金バックル, 1スーパ ーマクロ・ラチェット

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Advanced |
| FLEX | 100/90 |
| SIZES | 250/255-...-290/295 |
| SHELL | SL |
| LAST | C 2100cc |

| Last | 100 | 102/HV | 104 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |



GRIP WALK OPTION · EZ TECH SHELL

## EDGE 100 HV

**ARTICLE NUMBER**
605338 Black-white

**PRODUCT FEATURES**
EZテック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトウボックス, バインインジェクション・フレーム, アジャスタブルプロファイル

**LINER**
コンフォート, スポーツフレームフットベッド, 35mmベルクロストラップ

**BUCKLES**
4マイクロアジャスタブル合金バックル, 1 スーパーマクロラチェット, ロープロファイルバックル

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Advanced |
| FLEX | 100/90 |
| SIZES | 250/255-...-290/295 |
| SHELL | SL |
| LAST | C 2100cc |

| Last | 100 | 102/HV | 104 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |



GRAPHENE THERMOCOMFORT PERFECT FIT 3D
FORM FIT
GRIP WALK
EZ TECH SHELL
BOA

## EDGE 95 W HV GW BOA

**ARTICLE NUMBER**
605326 Black-fuchsia

**PRODUCT FEATURES**
EZテック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトウボックス, バインインジェクション・フレーム, ウーマン・アジャスタブルプロファイル

**LINER**
3Dパーフェクトフィット EVO W, スポーツフレームフットベッド, 35mmベルクロストラップ

**BUCKLES**
Shell BOA, 2 micro-adjustable alloy buckles, 1 Supermacro ratchet

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Advanced |
| FLEX | 95/85 |
| SIZES | 220/225-...-250/255 |
| SHELL | PU/SL |
| LAST | C 2100cc |

| Last | 98 | 100 | 102/HV |
|---|---|---|---|
| Size | 24.5 | 25.5 | 26.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | オールライドバランス |
| | 前傾角 12,5° |
| | ランプ角 5° |



GRIP WALK OPTION EZ TECH SHELL
BOA

## EDGE 85 W HV BOA

**ARTICLE NUMBER**
605342 Gray

**PRODUCT FEATURES**
EZテック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトウボックス, バインインジェクション・フレーム, ウーマン・アジャスタブルプロファイル

**LINER**
コンフォート W, スポーツフレームフットベッド, 35mmベルクロストラップ

**BUCKLES**
Shell BOA, 2 micro-adjustable alloy buckles, 1 Supermacro ratchet

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Advanced |
| FLEX | 85/75 |
| SIZES | 220/225-...-250/255 |
| SHELL | SL |
| LAST | C 2100cc |

| Last | 98 | 100 | 102/HV |
|---|---|---|---|
| Size | 24.5 | 25.5 | 26.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | オールライドバランス |
| | 前傾角 12,5° |
| | ランプ角 5° |



GRIP WALK OPTION EZ TECH SHELL

## EDGE 85 W HV

**ARTICLE NUMBER**
605350 Anthracite

**PRODUCT FEATURES**
EZテック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトウボックス, バインインジェクション・フレーム, ウーマン・アジャスタブルプロファイル

**LINER**
コンフォート W, スポーツフレームフットベッド, 35mmベルクロストラップ

**BUCKLES**
4マイクロアジャスタブル合金バックル, 1 スーパーマクロラチェット

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Advanced |
| FLEX | 85/75 |
| SIZES | 220/225-...-250/255 |
| SHELL | SL |
| LAST | C 2100cc |

| Last | 98 | 100 | 102/HV |
|---|---|---|---|
| Size | 24.5 | 25.5 | 26.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | オールライドバランス |
| | 前傾角 12,5° |
| | ランプ角 5° |







GRIP WALK OPTION EZ TECH SHELL

## EDGE 90 HV

**ARTICLE NUMBER**
605360 Anthracite-speedblue

**PRODUCT FEATURES**
EZテック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトウボックス, バインインジェクション・フレーム, アジャスタブルプロファイル

**LINER**
コンフォート, スポーツフレーム・フットベッド, 35mm ベルクロストラップ

**BUCKLES**
4マイクロアジャスタブル合金バックル, 1 スーパーマクロラチェット, ロープロファイルバックル

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Intermediate |
| FLEX | 90/80 |
| SIZES | 250/255-...-290/295 |
| SHELL | SL |
| LAST | C 2100cc |

| Last | 100 | 102/HV | 104 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | オールライドバランス |
| | 前傾角 12,5° |
| | ランプ角 5° |





GRIP WALK OPTION EZ TECH SHELL

## EDGE 80 HV

**ARTICLE NUMBER**
605368 Black-red (300/305有)
606430 BLACK-SPEEDBLUE

**PRODUCT FEATURES**
EZテック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトウボックス, バインインジェクション・フレーム, アジャスタブルプロファイル

**LINER**
コンフォート, スポーツフレーム・フットベッド, 35mm ベルクロストラップ

**BUCKLES**
4マイクロアジャスタブル・プラスチックバックル, 1 スーパーマクロラチェット

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Intermediate |
| FLEX | 80 |
| SIZES | 250/255-...-290/295 |
| SHELL | SL |
| LAST | C 2100cc |

| Last | 100 | 102/HV | 104 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | オールライドバランス |
| | 前傾角 12,5° |
| | ランプ角 5° |



GRIP WALK OPTION EZ TECH SHELL

## EDGE 75 W HV

**ARTICLE NUMBER**
605365 Black

**PRODUCT FEATURES**
EZテック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトウボックス, バインインジェクション・フレーム, ウーマン・アジャスタブルプロファイル

**LINER**
コンフォート W, スポーツフレーム・フットベッド, 35mm ベルクロストラップ

**BUCKLES**
4マイクロアジャスタブル合金バックル, 1 スーパーマクロラチェット

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Intermediate |
| FLEX | 75/65 |
| SIZES | 220/225-...-250/255 |
| SHELL | SL |
| LAST | C 2100cc |

| Last | 98 | 100 | 102/HV |
|---|---|---|---|
| Size | 24.5 | 25.5 | 26.5 |





GRIP WALK OPTION EZ TECH SHELL

## EDGE 65 W HV

**ARTICLE NUMBER**
605369 Black
605370 White

**PRODUCT FEATURES**
EZテック・シェル, ハイ・トップ, パワーフレックス, 拡張されたトウボックス, バインインジェクション・フレーム, ウーマン・アジャスタブルプロファイル

**LINER**
コンフォート W, スポーツフレーム・フットベッド, 35mm ベルクロストラップ

**BUCKLES**
4 マイクロアジャスタブル・プラスチックバックル, 1 スーパーマクロラチェット

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Intermediate |
| FLEX | 65 |
| SIZES | 220/225-...-250/255 |
| SHELL | SL |
| LAST | C 2100cc |

| Last | 98 | 100 | 102/HV |
|---|---|---|---|
| Size | 24.5 | 25.5 | 26.5 |



COMFORT

# CUBE

私たちは1日のうち約30%の時間を
ビィンディングから離れて過ごす。
ならば、歩くときも優れた性能を発揮する
ブーツであるべき。CUBE3ラインは、
まさにそのために設計されています。



## EASY IN
新しいクイックエントリー形状により、
CUBE3は史上最も簡単にステップインできるブーツ。
3バックル構造で素早く締められ、足にぴったりフィット。

## EASY WALK
ビィンディングから離れると、シャフトが解放。
SoftWalk ヒールとグリップと組み合わせ、
CUBE3 は抜群の歩行性能を発揮。

## EASY SKI
ビィンディングにステップインすると、
AutoSkiWalkが瞬時にシェルをロック。
滑走時でも、かがむ・曲げる・バックルを外す必要はありません。





## CUBE3 70

### ARTICLE NUMBER
604410 Black-anthracite

### PRODUCT FEATURES
インテグレート・オート・スキー/ウ ォーク

### LINER
コンフォート クイックエントリーライナー, スポーツフレーム・フットベッド, 35mm ベルクロストラップ

### BUCKLES
3マイクロアジャスタブル・プラスチ ックバックル, 1 スーパーマクロラチェット

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LEVEL | Intermediate |
| FLEX | 70 |
| SIZES | 250/255-...-300/305 |
| SHELL | SL |
| LAST | EC 2200cc |

| Last | 102 | 104 | 106 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

ERGO BALANCE コンフォートバランス
前傾角 11°
ランプ角 6°



## CUBE3 60 W

### ARTICLE NUMBER
604411 White-grey
604412 Black-white

### PRODUCT FEATURES
インテグレート・オート・スキー/ウ ォーク

### LINER
ウィメンズ コンフォート クイックエ ントリー ライナー, スポーツフレー ム・フットベッド, 35 mm ベルクロ ストラップ

### BUCKLES
3マイクロアジャスタブル・プラスチ ックバックル, 1 スーパーマクロラチェット

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LEVEL | Intermediate |
| FLEX | 60 |
| SIZES | 230/235-...-250/255 |
| SHELL | SL |
| LAST | EC 2200cc |


| Last | 100 | 102 | 104 |
|---|---|---|---|
| Size | 24.5 | 25.5 | 26.5 |



FREESKI

# KORE

HEADのパフォーマンスレンジの技術を活用し、
優れたパワー伝達とレスポンスを実現。
フリーライド向けの特別機能を備えた、
あなたの次のバックカントリー相棒。



### Superleggeraバックル
シンプルで軽量、効果的なアルミニウム製バックル。
バックルロックとラチェットロックで、ハイク時もしっかり固定。

### スキーハイク機構
53°の可動域で、カフとシェルの間に強く正確な接続を提供。

### ディナフィットテックインサート
ビンディングとの互換性を高めるローテクインサート。

### ラバーインサート
ハイキング時のグリップ力と快適性を高めるラバーインサート。

FORM FIT　GRIP WALK　GRAPHENE THERMOCOMFORT　PERFECT FIT 3D





## KORE 130 LV GW

**ARTICLE NUMBER** NEW
606310 Anthracite-blue

**PRODUCT FEATURES**
スキー/ハイクメカニズム, 前傾角+1°調整機能, フォーム・ウェッジ, Dynafit認証テック・インサート, ラバー・インサート, リアサポートチューニング

**LINER**
KORE 3Dパーフェクトフィットプロ, レースオプション, HPフレームフットベッド, 53mmラチェットストラップ

**CLOSURE SYSTEM**
4スクリュー式マイクロアジャスタブル・スーパーレジェラバックル, バックルロック, ラチェットロック

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Professional |
| FLEX | 130 |
| SIZES | 240/245-...-270/275 |
| SHELL/CUFF | PU/SL |
| LAST | FR 1850cc |

| Last | 96 | 98/LV | 100 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | レースバランス<br>前傾角: 13°<br>ランプ角 4° |



## KORE 110 MV GW

**ARTICLE NUMBER** NEW
606315 Gray

**PRODUCT FEATURES**
スキー/ハイクメカニズム, 前傾角+1°調整機能, フォーム・ウェッジ, Dynafit認証テック・インサート, ラバー・インサート, リアサポートチューニング

**LINER**
KORE 3Dパーフェクトフィットevo, レースオプション, HPフレームフットベッド, 50mmベルクロストラップ, パワープレート

**CLOSURE SYSTEM**
4スクリュー式マイクロアジャスタブル・スーパーレジェラバックル, バックルロック, ラチェットロック

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Expert |
| FLEX | 110 |
| SIZES | 230/235-...-270/275 |
| SHELL/CUFF | PU/SL |
| LAST | FR 1850cc |

| Last | 98 | 100/MV | 102 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | レースバランス<br>前傾角: 13°<br>ランプ角 4° |



## KORE 95 W MV GW

**ARTICLE NUMBER** NEW
606316 Green

**PRODUCT FEATURES**
スキー/ハイクメカニズム, 前傾角+1°調整機能, フォーム・ウェッジ, Dynafit認証テック・インサート, ラバー・インサート, リアサポートチューニング

**LINER**
KORE 3Dパーフェクトフィットevo W, レースオプション, HPフレームフットベッド, 40mmベルクロストラップ, パワープレート

**CLOSURE SYSTEM**
4スクリュー式マイクロアジャスタブル・スーパーレジェラバックル, バックルロック, ラチェットロック

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Expert |
| FLEX | 95 |
| SIZES | 230/235-...-250/255 |
| SHELL/CUFF | PU/SL |
| LAST | FR 1850cc |

| Last | 98 | 100/MV | 102 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | レースバランス<br>前傾角: 13°<br>ランプ角 4° |




# CRUX

まったく新しいPower LYTデザインを特徴とする
CRUXブーツコレクションは、
超強力かつ超軽量のパッケージで
驚異的なスキーアビリティを実現します。
登坂も滑走も一切の妥協を許さない、
これがツーリングソリューションです。

## POWER LYTデザイン

### コンフォートスキンシェル
コンフォートスキンシェルはバランスの取れた快適な
99mmツーリングラストで足を包み込むように設計されています。
最小のシェル厚と反応(リバウンド)性素材により、
軽量で足への正確な適応を実現します。
2つのバックルと高いプロファイルを備えたコントロールカフにより、
高性能アルパインスキーブーツを履いているかのごとく、
最も要求の厳しいコンディションやスピードでも優れた
スキーコントロールを実現します。

### コントロールカフ
2つのバックルとハイプロファイルを特徴とし、最も厳しい条件と
速度でも優れたスキーコントロール性能を発揮します。

### LYTダイナミックフレーム
シェル、カフ、スキーハイクデバイスを連結し、ダイレクトで強力なエネルギー伝達を
実現します。Vibram Durastepロッカーソールがスムーズな足運びを実現します。

## CRUXプロHP
カスタマイズ可能なライナー、素材の密度が高く、
ブーツの最も重要な領域(シュータンから開口部にかけて)に正確な
フィット性能を約束します。





## CRUX PRO

### ARTICLE NUMBER
604033 Black

### PRODUCT FEATURES
スキー/ハイクメカニズム, 前傾角14°
+/- 2°調整機能, ヒンジ可動範囲55°,
Dynafit認証テック・インサート, デュラス
テップ・ソール, トラクションラグ

### LINER
CRUXプロHP, レースオプション, ツア
ー・フットベッド, 40mmラチェットパワ
ーストラップ

### BUCKLES
2スクリュー式マイクロアジャスタブル
バックル, T1HPマグネシウムバックル,
1T1HPマグネシウムバックル,バックルロ
ック, ラチェットロック

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LEVEL | Professional |
| FLEX | 130 |
| SIZES | 240/245-...-270/275 |
| SHELL | Pebax® Rnew®+Recycled Carbon Fibers |
| LAST | TOUR 1800cc |
| WEIGHT | 1250g @265 |

| Last | 97 | 99 | 101 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | ツアーバランス |
| | 前傾角: 13.5° |
| | ランプ角 3° |



## CRUX

### ARTICLE NUMBER
604035 Dark Grey

### PRODUCT FEATURES
スキー/ハイクメカニズム, 前傾角14°
+/- 2°調整機能, ヒンジ可動範囲55°,
Dynafit認証テック・インサート, デュラス
テップ・ソール, トラクションラグ

### LINER
CRUXプロHP, レースオプション, ツア
ー・フットベッド, 40mmラチェットパワ
ーストラップ

### BUCKLES
2スクリュー式マイクロアジャスタブル
バックル, T1HPマグネシウムバックル,
1T1HPマグネシウムバックル,バックルロ
ック, ラチェットロック

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LEVEL | Professional |
| FLEX | 120 |
| SIZES | 250/255-...-270/275 |
| SHELL | Ultramid Fiber Glass |
| LAST | TOUR 1800cc |
| WEIGHT | 1305@265 |

| Last | 97 | 99 | 101 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | ツアーバランス |
| | 前傾角: 13.5° |
| | ランプ角 3° |



## CRUX W

### ARTICLE NUMBER
604042 Grey

### PRODUCT FEATURES
スキー/ハイクメカニズム, 前傾角14°
+/- 2°調整機能, ヒンジ可動範囲55°,
Dynafit認証テック・インサート, デュラス
テップ・ソール, トラクションラグ

### LINER
CRUXプロHP, レースオプション, ツア
ー・フットベッド, 40mmラチェットパワ
ーストラップ

### BUCKLES
2スクリュー式マイクロアジャスタブル
バックル, T1HPマグネシウムバックル,
1T1HPマグネシウムバックル,バックルロ
ック, ラチェットロック

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LEVEL | Professional |
| FLEX | 115 |
| SIZES | 230/235-...-250/255 |
| SHELL | Ultramid Fiber Glass |
| LAST | TOUR 1800cc |
| WEIGHT | 1203@255 |

| Last | 95 | 97 | 99 |
|---|---|---|---|
| Size | 24.5 | 25.5 | 26.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | ツアーバランス |
| | 前傾角: 13.5° |
| | ランプ角 3° |



JUNIOR

# RAPTOR JUNIOR

**バックルポジション**
甲の高い位置に配置したレーシングバックルとコンパクトなシェルは、
深いエッジ角度で滑走しても雪に触れません。

**カフアライメント**
より正確な調整、より安定したヒンジパーツがシェルとカフ間の
摩擦の低減を実現します。

**拡張されたつま先部分と新しいシェル素材**
長めのトウボックスにより、ねじれ剛性とパワー伝達が向上します。
シェルのPU素材は、よりプログレッシブなフレックス、
スムーズな反発力、そして振動の低減を実現します。

**WCRブーツボード**
WCR ブーツ ボードには内反がないため、
素早く簡単に装着できます。



# J KIDS BOOTS

**ジュニアハイトップ**
より高いタングのプロファイルと非対称形状が横方向の動きをサポート。

**2フェーズフレックス**
段階的に自然に中心に乗れるバランス特性。

**ナチュラルキッドスタンス**

**バリオラストデザイン**
HEADの解剖学的ラストは、子供の足の自然な成長に対応するために開発されました。
小さいサイズで幅広のラスト。







## RAPTOR WCR 90 PV

**ARTICLE NUMBER**
605505 White

**PRODUCT FEATURES**
フレックスチューニング, カフアライメント, リアサポート・チューニング,拡大したトウボックス, JRレーシングスポイラー, FIS公認ソール厚, フラット・フォームウェッジ

**LINER**
Jr PRO EVO,HPフレーム・フットベッド, 40mmベルクロストラップ, レース・オプション

**BUCKLES**
4マイクロアジャスタブル・レーシングアルミ合金バックル, レーシングロープロファイルバックル

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Professional |
| FLEX | 100/90 |
| SIZES | 220/225-...-260/265 |
| SHELL | PU - (SHORT CUFF) |
| LAST | RS 1800cc |

| Last | 94 | 96 | 98 |
|---|---|---|---|
| Size | 25.5 | 26.5 | 27.5 |

| | |
|---|---|
| ERGO BALANCE | レースバランス |
| | 前傾角: 12° |
| | ランプ角 4° |



GRIP WALK OPTION

## RAPTOR 70

**ARTICLE NUMBER**
605508 White

**PRODUCT FEATURES**
Jr レーシング・フレックス・チューニング, アダルト規格(size 220 up)

**LINER**
ジュニアチーム, セルフシェイピング・フットベッド, 30mmベルクロストラップ

**BUCKLES**
4マイクロアジャスタブル合金バック ル, ロープロファイルバックル

**PRODUCT DETAILS**

| | |
|---|---|
| LEVEL | Expert |
| FLEX | 70/60 |
| SIZES | 220/225-...-260/265 |
| SHELL | SL |
| LAST | JR Racing |
| ERGO BALANCE | レースバランス |
| | 前傾角: 12° |
| | ランプ角 4° |



## RAPTOR 60

### ARTICLE NUMBER
605513 White

### PRODUCT FEATURES
Jr レーシング・フレックス・チューニ ング, アダルト規格(size 220 up)

### LINER
ジュニアチーム, セルフシェイピング・フットベッド, 30mmベルクロストラップ

### BUCKLES
4ロープロファイル・プラスチックバックル

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LEVEL | Advanced |
| FLEX | 60 |
| SIZES | 215-220/225 |
| | 260/265 |
| SHELL | SL |
| LAST | JR Racing |
| ERGO BALANCE | レースバランス |
| | 前傾角: 12° |
| | ランプ角 4° |

GRIP WALK OPTION



## RAPTOR 40

### ARTICLE NUMBER
605515 White

### PRODUCT FEATURES
アダルト規格 (size 220 up)

### LINER
ジュニアチーム, セルフシェイピング・フットベッド

### BUCKLES
3ロープロファイル・プラスチックバックル

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LEVEL | Advanced |
| FLEX | 40 |
| SIZES | 185-195-205-215 |
| | 220/225-...- |
| | 230/235 |
| SHELL | SL |
| LAST | JR Racing |
| ERGO BALANCE | レースバランス |
| | 前傾角: 12° |
| | ランプ角 4° |

GRIP WALK OPTION







## KORE 60

### ARTICLE NUMBER
606610 Gray

### PRODUCT FEATURES
Jr レーシング・フレックス・チューニング, アダルト規格(size 220 up)

### LINER
ジュニアチーム, セルフシェイピング・フットベッド, 40mmベルクロストラップ

### CLOSURE SYSTEM
4ロープロファイル・プラスチックバックル

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LEVEL | Advanced |
| FLEX | 60 |
| SIZES | 215-220/225 |
| | 260/265 |
| SHELL/CUFF | SL |
| LAST | JR Racing |
| ERGO BALANCE | レースバランス |
| | 前傾角: 13° |
| | ランプ角 4° |

GRIP WALK OPTION



## KORE 40

### ARTICLE NUMBER
606614 Gray

### PRODUCT FEATURES
アダルト規格 (size 220 up)

### LINER
ジュニアチーム, セルフシェイピング・フットベッド

### CLOSURE SYSTEM
3ロープロファイル・プラスチックバックル

### PRODUCT DETAILS

| | |
|---|---|
| LEVEL | Advanced |
| FLEX | 40 |
| SIZES | 195-205-215 |
| | 220/225-...- |
| | 230/235 |
| SHELL/CUFF | SL |
| LAST | JR Racing |
| ERGO BALANCE | レースバランス |
| | 前傾角: 13° |
| | ランプ角 4° |

GRIP WALK OPTION




GRIP WALK OPTION





## J3

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 606636 Black | |
| 606637 Speed Blue | |
| 606638 White/grey | |

| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| LEVEL | Intermediate |
| SIZES | 230/235-...-260/265 |
| SHELL/CUFF | SL |
| LAST | Junior |

**PRODUCT FEATURES**

ジュニア・ハイトップ・テック, デュオ・フレックス, バリオ・ラスト, イージーエントリー・シェル構造

**LINER**

ジュニア ライナー, タングハンドル, コンフォート フットベッド

**CLOSURE SYSTEM**

3ロープロファイル・プラスチック バックル




GRIP WALK OPTION





## J2

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 606645 Speed blue | |
| 606644 Black | |
| 606646 White/grey | |

| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| LEVEL | Beginner |
| SIZES | 195-205-215-225 |
| SHELL/CUFF | SL |
| LAST | Junior |

**PRODUCT FEATURES**

ナチュラル・キッド・スタンス, ジュニア・ハイトップ・テック, デュオ・フレックス, バリオ・ラスト, イージーエントリー・シェル構造, ジュニア規格

**LINER**

ジュニア ライナー, タングハンドル, コンフォート フットベッド

**CLOSURE SYSTEM**

2ロープロファイル・プラスチック バックル




GRIP WALK OPTION





## J1

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 606652 White/grey | |
| 606650 Black | |
| 606651 Speed blue | |

| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| LEVEL | Beginner |
| SIZES | 155-165-175-185 |
| SHELL/CUFF | SL |
| LAST | Junior |

**PRODUCT FEATURES**

ナチュラル・キッド・スタンス, ジュニア・ハイトップ・テック, デュオ・フレックス, バリオ・ラスト, イージーエントリー・シェル構造, ジュニア規格

**LINER**

ジュニア ライナー, タングハンドル, コンフォート フットベッド

**CLOSURE SYSTEM**

1ロープロファイル・プラスチック バックル







### KIT LIQUID FIT INJECTION TU-BE-TAM (4PC)

**ARTICLE NUMBER**

60120633



### KIT LIQUID FIT EXTRACTION TU-BE-TAM (2PC)

**ARTICLE NUMBER**

60120634



### KIT LIQUID FIT EXTRACTION SYRINGE

**ARTICLE NUMBER**

60120641



### KIT LIQUID FIT CARTRIDGE (6PC)

**ARTICLE NUMBER**

60120643



### TOE AND HEEL LIFTERS

**ARTICLE NUMBER**

60121988 (3 mm)

60121989 (5 mm)



### LIQUID FIT APPLICATOR DEVICE

**ARTICLE NUMBER**

60120640

# HELMETS

RACE | ALL MOUNTAIN | VISOR | YOUTH



HEAD®
.COM

# RACE

HEADレースヘルメットコースで妥協のないパフォーマンスを発揮するために設計。
堅牢なハードシェル構造で、ジュニアからトップアスリートまで対応するモデルを揃え、
あらゆるレベルで最大限の保護と空力性能を提供します。

すべてのモデルに共通するのは、HEADならではの精密なフィット感とパフォーマンスへのこだわり。
エンジニアードフィット、空力設計、チンガード対応、取り外し可能なネックゲイター、デュアル密度コア、
サーマルベンチレーションなど、レースで実証されたディテールが高速条件下でも確かなコントロールと
クリアな視界を実現します。

一部モデルには、RD構造、MIPS®、金属製チンストラップバックルなどの先進機能を搭載し、
現代アルペン競技の要求に応えます。

スピードのためにデザインされ、安全性のために設計され、勝負どころでパフォーマンスを発揮するために
作られました。



TEAM SL

チンガード付属

ツールフリー チンガード

取り外し可能なネックゲーター

360° BOA® Fit

サーマル ベンチレーション



DOWNFORCE

チンガード対応

交換可能なアダプタープレート

取り外し可能なネックゲーター

メタルチンストラップバックル

ビーニーライナー

デュアルデンシティーコア

サーマル ベンチレーション



DOWNFORCE MIPS RD

RDコンストラクション

チンガード対応

交換可能なアダプタープレート

取り外し可能なネックゲーター

メタルチンストラップバックル

ビーニーライナー

デュアルデンシティーコア

サーマル ベンチレーション

PRICE

HARDSHELL

HARDSHELL



## DOWNFORCE MIPS RD

**ARTICLE NUMBER**
320115 VIS

**SIZES**

| | |
|---|---|
| XS | 52-53 cm |
| S | 54-55 cm |
| M | 56-57 cm |
| L | 58-59 cm |
| XL | 60-61 cm |
| XXL | 62-63 cm |

**PRODUCT FEATURES**
ハードシェル・テクノロジー, MIPS, デュア ルデンシティー・コア, サーマル・ベンチレーション, チンガード・コンパーチブル, チェンジャブル・アダプター・プレート, マイクロフリース, ビーニーライナー, リムーバブル・ネック・ゲーター, メタル・チンストラップ・バックル, ヘルメットポーチ付, EN 1077:2007 Class A, ASTM F 2040, FIS RH 2013

Mips



## DOWNFORCE


**ARTICLE NUMBER**
320223 white

**SIZES**

| | |
|---|---|
| XS | 52-53 cm |
| S | 54-55 cm |
| M | 56-57 cm |
| L | 58-59 cm |
| XL | 60-61 cm |
| XXL | 62-63 cm |

**PRODUCT FEATURES**
ハードシェル・テクノロジー, デュアルデンシティー・コア, チンガード・コンパーチブル, サーマル・ベンチレーション, チェンジャブル・アダプター・プレート, マイクロフリース, ビーニーライナー, リムーバブル・ネック・ゲーター, メタル・チンストラップ・バックル, ヘルメットポーチ付, EN 1077:2007 Class A, ASTM F 2040, FIS RH 2013


# MIPS - BRAIN PROTECTION SYSTEM



**1.**
転倒して頭を打った場合、多くの場合、脳内に回転運動を生み出します。



**2.**
MIPS低摩擦層により頭部の動きを可能にします。ヘルメット内で全方向に10～15mm動くことで、脳の回転運動が減少します。




**3.**
MIPS脳保護システムは、脳への負担を軽減するように設計されています。







## TEAM SL

**ARTICLE NUMBER**
320413 white/black

**SIZES**

| | |
|---|---|
| XS/S | 52-55 cm |
| M/L | 56-59 cm |
| XL/XXL | 60-63 cm |

**PRODUCT FEATURES**
ハードシェル・テクノロジー, ツールフリー・ チンガード, サーマル・ベンチレーション, マイクロフリース, 360°Boa®フィット, リムーバブル・ネック・ゲーター, チンガード-ヘルメットポーチ付, EN 1077:2007 Class B

BOA





## CHINGUARD

**ARTICLE NUMBER**
373035 black

**SIZES**
ONE SIZE FITS ALL



## DOWNFORCE FITTING KIT

**ARTICLE NUMBER**
373045 black

**SIZES**

| | |
|---|---|
| XS/S | 52-55 cm |
| M/L | 56-59 cm |
| XL/XXL | 60-63 cm |

# ALL MOUNTAIN

HEAD オールマウンテンヘルメットハードシェル、インモールド、ハイブリッドシェルの3種類の構造をラインナップ。幅広い性能レベルと価格帯に対応します。

モデルにより、通気性の向上、軽量化、衝撃耐性の強化など、それぞれに最適化されています。
ライン全体の特徴は、HEAD独自の精密フィット技術。
高度な調整システムにより、一日中快適にかぶれ、正確なサポートと最大限の保護を実現します。

HEADにとって、フィット感は単なる機能ではなく、設計の基本原則です。
MIPS®、RECCO®、Fidlock®などの安全技術を組み合わせ、モダンなカラーバリエーションで
仕上げられたこれらのヘルメットは、最先端の保護性・快適性・デザインを提供。
オールマウンテンでのパフォーマンスに最適です。



REV & RITA

フィドロックバックル
BOA
SPHERE FIT
ビーニーライナー
調整可能ベンチレーション



REV MIPS

Mips
フィドロックバックル
BOA
SPHERE FIT
ビーニーライナー
調整可能ベンチレーション



FAERO

サラウンドコンフォートデザイン
高さ調整
SPHERE FIT
テックライニング
サーマルベンチレーション

IN-MOLD



FAERO MIPS

Mips INTEGRA TX
サラウンドコンフォートデザイン
高さ調整
SPHERE FIT
テックライニング
サーマルベンチレーション

IN-MOLD



FAERO EXP MIPS

Mips INTEGRA TX
RECCO
ビーガンシルク
フィドロックバックル
サラウンドコンフォートデザイン
高さ調整
SPHERE FIT
テックライニング
調整可能ベンチレーション

HYBRID SHELL

PRICE




# FÆRO

スロープの上でも下でもパフォーマンスを追求。
このオールマウンテンヘルメットは、
洗練されたデザイン、優れたフィット感、
賢い機能で際立ちます。
3種類のエディションから選べ、
冬のアドベンチャーに最適な定番アイテムです。

**最先端のデザイン**
ハイブリッドシェル構造によるモダンなフォルム。

**最高のフィット感**
圧迫感のない設計で、一日中快適にかぶれます。

**高さ調整可能 フィットシステム**
ゴーグルとの完璧な一体感を実現する角度設計。

**調整可能なベンチレーション**

**システムプリシェイプライニング**
頭にフィットし、しっかりとした安心感を提供。

**抗菌ライナーマテリアル**




SPHERE FIT height adjustment | Mips INTEGRA TX | ionic+ | RECCO | reddot winner 2025





## FAERO EXP MIPS

| ARTICLE NUMBER | |
|---|---|
| 325176 | Team |
| 325185 | black |
| 325195 | white |
| 325245 | nightpetrol |

| SIZES | |
|---|---|
| XS/S | 52-55 cm |
| M/L | 56-59 cm |
| XL/XXL | 60-63 cm |

**PRODUCT FEATURES**
ハイブリッドシェル構造, RECCO, MIPS® Integra TX, 360°マイクロシェル, アジャスタブル・ベンチレーション, IONIC+, テックライニング, 高さ調整機能付きスフィアフィット, サラウンドコンフォートデザイン, ネック・ゲーター, フィドロック・バックル リムーバブル・イアーパッド,ヘルメットポーチ付, EN 1077:2007 Class B

Mips | INTEGRA TX | RECCO | SPHERE FIT height adjustment




## MIPS® INTEGRA TX

LEARN MORE ABOUT MIPS INTEGRA TX

### 快適な安全性

目に見えない構造で全方向への動きを可能にし、
コンフォートパッド内に低摩擦レイヤーを統合しています。

- 快適性フィット感を損なわず、自然なかぶり心地。
- 全方向への動きを可能にし、フルカバーヘルメットでも適応。
- 特定の角度からの衝撃による頭部の回転運動を軽減。
- コンフォートパッド内に隠された設計。





## FAERO MIPS

| ARTICLE NUMBER | |
|---|---|
| 325445 | sand |
| 325425 | black |
| 325435 | white |

| SIZES | |
|---|---|
| XS/S | 52-55 cm |
| M/L | 56-59 cm |
| XL/XXL | 60-63 cm |

**PRODUCT FEATURES**

インモールド・テクノロジー, MIPS® , 360°マイクロシェル, マイクロフリース, サーマル・ベンチレーション, テックライニング, 高さ調整機能付きスフィアフィット, サラウンドコンフォートデザイン, ネック・ゲーター, リムーバブル・イアーパッド, EN 1077:2007 Class B





## FAERO

| ARTICLE NUMBER | |
|---|---|
| 325496 | chocolate |
| 325476 | green |
| 325486 | haze |
| 325455 | black |
| 325465 | white |

| SIZES | |
|---|---|
| XS/S | 52-55 cm |
| M/L | 56-59 cm |
| XL/XXL | 60-63 cm |

**PRODUCT FEATURES**

インモールド・テクノロジー, 360°マイクロシェル, マイクロフリース, サーマル・ベンチレーション, テックライニング, 高さ調整機能付きスフィアフィット, サラウンドコンフォートデザイン, ネック・ゲーター, リムーバブル・イアーパッド, EN 1077:2007 Class B



# FAERO


## FEATURES

LEARN MORE ABOUT FAERO

### 1. スフィアフィット高さ調整




頭の形によってヘルメットとゴーグルの隙間があいてしまうことがよくあります。スフィアフィット高さ調整システムにより、ヘルメットの位置をてゴーグルとシームレスに一体化します。
これは、ヘルメットの後ろにあるダイヤルを上下に動かすと、ネックゲーターの位置が変わります。または下向きに。
頭の形に応じて3つの位置を切り替えることができます。どれがあなたに一番合うでしょうか。




**POSITION 1**
・大きめゴーグル対応
・おでこ部分はフラット設計で、ゴーグルとの一体感を確保。

**POSITION 2**
シームレスな一体感

**POSITION 3**
・ゴーグルとの隙間を小さく小さめゴーグルに対応。
・おでこ部分はボリューム感のある設計。

### 2. テックライニング

高度な快適性と保護優れた断熱性、湿気を逃す吸湿速乾機能、通気性を備えた設計。カスタムフィットで抗菌・低刺激性の素材を使用し、快適で肌に優しいスキー体験を提供。

### 3. アジア向けに最適化


内側のパッドは取り外し可能で、快適性を向上。丸い頭の形に合わせたフィット感を実現します。アジアンフィットの最適化により、しっかりとした安心感のある装着感を提供。

### 4. ゴーグル通気システム

ヘルメットの通気システムと統合され、最適なエアフローを確保。曇りを防ぎ、クリアな視界を維持します。通気性が向上し、シームレスで快適なスキー体験を楽しめます。

### 5. サラウンドコンフォートデザイン

エクステンデッド・スフィアフィットシステム耳周りにしっかりフィットし、ヘルメットが低めに収まることで視覚的なボリュームを抑えつつ、イヤホンの装着スペースも確保します。






# REV & RITA

多用途でスポーティなヘルメットモダンなデザイン、
一日中快適なフィット感、賢い機能を兼ね備えたライン。
複数のモデルから選べ、幅広いスキーヤーや
ライダーに最適です。

- **調整可能なベンチレーション使用状況に応じて通気量をコントロール可能**
- **フリーハンギング・スフィアフィットシステム**
  BOA®システムで、抜群のフィット感を実現。
- **マグネットバックルFIDLOCK®**
  搭載で、手袋をしたままでも簡単に着脱可能。





## REV MIPS

| ARTICLE NUMBER |
|---|
| 323601 MIPS black |

| SIZES | |
|---|---|
| XS/S | 52-55 cm |
| M/L | 56-59 cm |
| XL/XXL | 60-63 cm |

**PRODUCT FEATURES**
インモールド・テクノロジー, 360°マイクロジェル, アジャヤスタブル・ベンチレーション, マイクロファー, ビーニーライナー, スフィアフィット, BOA®, ネック・ゲーター, リムーバブル・イアーパッド, フィドロック・バックル, EN1077:2007 Class B



## REV

| ARTICLE NUMBER |
|---|
| 323656 dusky green |
| 323611 black |

| SIZES | |
|---|---|
| XS/S | 52-55 cm |
| M/L | 56-59 cm |
| XL/XXL | 60-63 cm |

**PRODUCT FEATURES**
インモールド・テクノロジー, 360°マイクロジェル, アジャヤスタブル・ベンチレーション, マイクロファー, ビーニーライナー, スフィアフィット, BOA®, ネック・ゲーター, リムーバブル・イアーパッド, フィドロック・バックル, EN1077:2007 Class B







## RITA

| ARTICLE NUMBER |
|---|
| 323736 dark purple |
| 323711 white |


| SIZES | |
|---|---|
| XS/S | 52-55 cm |
| M/L | 56-59 cm |

**PRODUCT FEATURES**
インモールド・テクノロジー, 360°マイクロジェル, アジャヤスタブル・ベンチレーション, マイクロファー, ビーニーライナー, スフィアフィット, BOA®, ネック・ゲーター, リムーバブル・イアーパッド, フィドロック・バックル, EN1077:2007 Class B

# REV
## FEATURES

LEARN MORE ABOUT REV & COMPACT


### 1. SPHERE FIT
特許取得のスフィアフィットシステムビーニーのように頭を包み込み、
フリーハンギングのフィットシステムで三次元サイズ調整が可能。
どんな頭の形でも圧迫感なく、ぴったり快適に装着できます。
フィットダイヤルは2タイプ：BOA®ダイヤル：微調整が可能で最も精密な
フィット感Fitダイヤル：正確で信頼性の高いサイズ調整により、
長時間の快適さと安定性を実現。




### 2. ビーニーライナー
柔らかいマイクロファービーライナーが頭にぴったりフィットし、
打撲や冷気の侵入を防ぎます。メッシュゾーンにより熱や湿気を逃がし、
通気システムとあわせて快適な頭部環境を保ちます。

### 3. MIPS®
低摩擦レイヤーにより、特定の角度からの衝撃時に頭部を10〜15mm多方向に
動かすことが可能。回転力を軽減し、頭部への負荷を抑えます。

### 4. ベンチレーション（通気）
モデルにより、調整可能な通気口またはサーマルベンチレーションを搭載。
調整可能な通気口：使用者が手動でエアフローを調整可能サーマルベンチレーション：
暖かい空気を逃がし、冷たい風を遮断して自動的に快適な頭部環境を維持。




# VISOR

HEAD バイザー付きヘルメットは、ヘルメットとゴーグルを一体化したスマートなデザインで、
最大限の快適性、視界、スタイルを提供。ハードシェルとインモールドのモデルが揃い、
パフォーマンスレベルに合わせて選択可能。
バイザーデザインはフリーフローティングからフル統合型まで幅広く、あらゆるニーズに対応します。

交換可能なバイザーは、光や天候に応じて素早く交換可能で、高い汎用性と使いやすさを実現。
開放的で圧迫感のないデザインは、メガネユーザーにも最適です。

さまざまなフィット、レンズタイプ、技術を備え、最先端の保護性能とクリアな視界を一体で提供。






# RADAR
## FEATURES

LEARN MORE ABOUT RADAR & CINEMA

### 1. バイザーの構造
一体型バイザーは、ゴーグルのようにぴったりフィットし、風や水の侵入を効果的にブロック。
フリーハンギングバイザーにより視野が広がり、メガネの装着も快適です。

### 2. 交換可能なバイザー
両方のバイザータイプは個別設計の交換システムを搭載し、レンズ交換が素早く簡単。
各ヘルメットが、個人の好みや変化する光条件に完璧に対応します。

### 3. レンズテクノロジー
バイザー対応レンズは、フルミラー、HEADのコントラスト強化5Kテクノロジー、
光に応じて自動で色が変化するフォトクロミックレンズなど、さまざまな先進レンズ技術に対応。
光の条件に合わせて選べる複数のバイザーオプションを用意しています。

| | S3<br>明るく晴れた条件では、調光レンズトーンが必要です。 | S2<br>変わりやすい気象条件向けの汎用レンズ。 | S1<br>山の天気が曇りや雪の日。 | S0<br>ナイタートレーニングに最適なクリアレンズ。 |
|---|---|---|---|---|
| YUKI | | YUKI VISOR SILVER Art. No. 376596 | | |
| RADAR/RACHEL | RADAR/RACHEL LENS 5K PHOTO Art. No. 376011 | | RADAR/RACHEL LENS 5K PHOTO Art. No. 376011 | |
| 5K LENS | RADAR/RACHEL LENS 5K POLA Art. No. 376021 | RADAR/RACHEL LENS 5K CHROME Art. No. 376031<br>RADAR/RACHEL LENS 5K RED Art. No. 376042 | | |
| | RADAR/RACHEL LENS CHROME Art. No. 376209<br>RADAR/RACHEL LENS BLACK Art. No. 376241 | RADAR/RACHEL LENS SILVER Art.No. 376219<br>RADAR/RACHEL LENS SILVER/RED Art. No. 376223<br>RADAR/RACHEL LENS RED/YELLOW Art. No. 376264 | RADAR/RACHEL LENS YELLOW Art. No. 376239 | RADAR/RACHEL LENS CLEAR Art. No. 376251 |




# RADAR & RACHEL

受賞歴のあるヘルメットプラットフォームフル統合型
バイザー付きヘルメットの基準として今も高評価。
レンズは数秒で交換可能で、複数の構成に対応。
フリーハンギング・スフィアフィットシステムで最適な
フィット感を実現し、調整可能な通気口で快適な
内部環境を提供。



**モダンで統合された
バイザーヘルメットシステム**

**ラピッドレンズ**
5Kやフォトクロミックを含む複数の
レンズオプションを備えた交換システム。

**完全防風
防水フリーハンギング**

**スフィアフィットシステム**
BOA®搭載で抜群のフィット感。







## RADAR 5K PHOTO MIPS

**ARTICLE NUMBER**
323011 black

**SIZES**

| | |
|---|---|
| XS/S | 52-55 cm |
| M/L | 56-59 cm |
| XL/XXL | 60-63 cm |

**VISOR**
5K photo: S1 - S3, VLT 46 - 16%

**PRODUCT FEATURES**
インモールド・テクノロジー, バイザー構造, MIPS®, 360°マイクロシェル, アジャヤスタブル・ベンチレーション, マイクロファー, ビーニーライナー, スフィアフィット, BOA®, ネック・ゲーター, リムーバブル・イアーパッド, フィドロック・バックル, 5Kレンズ, フォトクロミックレンズ, ラピッドレンズ交換システム, インテグレーティッド・バイザーシステム, ダブルレンズバイザー, トーリックレンズ, UV 400 アンチフォグ, コンフォートフォーム, スペアバイザー別売, レンズカバー付, ヘルメットポーチ付, EN1077:2007 Class B


## MIPS – BRAIN PROTECTION SYSTEM



**1.**
転倒時に頭部を打つと、脳に回転運動が生じることがあります。



**2.**
MIPS 低摩擦レイヤーは、ヘルメット内部で頭部が全方向に10〜15mm動くことで、脳への回転運動を軽減。




**3.**
MIPS 脳保護システムは、脳への負荷を軽減するよう設計されています。



## RADAR 5K

### ARTICLE NUMBER
323366 deep blue

### SIZES
| | |
|---|---|
| XS/S | 52-55 cm |
| M/L | 56-59 cm |
| XL/XXL | 60-63 cm |

### VISOR
5K green S2, VLT 28%
5K blue S2, VLT 24%

### PRODUCT FEATURES
インモールド・テクノロジー, バイザー構造, 360° マイクロシェル, アジャヤスタブル・ベンチレーション, マイクロファー, ビーニーライナー, スフィアフィット, BOA®, ネック・ゲーター, リムーバブル・イアーパッド, フィドロック・バックル, 5Kレンズ, ラピッドレンズ交換システム, インテグレーティッド・バイザーシステム, ダブルレンズバイザー, トーリックレンズ, UV 400 アンチフォグ, コンフォートフォーム, スペアバイザー別売, レンズカバー付, ヘルメットポーチ付, EN1077:2007 Class B



## RACHEL 5K

### ARTICLE NUMBER
323386 sage

### SIZES
| | |
|---|---|
| XS/S | 52-55 cm |
| M/L | 56-59 cm |

### VISOR
5K red S2, VLT 28%

### PRODUCT FEATURES
インモールド・テクノロジー, バイザー構造, 360° マイクロシェル, アジャヤスタブル・ベンチレーション, マイクロファー, ビーニーライナー, スフィアフィット, BOA®, ネック・ゲーター, リムーバブル・イアーパッド, フィドロック・バックル, 5Kレンズ, ラピッドレンズ交換システム, インテグレーティッド・バイザーシステム, ダブルレンズバイザー, トーリックレンズ, UV 400 アンチフォグ, コンフォートフォーム, スペアバイザー別売, レンズカバー付, ヘルメットポーチ付, EN1077:2007 Class B







## RADAR

### ARTICLE NUMBER
323446 dusky green
323423 black

### SIZES
| | |
|---|---|
| XS/S | 52-55 cm |
| M/L | 56-59 cm |
| XL/XXL | 60-63 cm |

### VISOR
Silver/red: S2, VLT 20%

### PRODUCT FEATURES
インモールド・テクノロジー, バイザー構造,360° マイクロシェル, アジャヤスタブル・ベンチレーション, マイクロファー, ビーニーライナー, スフィアフィット, BOA®, ネック・ゲーター, リムーバブル・イアーパッド, フィドロック・バックル, ラピッドレンズ交換システム, インテグレーティッド・バイザーシステム, ダブルレンズバイザー, トーリックレンズ, UV400 アンチフォグ, コンフォートフォーム, スペアバイザー別売, レンズカバー付, ヘルメットポーチ付, EN1077:2007 Class B







## RACHEL

### ARTICLE NUMBER
323546 dark purple
323513 white

### SIZES
| | |
|---|---|
| XS/S | 52-55 cm |
| M/L | 56-59 cm |

### VISOR
Silver/red: S2, VLT 20%

### PRODUCT FEATURES
インモールド・テクノロジー, バイザー構造,360° マイクロシェル, アジャヤスタブル・ベンチレーション, マイクロファー, ビーニーライナー, スフィアフィット, BOA®, ネック・ゲーター, リムーバブル・イアーパッド, フィドロック・バックル, ラピッドレンズ交換システム, インテグレーティッド・バイザーシステム, ダブルレンズバイザー, トーリックレンズ, UV400 アンチフォグ, コンフォートフォーム, スペアバイザー別売, レンズカバー付, ヘルメットポーチ付, EN1077:2007 Class B

## RAPID LENS EXCHANGE SYSTEM



### STEP 1
片手でレンズを引き出します。



### STEP 2
レンズを取り外すには、レンズが緩むまで親指で固定装置中央部を押し出します。
エラストマー部分がスナップバックしないように注意してください。両側を取り外します。




### STEP 3
新しいレンズを取り付けるには、新しいレンズを固定する前にエラストマー部分を引き出します。
両側でそれを行います。

# YOUTH

HEADユースヘルメット若いスキーヤーやスノーボーダーに、最大限の安全性、快適性、
遊び心のあるデザインを提供。完全新設計のユース専用フィットシステムにより、
山で最も小さな頭でもしっかりサポートし、一日中快適に装着可能。

クラシックヘルメットとしてHEADゴーグルと組み合わせたり、コーディネートされた
YUKIセットアイテムとして、あるいは直感的に使えるバイザー付きバージョンとしても。
このコレクションは、すべての子どもに最適なソリューションを提供します。

特別なハイライトは、人気の「パウ・パトロール」デザイン。
お気に入りの4匹のヒーローと一緒にゲレンデを楽しめます。
UVプロテクション、曇り止め機能、サーマルベンチレーション、
マイクロシェル構造などの機能を備え、
楽しさと快適性、そして安全性を兼ね備えた、
次世代スノーライダーのためのシリーズです。



YUKI



YUKI VISOR



YUKI VISOR PAW

| | YUKI | YUKI VISOR | YUKI VISOR PAW |
|---|---|---|---|
| | | | パウ・パトロール限定デザイン |
| | | ヘルメットポーチ付属 | ヘルメットポーチ付属 |
| | | バイザー構造 | バイザー構造 |
| | | UV400&アンチフォグ | UV400&アンチフォグ |
| | | コンフォートフォーム | コンフォートフォーム |
| | ゴーグル換気システム | ゴーグル換気システム | ゴーグル換気システム |
| | プリマウントクリップオンゴーグルフィックス | オプションのクリップオンゴーグルフィックス付属 | オプションのクリップオンゴーグルフィックス付属 |
| | ネックゲーター | ネックゲーター | ネックゲーター |
| | 快適ビーニーデザイン | 快適ビーニーデザイン | 快適ビーニーデザイン |
| | sphear fit | sphear fit | sphear fit |
| | 子供専用ライナー | 子供専用ライナー | 子供専用ライナー |
| | マイクロシェル | マイクロシェル | マイクロシェル |
| | サーマル ベンチレーション | サーマル ベンチレーション | サーマル ベンチレーション |

PRICE

IN-MOLD







## YUKI VISOR PAW

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 328316 PAW blue | |
| 328326 PAW sky | |

**SIZES**

| | |
|---|---|
| XXS | 47-51 cm |
| XS/S | 52-55 cm |

**VISOR**

silver/red: S2, VLT 20%

**PRODUCT FEATURES**

インモールド・テクノロジー, バイザー構造, マイクロシェル, ゴーグルベンディングシステム, サーマル・ベンチレーション, ビーニーコンフォートデザイン, キッズ専用インナー, スフィアフィット, ネックゲーター, プリマウントクリップオンゴーグルフィックス, UV400 & アンチフォグ, コンフォートフォーム, ワンハンドオペレーション, , スペアバイザー別売, ヘルメットポーチ付, EN 1077:2007 Class B, ISO 18527-1

sphear fit





## YUKI VISOR

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 328336 black | |
| 328356 TEAM | |
| 328366 lime swirl | |
| 328346 marshmallow | |

**SIZES**

| | |
|---|---|
| XXS | 47-51 cm |
| XS/S | 52-55 cm |

**VISOR**

silver/red: S2, VLT 20%

**PRODUCT FEATURES**

インモールド・テクノロジー, バイザー構造, マイクロシェル, ゴーグルベンディングシステム, サーマル・ベンチレーション, ビーニーコンフォートデザイン, キッズ専用インナー, スフィアフィット, ネックゲーター, プリマウントクリップオンゴーグルフィックス, UV400 & アンチフォグ, コンフォートフォーム, ワンハンドオペレーション, , スペアバイザー別売, ヘルメットポーチ付, EN 1077:2007 Class B, ISO 18527-1

sphear fit





## YUKI

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 328836 marshmallow | |
| 328826 black | |
| 328846 matcha | |
| 328856 candy | |
| 328866 TEAM | |
| 328876 lime swirl | |

**SIZES**

| | |
|---|---|
| XXS | 47-51 cm |
| XS/S | 52-55 cm |

**PRODUCT FEATURES**

インモールド・テクノロジー, マイクロシェル, ゴーグルベンディングシステム, サーマル・ベンチレーション, ビーニーコンフォートデザイン, キッズ専用インナー, スフィアフィット, ネックゲーター, プリマウントクリップオンゴーグルフィックス, EN 1077:2007 Class B

sphear fit



# YUKI
## FEATURES




## 1.SPHEAR FIT SYSTEM

新開発のSphEar Fitシステムは高さ調整機能を搭載。ヘルメットを3段階で縦方向に調整でき、イヤーパッドも連動して動くため、ゴーグルとのフィット感が向上し、一日中快適に過ごせます。後部のダイヤルを上下に動かすだけで、ネックゲイターとイヤーパッドの位置が同時に調整され、最適なフィットを実現します。

LEARN MORE ABOUT YUKI




## 2. ビーニーコンフォートデザイン

ぴったりフィットするライナーは、柔らかいビーニーのようにお子様の頭と首を優しく包み込み、暖かく快適に保ちながら、一日中快適でずれない安全なフィット感を保証します。

## 3. サーマル(熱換気)ベンチレーション

は、頭部の暖かい空気を外部へ排出し、冷気を内部に侵入させない自動換気システムです。ヘルメット内の快適な環境を保ちます。

## 4. ゴーグルベンディングシステム

スマートベンチレーションは、ヘルメット内に空気の流れを作り、曇りを防止。どんな天候でもクリアな視界を確保します。

## 5. クリップオンゴーグルフィックス

あらかじめ取り付けられたクリップオンゴーグル固定フックにより、激しい遊びや突然の動きでもゴーグルが常にしっかりと固定されるため、滑ったり、紛失したりすることがなく、取り扱いが簡単です。必要がないときは、簡単に取り外すことができます。

## 6. バイザーオプション

バイザー付きヘルメットは、快適性と保護性能をひとつに統合し、別途ゴーグルは不要。使いやすい設計で、小さな子どもでも大人の手助けなしで簡単に装着可能。バイザーは簡単に交換でき、ゴーグル用クリップも付属しているため、好みに応じてクラシックなゴーグル装着スタイルにも変更できます。

# HELMET TECHNOLOGY

### ハードシェルテクノロジー

このヘルメットテクノロジーは、寿命と衝撃保護に優れています。このため、レース用ヘルメットやレンタル用ヘルメットで使用しています。

### インモールドテクノロジー

このテクノロジーの衝撃吸収内側EPS層は、硬質外側ポリカーボネート層に注入され、軽量で完全な保護を提供する単一の包括的なユニットを作成します。

### ハイブリッドシェル構造

ハイブリッドシェル構造を採用したヘルメットは、インモールド技術の軽量化の利点とハードシェル構造の堅牢性を兼ね備えています。この革新的でモダンなデザインにより、優れた保護性と快適性が保証され、自信を持ってスキーを楽しむことができます。

### バイザー構造

HEADのバイザー構造は、眼鏡ありでも着用可能な、UVプロテクション機能付きウィンドシールド。オートバイのヘルメットのように、滑走中はバイザーを下げ、風やUVから目を保護します。

## CONSTRUCTION

### デュアルデンシティーコア

特許取得済みのコアテクノロジーは、密度の異なる二重のEPSから作られています。ヘルメットのパフォーマンスが向上により、FIS RH 2013スタンダードをクリア。

### ツールフリー チンガード

新しいアングルのツールフリーチンガードは、ツールを使用せずに個別に調整でき、トレーニングやレーシングゲートに必要ない場合は取り外すこともできます。

### 360°マイクロシェル

360°マイクロシェルは、下側のヘルメットリップの周りを立体的に包むポリカーボネート層で、ヘルメットのフォームの傷やへこみを防ぎます。

### マイクロシェル

マイクロシェルは、ヘルメットのフォームの傷やへこみを防ぐポリカーボネート層です。

### MIPS®

MIPS Brain Protection Systemは、頭部への斜めの衝撃から脳に伝達される回転運動を減らすように設計された、ヘルメットと一体化した低摩擦層です。

### MIPS® INTEGRA TX

MIPS® Integra TX システムは、従来の布地とフォームの快適パッドに、低摩擦レイヤーを統合。特定の角度からの衝撃時に頭部の回転運動を軽減しつつ、快適性やフィット感を損なわず、ヘルメットの重量も増えません。

### RECCO®

スキーヘルメットに統合されたReccoシステムにより、雪崩が発生した場合にプロの救助隊が捜索できるようになります。このテクノロジーは救助探知機からの信号を反射するため、迅速に所在を特定できる可能性が高まり、安心感が得られます。

### RDコンストラクション

RDコンストラクションでは、ヘルメットの前部にカーボン補強材を組み込んでおり、スラロームポールからの繰り返しの衝撃に耐えます。さらに、自動車業界で使用されているものと同様の薄くて丈夫な透明ホイルが、スラロームポールの衝撃をさらに防ぎ、全体的なプロテクション効果を強化します。

## ベンチレーション

### 調節可能なベンチレーション

ヘルメット上部の換気ダクトの開口部は、スライドコントロールによって連続的に調整できます。

### サーマル ベンチレーション

サーマルベンチレーションは、内部への冷気を一切許容せずに、温風を頭部から外部へと導く自動換気システムです。

### アクティブボトムエッジ

HEADヘルメットのアクティブボトムエッジは、アクティブなエアフローを提供することでゴーグルの曇りを軽減します。これは、ゴーグルからヘルメットを通して空気を引き込むことにより可能になります。

### ベンチュリ効果

ベンチュリ効果は、ヘルメット内側に最適なエアコンディションを演出。ヘルメット頭頂部を通過するエアーを利用してヘルメット内側から熱と湿気を排気します。

### ゴーグル通気システム

HEAD ヘルメットのゴーグル通気システムは、通気性が向上します。空気の流れはゴーグルを通過し、上部の通気スリットから排出され、ヘルメットのつばでシームレスに吸収されます。ヘルメットに統合された通気システムにより、ゴーグルが曇らず、スキー中の視界が最適化されます。

## ライニング(裏地)

### マイクロファー

マイクロファーは肌を暖かく快適にします。ヘルメットの裏地として、それは終日通して完璧なフィット感と感触を作成します。

### マイクロフリース

柔らかいマイクロフリース素材にはいくつかの機能があります。肌触りが良く、肌から水分を引き出し、頭部より発散します。。

### ビーガンシルク

MIPSモデルの内側のライニングに使用されている、柔らかく薄く伸縮性のある素材、Vegan Silkで比類のない快適さを体験してください。この伸縮性のある生地は、衝撃時の回転力を軽減するMIPSシステムの機能をサポートし、優れた保護と快適なフィット感を保証します。

### IONIC+®

Ionic+ は、天然の抗菌作用を持つ銀イオンを使用して、細菌を撃退し、悪臭を除去するヘルメットのライニングにおける高度な消臭技術です。ヘルメットをより長く清潔に保ち、快適性と衛生性を高めます。

### ビーニーライナー

ビーニーライナーの柔らかいマイクロフリース素材は、頭部にパーフェクトフィット、衝撃や冷気の不快な侵入を防ぎます。成形されたメッシュゾーンにより、熱と湿気が外部に逃げ、換気システムとともに快適な頭の気候を確保します。

### テックライニング

HEADの高性能テックライニングは、快適さと機能性を兼ね備え、ヘルメットのサイズ調整システムと統合された最小限のデザインが特徴です。暖かい天候や激しいアクティビティに最適で、湿気を効率的に発散して快適さを保ちます。取り外して洗えるので、お手入れも簡単です。

### コンフォートゾーンライナー

ソフトライナーパッドは、軽量で完璧なフィット感と快適さを提供します。

### ウインドシールドライナー

額に薄いカバーを装着し、風から頭部を保護します。

### 子供専用ライナー

裏地は子供用に特別に設計されており、柔らかいマイクロフリースで完全に覆われ、軽量で完璧なフィット感と快適さを提供します。



## イヤーパッドとフィッティング

### ネックゲーター

ネックゲーターは、ヘルメット着用者に快適さと暖かさを提供します。快適さ、フィット感が増加します。

### 取り外し可能なイヤーパッド/ネックゲーター

イヤーパッドとネックゲーターは、変動する気象条件に合わせて、またクリーニングのために取り外すことができます。

### 交換可能なアダプタープレート

高速(SGやGS)レースには最適化された音響効果を備えたフラットなアダプタープレートを、スラロームではチンガードアダプターに交換します。

### サラウンドコンフォートデザイン

サラウンドコンフォートデザインは、特許取得済みのSphere Fit Systemを拡張し、耳の周りもぴったりとフィットするようにします。このデザインは頭部を安全かつ快適に包み込み、ヘルメットの位置を低くして見た目のかさばりを軽減します。

### 快適ビーニーデザイン

後部のダイヤルで簡単に調整可能なライナーが、頭部・耳・首をビーニーのように包み込み、暖かく快適で、全方向しっかりと密着するフィット感を提供。

### アジアンフィットへの最適化

この機能を備えたヘルメットには、丸い頭の形に合わせて調整または取り外し可能な一体型パッドが含まれており、この特定の頭の形を持つ着用者に合わせたフィット感と快適性の向上を保証します。

### スフィアフィット

特許取得済みのスフィアフィットシステムは、ビーニーのように頭部をやさしく包み込んでくれます。圧力が偏ることなく頭部にぴったりフィット。ヘルメットの安全性能も兼ね備えたシステムです。

### スフィアフィット高さ調整

HEADの強化された Sphere Fit Systemは革新的な高さ調整機能を備えており、ヘルメットを個々の額と鼻の輪郭にぴったりと合わせることができます。これにより、ヘルメットの理想的なフィット感とスキーゴーグルとのシームレスな統合が保証されます。

### SPHEARフィットシステム

3段階の縦方向調整が可能で、ヘルメットとイヤーパッドの位置を連動させ、正確なフィット感、ゴーグルとのシームレスな統合、一日中快適な装着感を実現。

### BOA®

BOA® フィットシステムにより、ヘルメットを頭にぴったりと合わせることができ、圧力をかけずにぴったりと快適にフィットします。

### 360°BOA® フィット

BOAの360°フィットシステム® ヘルメットのフィットをすべての頭の形に均等に調整します

### HEAD 3Dフィット

Head 3D Fitを使用すると、頭の形に合わせてヘルメットを正確に水平および垂直に調整できます。

### HEAD 2Dフィット

サイズ調整システムは、ヘルメットを頭に合わせて個別に調整するために、水平方向に調整できます。

### メタルチンストラップバックル

メタルチンストラップバックルは耐久性と心地よい感触の両方を備えています。また、金属製であるため、HEADヘルメットの外観も引き立たせます。

### FIDLOCK®バックル

このバックルはマグネットにより自動的に閉じ、片手でバックルを横方向にスライドさせることで簡単かつ便利に開くことができます。手袋をはめていても、ヘルメットの開閉はほんの一瞬です。

### オプションのクリップオンゴーグルフィックス付属

バイザーの代わりにゴーグルを使用する場合、サイドと後部にあらかじめ設けられたスロットにより、付属のゴーグル固定フックを工具不要で素早く取り付け可能。ゴーグルをしっかり固定し、ずれや紛失を防ぎ、子どもでも扱いやすくなっています。

### プリマウントクリップオンゴーグルフィックス

ヘルメットには、サイドスロットと後部にゴーグル固定フックがあらかじめ装着済み。ゴーグルをしっかり固定し、ずれや紛失を防ぎ、子どもでも簡単に扱えます。

## バイザーとレンズ

### インテグレーテッドバイザーシステム

バイザーヘルメットなのにゴーグル着用時の、フィットとパフォーマンスを実現。バイザーは着用者の顔に自動的に適応し、風雪や雨をシャットアウト。傑出したスタイルを持つ製品へと統合されます。

### ダブルレンズバイザー

ダブルレンズバイザーは換気機能によりレンズの曇りを防ぎます。100%のUVプロテクションなので、安心です。

### ラピッドレンズ交換システム

レンズは、クリックするだけでその場で交換できます。さまざまなタイプのレンズですぐに天気の変化に適応できます。

### イージークリックレンズ交換システム

レンズは両側の簡単なクリック機構で交換できます。レンズがアウトリガーにしっかりと固定されているかどうかは、小さな色の点によって示されます。

### ベンチレーテッドレンズ

レンズからの空気をヘルメットの換気システムに送り、曇りを防ぎます。

### フォトクロミックレンズ

このレンズは、気象条件に応じて、レンズトーンをカテゴリS1からS3に自動的に適合させます。レンズは明るく晴れた状態では色が薄くなり、曇った天候の状態では、より多くの光が目に入るようになります。

### 5Kレンズ

5Kは、視覚スペクトルの特定の波長をフィルタリングすることでコントラストを強化し、色の鮮やかさを高めます。したがって、より多くの詳細を明らかにし、あらゆる気象条件でより安全で疲れにくい雪上体験を保証します。

## FIS認証

### EN 1077:2007クラスB

CE EN 1077は、アウターシェルの衝撃吸収性と耐破壊性を確認する衝突実験の結果を踏まえた、スキーおよびスノーボードの欧州規格です。この認証のClass Bは、ソフト・イヤプロテクター付のヘルメットを認証します。

### ISO 18527-1

スキー・スノーボードゴーグル安全規格。ゴーグルの安全要件および試験方法を規定。

### EN 1077:2007クラスA

高水準の耐パンク性が要求されるイヤープロテクター付のレーシングヘルメットには、Class Aの認証手続が適用されます。

### ASTM F 2040

欧州のCEテストに相当する北米では、同等の方法を使用しています。

### FIS RH 2013

これらのヘルメットは、FIS GS/SG/DHヘルメット規制に準拠しています。

# GOGGLES

NEVES | CONTEX




HEAD®
.COM




WATCH THE HIGHLIGHT VIDEO

ALL MOUNTAIN

# NEVES

現代的で大胆なデザインのゴーグル
円柱レンズと幅広の50mmストラップを採用した、
モダンかつ大胆なデザインのゴーグルです。
ヘルメットとの完璧な一体感を得られるよう最適化されており、
ラージサイズレンジのゴーグルの中でも最大級の視野を提供します。




## NEW SUNSCREEN CONTROL TECHNOLOGY

必要な時に自動で、意図的にマニュアルでアップグレードされた
サンスクリーン・テクノロジーは、最大限の柔軟性を実現するため、
手動でのコントロールオプションを搭載しています。
レンズの色合いは、必要な時に自動で変化するだけでなく、
意図的に操作したい時には手動での調整が可能です。

## シリンドリカルレンズ

幅広い選択肢をご用意しており、調光（フォトクロミック）レンズや、
コントラストを向上させる5Kレンズなど、複数のオプションから
お選びいただけます。

## シームレスなヘルメット統合

ストラップアウトリガー付き

## ワイドゴーグルストラップ

## 大きくて大胆なデザイン

SUNSCREEN CONTROL　SUNSCREEN　5K





## NEVES SUNSCREEN CONTROL




**ARTICLE NUMBER** NEW
391476 blue/black

**PRODUCT FEATURES**
サンスクリーン・コントトール, シリンドリカルレンズ, ダブルレンズ, エクストリームにワイドな視野, UV400 & アンチフォグ, レンズ交換可能, 3層フォーム, シリコンレイヤー, 通気性フォーム, 専用ポーチ付属

| | |
|---|---|
| SIZES | L |
| LENS | Sunscreen: S1 - S3, VLT 45% - 16% |

SUNSCREEN CONTROL

## NEVES SUNSCREEN




**ARTICLE NUMBER**
391425 blue/black

**PRODUCT FEATURES**
サンスクリーン, シリンドリカルレンズ, ダブルレンズ, エクストリームにワイドな視野, UV400 & アンチフォグ, レンズ交換可能, 3層フォーム, シリコンレイヤー, 通気性フォーム, 専用ポーチ付属

| | |
|---|---|
| SIZES | L |
| LENS | Sunscreen: S1 - S3, VLT 45% - 16% |


SUNSCREEN



## SUNSCREEN CONTROL

自動での色調変化を意のままに
マニュアル操作で思い通りの視界を

ON　OFF



## CONTROL THE MODE

フラットライトや低コントラストな状況では、周囲の可視光が十分にある場合でも、明るいレンズが必要です。
サンスクリーンの自動色調変化モードをオフにすることで、レンズを明るい固定モードに維持できます。
SUNSCREEN CONTROL（サンスクリーン・コントロール）あらゆる状況下で完璧な視界と、完全なコントロールを実現します。

## NEVES PRO 5K RACE + SPARE LENS







| ARTICLE NUMBER |
|---|
| 390186 blue/petrol |
| 390175 chrome/VIS |

| PRODUCT FEATURES | |
|---|---|
| シリンドリカルレンズ, ラミネーテッド・ダブルレンズ, LDL, UV400 & アンチフォグ, 5Kレンズ, レンズ交換可能, エクストリームにワイドな視野, 3層フォーム, シリコンレイヤー, 通気性フォーム, スペアレンズ付属, 専用ポーチ付属 | |
| **SIZES** | L |
| **LENS** | 5K blue: S3, VLT 17% |
| | 5K chrome: S2, VLT 23% |
| **SPARELENS** | Orange: S1, VLT 57% |

5K

## NEVES





| ARTICLE NUMBER |
|---|
| 391756 black/candy |
| 391735 blue/VIS |

| PRODUCT FEATURES | |
|---|---|
| シリンドリカルレンズ, ダブルレンズ, LDL, UV400 & アンチフォグ, FMR, レンズ交換可能, エクストリームにワイドな視野, 3層フォーム, シリコンレイヤー, 通気性フォーム, スペアレンズ付属, 専用ポーチ付属 | |
| **SIZES** | L |
| **LENS** | smoke: S3, VLT 11% |
| | FMR blue: S3, VLT 12% |

HEAD CLUB PAD



ALL MOUNTAIN

# CONTEX

このシリーズの中でも特に人気の高いモデルで、
5K高コントラストレンズや調光レンズなど、
豊富なレンズバリエーションを取り揃えています。
パフォーマンス、快適性、そして優れたコストパフォーマンスを
兼ね備えたゴーグルです。



**より広い視界を**
接着構造のラミネート・ダブルレンズを採用。
レンズ同士を貼り合わせる設計により、
視界の広さを15%向上させています。

**ゴーグル内部を最適なコンディションに**
ダイナミック・ベンチレーション・システムを搭載。
3方向から空気を取り入れることで、
バランスの取れた空気の流れを生み出します

5K







## CONTEX PRO 5K RACE + SPARE LENS

| ARTICLE NUMBER |
|---|
| 390195 chrome/VIS |
| 390196 blue/petrol |

| PRODUCT FEATURES | |
|---|---|
| トーリックレンズ, ラミネートダブルレンズ, UV400 & アンチフォグ, 5Kレンズ, エクストリームにワイドな視野, 3層フォーム, 通気性フォーム, レンズ交換システム, シリコンレイヤー, スペアレンズ付属, 専用ポーチ付属, EVA製ハードケース付 | |
| SIZES | S, M, L |
| LENS | 5K chrome: S2, VLT 23% |
| | 5K blue: S3, VLT 17% |
| SPARELENS | Orange: S1, VLT 57% |


5K



## CONTEX PHOTO

| ARTICLE NUMBER |
|---|
| 394456 blue/petrol |

| PRODUCT FEATURES | |
|---|---|
| Photochromic(調光)レンズ, シリンドリカルレンズ, ダブルレンズ, UV400 & アンチフォグ, FMR, レンズ交換可能, 3層フォーム, シリコンレイヤー, 通気性フォーム, 専用ポーチ付属 | |
| SIZES | L |
| LENS | Photo blue: S1 - S3, VLT 54%-16% |



## CONTEX PRO 5K

| ARTICLE NUMBER |
|---|
| 394583 blue/WCR |

| PRODUCT FEATURES | |
|---|---|
| トーリックレンズ, ラミネートダブルレンズ, UV400 & アンチフォグ, 5Kレンズ, エクストリームにワイドな視野, 3層フォーム, 通気性フォーム, レンズ交換システム, シリコンレイヤー, 専用ポーチ付属 | |
| SIZES | L |
| LENS | 5K blue: S3, VLT 17% |

5K



## CONTEX

| ARTICLE NUMBER |
|---|
| 394896 black/candy |
| 394876 green/petrol |

| PRODUCT FEATURES | |
|---|---|
| トーリックレンズ, ダブルレンズ, UV400 & アンチフォグ, エクストリームにワイドな視野, 3層フォーム, 通気性フォーム, 専用ポーチ付属 | |
| SIZES | L |
| LENS | smoke: S3, VLT 11% |
| | FMR green/blue: S2, VLT 25% |

# SPARE LENS

HOW TO CHANGE LENSES

| | S3 明るく晴れた条件では、調光レンズトーンが必要です。 | S2 変わりやすい気象条件向けの汎用レンズ。 | S1 山の天気が曇りや雪の日。 | S0 ナイタートレーニングに最適なクリアレンズ。 |
|---|---|---|---|---|
| **SENTINEL** 5K LENS |  SENTINEL SL 5K GOLD Art.No. 376141 |  SENTINEL SL 5K CHROME Art.No. 376151 | | |
| | |  SENTINEL SL RACE Art.No. 376110 |  SENTINEL RD NR 3 Art.No. 376140 |  SENTINEL SL CLEAR Art.No. 376190 |
| **MAGNIFY** 5K LENS |  MAGNIFY SL 5K GOLD Art.No. 376221 |  MAGNIFY SL 5K RED Art.No. 376211 | | |
| **HORIZON** 5K LENS |  HORIZON SL 5K GOLD Art.No. 376521 |  HORIZON SL 5K RED Art.No. 376511 | | |
| **CONTEX** 5K LENS |  CONTEX PRO SL 5K GOLD Art.No. 376811 |  CONTEX PRO SL 5K RED Art.No. 376821 | | |
| |  CONTEX SL BLUE Art.No. 376871  CONTEX SL BLACK Art.No. 376896 |  CONTEX SL RED Art.No. 376861 |  CONTEX SL ORANGE Art.No. 376881 |  CONTEX PRO SL CLEAR Art.No. 376891 |
| **NEVES** 5K LENS |  NEVES PRO SL 5K GOLD Art. No. 376714 |  NEVES PRO SL 5K RED Art. No. 376724 |  NEVES SL ORANGE Art. No. 376774 | |
| |  NEVES SL BLUE Art. No. 376764  NEVES SL BLACK Art. No. 376796 |  NEVES SL RED Art. No. 376754 | |  NEVES SL CLEAR Art. No. 376784 |



# GOGGLE TECHNOLOGY

## LENS

### SUNSCREEN

Sunscreen は、LCD を統合したソーラー パワーレンズテクノロジーです。ゴーグル レンズを自動調整し、日光が当たると暗くなり、日陰になると明るくなります。ソーラーパネルは日光の下で電圧を生成し、液晶の回転を制御するマイクロプロセッサを起動します。これにより、レンズの色合いが瞬時に調整され、最適な視界が得られます。

### 5Kレンズ

5Kは、視覚スペクトルの特定の波長をフィルタリングすることでコントラストを強化し、色の鮮やかさを高めます。したがって、より多くの詳細を明らかにし、あらゆる気象条件でより安全で疲れにくい雪上体験を保証します。

### フォトクロミックレンズ

このレンズは、気象条件に応じて、レンズトーンをカテゴリS1からS3に自動的に適合させます。レンズは明るく晴れた状態では色が薄くなり、曇った天候の状態では、より多くの光が目に入るようになります。

### ラミネートダブルレンズ(LDL)

内側のレンズを外側のレンズに圧着接着することにより、2つのレンズの間に隙間がなくなります。これにより、視野が15%増加します。特別な防曇コーティングが施されており、あらゆる状況で鮮明な視界を確保します。

### 耐スクラッチ性

このレンズのミラーコーティングは内側に適用されています。これにより、コーティングが傷ついたり、経時的に摩耗したりするのを防ぎます。

### ダブルレンズ

ポリカーボネート製ダブルレンズは軽量レンズで、100% UV保護を提供し、従来のガラスやプラスチックよりも10倍の耐衝撃性を備えており、マウンテンスポーツに最適なレンズです。

### UV400&アンチフォグ

UV400&Anti Fogは、ヘッドレンズの強力なUV保護特性と、曇りを最小限に抑える能力を指します。山の光は強いので、最高の視界を維持するために、可能な限り最高の保護と曇り止めの品質が必要です。

### FMR

FMRはヘッドのあでやか(フラッシュ)な鏡面仕上げのミラーレンズで、目を日光から保護します。山の光は強烈なので、ライダーは可能な限り最高の保護を必要とします。

### トーリックレンズ

トーリックレンズは、光学的歪みを回避し、ゴーグルに大胆でモダンなルックスを提供する湾曲しているレンズ。

### 球面レンズ

球面レンズは、正確に明確に視野を確保するために一貫した垂直および水平の曲線を持っています。機能的で見栄えも良いレンズ。

### シリンドリカルレンズ

シリンドリカルレンズは、優れた視野を提供する横方向にのみ湾曲したカーブを持つフラットレンズ。

### フィルターカテゴリー

ナイタートレーニングに最適なクリアレンズ。
S1:山の天気が曇りや雪の日。
S2:変わりやすい気象条件向けの汎用レンズ。

## 特徴

### 驚異的に増大した視野

格段に広い視野を持つHEADのゴーグルは、レーサーに最適です。視界を遮られることなくエアロダイナミックなきつい前傾姿勢をとることができます。

### マグネティックレンズ交換機能

マグネット式レンズ交換システムの特徴は、レンズをスパッと取り外してスパッと被せるように配置するだけ。マグネットが、自動的にレンズを適正位置に張り付き、あとは指で押しはめ込むだけ、レンズ交換でもう慌てることはありません。

### スピードスナップレンズ交換機能

スピードスナップレンズ交換機能は、高速で簡単なレンズ交換システム。レンズは素早く簡単にスナップイン/アウトできるので、ライダーは変化する光の状態に追いつくことができます。

### レンズ交換機能

光の状態に合わせて、または破損したときにレンズの交換が可能。これにより、ゴーグルフレームの寿命が延び、柔軟性が高まります。

### ウインドシール

内部に入る風や水からゴーグルを保護します。

## MATERIAL

### ウインドシールされたメインフレーム

ウインドシールは防風フォームです。ダウンヒルレースゴーグルで使用して、レースの突風を排除します。

### ベントフォーム

通気フォームは、空気、熱、湿気の移動を可能にします。ゴーグルで使用すると、曇りを防ぎ、ゴーグル内に理想的な気候を作り出します。

### トリプルレイヤーフォーム

マイクロフリースを備えたデュアル密度のコンフォートフォームは、快適性を高めるために柔らかいフリースを使用した接着フォームです。フリースはゴーグルと肌の間に理想的で快適な層を作成しますが、2つのフォームは防曇、気候調整、パディングなどの異なる状況にマッチします。

### 二重層フォーム

マイクロフォームを使用したコンフォートフォームは、ゴーグルの内側の気候、クッションを調整し、完璧な皮膚とゴーグルのインターフェースを提供する単一密度のフォームです。

### エキストラフェイスフォーム

ゴーグルの顔へのフィットをカスタマイズ。またヘルメットとゴーグルのパーフェクトフィットをサポート。

### コンフォートフォーム

コンフォートフォームは、理想的なゴーグル内部の気候を可能にする単一の高密度フォームです。通気性に優れ、ゴーグルに最適なフォームです。

### シリコンレイヤー

シリコンレイヤーは、ゴーグルストラップとあらゆる山岳用ヘッドギアの間に最適なグリップを提供します。ヘルメットからビーニーまで、シリコン層はゴーグルを所定の位置に保ちます。

### OTG – オーバー・ザ・グラス(眼鏡使用可)

OTGデザインにより、眼鏡の上からゴーグルを快適に着用でき、ゴーグル フレーム内に余裕ができるため、ゲレンデでの視界がクリアになり、快適になります。パフォーマンスを損なったりかさばったりすることなく、眼鏡をかけている人にもシームレスにフィットします。

# ACCESSORIES

PERFORMANCE | RACE | FREESKI
TOURING | JUNIOR

HEAD®
.COM




# ACCESSORIES


上達は旅のようなもの。必要なものはすべてここに。
ブーツバッグからスキーバッグまで、私たちが揃えました。

### バックパック
ギアを守るパッド入りで、耐久性の高いプレミアム素材を使用。
山でのあらゆる冒険に最適です。

### ブーツバックパック
ブーツ、ヘルメット、アクセサリー用の専用コンパートメントを
備え、しっかりと作られたパック。
肩への負担を軽減する快適なショルダーストラップ付き。

### ブーツバッグ
ブーツとヘルメット用のコンパートメントを備えた
機能的なデザイン。
肩掛けストラップ付きで持ち運びも簡単です。

### スキーバッグ
端から端まで開くジッパーで荷物の出し入れが簡単。
フラットに開くので中身の確認も容易。
シンプルな肩掛けストラップで持ち運びも快適です。







## BOOTBAG

**ARTICLE NUMBER**
383706

**PRODUCT FEATURES**
ブーツ1ペアと空きスペースにヘルメットが収納できる
便利なブーツバッグ
耐久性素材使用

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 40 * 40 * 25 CM |
| VOLUME | 40 L |
| WEIGHT | 480 gm |





## BOOT BACKPACK

**ARTICLE NUMBER**
383716

**PRODUCT FEATURES**
持ち運びに便利なブーツバックパック
ブーツ用及びヘルメット用の2つのコンパートメント
一体化されたキャリーハンドル

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 42 * 41 * 25 CM |
| VOLUME | 35 L |
| WEIGHT | 560 gm |





## SKIBAG

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 383606 175 single | |
| 383656 175 double | |
| 383676 short | |

**PRODUCT FEATURES**

- 保護パッド付シングルスキーバッグ
- 快適なキャリーストラップ
- 全面ジッパーで出し入れ簡単
- アウターには耐久性の高い素材を使用

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 175 * 14 * 25 CM (175 single) |
| | 175 * 14 * 28 CM (175 double) |
| | 160 * 14 * 25 CM (short) |
| VOLUME | 60 L (175 single) |
| | 70 L (175 double) |
| | 50 L (short) |
| WEIGHT | 700 gm (175 single) |
| | 750 gm (175 double) |
| | 660 gm (short) |




## THE SIMPLE SKIBAG

| ARTICLE NUMBER |
|---|
| 383404 |

**PRODUCT FEATURES**

- スキー板1ペア用のベーシックなスキーバッグ
- サイドジッパーで簡単にアクセス可能
- 長さを調節できるロールトップデザイン
- 底部の水抜き穴付き
- 調節可能なショルダーストラップ

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 205 * 31,5 CM |
| VOLUME | 55 L |
| WEIGHT | 450 gm |







## REBELS RACING BACKPACK

| ARTICLE NUMBER | NEW |
|---|---|
| 383256 XL | |

**PRODUCT FEATURES**

- レーサー&テクニカルスタッフ向け超大型バックパック
- Head Race部門との共同開発
- フリースの裏地付きヘルメット/ゴーグルポケット、2つの大きなサイドポケット
- 補強されたバックパネル、クッション付きショルダーストラップ
- アウターには耐久性の高い素材を使用

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 54 * 69 * 33 CM (XL) |
| VOLUME | 95 L (XL) |
| WEIGHT | 1860 gm (XL) |






## REBELS RACING BACKPACK

| ARTICLE NUMBER |
|---|
| 383035 L |
| 383045 S |

**PRODUCT FEATURES**

- レーサー&テクニカルスタッフ向け大型バックパック
- Head Race部門との共同開発
- フリースの裏地付きヘルメット/ゴーグルポケット、2つの大きなサイドポケット
- 補強されたバックパネル、クッション付きショルダーストラップ
- アウターには耐久性の高い素材を使用

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 49.5 * 67 * 28.5 CM (L) |
| | 49.5 * 62 * 28.5 CM (S) |
| VOLUME | 90 L (L) |
| | 70 L (S) |
| WEIGHT | 1750 gm (L) |











## REBELS TRAVELBAG

**ARTICLE NUMBER**
383005

**PRODUCT FEATURES**
スキープロ&トラベラー用ホイール付き大型スキーバッグ
Head レーシング部門との共同開発
大きく開く2ルーム構造
ビッグストラップでさらに補強
グリップしやすいトップ&フロントハンドル
スキーバッグに接続可能なテレスコープ・ハンドル
高耐久性アウター素材

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 77 * 38 * 42 CM |
| VOLUME | 120 L |
| WEIGHT | 3940 gm |






## REBELS BACKPACK

**ARTICLE NUMBER**
383015

**PRODUCT FEATURES**
サイドのブーツキャリーシステム
フリースの裏地付きゴーグルポケット
人間工学に基づいたバックパネル
快適なショルダーストラップとウエストストラップ
高耐久アウター素材

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 33 * 55 * 23 CM |
| VOLUME | 30 L |
| WEIGHT | 1060 gm |










## REBELS BOOT BACKPACK

**ARTICLE NUMBER** NEW
383286

**PRODUCT FEATURES**
持ち運びに便利なブーツバックパック
ブーツ用及びヘルメット用の2つのコンパートメント
一体化されたキャリーハンドル

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 42 * 41 * 25 CM |
| VOLUME | 35 L |
| WEIGHT | 630 gm |



## REBELS DOUBLE SKIBAG

**ARTICLE NUMBER**
383025

**PRODUCT FEATURES**
ホイール&保護パッド付きダブルスキーバッグ
Head Race部門との共同開発
簡単に調節できるコンプレッションストラップ
ポール用内部スリーブ
アウターには耐久性の高い素材を使用

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 203 * 18 * 28 CM |
| VOLUME | 105 L |
| WEIGHT | 2580 gm |



## KORE BACKPACK

**ARTICLE NUMBER**
383105

**PRODUCT FEATURES**
YKKジッパー
アバランチツール専用コンパートメント
斜めまたはフレームのスキーキャリー
革新的なヘルメットキャリー
メインコンパートメントへは上部と背面からアクセス可能
ハイドレーションリザーバー対応

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 31* 55 * 18 CM |
| VOLUME | 25 L |
| WEIGHT | 1000 gm |











## KORE BOOTBAG

**ARTICLE NUMBER**
383145

**PRODUCT FEATURES**
スキーブーツ1足用のブーツバッグ
ドライフィートシステム - サイドパネルが平らに開き、
スキーブーツの着脱が可能
取り外し可能なショルダーストラップ
サイドポケット
高耐久素材

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 42 * 45 * 24 CM |
| VOLUME | 40 L |
| WEIGHT | 510 gm |










## FREERIDE TRAVELBAG

**ARTICLE NUMBER**
383115

**PRODUCT FEATURES**
スキープロ&トラベラー用ホイール付きスキーバッグ
大きく開く2ルーム構造
シェイプを整えるコンプレッションストラップ
トップ&フロントハンドル
高耐久性アウター素材

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 77 * 38 * 42 CM |
| VOLUME | 120 L |
| WEIGHT | 3980 gm |



## FREERIDE DOUBLE SKIBAG

**ARTICLE NUMBER**
383135

**PRODUCT FEATURES**
保護パッド&ホイール付ダブルスキーバッグ
HEADフリーライド部門との共同開発
ワイドなロッカースキー対応の大きな開閉口
ポール用ストラップ内臓
高耐久性アウター素材

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 203 * 18 * 28 CM |
| VOLUME | 105 L |
| WEIGHT | 2570 gm |





## FREERIDE SINGLE SKIBAG

**ARTICLE NUMBER**
383125

**PRODUCT FEATURES**
保護パッド付シングルスキーバッグ
ロールトップデザインの長さ調整機能
さまざまな長さのスキーのバランスをとるために調整
可能なショルダーストラップ
全面ジッパーで出し入れ簡単
耐久性素材使用

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 220 * 26 * 16 CM |
| VOLUME | 65 L |
| WEIGHT | 1050 gm |








## CX 30+ BACKPACK BLACK

**ARTICLE NUMBER**
383314

**PRODUCT FEATURES**
アバランチツール専用コンパートメント
斜めまたはフレームのスキーキャリー
軽量ヘルメットキャリー
メインコンパートメントへのロールトップと
バックアクセス
ハイドレーションリザーバー対応
ゴーグルとアクセサリーポケット


| | |
|---|---|
| DIMENSION | 32 * 54 * 13.5 CM |
| VOLUME | 30 L |
| WEIGHT | 1060 gm |











## CX 30+ BACKPACK WHITE

**ARTICLE NUMBER**
383304

**PRODUCT FEATURES**
アバランチツール専用コンパートメント
斜めまたはフレームのスキーキャリー
軽量ヘルメットキャリー
メインコンパートメントへのロールトップと
バックアクセス
ハイドレーションリザーバー対応
ゴーグルとアクセサリーポケット

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 32 * 54 * 13.5 CM |
| VOLUME | 30 L |
| WEIGHT | 1060 gm |















## BOOT BACKPACK JR.


**ARTICLE NUMBER**
383584

**PRODUCT FEATURES**
持ち運びに便利な小ぶりのブーツバックパック
ブーツ用及びヘルメット用の2つのコンパートメント
一体化されたキャリーハンドル

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 35 * 34 * 22 CM |
| VOLUME | 25 L |
| WEIGHT | 440 gm |







## SKIBAG JR.

**ARTICLE NUMBER**
383504

**PRODUCT FEATURES**
ジュニアスキー板1ペア用のベーシックなスキーバッグ
サイドジッパーで簡単にアクセス可能
長さを調節できるロールトップデザイン
底部の水抜き穴付き
調節可能なショルダーストラップ

| | |
|---|---|
| DIMENSION | 170 * 30 CM |
| VOLUME | 40 L |
| WEIGHT | 360 gm |





# TECHNOLOGY FEATURES **SKI**

**Allride Rocker:** パウダーでもオンピステの様にスムーズにターンできるロッカー形状。このプロファイルは、アーリーライズロッカーでショベル部20%ロッカーの残り80%はノーマルキャンバー形状になっています。

**クロスフォース カーボン コンストラクション:** クロスフォース・カーボン構造は、ビンディングの下のトップシートを取り除き、カーボンラップを露出させた場所へビンディングを直接取り付けるユニークな工法です。雪面へのパワー伝達が向上します。

**ダイカットUHM Cベース:** この耐久性のあるベース素材は、あらゆる形態のスキー対応します。アイキャッチ用にダイカットでデザインを追加しています。

**Eベースブラック:** ベーシックなブラックベースは決してスタイルを失うことはなく、耐久性が特徴。簡単に滑走できるランニングベース。

**EMC:** エネルギーマネジメントサーキット–運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、負の振動を吸収するために使用されます。

**ERA 3.0 S:** レースのイノベーションとインスピレーションから設計されたERA 3.0の「スポーツバージョン」、ロッカー、ラディウス、リバウンドは健在。10%のロッカーと90%のキャンバーを備えたまったく新しいスキー体験を提供します。

**ERA 3.0:** 究極のオールカントリースキーを作るための、異なる重要な3つ要素を融合したテクノロジー。Rocker + Radius + Rebound = Rocker Done Right。

**ERA 2.0:** ERA 2.0はERA 3.0の弟分であり、3.0にはデザイン、パフォーマンス、ジオメトリーと三つの要素が統合したものですが、圧電素子による「リバウンド」の追加は無く二つの要素で構成しているため2.0になります。

**フルトライアクシアルカーボンジャケット:** 高い強度重量比を得るために最適化された強化生地です。3つの異なる方向に織り込まれたカーボンファイバーは、スキー全体のトップシートを取り除き、カーボンラップを露出させるユニークな構造を実現します。滑走中のゲレンデへのパワー伝達をよくするだけでなく、スキー自体を超軽量にでき、完璧なフレックス挙動を実現する最適なベルカーブを描きます。

**グラフィン:** グラフィンは、これまでに発見された中で最も薄く、最も軽い元素です。構造の特定の部分にグラフィンを使用することで、ライディングスタイルに合わせて調整された、驚くほど軽量で強力なスキーが実現します。

**マルチレイヤー カーボンサンドイッチ キャップ構造:** 超軽量サンドウィッチ構造、グラフィンと組み合わせたトライアクスル織りのカーボンレイヤー、安定性を高めるための追加のカーボンレイヤーにより、KOREはこのカテゴリーで最軽量のスキーになっています。

**ハイブリッドトップサーフェス:** スキーの外観に印象的なアウトラインを提供します。樹脂コーティングされた亜麻（Flax）のトップエッジは欠けを軽減し、その輪郭をなす従来のトップシートは傷を最小限に抑えます。トップシートの素材が減ったということは、構造に使用されるプラスチックも減ったことを意味します。

**透明性の高いUHMベース:** ゴージャスなグラフィックディテールを輝かせる高密度で耐久性のあるベース。ファッションと機能の完璧な組み合わせ。

**ISS –独立したサスペンションシステム:** ショベル、テール、センターにあるエラストマーの振動抑止エラストマー。一般的にフリーライドのロッカースキーに採用され振動を静める役割を担います。スキーヤーにスムーズな乗り心地を提供するために足元の振動を減衰します。

**ジュニアパワーフレーム:** スキーの心材や密度を変更するのではなく、幾何学的設計を通じてスキーの外縁に構造的強度を提供する幾何学的スキー形状。また、子供にとってはクールに見え、標準的なフラットスキーとは異なる形状を提供します。

**LYT Tech Construction:** 軽量のKarubaウッドとグラフィンを完全に埋め込んだスキーラインを開発することで、パフォーマンスを向上させながら軽量化することができました。独自の重量配分により、チップとテールが厚くなり、センターセクションを薄くすることが可能に。Vシェイプと相まって、操縦が簡単になり、安定性と制御性が向上します。

**PETウッドコア・カーボンサンドイッチキャップ構造:** 優れたスキーを提供しながら持続可能性と環境に配慮した構造です。ハイブリッドPETとポプラ材のコアは、パフォーマンスを損なうことなく、安定した堅牢で軽量なスキーを実現します。ポプラ材、リサイクルPETプラスチック、カーボンを使用することで、重量と環境に配慮した最適なパフォーマンスを提供します。。

**PNPロッカー:** 足元はキャンバー、ショベル部とテールにはロッカーを採用。PNPロッカーはスムーズなターンを提供するだけでなくスムーズなターンを約束します。30%ロッカーと70%キャンバーの絶妙なバランス。

**パワーサイドウォールジャケット:** よく知られているファイバージャケット構造とABSサイドウォールを組み合わせた革新的なスキー構造。サイドウォールが優れた減衰、衝撃吸収、エッジグリップを実現するなど、スキー性能が簡単な軽量スキーです。優れたターゲットグループに対して最高のパフォーマンスを発揮します。

**レーススストラクチャードUHM Cベース:** 最高品質、最速のランニングベース。ワールドカップレベルズ御用達のこのランニングベースを組み込んだスキーは常に最速のスキーになります。

**RDレーシングトップシート:** レスポンスを最大化するように設計された極薄のトップシート素材。RDスキー専用。

**レベルキャンバー:** 数年前までは、ロッカー形状を取り入れたスキーには反抗的でしたが・・・今やキャンバーを持つスキーが反抗的になっています。Rebel Camberのスキーを使用すると、爆発的な加速とワールドカップレベルズの優れたエッジグリップを体感できます。

**サンドイッチ キャップ構造:** ワールドカップサンドイッチ構造から基本的なフレームワークを採用し、サイドウォールの上端を覆うようにキャップを配置して、スキーをオールマウンテンスキーにより適した扱いやすいものにしています。丸みを帯びたトップエッジを備えたボンバー構造により、耐久性。操作性に富んだスキーに仕上がっています。

**サンドイッチツインティップ構造:** 耐久性のために完全な垂直ラミネートウッドコアをブレンドし、びびりを殺すために独立サスペンションシステムを追加。パイプ、パーク、ピックマウンテンでの汎用性を高次元で実現します。

**SFC-スノーフリーコーティング:** 塗布されたコーティングにより、雪や氷がスキー板の上部に付着するのを防ぎます。特にスキーツアーでは、これは迷惑な着氷や雪の重みを避けれるため、板登坂時にとても効果的です。このコーティング自体は滑降時のスキーのパフォーマンスを最適化するのにも役立ちます。。

**スピードロッカー:** ハードパックで完璧なハンドリングを実現 - 標準キャンバーのスキーでわずかにティップが上がるため、優れたパフォーマンス、簡単なターン始動、柔らかい雪での高い汎用性を楽しめます。10%のロッカーと90%のキャンバーは、ターンに必要なしなりとトーションの強さをいかしつつエッジの切り替えで気持ち良いターンを刻む手助けを行います。Speed Rockerは、HEADパフォーマンススキーをパワーステアリングでスピードマシーンに仕立てます。

**ストラクチャードサーフェイス:** 構造化された外装を備えた耐久性に優れたトップシート。最も極端な虐待に耐えるように設計されています。

**ストラクチャードUHM Cベース:** HEADの世界をリードするレーススキーで使用されているものと同じ高品質の素材がここで使用されています。すべてのコンディションに対して異なる構造化されたランニングベース。

**TNTロッカー:** ティップ&テールロッカーと通常キャンバーの組み合わせは、パウダーでハードな雪の多用途性を維持しながら、サーフ感を作り出します。40%ロッカー– 60%キャンバー。

**タフウォール/ベース/エッヂ:** 耐衝撃性のABSサイドウォール。応答性を維持しながら、Tuffwallsは乱暴に扱っても耐えれるように設計されています。より厚いエッジとランニングベースを追加することで、このスキーはより一層堅牢になります。

**ツインティップ構造:** グラスファイバーの靴下に囲まれ、耐久性のあるトップシートで覆われた、垂直に積層されたウッドコア。ツインティップ構造は、サンドイッチツインティップレイアップよりもやや柔らかく、パイプやパークでのトリックのトレーニングに最適です。

**UHM Cベース:** 耐久性の高いベース素材。派手ではありませんが、安定しています。何年も続く種類のベース。

**ウッドコアキャップ構造:** グラスファイバーの靴下に囲まれ、耐久性のあるトップシートで覆われた、垂直に積層されたウッドコア。サンドイッチキャップよりもやや柔らかく、スキースキルの向上に最適です。

**ワールドカップサンドイッチ構造:** 1940年代にハワードヘッドが発明した基本構造は、現代の最高のスキー技術者によって完成され、手作業で組み立てられました。垂直ラミネートウッドコアは、スピードフリークフェノールサイドウォールと最高級のチタナールに囲まれ、地球上で最速の構造となっています。



# TECHNOLOGY FEATURES **BINDINGS**

**AFS –アンチフリクションスライダー:** 摩擦を減らし、一定のリリース値と最大限の安全性を実現する、パワービンディングの滑走インサート用の新しい重量最適化アダプター。

**AFSジュニア:** 革新的な機械式摩擦防止スライダー（AFS）は、ブーツのソールの高さに自動的に調整され、A/C規格と氷結、汚れ、ブーツの摩耗による高さの違いを補正します。

**AFSメタル:** 68mm幅のスライダーとステンレス鋼のにより、一定のリリース値が得られ、スキーブーツのソールとの接触面積が広くなります。

**ベターバランス PR ベース:** ベターバランスPRベースは、すべてのスキーブーツソールサイズに対して0.75°のランプ角度を提供します。したがって、すべてのスキーヤーが簡単なターン開始と高速安定性の恩恵を受けることができます。

**ブレーキ:** HEADは、幅が異なるブレーキを提供し、ブレーキ領域の幅が最大150 mmのファットスキーに最適にフィットします。一部のビンディングは、ブレーキなしで提供されます（w/o brake）。後でブレーキ交換を不要に。

**クライミングエイド:** ビンディングを外すことなく操作可能なクライミングエイドは優れたバランスと楽なクライミングを約束します。

**FHR:** 革新的なフルヒールリリース・テクノロジー(FHR)は、水平方向と垂直方向の両方でインテリジェントな180°リリースを提供し、前方および後方ねじれ転倒の状況で最大の安全性を確保します。FHR機能により、ACLの負担を50%以上軽減できます*。

**フリーフレックス デモ:** このレーシングビンディングはレンタル用です。レーシングビンディングの外観とパフォーマンス、デモ用ビンディングの機能性と耐久性を組み合わせました。

**フリーフレックス プロ:** 革新的なFreeflex Proシステムにより最高のパフォーマンスが実現します。フリーグライディングヒールにより、スキーは妨げられずにたわみ、ダイナミクスを維持できます。スタンドハイトが低くなったため、Freeflexバンドはスキーブーツにずっと近くなりました。一定のリリース値は、怪我のリスクを減らし、安全なスキーステアリングを確保します。

**FR LYT トウ:** FR Pro3 トウと比較してトウピース部分が15%軽量化され、AlpineおよびGripWalkブーツのコバ高さを自動調整します。

**FR Pro トウ:** Freeride（FR）Pro Toeは、さまざまなブーツソールの高さに簡単に調整できます。その水平方向のバネは、AAAシリーズの最新のアーキテクチャを反映しています。

**フルダイアゴナル:** ダイアゴナルトウは垂直方向から水平方向まで180度のインテリジェントリリースを実現します。

**GripWalk 互換性:** 製品名に「GW」が付いたスキービンディングはGripWalk互換であり、Adult Alpine（ISO 5355）およびGripWalkスキーブーツ（ISO 9523内）に完全対応します。製品名に「GW AC」が付いたスキービンディングは、Adult Alpine（タイプA）、Children Alpine（タイプC）、GripWalk、GripWalk Juniorスキーブーツで使用できます。

**GW:** GWのマークが付いたビンディングは、大人のアルペンスキーブーツ（ISO 5355 TYPE A）と大人のウォークスキーブーツ（ISO 23223 TYPE A）に適合します。ATTACKモデルを除いて、ブーツソールの高さをさらに調整する必要はありません。最適な高さは、ブーツ高さ調整テスターでテストする必要があります。

**GW CA:** GW CAのマークが付いたビンディングは、アルペンスキーブーツ（ISO 5355 TYPE AとTYPE C）とウォークスキーブーツ（ISO 23223 TYPE AとTYPE C）に適合します。ブーツソールの高さをさらに調整する必要はありません。

**HR ヒール:** HR ヒールは革新的なフル・ヒールリリース テクノロジー(FHR)を提供し、水平方向と垂直方向のリリースを組み合わせて最大限の安全性を確保します。

**HRライトヒール:** HRライトヒールは革新的なフル・ヒールリリーステクノロジー(FHR)を提供し、水平方向と垂直方向のリリースを組み合わせて最大限の安全性を確保します。HRヒールに比べて軽く、スタンドの高さが低くなっています。

**JOY “BB” SLR Pro ベース:** 最適な前傾姿勢を実現するベースプレート。当社の女性テストチームによるテストセッションでは、理想的な値は0.55°であり、容易なターン開始と高速安定性を確保できることがわかりました。このベースではそのサイズのスキーブーツでも0.55°のランプアングルを提供します。

**MN:** 「MN」とマークされたビンディングは、大人のアルペンスキーブーツ（ISO 5355 TYPE A）、大人のウォークスキーブーツ（ISO 23223 TYPE A）、およびすべてのツーリングスキーブーツ（ISO 9523）に適合します。AFDの高さは、スキーブーツのソールの高さに調整する必。

**NXヒールタイプ:** 簡単なステップインとステップアウトのための新しい3ピースヒール。より良い安定性とパワー伝達が可能です。

**ピンテクノロジー:** アダルト ウォーク(ISO 23223 TYPE A)、ツーリング(ISO 9523)、およびテクニカル インサート付きの非準拠ソールに対応しています。ブーツにはテクニカル インサートが必要です。テクニカル ビンディングとの互換性は制限される場合があります。ビンディングとブーツの製造元の推奨事項を確認してください。

**RX ダイアゴナルヒール:** RXダイアゴナルヒールは、150°のリリースで最大限の安全性を提供します。したがって、ひねりや靭帯の前方へのねじれによる圧力が低下し、負傷のリスクが軽減されます。

**SuperLiteRail システム:** 統合されたFreeflex機能と組み合わせて、SLR Baseは自然なスキーフレックスに影響を与えることなく、より良いエネルギー伝達を提供します。ターン中、このSuperLiteRail Baseは一定の力の配分を保証し、完璧なコントロールを実現します。これにより、ゲレンデでのパフォーマンス性が向上します。顕著な利点には、非常に効率的で俊敏なスキーパフォーマンスが含まれます。

**RXトウ:** パフォーマンス指向のRXトウは、安定性とパワーを定義します。これは、猛牛の様に強くて丈夫で非常に耐久性があり、絶対に信頼できることと同じです。

**パワーレール:** モジュラーベースの定評のあるレールシステムによる小売、デモ、レンタルのための比類のない技術は、最も簡単な取り扱い、最大限の柔軟性、最適化された性能、完璧なマッチング、安定性と耐久性を提供します。

**レースプロヒール:** スタンドハイトは、実際のFISルールに従って低く設定されました。接触面積を増やすと、摩擦が減り、すべてのスキーの状況で一定の前方圧力がかかります。

**SLR プロ ベース:** 2ピースのベースは、最適化されたドリルパターンと120mmの拡大調整範囲を提供します。183mm～363mmのブーツソールの長さをカバーするために、3つの異なる取り付け位置が用意されています。

**STREAM つま先:** 新しいレーシングトウは、より正確な制御のための独立したスプリング式ピンサー、調整可能な圧力ポイントのための滑走要素の2つの取り付け位置、およびより良い動力伝達のためのビンディングとプレート間のスチールベースプレートを備えています。新しい空力設計により、さらに高速な走行が可能です。

**SXヒール:** 新しい運動学に基づいて、スキーブーツはビンディングで正確に固定されています。これにより、ブーツからエッジまでの正確かつ直接的なパワー伝達が保証されます。

**SXジュニア トウ:** HEADのSXアダルトラインの革新的な運動学は、若いスピードスターのSXジュニアラインにもパフォーマンスと安定性の利点を提供します。

**SXキッド トウ:** 新進気鋭のSXキッドトウと統合された革新的なSXキネマティクススキーステアリングにより、さらに少ない労力で済むようになりました。

**SX ライトヒール:** HEAD/TYROLIAビンディングテクノロジーの実証済みの安全機能を備えた、ジュニアおよび軽量スキーヤー向けの重量最適化されたつま先。

**SXユースヒール:** 新しいSXユースヒールは、より簡単なステップインとステップアウトを保証します。ソールラグの新しい形状とよりソフトなブレークにより、ステップインに必要な力が15%減少します。

**TX ライト トウ:** より大人っぽい外観を実現する新しいストレッチ デザインと更新された運動学により、後方ツイスト リリースのリリース動作が改善され、すべてのモデルの安全性が向上します。

**TX トウ:** 運動学的な改善は、TX トウの製品デザインにも反映されています。頬骨が高く、賢く、活発で、機敏で、非常に賢いキツネを連想させます。

**シムプロ:** レンタルSymproビンディングを使用すると、つま先とかかとの長さを簡単な手順で調整できます。迅速な調整が可能。

**シムレント:** モバイルヒールを使用すると、Symrentビンディングはほぼあらゆるサイズのブーツに簡単かつ迅速に調整できます。

**テレスコピックチューブ:** 1つのビンディングモデルのみで、さまざまなソールの長さの全範囲（260mmから350mmまで）をカバーできます。

**TOUR Toe:** ピンテクノロジーと最適化されたステップインを備えたツアートウは、簡単かつ素早いエントリーを実現します。人間工学に基づいたトウレバーは手もしくはポールで操作できます。。

**ツアー ヒール:** ピン テクノロジーを備えたツアー ヒール。このヒールピースはアクティブ ヒール アダプテーション(6 mm のエラスティ)、25mmのヒール調整範囲を備えています。また、自動ブレーキロックと着氷を防ぐ分離機構を備えたハイク&スキーモードにより直感的な操作を提供します。

**TRP – TYROLIAローラーピンサーシステム:** HEADビンディングのTYROLIAローラーピンサートウシステム（TRPシステム）は、4つのローラーとスライドインサートを備えており、スキーブーツの180°の解放と正確なセンタリングを保証します。TRPシステムは、膝と靭帯の負荷を軽減し、パフォーマンスを大幅に向上させます。

*インスブルック大学による有限要素モデルシミュレーション：「横方向のヒールリリースは、シミュレートされた後方ツイスティングフォール時のACL（膝前十字靭帯）のひずみを低減します」

# TECHNOLOGY FEATURES **BOOTS**

## ライナー(インナーブーツ)

**オート・アダプト・テック /女性用オート・アダプト・テック:** ライナーのふくらはぎを自由に広げることができます。カフは、調節可能パーツを調整することで両脇にスペースを作り、さまざまなふくらはぎのサイズに快適に対応します。

**ダブルパワー・ブースターベルクロ:** ダブルパワーブースターのマジックテープのストラップは、ダブルプーリーとして機能し、閉じやすく、開口部をしっかりと包み込みます。弾力性のあるブースターストラップにより、ブーツの動きがよりダイナミックになります。その結果、より正確なパワー伝達とより速いスキー反応が得られます。

**ヒートフィット(HF)ライナー:** ライナーとタングに成形可能なインサートを備えた多成分ライナー。ライニングを調整し、完璧な精度と快適さを得るために、5分間の加熱が必要です。

**パーフェクトフィット3D:** 完璧なフィット感は、HEADの素晴らしいスキーブーツで快適でパフォーマンス重視のカスタマイズを保証する革新的なシステムです。3Dの事前成形構造は、足の形状に最大限の快適さと最適な適応を提供するために開発されました。

**パーフェクトフィット(PF):** Perfect Fitは、最高レベルの精度、快適性、耐久性を提供する革新的なカスタマイズシステムです。パーフェクトフィット素材により、ライナーが足に適応し、最大の動力伝達が保証されます。ライニングを適合させ、完璧な精度と快適さを得るために、80度で5分間の加熱が必要です。

**プロライナー:** Pro Seriesは、最大のラッピングと非常に高いパフォーマンスを保証するために開発された、薄くて非常にフィット性のあるライナーです。彼らは、伸縮性のある上部素材、熱成形可能な足首インサートと背面スライドインサートが付属しています。

**クイックエントリーライナー:** これらのライナーには、前足部に独自の簡単な進入構造が付いています。スキーとウォーキングの両方のために開発されたQuick Entryライナーは、常に非常に快適です。

**ラチェットベルクロ** 新しい軽いベルクロは、高性能、迅速かつ効率的な閉鎖を提供します。

**CRUX Pro HP:** カスタマイズ可能なライナーは、スキーやハイキングで最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。注意: ライナーはスキーの前にカスタマイズする必要があります。

## BUCKLES

**BOA®:** 直感的なフィットシステムで足を正確に包み込み、その場でフィット感を調整できるように設計されています。

**バックルロック:** 簡単にハイキングできるように、バックルを開いた位置でロックします。

**ダブルパワーレバー:** ダブルパワーレバーは、バックルを閉じるのに必要な労力を50%削減します。HEADが開発および特許を取得。

**バックルロック:** 登坂時にも安全にフィットするように、バックルが所定の位置にロックし外れにくくなります。

**スパインフレックス バックル:** 柔軟な要素と一定の固定ポイントを備えた革新的なバックルのコンセプト。柔軟な要素により、バックルはシェルのプロファイルに適応できます。一定の固定ポイントは、シェルフラップ間のオーバーラップを増やし、圧力ポイントを減らします。快適さと精度の向上により、パフォーマンスが向上します。

**スーパーレジェラバックル:** 新しい軽量バックル:90%アルミニウム、シンプル、効果的、高い信頼性。

**スーパーマクロラチェット:** 28mmのふくらはぎ調整を提供する調整可能なラチェット式キャッチャープレート。

**ワイドボディバックル:** 非常に使いやすいように設計された特大のバックル。

## FEATURES

**アジャスタブルリアスポイラー:** 高さ調節可能なスポイラーは、上げられると後方のサポートを増やします。

**バイインジェクションフレーム:** 簡単な足入れ、足のラッピング、快適性、エネルギー伝達を最適化する、高性能の多重密度シェル。

**ダブルアジャスタブルプロファイル:** ブーツの上部後部にあるダブルメカニズムは、カフの周囲を最大1cmまで調整して、個々の解剖学的ニーズに合わせます。カフの背骨の両側にあるこのメカニズムにより、カフはスキーヤーの解剖学的ニーズに合わせて最大1cm調整できます。

**デュオフレックス:** ターンのすべての段階で正確なスキー制御を備えたプログレッシブおよびリアクティブフレックスを実現します。

**イージーエントリーシェルデザイン:** ブーツのすねに位置する4つのチャンネルは、素材の厚さを減らすためにプラスチックに切り込まれているため、スムーズな進入と足への良好な包み込みが可能です。

**拡張されたトウボックス:** より長いトウボックスは、ねじれを軽減し、パワー伝達を向上させるように設計されています。

**EZ テックシェル:** Head の EZ-Tech シェル デザインにより、すべてのスキーヤーが EZ-On、EZ-Walk、EZ-Ski の利点を享受できます。これらの新しいブーツは、より良いスキーへのあなたのエッジです。

**フレックス・スタンス・チューニング:** カフの後背部にプレートサポートを備えたねじ機構。ネジを追加すると、シェルとカフの間のリンクが強くなり、ブーツのたわみが硬くなります。また、フィワードリーンアジャスターとしても機能します。

**フレックスチューニング:** シェルとカフをリンクするカフの後背部のスクリュー機構。装着されているスクリューをボックスに含まれるプラスチックキャップに交換することで、ブーツのフレックスはより柔らかくなります。

**フォームフィット:** 100%カスタマイズ可能なシェルフィットシステム。新しいフォームフィットプラスチックは、これまで以上に改良されています。

**グラフィン:** グラフィン注入プラスチックと新しいスマートフレームシェルを組み合わせることで、パフォーマンス、快適性、軽量設計の完璧なバランスを実現します。

**ハイトップ・テック:** ブーツのタングとシェルがダイレクトにコンタクトし、より自信を持ってスキーをするための最高のサポートを提供します。

**インテグレーテッド・オートスキーウォーク(ASW):** ビンディングの着脱時にスキーとウォーキングのポジションを自動的に切り替えるHEAD特許取得済みの統合デバイス。

**リキッドフィット:** リキッドフィットマテリアルは、最も正確で迅速なカスタマイズを提供します。素材の密度により、ブーツの最も重要な領域である足首とかかとのポケットに完璧な型が確保されます。10分間のカスタマイズで簡単で快適、正確なフィッティングを約束します。

**パワーコントロールフレーム:** ブーツの安定性とパフォーマンスを向上させるために、Cube 3ラインのシェルを強化する構造。

**パワープレート:** HEADはベルクロスポイラーを再設計して、上部カフのサポートを高め、パフォーマンスを向上させました。

**パワーフレックス:** ターンのすべての段階でプログレッシブでリアクティブなフレックスが正確なスキーコントロールを実現。

**ラバーインサート:** ハイキング時のグリップ力を強化するために設計されています。

**スキーハイキング・メカニズム:** ブーツの上部カフと下部シェルの間に強力かつ正確なコネクションを提供し、パワーロスの少ない機構設計となっています。

**スマートフレーム:** 新しい軽量シェル構造は、すべてのマウンテンスキーヤーのパフォーマンスを大幅に向上させる、より動的なリバウンド用に特別に設計されています。

**ハード/ソフトフレックス調整:** これは、雪の状態とスキーのレベルに応じて、硬いフレックスと柔らかいフレックスのどちらかを選択するために、カフの後背部に配置される調整です。

**ビブラムデュラステップアウトソール:** 信頼性、耐久性、グリップ性を考慮して設計されたラバーソール。

**トラクションラグ:** グリップ力を向上させるために開発されたマイクロエレメントを設計しました。

## CRUX – 新しいHEADのベンチマーク

### パワーLYTデザイン



### COMFORT SKIN SHELL

バランスのとれた快適な99mmツーリングラストと極薄のシェル素材が足を包み込むように設計。反応性の高い素材が軽量かつ足への正確な適応を実現します。



### CONTROL CUFF

2つのバックルとハイプロファイルが特徴。最も要求の厳しい条件や高速滑走時でも優れたスキーコントロールを実現します。



### LYT DYNAMIC FRAME

シェル、カフ、スキーハイクデバイスを接続し、直接かつ強力なエネルギー伝達を提供します。



# YOUR ACCESS

## コレクション全体をご覧ください

現在および今後の製品ラインに関する情報へのアクセスがこれまでになく簡単になりました。
HEADのオンラインプラットフォームは、効率的に注文し、必要なアセットをすばやく見つけるのに役立ちます。

### WEBSITE

HEAD.COMで現在のすべてのコレクションをご覧いただけます。



head.com

# HEADQUARTERS

**HEAD Sport GmbH**
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Austria
T. +43 5574 608 0

**HEAD Sport GmbH**
Branch Schwechat
Tyroliaplatz 1
2320 Schwechat
Austria
T. +43 1 70 1790
E. marketing@tyrolia.com

**HEAD Skiboot Division**
Via Mure, 45/d
31030 Altivole, Treviso
Italy
T. (+39) 0423 527-555

# HEAD UNITS

**AUSTRIA**
HEAD Austria GmbH
Tyroliaplatz 1
2320 Schwechat
Austria
T. +43 1 701 79 0
E. info@at.head.com

**BENELUX**
HEAD BeNeLux BV.
Plesmanstraat 1
3833 LA Leusden
The Netherlands
T. +43 5574 608 421
E. info.benelux@head.com

**CANADA**
HEAD Canada Inc.
935A Southgate Dr. Unit 4
Guelph, ON, N1L 0B9
Canada
T. +1 800 265 7257
E. info@ca.head.com

**CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA**
HEAD Sport s.r.o.
Sportovni 457
252 42 Vestec
Czech Republic
T. +420 267 2811 11
E. info.czechia@head.com

**FRANCE**
HEAD France SAS
ZA les Condamines
Bresson BP 29
38320 Eybens
France
T. +33 476 62 69 00
E. standard@fr.head.com

**GERMANY**
HEAD Germany GmbH
Velaskostr. 8
85622 Feldkirchen
Germany
T. +49 89 90 99 95 0
E. info@de.head.com

**ITALY**
Mares S.p.A.
Salita Bonsen, 4
16035 Rapallo (GE)
Italy
T. +39 0185 201 1
E. info-head@it.head.com

**JAPAN**
HEAD Japan Co., Ltd.
1-44-10-3F Sekiguchi Bunkyo-ku
Tokyo 112-0014
Japan
T. +81 3 3528 9810
E. sales@jp.head.com

**NORWAY**
HEAD Norway AS
Vollsveien 13H
1366 Lysaker
Norway
T. +47 971 14 949
E. info.norway@head.com

**OCEANIA**
HEAD Oceania PTY LTD
Unit 2A
93 Burnside Road
Yatala, QLD 4207
Australia
T. +61 (0)7 3386 1210
E. headski.au@head.com

**POLAND**
HEAD Poland sp. z o.o.
Ul. Rydlówka 20
30-363 Kraków
Poland
T. +48 12 255 44 00
E. info@pl.head.com

**SCANDINAVIA**
**(Sweden, Denmark, Finland)**
HEAD Scandinavia AB
Hangövägen 18
115 41 Stockholm
Sweden
T. +46 647 50610
E. info.scandinavia@head.com

**SPAIN**
HEAD Spain SA
Roger 65-67 5a
08028 Barcelona
Spain
T. +34 93 409 20 80
E. info@es.head.com

**SWITZERLAND**
HEAD Switzerland AG
Rothusstrasse 17
6331 Hünenberg
Switzerland
T. +41 41 767 07 07
E. info@ch.head.com

**UNITED KINGDOM**
HEAD UK LTD
2 Beezon Road
Kendal, Cumbria
LA9 6BW
UK
T. +44 15 39 72 47 40
E. info@uk.head.com

**USA**
HEAD USA, Inc.
3125 Sterling Circle
Suite 101
Boulder, CO 80301
USA
T. +1 800 874 3235
E. info@us.head.com

# HEAD PARTNER

**ARGENTINA**
Sports & Adventure S.A.
T. +54 11 4711 6411
E. recepcion@grupovieytes.com

**AZERBAIJAN**
Rich Company
T. +994 51 742 0089
E. office@richsport.az

**BELARUS**
Premium Sporting Goods
Private Enterprise
T. +375 296206131
E. alex@cast.by

**BULGARIA**
Miras-Krastevi LTD
T. +359 88 206 4060
E. office@miras-sport.com

**CHILE**
Inver Tech Ltda
T. +56 2 681 23 08
E. pablo.zuninoerlauer@gmail.com

**CHINA**
Nanjing B.C. Sports Products
T. +86 18611967826
E. wudan@bc-sports.com.cn

**CROATIA & BiH**
MARINES Sport d.o.o.
T. +385(91)6181815
E. andrej@marines.hr

**ESTONIA**
Sportland International Group
T. +372 6 548 434
E. info@sportland.ee

**GEORGIA**
D.V. Sport Ltd.
T. +995 32 2518949
E. dvsport@dvsport.ge

**GREECE**
Parnass Ski
T. +30 22670 22646
E. info@parnass.gr

**HUNGARY**
WINTERSPORT Co. Ltd.
T. +36 70 376 0640
E. wintersport@wintersport.hu

**ICELAND**
Utivera EHF T/A Everest
T. +354 533 44 50
E. everest@everest.is

**KAZAKHSTAN**
MAK ImpEx. Ltd.
T. +7 727 2663333
E. makimpex.kz@gmail.com

**KOSOVO**
SINA Ltd.
T. +377 44 124 955
E. sinaltd.perparim@gmail.com

**LATVIA**
Burusports
T. +371 67367242
E. info@burusports.lv

**LEBANON**
Mike Sport
T. +961 1 8888 55
E. charbel.aoun@mikesport.com

**LITHUANIA**
Baltaura LT
T. +370 687 431 82
E. baltaura@baltaura.lt

**MACEDONIA**
Vekon Int Dooel
T. +389 7 039 3341
E. r.kochovski@elteh.com.mk

**NEW ZEALAND**
Allsports Distribution Ltd
T. +64 7 377 1033
E. info@allsports.co.nz

**ROMANIA**
SC Nevesport SRL T
T. +40 (740) 676 586
E. nagynorbertski@gmail.com

**SERBIA**
Markoni Sport d.o.o.
T. +381692628828
E. veleprodaja@markonisport.rs

**SOUTH KOREA**
Alchemist
T. +82 2 430 8060
E. head@alchemist.kr

**TÜRKIYE**
Ender Spor A.S.
T: +90 212 630 00 63
E: aksel@enderspor.com

**UAE**
ZSI Trading LLC
T: +971 43 99 0922
E: info@zsicorp.com

**UKRAINE**
Extreme Style
T. +380 97 511 6510
E. denis@extremstyle.ua

**UZBEKISTAN**
MEGASHOP LLC
T. +998 71 235 91 81
E. buyer.hardgoods@union-space.com

FSC www.fsc.org RECYCLED Paper made from recycled material FSC® C051146

Carbon neutral Print product ClimatePartner.com/11886-2306-1005