

シンプルでスタイリッシュなデザインの外観。
オフィスから家庭まで設置場所を選びません。

S001EK77



外寸 W410×D378×H308 (mm)

内寸 W330×D225×H220 (mm)



内容量 16ℓ 質量 26 kg

付属品 棚板1、説明書、保証書、鍵2本、乾電池4本

耐火時間 60分 JAN Code 8809366199500

標準小売価格 45,715円 (税抜)

※本製品はEK77ロックの為、デジタル表示、デュアルコントロール、アラーム機能はありません



119EN88



外寸 W412×D399×H360 (mm)



内寸 W320×D234×H260 (mm)

内容量 19ℓ 質量 31 kg

付属品 トレー1、説明書、保証書、乾電池4本

耐火時間 60分 JAN Code 8809366199531

標準小売価格 53,334円 (税抜)



125EN88



外寸 W352×D469×H420 (mm)



内寸 W260×D304×H320 (mm)

内容量 25ℓ 質量 36 kg

付属品 棚板1(可動式)、トレー1、説明書、保証書、乾電池4本

耐火時間 60分 JAN Code 8809366199562

標準小売価格 60,000円 (税抜)



530EN88



外寸 W404×D476×H522 (mm)



内寸 W300×D300×H410 (mm)

内容量 36ℓ 質量 53 kg

付属品 棚板1(可動式)、トレー1、説明書、保証書、乾電池4本

耐火時間 60分 JAN Code 8809366199593

標準小売価格 79,048円 (税抜)



006EHR3



外寸 W450×D500×H538 (mm)



内寸 W350×D328×H430 (mm)

内容量 49ℓ 質量 64 kg

付属品 棚板1(可動式)、鍵付引出1、説明書、保証書、乾電池4本

耐火時間 60分 JAN Code 8809366199623

標準小売価格 100,953円 (税抜)



商品の特長

- ・テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。(※S001EK77はKS耐火60分相当試験のみ合格)
- ・A4紙が収納可能。
- ・ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。
- ・2つの暗証番号の組み合わせによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。
- ・4～16桁までの任意の暗証番号が設定できます。
- ・便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付き。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。
- ・暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付き。
- ・5回の間違え入力で自動ロックする機能付き。
- ・ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付き。
- ・電池交換の時期がボタン操作一つで簡単に識別できます。
- ・保証期間は、国内メーカー最長の18ヵ月。
- ・購入後は安心のカスタマーサービスセンターが365日対応します。



スウェーデン国立研究機関 SP
(SP Technical Research Institute of Sweden)
スウェーデン政府によって運営されている試験研究所。
品質の保証・認証を行っている。ヨーロッパでは最も一般的な工業規格。
(※S001EK77除く)



韓国国家規格 KS
(Korean Industrial Standards)

韓国の産業標準化法に基づいて制定される標準規格。工業製品の品質向上、維持などを目的に制定されている。試験内容はJISとほぼ同様。

Office Fire Safe


060EHR3 / 070EHR3 / 080EHR3 / 100EHR3 / 120EHR3 / 130EHR3

diplomat
ディプロマット

060EHR3



外寸	W470×D510×H660 (mm)		
内寸	W350×D300×H490 (mm)		
内容量	50ℓ	質量	80 kg
付属品	棚板1(可動式)、鍵付引出1、説明書、保証書、乾電池4本		
耐火時間	90分	JAN Code	8809366199654




標準小売価格 118,667円 (税抜)

070EHR3



外寸	W500×D540×H695 (mm)		
内寸	W380×D330×H515 (mm)		
内容量	64ℓ	質量	90 kg
付属品	棚板1(可動式)、鍵付引出1、説明書、保証書、乾電池4本		
耐火時間	90分	JAN Code	8809366199685




標準小売価格 128,572円 (税抜)

080EHR3



外寸	W520×D560×H876 (mm)		
内寸	W380×D330×H676 (mm)		
内容量	84ℓ	質量	122 kg
付属品	棚板1(可動式)、鍵付引出1、説明書、保証書、乾電池4本		
耐火時間	90分	JAN Code	8809366199715




標準小売価格 168,000円 (税抜)

100EHR3



外寸	W655×D600×H1020 (mm)		
内寸	W475×D350×H780 (mm)		
内容量	129ℓ	質量	201 kg
付属品	棚板2(可動式)、鍵付引出1、説明書、保証書、乾電池4本		
耐火時間	120分	JAN Code	8809366199746




標準小売価格 238,096円 (税抜)

120EHR3



外寸	W655×D600×H1220 (mm)		
内寸	W475×D350×H980 (mm)		
内容量	162ℓ	質量	228 kg
付属品	棚板2(可動式)、鍵付引出1、説明書、保証書、乾電池4本		
耐火時間	120分	JAN Code	8809366199807




標準小売価格 314,286円 (税抜)

130EHR3



外寸	W775×D690×H1445 (mm)		
内寸	W595×D440×H1205 (mm)		
内容量	315ℓ	質量	348 kg
付属品	棚板3(可動式)、鍵付引出1、説明書、保証書、乾電池4本		
耐火時間	120分	JAN Code	8809366199838



標準小売価格 438,096円 (税抜)

商品の特長

- ・テストレベルの高いスウェーデンSP耐火90分(※100EHR3、120EHR3、130EHR3は120分)テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
- ・ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。
- ・2つの暗証番号の組み合わせによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。
- ・4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。
- ・便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付き。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能。
- ・暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
- ・5回の間違え入力で自動ロックする機能付き。
- ・ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付き。
- ・電池交換の時期がボタン操作一つで簡単に識別できます。
- ・保証期間は、国内メーカー最長の18ヵ月。
- ・購入後は安心のカスタマーサービスセンターが365日対応します。



スウェーデン国立研究機関 SP
(SP Technical Research Institute of Sweden)

スウェーデン政府によって運営されている試験研究所。
品質の保証・認証を行っている。ヨーロッパでは最も一般的な工業規格。



韓国国家規格 KS
(Korean Industrial Standards)

韓国の産業標準化法に基づいて制定される標準規格。工業製品の品質向上、維持などを目的に制定されている。試験内容はJISとほぼ同様。

Touch Screen Lock Fire Safe

S001TSL / 119TSL・119TSLBLC / 125TSL / 530TSL

diplomat
ディプロマット


ロックシステムに最新鋭のタッチスクリーンを採用。
オフィスから家庭まで設置場所を選びません。

S001TSL



外寸	W410×D378×H308 (mm)		
内寸	W330×D225×H220 (mm)		
内容量	16ℓ	質量	26 kg
付属品	棚板1、説明書、保証書、乾電池4本、9V電池1本		
耐火時間	60分	JAN Code	8809366199517

標準小売価格 63,810円 (税抜)




119TSL



外寸	W412×D399×H360 (mm)		
内寸	W320×D234×H260 (mm)		
内容量	19ℓ	質量	31 kg
付属品	トレー1、説明書、保証書、乾電池4本、9V電池1本		
耐火時間	60分	JAN Code	8809366199548(9002) 8809366199555(BLC)

標準小売価格 70,477円 (税抜)



119TSLBLC(B)




125TSL



外寸	W352×D469×H420 (mm)		
内寸	W260×D304×H320 (mm)		
内容量	25ℓ	質量	36 kg
付属品	棚板1(可動式)、トレー1、説明書、保証書、9V電池1本		
耐火時間	60分	JAN Code	8809366199579

標準小売価格 77,143円 (税抜)




530TSL



外寸	W404×D476×H522 (mm)		
内寸	W300×D300×H410 (mm)		
内容量	36ℓ	質量	53 kg
付属品	棚板1(可動式)、トレー1、説明書、保証書、乾電池4本 9V電池1本		
耐火時間	60分	JAN Code	8809366199609

標準小売価格 96,191円 (税抜)



TSLタッチスクリーン式ロック



ロックシステムに最新鋭のタッチスクリーンを採用し、
スタイリッシュで女性や若年層向けにも受け入れやすい製品です。
暗証番号設定終了時の確認機能など新たな機能を搭載。

商品の特長

- ・テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国K S耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。(S001TSLはKS耐火60分相当の試験のみ合格)
- ・A4紙が収納可能
- ・ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。
- ・従来品より更に機能が付加。機能満載のロックシステム。
- ・4～16桁までの任意の暗証番号を5種類迄設定可能。
- ・タッチスクリーン操作時、液晶表示の有無やメロディ音の消音も可能です。
- ・暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付き。
- ・5回の間違え入力時に自動ロックが機能。
- ・ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付き。
- ・電池交換の時期がアイコン点灯により簡単に識別できます。
- ・保証期間は、国内メーカー最長の18ヵ月。
- ・購入後は安心のカスタマーサービスセンターが365日対応します。



スウェーデン国立研究機関 SP
(SP Technical Research Institute of Sweden)

スウェーデン政府によって運営されている試験研究所。
品質の保証・認証を行っている。ヨーロッパでは最も一般的な工業規格。
(※S001TSL除く)



韓国国家規格 KS
(Korean Industrial Standards)

韓国の産業標準化法に基づいて制定される標準規格。工業製品の品質向上、
維持などを目的に制定されている。試験内容はJISとほぼ同様。

ホテル用金庫

H200N / H200 / H200K / H25M / H25 / H25K

diplomat®
ディプロマット

世界各国のホテル客室で使用されています。
様々なニーズから最適の機種をお選び下さい。

H200N



- ・15.4インチまでのノートパソコンの収納が可能
- ・正面操作だけで面倒な登録作業がありません。
- ・6ケタの暗証番号を入力するだけで登録が可能。
- ・開閉時にカンヌキは自動に作動します。
- ・暗証番号入力後は、自動的にドアが開きます。

外寸 W435×D377×H200 (mm)


内寸 W431×D292×H196 (mm)

内容量 24ℓ 質量 12 kg

付属品 説明書、保証書、乾電池4本
アンカーボルト付き (2セット)

※耐火性能はありません

標準小売価格 46,286円 (税抜)



H200



- ・15.4インチまでのノートパソコンの収納が可能
- ・4桁～16桁の番号で暗証設定ができます。
- ・暗証番号入力後、ノブを回しドアを開けます。
- ・誤閉を防ぐため、ドアを閉じる時も、暗証ナンバーを入力しノブを回し閉めます。

外寸 W435×D397×H200 (mm)


内寸 W431×D292×H196 (mm)

内容量 24ℓ 質量 12 kg

付属品 説明書、保証書、乾電池4本
アンカーボルト付き (2セット)

※耐火性能はありません

標準小売価格 40,000円 (税抜)



H200K



- ・15.4インチまでのノートパソコンの収納が可能
- ・シンプルな鍵だけのタイプ (鍵2本付き)

外寸 W435×D365×H200 (mm)


内寸 W431×D292×H196 (mm)

内容量 24ℓ 質量 12 kg

付属品 説明書、保証書
アンカーボルト付き (2セット)

※耐火性能はありません

標準小売価格 32,381円 (税抜)



H25M



- ・4桁～16桁の番号で暗証設定ができます。
- ・暗証番号入力後、自動でカンヌキが作動しドアが開きます。
- ・誤閉を防ぐため、ドアを閉める時も、暗証ナンバーを入力します。(カンヌキは自動に作動します)

外寸 W360×D340×H250 (mm)


内寸 W356×D242×H246 (mm)

内容量 21ℓ 質量 13 kg

付属品 説明書、保証書、乾電池4本
アンカーボルト付き (2セット)

※耐火性能はありません

標準小売価格 36,191円 (税抜)



H25



- ・4桁～16桁の番号で暗証設定ができます。
- ・暗証番号入力後、ノブを回しドアを開けます。
- ・誤閉を防ぐため、ドアを閉じる時も、暗証ナンバーを入力しノブを回し閉めます。

外寸 W360×D340×H250 (mm)


内寸 W356×D242×H246 (mm)

内容量 21ℓ 質量 13 kg

付属品 説明書、保証書、乾電池4本
アンカーボルト付き (2セット)

※耐火性能はありません

標準小売価格 34,286円 (税抜)



H25K



- ・シンプルな鍵だけのタイプ (鍵2本付き)

外寸 W360×D315×H250 (mm)


内寸 W356×D242×H246 (mm)

内容量 21ℓ 質量 13 kg

付属品 説明書、保証書
アンカーボルト付き (2セット)

※耐火性能はありません

標準小売価格 25,239円 (税抜)



シンプル操作で使いやすい最新モデル。 全機種確認が容易なデジタル表示付き。

H200C



- ・デジタル表示テンキー式ロック
- ・正面操作だけで面倒な登録作業がありません。
- ・4ケタ～6ケタの暗証番号設定ができます。
- ・開閉時にカンヌキは自動に作動します。
- ・内部にLEDライト付
- ・操作記録の確認が可能
- ・非常時開錠機能付

外寸 W435×D365×H200 (mm)

内寸 W431×D292×H196 (mm)


内容量 24.6ℓ 質量 12.5 kg

付属品 説明書、保証書、操作表示ステッカー、乾電池4本
アンカーボルト付き (2セット)

カラー ブラック/オフホワイト

※耐火性能はありません

標準小売価格 46,000円 (税抜)



H25CS



- ・デジタル表示テンキー式ロック
- ・正面操作だけで面倒な登録作業がありません。
- ・4ケタ～6ケタの暗証番号設定ができます。
- ・開閉時にカンヌキは自動に作動します。
- ・内部にLEDライト付
- ・操作記録の確認が可能
- ・非常時開錠機能付

外寸 W350×D250×H250 (mm)

内寸 W346×D194×H245 (mm)


内容量 16.4ℓ 質量 11 kg

付属品 説明書、保証書、操作表示ステッカー、乾電池4本
アンカーボルト付き (2セット)

カラー ブラック/オフホワイト

※耐火性能はありません

標準小売価格 40,000円 (税抜)



H125C



- ・デジタル表示テンキー式ロック
- ・正面操作だけで面倒な登録作業がありません。
- ・4ケタ～6ケタの暗証番号設定ができます。
- ・開閉時にカンヌキは自動に作動します。
- ・内部にLEDライト付
- ・操作記録の確認が可能
- ・非常時開錠機能付
- ・扉は上開式

外寸 W400×D350×H125 (mm)

内寸 W397×D347×H75 (mm)


内容量 10.6ℓ 質量 10.5 kg

付属品 説明書、保証書、操作表示ステッカー、乾電池4本
アンカーボルト付き (2セット)

カラー ブラック/オフホワイト

※耐火性能はありません

標準小売価格 54,000円 (税抜)



家具のような次世代金庫

木目調のドア、テンキーを隠すスライドカバー、光沢感の高いペイント仕上など、インテリア感覚溢れるスタイリッシュな耐火と防盜の両性能を備えた次世代金庫です。



ウッド



チェリー



ブラック



ホワイト

DPS5500



チェリー

外寸 W500×D535×H600 (mm)

内寸 W380×D320×H430 (mm)

内容量 52.2 ℓ

質量 115 kg


付属品 棚板1(可動式)、引出1、説明書、保証書、乾電池4本

耐火時間 60分

標準小売価格 238,096円 (抜抜)

JAN Code

チェリー 8809366199142
ブラック 8809366199159
ホワイト 8809366199166
ウッド 8809366199173



DPS6500



ウッド

外寸 W500×D535×H700 (mm)

内寸 W380×D320×H530 (mm)

内容量 64.4 ℓ

質量 130 kg


付属品 棚板1(可動式)、引出1、説明書、保証書、乾電池4本

耐火時間 60分

標準小売価格 266,667円 (税抜)

JAN Code

チェリー 8809366199180
ブラック 8809366199197
ホワイト 8809366199203
ウッド 8809366199210



DPS7500



ホワイト

外寸 W500×D535×H800 (mm)

内寸 W380×D320×H630 (mm)

内容量 76.6 ℓ

質量 145 kg


付属品 棚板2(可動式)、引出2、説明書、保証書、乾電池4本

耐火時間 60分

標準小売価格 295,239円 (税抜)

JAN Code

チェリー 8809366199241
ブラック 8809366199234
ホワイト 8809366199227
ウッド 8809366199258



DPS8500



ブラック

外寸 W500×D535×H900 (mm)

内寸 W380×D320×H730 (mm)

内容量 88.7 ℓ

質量 160 kg


付属品 棚板2(可動式)、引出2、説明書、保証書、乾電池4本

耐火時間 60分

標準小売価格 323,810円 (税抜)

JAN Code

チェリー 8809366199272
ブラック 8809366199265
ホワイト 8809366199289
ウッド 8809366199296



商品の特長

- ・耐火と防盜の両機能を備えた金庫。
- ・本社実験施設にてスウェーデンSP耐火60分テスト (NT FIRE 017)、及び米国UL防盜テスト(UL1037)に準じた基準をクリア。
- ・アクティブボルト(可動式カンヌキ)が通常の弊社耐火金庫3本に対し、5本を装備。ボルトの直径も22mmφから32mmφとなります。
- ・デッドボルト(固定カンヌキ)が通常の弊社耐火金庫が2本に対し、3本を装備。ボルトの直径も22mmφから28mmφとなります。
- ・正面扉内部に鋼材の耐ドリルプレート(Drill-Resistant Plate)が装備されており、通常の弊社耐火金庫にはございません。
- ・ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。
- ・4～16桁までの任意の暗証番号が設定できます。
- ・便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付き。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。
- ・2つの暗証番号の組み合わせによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。
- ・5回の間違え入力で自動ロックする機能付き。
- ・電池交換の時期がボタン操作一つで簡単に識別できます。
- ・保証期間は、国内メーカー最長の18ヵ月。
- ・安心のカスタマーサービスセンターが365日対応します。

Fire Filing Cabinet

DFC2000R3 / DFC3000R3 / DFC4000R3

diplomat®
ディプロマット

大量の重要書類、機密書類を 効率良く保管する耐火ファイリングキャビネット


テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。数々の便利機能を装備。

DFC2000R3



外寸	W528×D709×H782 (mm)
内寸	W384×D505×H272 (mm) 引出1段
内容量	52ℓ (引出1段)×2段 合計104ℓ
質量	145 kg
付属品	ハンギングレール2本、仕切板2枚
耐火時間	60分
JAN Code	8809366199005

標準小売価格 228,572円 (税抜)




DFC3000R3



外寸	W528×D709×H1124 (mm)
内寸	W384×D505×H272 (mm) 引出1段
内容量	52ℓ (引出1段)×3段 合計156ℓ
質量	206 kg
付属品	ハンギングレール3本、仕切板3枚
耐火時間	60分
JAN Code	8809366199012

標準小売価格 285,715円 (税抜)




DFC4000R3



外寸	W528×D709×H1466 (mm)
内寸	W384×D505×H272 (mm)
内容量	52ℓ (引出1段)×4段 合計208ℓ
質量	266 kg
付属品	ハンギングレール4本、仕切板4枚
耐火時間	60分
JAN Code	8809366199029

標準小売価格 361,905円 (税抜)



仕切板・ハンギングレール

引出し1段に各1個付いています。追加購入も可能です。



スウェーデン国立研究機関 SP
(SP Technical Research Institute of Sweden)

スウェーデン政府によって運営されている試験研究所。
品質の保証・認証を行っている。ヨーロッパでは最も一般的な工業規格。



韓国国家規格 KS
(Korean Industrial Standards)

韓国の産業標準化法に基づいて制定される標準規格。工業製品の品質向上維持などを目的に制定されている。試験内容はJISとほぼ同様

商品の特長

- ・テンキーだけで簡単操作の耐火ファイリングキャビネット。
- ・最上段の引出は、テンキー操作により、常に施錠、開錠が出来ます。
- ・最上段を除く引出は、引出し右側面のフックを上下させる事により、常に最上段の施錠に関わらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出を開いた状態での開閉が可能となります。
- ・A4紙対応
- ・テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
- ・ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。
- ・4～16桁までの任意の暗証番号が設定できます。
- ・便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付き。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。
- ・暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付き。
- ・2つの暗証番号の組み合わせによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。
- ・5回の間違え入力で自動ロックする機能付き。
- ・安心、安全のラッチ機能付き。
- ・電池交換の時期がボタン操作一つで簡単に識別できます。
- ・保証期間は、国内メーカー最長の18ヵ月。
- ・安心のカスタマーサービスセンターが365日対応します。

Depository Safe

DS20 / DS25 / DS30 / SC890

diplomat®
ディプロマット

店舗の売上金回収に最適な投入式金庫

衝撃に対して警報音が響く「ビルトイン・アラーム」がON/OFF可能で標準装備。

ドアの厚さ9.0mm (SC890は12mm)、本体3.2mmの頑丈な鋼板が収納物を守ります。

DS20



外寸 W356×D381×H514 (mm)

内寸 W349×D295×H257 (mm)



内容量 27ℓ

質量 39 kg

付属品 取扱説明書、乾電池4本

※耐火性能はありません

標準小売価格 169,524円 (税抜)



DS25



外寸 W430×D455×H635 (mm)

内寸 W409×D370×H378 (mm)



内容量 31ℓ

質量 56 kg

付属品 取扱説明書、乾電池4本、シェルフ1枚

※耐火性能はありません

標準小売価格 188,572円 (税抜)



DS30



外寸 W508×D533×H762 (mm)

内寸(上) W487×D434×H166 (mm)

内寸(下) W487×D447×H335 (mm)



内容量 (上)35ℓ+(下)72ℓ

質量 85 kg

付属品 取扱説明書、乾電池4本、シェルフ1枚
鍵付収納用†-2本

※耐火性能はありません

標準小売価格 228,572円 (税抜)



SC890



外寸 W428×D508×H890 (mm)

内寸(上) W421.6×D445.8×H240.4 (mm)

内寸(下) W421.6×D445.8×H637.6 (mm)



内容量 (上)45.2ℓ+(下)119.8ℓ

質量 101 kg

付属品 取扱説明書、乾電池4本、
鍵付収納用†-各2本

※耐火性能はありません

標準小売価格 290,000円 (税抜)



商品の特長

- ・店舗等での売上金回収に最適な製品です。
- ・ドアの厚さ9.0mm (SC890は12mm)、本体3.2mmの鋼板を使用した頑丈なつくり。
- ・付属のアンカー固定でセキュリティがアップします。
- ・極太の4本のカンヌキでしっかり収納物を守ります。
- ・ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。
- ・4～16桁までの任意の暗証番号が設定できます。
- ・便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付き。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。
- ・暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付き。
- ・2つの暗証番号の組み合わせによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。
- ・5回の間違え入力力で自動ロックする機能付き。
- ・電池交換の時期がボタン操作一つで簡単に識別できます。
- ・保証期間は、国内メーカー最長の18ヵ月。
- ・安心のカスタマーサービスセンターが365日対応します。