

書類専用 防水ケース

重要書類を水から守ります。



WPS-A4SL オープン価格
 ■外寸法: W330×D250 (標準A4) mm
 ■封入容量: 約100枚 (約10mm)
 ■防水性能: JIS 1PX (JISの水保護等級)
 ■耐熱性能: 177℃耐熱試験実施済

キーボックス

暗証番号で解錠するキーボックス。収納に便利なコンパクト設計。



KB-E-32 オープン価格
 ■外寸法: W113×D85×H250mm ■質量: 3.4kg
 ■テンキー錠・非常錠錠 ■使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4
 ■電池寿命警告音付
 ■32本掛け (オプションのキーハンガー追加で最大48本)
 ■キーホルダー付 ■色: ホワイト ■オプション: キーハンガー
追加用キーハンガー KH-4 オープン価格
 ■4本掛け用

手提金庫

オフィスで、ご家庭で、多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。 ※耐火性能・防盜性能はありません。



H-1D 19,000円 883円20,500円
 ■外寸法: W362×D270×H139mm
 ■内寸法: W298×D212×H104mm
 ■質量: 3.7kg ■色: ダークグレー

H-2D 16,000円 883円17,200円
 ■外寸法: W323×D243×H125mm
 ■内寸法: W259×D184×H94mm
 ■質量: 2.8kg ■色: ダークグレー

H-2K 13,000円 883円14,000円
 ■外寸法: W323×D240×H125mm
 ■内寸法: W259×D184×H94mm
 ■質量: 2.5kg ■色: ダークグレー

EH-L 21,000円 883円26,000円
 ■外寸法: W357×D255×H132mm
 ■内寸法: W303×D212×H105mm
 ■質量: 3.6kg ■色: ダークグレー
 ■使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4

EH-S 19,500円 883円21,000円
 ■外寸法: W313×D230×H116mm
 ■内寸法: W257×D188×H94mm
 ■質量: 2.9kg ■色: ダークグレー
 ■使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4



D-2000N 22,000円 883円23,700円
 ■外寸法: W400×D277×H168mm
 ■内寸法: W345×D230×H134mm
 ■質量: 5kg ■色: ダークグレー

D-2N 14,500円 883円15,600円
 ■外寸法: W313×D233×H130mm
 ■内寸法: W275×D165×H101mm
 ■質量: 3kg ■色: ダークグレー

D-3N 11,000円 883円11,800円
 ■外寸法: W277×D193×H116mm
 ■内寸法: W243×D150×H90mm
 ■質量: 1.8kg ■色: ダークグレー

D-Y4N 9,500円 883円10,200円
 ■外寸法: W277×D193×H116mm
 ■内寸法: W243×D150×H90mm
 ■質量: 1.8kg ■色: ダークグレー

H-Y5 11,000円 883円11,800円
 ■外寸法: W300×D235×H80mm
 ■内寸法: W277×D203×H60mm
 ■質量: 2.2kg ■色: ダークグレー



KCB-Y4S 11,000円 883円11,800円
 ■外寸法: W275×D187×H80mm
 ■内寸法: W248×D154×H66mm
 ■質量: 1.4kg ■色: ダークグレー

KCB-5 4,500円 883円4,800円
 ■外寸法: W196×D156×H84mm
 ■内寸法: W174×D124×H65mm
 ■質量: 0.7kg ■色: ダークグレー

内寸法の目安
 L 紙一手形収納サイズ
 M A4判収納サイズ
 S B5判収納サイズ
 SS A5判収納サイズ



HOME SAFE

家庭用金庫カタログ VOL.7



耐火材のCO₂排出量を
40%削減

日本アイ・エス・ケイの耐火金庫に使用する耐火材は、業界で初めてエコのセメントを使用し、第三者機関(一般財団法人建材試験センター)の厳しい試験に合格しております。



信頼の日本製

耐火金庫の實力は、残念ながら実際に火災が起きてはじめてわかります。信頼にこだわり、品質管理に万全を期すことが日本アイ・エス・ケイのモットーです。

日本アイ・エス・ケイ株式会社


平成26年4月2日よりキング工業株式会社は社名変更いたしました。

hirosawa group
日本アイ・エス・ケイ株式会社

本社 茨城県つくば市青野1395-1 TEL 029-869-2001
 東京事業所 東京都台東区元浅草2-7-13 広沢ビル TEL 03-3833-0851
 中之条工場 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町26-1 TEL 0279-75-1111
 筑波工場 TEL 029-869-2001 川島工場 TEL 0296-28-7001
 札幌工場 TEL 011-888-1111
 札幌支店 TEL 011-884-2001 名古屋支店 TEL 052-723-2001
 盛岡支店 TEL 019-624-3151 大阪支店 TEL 06-6748-1201
 仙台支店 TEL 022-283-2001 広島支店 TEL 082-272-5777
 北関東支店 TEL 029-869-2001 高松営業所 TEL 087-967-9222
 群馬営業所 TEL 0270-61-2001 福岡支店 TEL 092-504-2884
 金沢営業所 TEL 076-292-2001 鹿児島営業所 TEL 099-806-2001

業界初！環境配慮型「耐火金庫・防盜金庫」

日本アイ・エス・ケイの防盜金庫・耐火金庫に使用する耐火材は、業界で初めてエコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、第三者機関（一般財団法人建材試験センター）の厳しい耐火性能試験に合格しております。
従来の耐火材に比べ、CO₂排出量を約40%削減した環境配慮型の製品です。
なお、高炉セメントはグリーン購入法の特定期間品目に指定されています。



大切なものをより安全に守るために、正しくお使いください。

金庫には「耐火金庫」と「防盜金庫」の2つのタイプがあります。

火災対策を目的として使用される「耐火金庫」と火災対策だけでなく、盗難などの防犯目的と合わせて使用される「防盜金庫」に分類されます。それぞれ長がありますので、目的や収容物に合わせてお選びください。

金庫に関する防犯対策は、お気軽にご相談ください。


金庫を狙った犯罪を防ぐために、金庫の固定方法・使用後の施錠・鍵やダイヤル番号の管理・警備システムの併用など設置から日常の使用方法に至るまで、金庫に関する防犯対策は、お気軽にご相談ください。

耐火金庫の耐火性能の耐用年数は製造後20年です。

製造後20年を超えてのご使用は耐火性能が低下し、火災時に収容物が変質または焼失する恐れがありますので、新品と交換されることをおすすめします。

試験規格および性能表示マーク

	標準加熱試験 JIS(日本工業規格) S 1037	急加熱・衝撃落下併用試験 JIS(日本工業規格) S 1037	耐破壊性能試験(TS-15) JIS(日本工業規格) S 1037・日本セーフ・ファンデュア協同組合規格
試験方法	金庫を炉内で標準温度加熱曲線に従い規定時間加熱した後、炉内の火を止め、高温の炉内に放置します。	高温に上がった炉内に金庫を入れ急加熱した後、9.1mの高さから落下させる。逆さにして、さらに標準温度加熱曲線に従い、規定時間加熱した後、炉の火を止め、高温の炉内に放置する。	規定の工具を使い、1または2系列の試験をそれぞれ規定時間行う。 A: 施錠機構への攻撃 B: 扉のこじ開け、カンヌキへの攻撃
合格基準	一般紙用 庫内温度177℃以下で、中に入れた新聞紙が判読できること	●金庫の破損が起らないこと ●施錠できていること ●中に入れた新聞紙が判読できること	それぞれの試験で規定時間内に開扉または扉が取り外されないこと。
性能表示	一般紙用 耐火性能試験合格 (単位:時間)	急加熱・衝撃落下併用 性能試験合格	耐破壊性能試験 (TS-15)合格 (単位:分)



JIS認証製品 第三者機関（登録認証機関）による客観的な審査・評価試験を行い、製品に対する性能・品質の信頼向上を目的としたJIS認証取得制度によって、JISマーク表示の認証を受けた製品です。

非JIS認証製品 主要な耐火性能や防盜性能のみを第三者機関（登録認証機関）で試験を行い合格。その他機能はメーカーの品質管理のもとに生産された製品です。

金庫補償制度 金庫安心バック



金庫が破壊され、保管していた現金・小切手が盗難の被害にあった場合、最高100万円を限度に補償します。
※ただし、手形・貴金属・宝石・書類・貴重品を除く



修理不能となった金庫は、同等の新しい金庫と交換いたします。修理可能な場合は修理いたします。

補償額および対象範囲 補償限度額100万円 (STJ, STS シリーズ) 補償期間: 1年間

詳しくは、お問い合わせください。



あれば安心に入れて安全
日本アイ・エス・ケイの防盜金庫・耐火金庫は、ISO9001・14001を認証取得した中・大規模工場にて製造しています。

指紋認証耐火金庫

指紋を鍵として、簡単便利に高いセキュリティを実現します。



最新の指紋認証技術を搭載したハイセキュリティシステム。世界に一つとされている指紋が金庫の鍵になり、スピーディに解錠できます。
【最大登録件数】
●CPS, KS, KMXタイプ: 20件
●STS, STJタイプ: 管理者3件・一般使用者17件
※体質やケガ等により指紋を登録・認証できない場合があります。

【最大登録件数: 20件】



KS-20FPE 150,000円税別162,000円

- 外寸法: W480xD442xH368mm
- 内寸法: W348xD257xH214mm
- 標準質量: 52kg ■内容積: 20ℓ
- 指紋錠・テンキー錠
- トレー×4 ■色: ダークグレー
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4



KS-50FPE 229,000円税別243,000円

- 外寸法: W455xD516xH677mm
- 内寸法: W325xD301xH490mm
- 標準質量: 90kg ■内容積: 50ℓ
- 引出し内寸法: W298xD245xH65mm
- 指紋錠・テンキー錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1 ■色: ダークグレー
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4
- アラーム付

【最大登録件数: 20件】



CPS-FPE-A4 144,000円税別155,000円

- 外寸法: W403xD401xH210mm
- 内寸法: W315xD245xH102mm
- 標準質量: 22kg ■内容積: 7.8ℓ
- トレー内寸法: W309xD239xH44mm
- 指紋錠・テンキー錠
- トレー×1 ■色: オフホワイト
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4

【最大登録件数: 20件】



KMX-20FPE 173,000円税別186,000円

- 外寸法: W504xD467xH392mm
- 内寸法: W348xD257xH214mm
- 標準質量: 62kg ■内容積: 20ℓ
- 指紋錠・テンキー錠
- トレー×4 ■色: ダークグレー
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4



KMX-50FPE 256,000円税別276,000円

- 外寸法: W475xD535xH697mm
- 内寸法: W325xD301xH490mm
- 標準質量: 110kg ■内容積: 50ℓ
- 引出し内寸法: W298xD245xH65mm
- 指紋錠・テンキー錠
- トレー×6・鍵付引出し×1 ■色: ダークグレー
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4
- アラーム付

【補償限度額100万円】
【標準機能対応】
【指紋錠対応】
【最大登録件数: 管理者3件・一般使用者17件】



ストロング STS-20XFPE 282,000円税別304,500円

- 外寸法: W514xD514xH402mm
- 内寸法: W348xD270xH214mm
- 標準質量: 110kg ■内容積: 20ℓ
- 指紋錠・テンキー錠
- トレー×4 ■色: ダークグレー
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4
- オプション: 履歴閲覧ソフト (RSF-20)



ストロング STS-50XFPE 352,000円税別380,000円

- 外寸法: W485xD558xH713mm
- 内寸法: W325xD328xH481mm
- 標準質量: 170kg ■内容積: 51ℓ
- 引出し内寸法: W298xD245xH65mm
- 指紋錠・テンキー錠+リバーシブル錠
- トレー×6・鍵付引出し×1 ■色: ダークグレー
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4
- オプション: 履歴閲覧ソフト (RSF-20)

【補償限度額100万円】
【標準機能対応】
【指紋錠対応】
【最大登録件数: 管理者3件・一般使用者17件】



ストロング STJ-20FPE 315,000円税別340,200円

- 外寸法: W544xD544xH417mm
- 内寸法: W348xD270xH214mm
- 標準質量: 110kg ■内容積: 20ℓ
- 指紋錠・テンキー錠
- トレー×1 ■色: オフホワイト
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4
- オプション: 履歴閲覧ソフト (RSF-20)




ストロング STJ-50FPE 370,000円税別399,000円

- 外寸法: W515xD587xH684mm
- 内寸法: W325xD328xH481mm
- 標準質量: 180kg ■内容積: 51ℓ
- 引出し内寸法: W298xD245xH65mm
- 指紋錠・テンキー錠+リバーシブル錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1 ■色: オフホワイト
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4
- オプション: 履歴閲覧ソフト (RSF-20)

履歴機能

■パソコンと金庫を接続し、操作履歴をパソコンで閲覧・保存・印刷するためのソフトウェアです。



指紋認証式用 RSF-20 12,500円税別13,500円

- 対応機種: STS-20XFPE, 50XFPE, STJ-20FPE, 50FPE
- 対応OS: Microsoft Windows XP/Vista/7
- 付属品: USBケーブル
- 履歴件数: 8000件
- 履歴項目: 登録・開閉・個別解除・全体解除ほか

性能表示マーク 耐破壊性能(TS-15) 一般紙用0.5時間耐火性能 一般紙用1時間耐火性能 一般紙用2時間耐火性能 急加熱・衝撃落下性能 アラーム付

ICカード式耐火金庫

FeliCa (フェリカ) 対応の IC カードや携帯電話、MIFARE (マイフェア) カードを金庫の鍵としてご使用いただけます。

※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。MIFAREはNXPセミコンダクターズ社の登録商標です。

大切なものを保管する金庫の鍵が、身近にあると安心感が違います。普段持ち歩いている携帯電話やICカードを金庫の鍵として登録。「#」ボタンを押して、登録した携帯電話やICカードをかざすだけで、素早く解錠できます。

【最大登録件数】●CPS,KS,KMXタイプ：10件
●STS,STJタイプ：管理者3件、一般使用者17件

※登録したICカードや携帯電話は、更新や再発行により新しいものに変わりますと解錠できなくなります。

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

CPS-RFE-A4 91,000円(税込)99,000円

- 外寸法：W403xD401xH210mm
- 内寸法：W315xD245xH102mm
- 標準質量：22kg ■内容積：7.8ℓ
- トレー内寸法：W309xD239xH44mm
- ICカード錠・テンキー錠
- トレー×1 ■色：オフホワイト
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

KS-20RFE 93,000円(税込)100,400円

- 外寸法：W480xD442xH368mm
- 内寸法：W348xD257xH214mm
- 標準質量：52kg ■内容積：20ℓ
- ICカード錠・テンキー錠
- トレー×4 ■色：オフホワイト
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

KMX-20RFE 127,000円(税込)137,000円

- 外寸法：W504xD467xH392mm
- 内寸法：W348xD257xH214mm
- 標準質量：62kg ■内容積：20ℓ
- ICカード錠・テンキー錠
- トレー×4 ■色：オフホワイト
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

KS-50RFEA 183,000円(税込)197,600円

- 外寸法：W455xD516xH677mm
- 内寸法：W325xD301xH490mm
- 標準質量：90kg ■内容積：50ℓ
- 引出し内寸法：W298xD245xH65mm
- ICカード錠・テンキー錠
- 鍵付引出し×1 ■色：オフホワイト
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- アラーム付

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

KMX-50RFEA 210,000円(税込)226,000円

- 外寸法：W475xD535xH697mm
- 内寸法：W325xD301xH490mm
- 標準質量：110kg ■内容積：50ℓ
- 引出し内寸法：W298xD245xH65mm
- ICカード錠・テンキー錠
- トレー×6・鍵付引出し×1 ■色：オフホワイト
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- アラーム付

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

STS-20XRFE 255,000円(税込)275,400円

- 外寸法：W514xD498xH402mm
- 内寸法：W348xD270xH214mm
- 標準質量：110kg ■内容積：20ℓ
- ICカード錠・テンキー錠
- トレー×4 ■色：ダークグレー
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- オプション：履歴閲覧ソフト (KYF-10)

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

STJ-20RFE 267,000円(税込)288,000円

- 外寸法：W544xD544xH417mm
- 内寸法：W348xD270xH214mm
- 標準質量：110kg ■内容積：20ℓ
- ICカード錠・テンキー錠
- トレー×1 ■色：オフホワイト
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- オプション：履歴閲覧ソフト (KYF-10)

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

STS-50XRFE 323,000円(税込)349,000円

- 外寸法：W485xD558xH713mm
- 内寸法：W325xD328xH481mm
- 標準質量：170kg ■内容積：51ℓ
- 引出し内寸法：W298xD245xH65mm
- ICカード錠・テンキー錠+リバーシブル錠
- トレー×6・鍵付引出し×1 ■色：ダークグレー
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- オプション：履歴閲覧ソフト (KYF-10)

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

STJ-50RFE 336,000円(税込)362,000円

- 外寸法：W515xD587xH684mm
- 内寸法：W325xD328xH481mm
- 標準質量：180kg ■内容積：51ℓ
- 引出し内寸法：W298xD245xH65mm
- ICカード錠・テンキー錠+リバーシブル錠
- 鍵付引出し×1 ■色：オフホワイト
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- オプション：履歴閲覧ソフト (KYF-10)

履歴機能

■パソコンと金庫を接続し、操作履歴をパソコンで閲覧・保存・印刷するためのソフトウェアです。

【操作履歴】 【登録情報】 【接続イメージ】

ICカード式用
KYF-10 12,500円(税込)13,500円

- 対応機種：STS-20XRFE,50XRFE STJ-20RFE,50RFE
- 対応OS：Microsoft Windows XP/Vista/7
- 付属品：USBケーブル
- 履歴件数：5000件
- 履歴項目：登録・解除・開錠・全件解除ほか

テンキー式耐火金庫

お好みの暗証番号を4~8桁で2種類設定できます。

テンキー錠 写真は、KS-20E-F (A)、KMX-33E-FA、KS-50E-F (A)

操作部 カバーを開けると操作部のボタンやハンドルが格納され、すっきりとしたデザインになります。

暗証番号 暗証番号はお好みの番号を2種類設定できます。暗証番号の設定は睡眠状態で簡単に済みます。

電池BOX 電池は単3形乾電池4本。扉表面に格納されていますので、万一の電池切れにも交換が容易です。

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

KMX-50EA 174,000円(税込)190,000円

- 外寸法：W475xD529xH697mm
- 内寸法：W325xD315xH490mm
- 標準質量：110kg ■内容積：50ℓ
- 引出し内寸法：W298xD245xH65mm
- テンキー錠
- トレー×6・鍵付引出し×1 ■色：ダークグレー
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- アラーム付

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

CPS-E-A4 67,000円(税込)72,000円

- 外寸法：W403xD386xH210mm
- 内寸法：W315xD245xH102mm
- 標準質量：22kg ■内容積：7.8ℓ
- トレー内寸法：W309xD239xH44mm
- テンキー錠
- トレー×1 ■色：オフホワイト
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

KS-20E 73,000円(税込)78,000円

- 外寸法：W480xD426xH368mm
- 内寸法：W348xD257xH214mm
- 標準質量：50kg ■内容積：20ℓ
- テンキー錠
- トレー×1 ■色：ダークグレー
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- アラーム付 (KS-20EA)

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

KMX-20EA 98,000円(税込)105,000円

- 外寸法：W504xD451xH392mm
- 内寸法：W348xD257xH214mm
- 標準質量：62kg ■内容積：20ℓ
- テンキー錠
- トレー×4 ■色：ダークグレー
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- アラーム付

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

KS-20E-F 80,000円(税込)86,000円

- 外寸法：W445xD418xH333mm
- 内寸法：W348xD255xH214mm
- 標準質量：37kg ■内容積：20ℓ
- テンキー錠
- トレー×4 ■色：オフホワイト・ダークグレー
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- アラーム付 (KS-20E-FA)

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

KS-50E-F 147,000円(税込)156,000円

- 外寸法：W415xD478xH628mm
- 内寸法：W325xD315xH481mm
- 標準質量：78kg ■内容積：50ℓ
- 引出し内寸法：W298xD245xH65mm
- テンキー錠
- トレー×6・鍵付引出し×1 ■色：オフホワイト・ダークグレー
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- アラーム付 (KS-50E-FA)

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

KMX-33E-FA 153,000円(税込)165,200円

- 外寸法：W500xD473xH526mm
- 内寸法：W348xD255xH354mm
- 標準質量：92kg ■内容積：33ℓ
- テンキー錠
- トレー×7 ■色：オフホワイト・ダークグレー
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- アラーム付

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

KS-20E-FA 88,000円(税込)95,000円

- 外寸法：W445xD418xH333mm
- 内寸法：W348xD255xH214mm
- 標準質量：37kg ■内容積：20ℓ
- テンキー錠
- トレー×4 ■色：オフホワイト・ダークグレー
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- アラーム付 (KS-20E-FA)

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

KS-50E-FA 155,000円(税込)167,000円

- 外寸法：W415xD478xH628mm
- 内寸法：W325xD315xH481mm
- 標準質量：78kg ■内容積：50ℓ
- 引出し内寸法：W298xD245xH65mm
- テンキー錠
- トレー×6・鍵付引出し×1 ■色：オフホワイト・ダークグレー
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- アラーム付 (KS-50E-FA)

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

STS-20XE 189,000円(税込)204,000円

- 外寸法：W514xD498xH402mm
- 内寸法：W348xD270xH214mm
- 標準質量：110kg ■内容積：20ℓ
- テンキー錠+リバーシブル錠
- トレー×4 ■色：ダークグレー
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- アラーム付

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

STS-50XE 256,000円(税込)276,000円

- 外寸法：W485xD552xH713mm
- 内寸法：W325xD328xH481mm
- 標準質量：170kg ■内容積：51ℓ
- 引出し内寸法：W298xD245xH65mm
- テンキー錠+リバーシブル錠
- 鍵付引出し×1 ■色：ダークグレー
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- アラーム付

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

STJ-20ER 248,000円(税込)267,000円

- 外寸法：W544xD544xH417mm
- 内寸法：W348xD270xH214mm
- 標準質量：110kg ■内容積：20ℓ
- テンキー錠
- トレー×1 ■色：オフホワイト
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- 履歴閲覧ソフト付

【最大登録件数】
【最大登録件数：10件】

STJ-50ER 313,000円(税込)338,000円

- 外寸法：W515xD587xH684mm
- 内寸法：W325xD328xH481mm
- 標準質量：180kg ■内容積：51ℓ
- 引出し内寸法：W298xD245xH65mm
- テンキー錠+リバーシブル錠
- 鍵付引出し×1 ■色：オフホワイト
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- 履歴閲覧ソフト付

テンキー式耐火金庫

2時間耐火性能

BS-2Eシリーズ

- 2時間の耐火性能
- フラットデザイン
- オプション

業務用アラーム ¥38,000(税込¥41,040)
【防犯機能付】(P.24参照)

※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。



BS51-2E 322,000円(税込¥347,360円)

- 外寸法: W590×D651×H774mm ■ 標準質量: 190kg
- 内寸法: W430×D420×H542mm ■ 内容積: 98ℓ
- 引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- テンキー錠+電子ロック錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



操作部

カバーを開けると操作部のボタンやハンドルが露れ、すっきりとしたデザインになります。

電池ボックス

電源はアルカリ単 3 形乾電池 4 本、万が一の電池切れでも扉の裏側から簡単に交換できます。



BS52-2E 379,000円(税込¥409,320円)

- 外寸法: W640×D651×H1040mm ■ 標準質量: 260kg
- 内寸法: W480×D420×H808mm ■ 内容積: 163ℓ
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- テンキー錠+電子ロック錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト




BS53-2E 440,000円(税込¥475,200円)

- 外寸法: W640×D651×H1400mm ■ 標準質量: 340kg
- 内寸法: W480×D420×H1168mm ■ 内容積: 236ℓ
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- テンキー錠+電子ロック錠
- 棚板×2・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト




BS54-2E 507,000円(税込¥547,560円)

- 外寸法: W640×D651×H1630mm ■ 標準質量: 390kg
- 内寸法: W480×D420×H1398mm ■ 内容積: 282ℓ
- テンキー錠+電子ロック錠
- 棚板×3 (鍵付引出しはオプション)
- 色: オフホワイト



BS33-2E 760,000円(税込¥820,800円)

- 外寸法: W930×D708×H1425mm ■ 標準質量: 460kg
- 内寸法: W750×D473×H1173mm ■ 内容積: 416ℓ
- 引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- テンキー錠+電子ロック錠
- 棚板×2・鍵付引出し×2
- 色: オフホワイト



BS34-2E 909,000円(税込¥981,720円)

- 外寸法: W930×D708×H1825mm ■ 標準質量: 590kg
- 内寸法: W750×D473×H1573mm ■ 内容積: 558ℓ
- 引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- テンキー錠+電子ロック錠
- 棚板×3・鍵付引出し×2
- 色: オフホワイト



キングスーパーダイヤル式耐火金庫

2時間耐火性能

KCシリーズ

- 2時間の耐火性能
- オプション


業務用アラーム ¥38,000(税込¥41,040)
【防犯機能付】(P.24参照)

※お客様のご希望により、キングスーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更できます。
※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。




KC51-2D 254,000円(税込¥274,320円)

- 外寸法: W586×D659×H770mm ■ 標準質量: 155kg
- 内寸法: W430×D420×H542mm ■ 内容積: 98ℓ
- 引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



KC507-2D 282,000円(税込¥304,560円)

- 外寸法: W586×D659×H928mm ■ 標準質量: 190kg
- 内寸法: W430×D420×H700mm ■ 内容積: 126ℓ
- 引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト




KC52-2D 315,000円(税込¥340,200円)

- 外寸法: W636×D659×H1036mm ■ 標準質量: 230kg
- 内寸法: W480×D420×H808mm ■ 内容積: 163ℓ
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



KC53-2D 361,000円(税込¥393,600円)

- 外寸法: W636×D659×H1396mm ■ 標準質量: 300kg
- 内寸法: W480×D420×H1168mm ■ 内容積: 236ℓ
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×2・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト




KC54-2D 413,000円(税込¥446,040円)

- 外寸法: W636×D659×H1626mm ■ 標準質量: 340kg
- 内寸法: W480×D420×H1398mm ■ 内容積: 281ℓ
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×3 (鍵付引出しはオプション)
- 色: オフホワイト



KC55-2D 480,000円(税込¥518,400円)

- 外寸法: W686×D659×H1746mm ■ 標準質量: 365kg
- 内寸法: W530×D420×H1518mm ■ 内容積: 338ℓ
- 引出し内寸法: W502×D328×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×3・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



KCシリーズ

※お客様のご希望により、キングスーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更できます。
※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。



KC33-2D 611,000円(税別)659,080円

- 外寸法: W906×D710×H1401mm
- 内寸法: W750×D473×H1173mm
- 標準質量: 309kg ■内容積: 416ℓ
- 引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 扉板×2・鍵付引出し×2
- 色: オフホワイト



KC34-2D 670,000円(税別)720,600円

- 外寸法: W906×D710×H1801mm
- 内寸法: W750×D473×H1573mm
- 標準質量: 540kg ■内容積: 558ℓ
- 引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 扉板×3・鍵付引出し×2
- 色: オフホワイト



KC35-2D 697,000円(税別)752,760円

- 外寸法: W1076×D710×H1801mm
- 内寸法: W920×D473×H1573mm
- 標準質量: 630kg ■内容積: 685ℓ
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 扉板×4 (鍵付引出しはオプション)
- 色: オフホワイト

KC-KSシリーズ

※お客様のご希望により、キングスーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更できます。
※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。



KC33-2DKS 681,000円(税別)735,400円

- 外寸法: W950×D762×H1445mm
- 内寸法: W750×D473×H1173mm
- 標準質量: 495kg ■内容積: 416ℓ
- 引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 扉板×2・鍵付引出し×2
- 色: オフホワイト



KC34-2DKS 741,000円(税別)800,200円

- 外寸法: W950×D762×H1845mm
- 内寸法: W750×D473×H1573mm
- 標準質量: 730kg ■内容積: 558ℓ
- 引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 扉板×3・鍵付引出し×2
- 色: オフホワイト



KC35-2DKS 767,000円(税別)820,360円

- 外寸法: W1120×D762×H1845mm
- 内寸法: W920×D473×H1573mm
- 標準質量: 820kg ■内容積: 685ℓ
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 扉板×4 (鍵付引出しはオプション)
- 色: オフホワイト

学籍簿用耐火金庫

※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。(SCJ-35は、キャスターがありません。)



SC-35 570,000円(税別)615,600円

- 外寸法: W1050×D708×H1775mm
- 内寸法: W920×D473×H1573mm
- 標準質量: 570kg ■内容積: 685ℓ
- 百万変換ダイヤル錠 (SC-35Eは、テンキー錠) + 電子ロック錠
- 扉板×4 (鍵付引出しはオプション)
- 色: オフホワイト



SCJ-35 628,000円(税別)678,200円

- 外寸法: W1050×D708×H1775mm
- 内寸法: W920×D473×H1573mm
- 標準質量: 570kg ■内容積: 685ℓ
- 百万変換ダイヤル錠+電子ロック錠
- 扉板×4 (鍵付引出しはオプション)
- 色: オフホワイト
- ※金庫安心ロック付
補償限度額 200万円



SC-355 594,000円(税別)641,520円

- 外寸法: W1050×D708×H1845mm
- 内寸法: W920×D473×H1573mm
- 標準質量: 590kg ■内容積: 714ℓ
- 百万変換ダイヤル錠+電子ロック錠
- 扉板×4 (鍵付引出しはオプション)
- 色: オフホワイト

耐火ファイリングキャビネット

A4/B4/B5シリーズ

1時間耐火性能
急加熱・衝撃落下性能

- 大量の書類を効率よく収納できる耐火キャビネット
- 引出しを一括施錠できるオールロック式
- 書類に合わせ、A4・B4・B5 サイズをラインアップ



A4-2 254,000円(税別)274,200円

- 外寸法: W490×D794×H810mm
- 引出し内寸法: W318×D624×H265mm
- 標準質量: 210kg ■色: オフホワイト
- オールロック錠 ■仕切板×4



A4-2D 274,000円(税別)295,000円

- 外寸法: W490×D804×H810mm
- 引出し内寸法: W318×D624×H265mm
- 標準質量: 210kg ■色: オフホワイト
- ダイヤル錠+オールロック錠 ■仕切板×4



B4-2 269,000円(税別)290,200円

- 外寸法: W557×D794×H874mm
- 引出し内寸法: W385×D624×H297mm
- 標準質量: 225kg ■色: オフホワイト
- オールロック錠 ■仕切板×4



B4-2D 289,000円(税別)312,200円

- 外寸法: W557×D804×H874mm
- 引出し内寸法: W385×D624×H297mm
- 標準質量: 225kg ■色: オフホワイト
- ダイヤル錠+オールロック錠 ■仕切板×4



A4-4 461,000円(税別)497,600円

- 外寸法: W490×D794×H1500mm
- 引出し内寸法: W318×D624×H265mm
- 標準質量: 390kg ■色: オフホワイト
- オールロック錠 ■仕切板×8



A4-4D 481,000円(税別)516,000円

- 外寸法: W490×D804×H1500mm
- 引出し内寸法: W318×D624×H265mm
- 標準質量: 390kg ■色: オフホワイト
- ダイヤル錠+オールロック錠 ■仕切板×8



B4-4 493,000円(税別)530,400円

- 外寸法: W557×D794×H1628mm
- 引出し内寸法: W385×D624×H297mm
- 標準質量: 450kg ■色: オフホワイト
- オールロック錠 ■仕切板×8



B4-4D 513,000円(税別)554,000円

- 外寸法: W557×D804×H1628mm
- 引出し内寸法: W385×D624×H297mm
- 標準質量: 450kg ■色: オフホワイト
- ダイヤル錠+オールロック錠 ■仕切板×8



B5-3 355,000円(税別)383,000円

- 外寸法: W450×D794×H1011mm
- 引出し内寸法: W278×D624×H217mm
- 標準質量: 275kg ■色: オフホワイト
- オールロック錠 ■仕切板×6



各種シリンダータイプ

それぞれの引出しにシリンダー錠があり、個別に施錠が行えます。また、全ての引出しを同時に施錠できるオールロック錠も搭載していますので幅広い運用が可能です。