

HONDA ホンダ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI GX LEDヘッド&フォグ適合品番			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
CR-V	H18.10 ～H23.11	RE3 RE4	HID	HID(D2S)	HB3	H11	—	※1	※2	※1樹脂カバー付きの為装着不可 ※2バルブ後方スペース狭いため取付不可
	H23.12 ～H28.8	RM1 RM4	HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDG62	LDG64	
CR-Z	H22.3 ～H24.8	ZF1	ハロゲン	H11	HB3	H11	LDG64	※	LDG64	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	※	LDG64	※樹脂製カバー付きの為装着不可
	H24.9 ～H27.10	ZF2	ハロゲン	H11	HB3	H8	LDG64	※		※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H8	—	※		※樹脂製カバー付きの為装着不可
N BOX	H23.12 ～H29.8	JF1 JF2	ハロゲン	H4		H8	LDG60		※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D2R)		H8	—		※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H29.9～	JF3 JF4	LED	LED			—			
N BOX カスタム	H23.12 ～H29.8	JF1 JF2	HID	HID(D2S)	HB3	H8	—	※1	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため取付不可
	H28.1 ～H29.8		HID	HID(D2R)		H8	—		※	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
	H29.9～	JF3 JF4	LED	LED		LED	—		—	
N BOX + (H29.9～福祉車両のみ)	H24.7～	JF1 JF2	ハロゲン	H4		H8	LDG60		※	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
N BOX + カスタム (H29.9～福祉車両のみ)	H23.12 ～H28.1	JF1 JF2	HID	HID(D2S)	HB3	H8	—	※1	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため取付不可
N BOX スラッシュ	H26.12～	JF1 JF2		HID(D2R)		H8 or LED	—			※バルブ後方スペース狭いため取付不可
N ONE	H24.10 ～H27.7	JG1 JG2	ハロゲン	HIR2		H8	—			
			HID	HID(D4S)		H8	—			
	H27.7～	JG1 JG2	ハロゲン	HIR2		LED	—		—	
N WGN	H25.11～	JH1 JH2	ハロゲン	H4		H16 or LED	LDG60		※	※インナーライナーに干渉するため装着不可
			HID	HID(D4R)	H7	H16 or LED	—	—	※	※インナーライナーに干渉するため装着不可
N WGN カスタム	H25.11～	JH1 JH2	HID	HID(D4S)		H16 or LED	—		※	※インナーライナーに干渉するため装着不可
S660	H27.3～	JW5	LED	LED	HB3	LED	—	LDG62	—	
アクティバン ストリート	H11.5 ～H30.3	HH5 HH6	ハロゲン	H4			LDG60			
アクティトラック	H11.5 ～H21.11	HA6 HA7	ハロゲン	H4			LDG60			
	H21.12～	HA8 HA9	ハロゲン	H4			※			※バルブ後方スペース狭いため装着不可
アコード	H20.12 ～H25.3	CU2	ハロゲン	H11	HB3	H11		LDG62	※	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
			HID	HID(D2S)	HB3	H11	—	LDG62	※	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
アコードツアラー	H20.12 ～H25.3	CW2	ハロゲン	H11	HB3	H11		LDG62	※	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
			HID	HID(D2S)	HB3	H11	—	LDG62	※	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
アコード ハイブリッド	H25.6 ～H28.5	CR6	LED	LED	HB3	H8	—	LDG62		
	H28.5～	CR7	LED	LED		LED	—		—	
インサイト	H21.2 ～H23.10	ZE2	ハロゲン	H11	HB3	H11		※1	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため取付不可
			HID	HID(D2S)	HB3	H11	—	※1	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため取付不可
	H23.11 ～H26.3	ZE2 ZE3	ハロゲン	H11	HB3	H11		※1	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため取付不可
ヴェゼル	H25.12 ～H28.2	RU1 RU2	ハロゲン	H4		H8	LDG60		LDG64	
			LED	LED	HB3	H8	—	LDG62	LDG64	
			ハロゲン	H4		H8 or LED	LDG60		LDG64※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED	HB3	H8 or LED	—	LDG62	LDG64※	※LEDの場合装着不可
			ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED			LDG64※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED		H8 or LED	—		LDG64※	※LEDの場合装着不可

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

HONDA ホンダ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI GX LEDヘッド&フォグ適合品番			備考	
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG		
ヴェゼル ハイブリッド	H25.12 ～H28.2	RU3 RU4	ハロゲン	H4		H8	LDG60		LDG64		
			LED	LED	HB3	H8	—	LDG62	LDG64		
			ハロゲン	H4		H8 or LED	LDG60		LDG64※	*LEDの場合装着不可	
	H28.2 ～H30.2		LED	LED	HB3	H8 or LED	—	LDG62	LDG64※	*LEDの場合装着不可	
			ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED	—	—	LDG64※	*LEDの場合装着不可	
	H30.2～		LED	LED		H8 or LED	—		LDG64※	*LEDの場合装着不可	
エアウェイブ	H17.4 ～H22.8	GJ1 GJ2	ハロゲン	H11	HB3	H11	—	—	LDG64		
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	—	—	LDG64		
エディックス	H18.11 ～H21.8	BE3 BE4 BE8	ハロゲン	H4		HB4	LDG62		LDG62		
			HID	HID(D2S)		HB4	—		LDG62		
オデッセイ	H20.10 ～H25.10	RB3 RB4 RC1 RC2	HID	HID(D2S)	HB3	H11	—	*	LDG64	*バルブ後方スペース狭いため装着不可	
			ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED	LDG64	LDG62	LDG64※	*LEDの場合装着不可	
			LED	LED	HB3	H8 or LED	—	LDG62	LDG64※	*LEDの場合装着不可	
	H29.11～		LED	LED	HB3	LED	—	—	—		
オデッセイ ハイブリッド	H28.2 ～H29.11	RC4	LED	LED	HB3	H8 or LED	—	LDG62	LDG64※	*LEDの場合装着不可	
			LED	LED	HB3	LED	—	—	—		
クラリティ フューエルセル	H28.3～	ZC4	LED	LED		—	—		—		
グレイス	H27.6 ～H29.7	GM6 GM9	ハロゲン	H11	HB3	H11 or LED	LDG64	LDG62	—		
			LED	LED	HB3	H11 or LED	—	LDG62	—		
	H29.7～		ハロゲン	H11	HB3	—	—	—	—		
			LED	LED	LED	LED	—	—	—		
グレイスハイブリッド	H26.12 ～H29.7	GM4 GM5	ハロゲン	H11	HB3	H11 or LED	LDG64	LDG62	—		
			LED	LED	HB3	H11 or LED	—	LDG62	—		
	H29.7～		ハロゲン	H11	HB3	—	—	—	—		
			LED	LED	LED	LED	—	—	—		
シビック	H17.9 ～H22.8	FD1 FD2	ハロゲン	HB4	HB3	H11	LDG62	LDG62	LDG64		
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	—	LDG62	LDG64		
シビック タイプR	H19.3 ～H22.8	FD2	HID	HID(D2R)	HB3	H11	—	LDG62	LDG64		
シビックハイブリッド	H17.9 ～H22.12	FD3	ハロゲン	HB4	HB3	H11	LDG62	LDG62	LDG64		
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	—	LDG62	LDG64		
シャトル	H27.5 ～H29.9	GK8 GK9	ハロゲン	HB4	HB3	H11	LDG62	LDG62	LDG64		
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	—	LDG62	LDG64		
	H29.9～		ハロゲン	H11	HB3	—	—	—	—		
			LED	LED	LED	LED	—	—	—		
シャトルハイブリッド	H27.5 ～H29.9	GP7 GP8	ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED	LDG64	LDG62	—		
			LED	LED	LED	H8 or LED	—	—	—		
	H29.9～		ハロゲン	H11	HB3	LED	LDG64	LDG62	—		
			LED	LED	LED	LED	—	—	—		
ジェイド	H27.2 ～H30.5	FR5	ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED	—	LDG62	*	灯体に入らないため適合不可	
			LED	LED	HB3	LED	—	—	—		
	H30.5～		LED	LED		LED	—	—	—		
			LED	LED		LED	—	—	—		
ジェイドハイブリッド	H27.2 ～H30.5	FR4	LED	LED	HB3	H8 or LED	—	LDG62	*	灯体に入らないため適合不可	
			LED	LED		LED	—	—	—		
ステップワゴン	H17.5 ～H21.9	RG1 RG2 RG3 RG4	ハロゲン	H11	H1	H11	—	—	LDG64		
			HID	HID(D2S)	H1	H11	—	—	LDG64		
	H21.10 ～H27.4		ハロゲン	H11	HB3	—	LDG64	*	—	*樹脂製カバー付きの為装着不可	
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	—	*	LDG64	*樹脂製カバー付きの為装着不可	

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

HONDA ホンダ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI GX LEDヘッド&フォグ適合品番			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
ステップワゴン	H27.4 ～H29.9	RP1 RP2	ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED	LDG64	LDG62	LDG64※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED	HB3	H8 or LED	—	LDG62	LDG64※	※LEDの場合装着不可
	H29.9～	RP2	ハロゲン	H11	HB3		LDG64	LDG62		
			LED	LED	HB3	LED	—	LDG62	—	
ステップワゴン スパーダ	H21.10 ～H27.4	RK5 RK6	HID	HID(D2R)	HB3	H11	—	※	LDG64	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			LED	LED	HB3	H8 or LED	—	LDG62	LDG64※	※LEDの場合装着不可
	H27.4 ～H29.9	RP3	LED	LED	LED	LED	—	—	—	
			RP4	LED	LED	LED	—	—	—	
ステップワゴン スパーダハイブリッド	H29.9～	RP5	LED	LED	LED	LED	—	—	—	
ストリーム	H18.7 ～H26.5	RN6 RN7 RN8 RN9	ハロゲン	H4		H11	LDG60		LDG64	
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	—	※	LDG64	※樹脂製カバー付きの為装着不可
ゼスト	H18.2 ～H24.6	JE1 JE2	ハロゲン	H4		H8	LDG60		LDG64	
			HID	HID(D2R)		H8	—		LDG64	
ゼストスパーク	H20.12 ～H24.6	JE1 JE2	ハロゲン	H11	HB3	H8	LDG64	LDG62	LDG64	
			HID	HID(D2S)	HB3	H8	—	LDG62	LDG64	
バモス	H11.6～	HM1 HM2	ハロゲン	H4		H8	LDG60		LDG64	
バモス ホビオ	H15.4～	HM3 HM4	ハロゲン	H4			LDG60			
フィット	H13.6 ～H19.9	GD1 GD2 GD3 GD4	ハロゲン	H4		H11	※			※光軸調整困難の為装着不可
			HID	HID(D2R)		H11	—			
	H19.10 ～H25.8	GE6 GE7 GE8 GE9	ハロゲン	H4		H8	LDG60		※	※純正取り付けステーに干渉するため装着不可
			HID	HID(D2R)		H8	—		※	※純正取り付けステーに干渉するため装着不可
	H25.9 ～H29.7	GK3 GK4	ハロゲン	H4		H8	LDG60		LDG64	
			LED	LED	HB3	H8	—		LDG64	
	H29.7～	GK5 GK6	ハロゲン	H4		LED	LDG60			
			LED	LED		LED	—		—	
フィット ハイブリッド	H22.10 ～H25.8	GP1 GP4	ハロゲン	H4		H11	LDG60			
			HID	HID(D2R)		H11	—			
	H25.9 ～H29.7	GP5 GP6	ハロゲン	H4		H8	LDG60		LDG64	
			LED	LED	HB3	H8	—		LDG64	
	H29.7～		ハロゲン	H4			LDG60			
			LED	LED		LED	—		—	
フィット アリア	H14.12 ～H21.1	GD6 GD7 GD8 GD9	ハロゲン	H4		H11	LDG60			
			HID	HID(D2R)		H11	—			
フィット シャトル	H23.6 ～H25.7	GG7	ハロゲン	H4		H11	LDG60			
			HID	HID(D2R)		H11	—			
	H25.8 ～H27.3	GG8	ハロゲン	H4		H8	LDG60			
			HID	HID(D2R)		H8	—			
フィットシャトル ハイブリッド	H23.6 ～H25.7	GP2	ハロゲン	H4		H11	LDG60			
			HID	HID(D2R)		H11	—			
	H25.8 ～H27.3		ハロゲン	H4		H8	LDG60			
			HID	HID(D2R)		H8	—			
フリード (フリード+含む)	H20.5 ～H23.9	GB3 GB4	ハロゲン	H4		H11	LDG60		LDG64	
			HID	HID(D2R)		H11	—		LDG64	
	H23.10 ～H28.9		ハロゲン	H4		H8	LDG60		LDG64	
			HID	HID(D2R)		H8	—		LDG64	
	H28.9～	GB5 GB6	ハロゲン	H11	HB3		—	LDG62※	LDG64	※車両によってウォッシャータンクに干渉する可能性あり
			LED	LED	HB3		—	LDG62※	LDG64	

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

HONDA ホンダ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI GX LEDヘッド&フォグ適合品番			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
フリードハイブリッド (フリード+ハイブリッド 含む)	H23.10 ~H28.9	GP3	ハロゲン	H4		H8 or LED	LDG60		LDG64※	*LEDの場合装着不可
			HID	HID(D2R)		H8 or LED	—		LDG64※	*LEDの場合装着不可
	H28.9~	GB7 GB8	ハロゲン	H11	HB3			LDG62※	LDG64	※車両によってウォッシャータンクに 干渉する可能性あり
			LED	LED	HB3		—	LDG62※	LDG64	
フリードスパイク	H22.7 ~H28.9	GB3 GB4	ハロゲン	H4		H8 or LED	LDG60		LDG64※	*LEDの場合装着不可
			HID	HID(D2R)		H8 or LED	—		LDG64※	*LEDの場合装着不可
フリードスパイク ハイブリッド	H26.4 ~H28.9	GP3	HID	HID(D2R)		H8 or LED	—		LDG64※	*LEDの場合装着不可
モビリオ	H13.12 ~H20.4	GB1 GB2	ハロゲン	H4			LDG60			
			HID	HID(D2R)			—			
ライフ	H10.10 ~H15.9	JB1 JB2	ハロゲン	H4			LDG60			
			JB5 JB6	H4			LDG60			
	H15.9 ~H20.11	JB7 JB8	ハロゲン	HID(D2R)			—			
			HID	HID(D2R)			—			
	H20.11 ~H22.10	JC1	ハロゲン	H4		H8	LDG60		※	*バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D2R)		H8	—		※	*バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H22.11 ~H26.4	JC2	ハロゲン	H11	HB3	H8	LDG64	LDG62	※	*バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D2S)	HB3	H8	—	LDG62	※	*バルブ後方スペース狭いため装着不可
レジェンド	H16.10 ~H20.8	KB1	HID	HID(D2S)	HB3	H11	—	LDG62		
			HID	HID(D2S)	HB3	H8	—	LDG62		
	H20.9 ~H24.6	KB2								

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。