

LCX適合表 (フォグランプ以外に使用した場合、保証対象外となります)

HONDA ホンダ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LCX適合表	備考
				Lo	Hi	FOG	FOG	
CR-V	H13.8~H16.9	RD4 RD5	ハロゲン	H4		HB4		
			HID	HID(D2R)		HB4		
	H16.9~H18.10	RD6/RD7	HID	HID(D2R)	H1	HB4		
	H18.10~H23.11	RE3/RE4	HID	HID(D2S)	HB3	H11	LCX24	
	H23.12~H28.8	RM1/RM4	HID	HID(D4S)	HB3	H11	LCX24	
H30.8~	RW1/RW2	LED	LED		LED	—		
CR-Vハイブリッド	H30.8~	RT5/RT6	LED	LED		LED	—	
CR-Z	H22.3~H24.8	ZF1	ハロゲン	H11	HB3	H11	LCX24	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	LCX24	
	H24.9~H27.10	ZF2	ハロゲン	H11	HB3	H8		
			HID	HID(D4S)	HB3	H8		
H27.10~H29.1		LED	LED	LED	H8 or LED			
MDX	H15.3~H18.3	YD1	ハロゲン	HB4	HB3	HB4		
N BOX	H23.12~H29.8	JF1 JF2	ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			HID	HID(D2R)		H8	LCX24	
	H29.9~	JF3/JF4	LED	LED				
N BOX カスタム	H23.12~H29.8	JF1	HID	HID(D2S)	HB3	H8	LCX24	
	H28.1~H29.8	JF2	HID	HID(D2R)		H8	LCX24	
	H29.9~	JF3/JF4	LED	LED		LED	—	
N BOX + (H29.9~福祉車両のみ)	H24.7~H30.4	JF1 JF2	ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			HID	HID(D2R)		H8	LCX24	
N BOX + カスタム (H29.9~福祉車両のみ)	H23.12~H28.1	JF1	HID	HID(D2S)	HB3	H8	LCX24	
	H28.1~H30.4	JF2	HID	HID(D2R)		H8	LCX24	
N BOXスラッシュ	H26.12~	JF1/JF2	HID	HID(D2R)		H8 or LED		
N ONE	H24.10~H27.7	JG1 JG2	ハロゲン	HIR2		H8	※	インナーライナーに干渉するため取付不可
			HID	HID(D4S)		H8	※	インナーライナーに干渉するため取付不可
	H27.7~		ハロゲン	HIR2		LED	—	
			HID	HID(D4S)		LED	—	
N VAN	H30.7~	JJ1 JJ2	ハロゲン	H4		LED	—	
			LED	LED		LED	—	
N WGN	H25.11~R1.8	JH1 JH2	ハロゲン	H4		H16 or LED	※	インナーライナーに干渉するため取付不可
			HID	HID(D4R)	H7	H16 or LED	※	インナーライナーに干渉するため取付不可
	R1.8~	JH3 JH4	ハロゲン	H4		LED	—	
			LED	LED		LED	—	
N WGN カスタム	H25.11~R1.8	JH1/JH2	HID	HID(D4S)		H16 or LED	※	インナーライナーに干渉するため取付不可
	R1.8~	JH3/JH4	LED	LED		LED	—	
S-MX	H8.11~H11.9	RH1	ハロゲン	H4		H3	—	
	H11.9~H14.1	RH2	ハロゲン	H4		HB4		
S660	H27.3~	JW5	LED	LED	HB3	LED	—	
アコード	H14.10~H20.11	CL7 CL8 CL9	ハロゲン	H1	H1	H11	LCX24	
			HID	HID(D2S)	H1	H11	LCX24	
	H20.12~H25.3	CU1 CU2	ハロゲン	H1	HB3	H11	LCX24	
			HID	HID(O2S)	HB3	H11	LCX24	
アコードツアラー	H20.12~H25.3	CW2	ハロゲン	H1	HB3	H11	LCX24	
			HID	HID(D2S)	HB3	H11	LCX24	
アコード ハイブリッド	H25.6~H28.5	CR6	LED	LED	HB3	H8	LCX24	
	H28.5~	CR7	LED	LED		LED	—	
アコードワゴン	H14.11~H16.10	CM1 CM2	HID	HID(O2R)	H1	H11	LCX24	
			ハロゲン	H1	H1	H11	LCX24	
	H16.10~H20.12	CM3	HID	HID(D2S)	H1	H11	LCX24	

●空欄は適応未確認です。 ●LCXシリーズをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●HB4およびH8/H11/16において、高度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

LCX適合表 (フォグランプ以外に使用した場合、保証対象外となります)

HONDA ホンダ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LCX適合表	備考
				Lo	Hi	FOG	FOG	
インサイト	H11.11~H18.6	ZE1	ハロゲン	H4		H3	—	
	H21.2~H23.10	ZE2	ハロゲン	H11	HB3	H11	LCX24	
			HID	HID(D2S)	HB3	H11	LCX24	
	H23.11~H26.3	ZE2/ZE3	ハロゲン	H11	HB3	H11	LCX24	
H30.12~	ZE4	LED	LED		LED	—		
インスパイア	H15.6~H19.11	UC1	HID	HID(D2S)	HB3	H11	LCX24	
	H19.12~H24.9	CP3	HID	HID(D2R)	HB3	H11	LCX24	
ヴェゼル	H25.12~H28.2	RU1 RU2	ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			LED	LED	HB3	H8	LCX24	
	H28.2~H30.2		ハロゲン	H4		H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED	HB3	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
	H30.2~		ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
LED		LED		H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可		
ヴェゼル ハイブリッド	H25.12~H28.2	RU3 RU4	ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			LED	LED	HB3	H8	LCX24	
	H28.2~H30.2		ハロゲン	H4		H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED	HB3	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
	H30.2~		ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
LED		LED		H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可		
エアウェイブ	H17.4~H22.8	GJ1 GJ2	ハロゲン	H11	HB3	H11	LCX24	
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	LCX24	
エディックス	H16.7~H18.10	BE1 BE2	ハロゲン	H4		H11		
			HID	HID(D2S)		H11		
		BE3 BE4	ハロゲン	H4		HB4		
			HID	HID(D2S)		HB4		
H18.11~H21.8	BE3 BE4 BE8	ハロゲン	H4		HB4	LCX22		
		HID	HID(D2S)		HB4	LCX22		
エリシオン	H16.5~H25.10	RR1/RR2/RR3/RR4	HID	HID(D2S)	H1	H11	LCX24	
エリシオン プレステージ	H19.1~H25.10	RR1/RR2/RR5/RR6	HID	HID(D2S)	HB3	H11	LCX24	
オデッセイ	H11.12~H15.10	RA6/RA7/RA8/RA9	ハロゲン	H1	H1	HB4		
	H15.10~H20.9	RB1 RB2	HID	HID(D2S)	H1	H11	LCX24	
			HID	HID(D2S)	H1	H11	LCX24	
	H20.10~H25.10	RB3/RB4	HID	HID(D2S)	HB3	H11	LCX24	
	H25.10~H29.11	RC1 RC2	ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
LED			LED	HB3	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可	
H29.11~		LED	LED	HB3	LED	—		
オデッセイハイブリッド	H28.2~H29.11	RC4	LED	LED	HB3	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
	H29.11~		LED	LED	HB3	LED	—	
グレイス	H27.6~H29.7	GM6 GM9	ハロゲン	H11	HB3	H11 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED	HB3	H11 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
	H29.7~		ハロゲン	H11	HB3	LED		
			LED	LED	LED	LED	—	
グレイスハイブリッド	H26.12~H29.7	GM4 GM5	ハロゲン	H11	HB3	H11 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED	HB3	H11 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
	H29.7~		ハロゲン	H11	HB3	LED	—	
			LED	LED	LED	LED	—	
クロスロード	H19.2~H22.8	RT1/RT2 RT3/RT4	ハロゲン	H11	HB3	H11		
			HID	HID(D2R)	HB3	H11		

●空欄は適応未確認です。 ●LCXシリーズをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●HB4およびH8/11/16において、高度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

LCX適合表 (フォグランプ以外に使用した場合、保証対象外となります)

HONDA ホンダ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LCX適合表	備考
				Lo	Hi	FOG	FOG	
シビック	H7.9~H12.9	EK EJ	ハロゲン	H4		H3		
			ハロゲン	H4		H11		
	H12.9~H15.8	EU1/EU2 EU3/EU4	ハロゲン	H4		H11		
			HID	HID(D2R)		H11		
	H15.9~H17.8	EU3 EU4	ハロゲン	H1	HB3	H11		
			ハロゲン	HB4	HB3	H11		
			HID	HID(D2R)	HB3	H11		
	H17.9~H22.8	FD1 FD2	ハロゲン	HB4	HB3	H11	LCX24	
HID			HID(D2R)	HB3	H11	LCX24		
H29.9~	FC1(セダン) FK7(ハッチバック)	LED	LED		LED	—		
		LED	LED		LED	—		
シビック タイプR	H19.3~H22.8	FD2	HID	HID(D2R)	HB3	H11	LCX24	
	H28.1~H28.3	FK2	LED	LED	H7	H11		
	H29.9~	FK8	LED	LED		LED	—	
シビック タイプRユーロ	H21.11~H24.6	FN2	HID	HID(D2R)	H1	H11		
シビック ハイブリッド	H13.12~H17.8	ES9	ハロゲン	HB4	HB3	H8		
			HID	HID(D2R)	HB3	H8		
	H17.9~H22.12	FD3	ハロゲン	HB4	HB3	H11	LCX24	
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	LCX24	
シビック フェリオ	H12.9~H15.8	ES1 ES2 ES3	ハロゲン	H4		H11		
			HID	HID(D2R)		H11		
	H15.9~H17.8	ET2	ハロゲン	H4		H8		
			HID	HID(D2R)	HB3	H8		
シャトル	H27.5~H29.9	GK8 GK9	ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED	LED	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
	H29.9~		ハロゲン	H11	HB3	LED	—	
			LED	LED	LED	LED	—	
シャトルハイブリッド	H27.5~H29.9	GP7 GP8	ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED	LED	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
	H29.9~		ハロゲン	H11	HB3	LED	—	
			LED	LED	LED	LED	—	
ジェイド	H27.2~H30.5	FR5	LED	LED	HB3	H8 or LED	※	※ 灯体に入らないため適合不可
	H30.5~		LED	LED	HB3	LED	—	
			LED	LED		LED	—	
ジェイドハイブリッド	H27.2~H30.5	FR4	LED	LED	HB3	H8 or LED	※	※ 灯体に入らないため適合不可
	H30.5~		LED	LED		LED	—	
ステップワゴン	H8.5~H11.5	RF1 RF2	ハロゲン	H4		H3		
			ハロゲン	H1	H1	H1		
	H13.4~H15.6	RF3 RF4	ハロゲン	H4		H11		
			HID	HID(D2R)		H11		
	H15.6~H17.5	RF7 RF8	ハロゲン	H1	H1	H11		
			HID	HID(D2R)	H1	H11		
	H17.5~H21.9	RG1/RG2 RG3/RG4	ハロゲン	H11	H1	H11	LCX24	
			HID	HID(D2S)	H1	H11	LCX24	
	H21.10~H27.4	RK1 RK2	ハロゲン	H11	HB3	H11		
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	LCX24	
	H27.4~H29.9	RP1 RP2	ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED	HB3	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
ハロゲン			H11	HB3	LED			
LED			LED	HB3	LED	—		

●空欄は適応未確認です。 ●LCXシリーズをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●HB4およびH8/11/16において、高度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

LCX適合表 (フォグランプ以外に使用した場合、保証対象外となります)

HONDA ホンダ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LCX適合表	備考
				Lo	Hi	FOG	FOG	
ステップワゴン スパード	H21.10~H27.4	RK5/RK6	HID	HID(D2R)	HB3	H11	LCX24	
	H27.4~H29.9	RP3	LED	LED	HB3	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
	H29.9~	RP4	LED	LED	LED	LED	—	
ステップワゴン スパード ハイブリッド	H29.9~	RP5	LED	LED	LED	LED	—	
ストリーム	H12.10~H15.9	RN1/RN2 RN3/RN4	ハロゲン	H4		H11	LCX24	
			HID	HID(D2R)		H11	LCX24	
	H15.9~H18.6	RN1 RN3 RN5	ハロゲン	H1	HB3	H3	—	
			HID	HID(D2R)	HB3	H3	—	
	H18.7~H26.5	RN6/RN7 RN8/RN9	ハロゲン	H4		H11	LCX24	
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	LCX24	
セイバー	H10.10~H13.3	UA4	HID	HID(D2R)	HB3	H1		
	H13.4~H15.6	UA5	HID	HID(D2S)	HB3	HB4		
ゼスト	H18.2~H24.6	JE1 JE2	ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			HID	HID(D2R)		H8	LCX24	
ゼストスパーク	H20.12~H24.6	JE1 JE2	ハロゲン	H11	HB3	H8	LCX24	
			HID	HID(D2S)	HB3	H8	LCX24	
バモス	H11.6~	HM1/HM2	ハロゲン	H4		H8	LCX24	
バモス ホビオ	H15.4~	HM3/HM4	ハロゲン	H4				
フィット	H13.6~H19.9	GD1/GD2 GD3/GD4	ハロゲン	H4		H11	LCX24	
			HID	HID(D2R)		H11	LCX24	
	H19.10~H25.8	GE6/GE7 GE8/GE9	ハロゲン	H4		H8	※	※純正取り付けステーに干渉するため装着不可
			HID	HID(D2R)		H8	※	※純正取り付けステーに干渉するため装着不可
	H25.9~H29.7	GK3 GK4 GK5 GK6	ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			LED	LED	HB3	H8	LCX24	
	H29.7~		ハロゲン	H4		LED	—	
LED			LED		LED	—		
H30.8~	GK3/GK4	LED	LED		LED	—	Modulo style	
フィット ハイブリッド	H22.10~H25.8	GP1 GP4	ハロゲン	H4		H11	※	※純正取り付けステーに干渉するため装着不可
			HID	HID(D2R)		H11	※	※純正取り付けステーに干渉するため装着不可
	H25.9~H29.7		ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			LED	LED	HB3	H8	LCX24	
	H29.7~	GP5 GP6	ハロゲン	H4		LED	—	
			LED	LED		LED	—	
	H30.8~		LED	LED		LED	—	Modulo style
フィットアリア	H14.12~H21.1	GD6/GD7 GD8/GD9	ハロゲン	H4		H11		
			HID	HID(D2R)		H11		
フィットシャトル	H23.6~H25.7	GG7 GG8	ハロゲン	H4		H11	LCX24	
			HID	HID(D2R)		H11	LCX24	
	H25.8~H27.3		ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			HID	HID(D2R)		H8	LCX24	
フィットシャトル ハイブリッド	H23.6~H25.7	GP2	ハロゲン	H4		H11	LCX24	
			HID	HID(D2R)		H11	LCX24	
	H25.8~H27.3		ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			HID	HID(D2R)		H8	LCX24	
フリード	H20.5~H23.9	GB3 GB4	ハロゲン	H4		H11	LCX24	
			HID	HID(D2R)		H11	LCX24	
	H23.10~H28.9		ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			HID	HID(D2R)		H8	LCX24	
	H28.9~	GB5 GB6	ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED	HB3	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可

●空欄は適応未確認です。 ●LCXシリーズをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●HB4およびH8/11/16において、高度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

LCX適合表 (フォグランプ以外に使用した場合、保証対象外となります)

HONDA ホンダ

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LCX適合表	備考
				Lo	Hi	FOG	FOG	
フリードハイブリッド	H23.10~H28.9	GP3	ハロゲン	H4		H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
			HID	HID(D2R)		H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
	H28.9~	GB7 GB8	ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED	HB3	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
フリードスバイク	H22.7~H28.9	GB3 GB4	ハロゲン	H4		H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
			HID	HID(D2R)		H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
フリードスバイク ハイブリッド	H26.4~H28.9	GP3	HID	HID(D2R)		H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
モビリオ	H13.12~H20.4	GB1 GB2	ハロゲン	H4		H11	LCX24	
			HID	HID(D2R)		H11	LCX24	
ライフ	H20.11~H22.10	JC1 JC2	ハロゲン	H4		H8	※	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
			HID	HID(D2R)		H8	※	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
	H22.11~H26.4	JC1 JC2	ハロゲン	H11	HB3	H8	※	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
			HID	HID(D2S)	HB3	H8	※	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
レジェンド	H16.10~H20.8	KB1	HID	HID(D2S)	HB3	H11	LCX24	
	H20.9~H24.6	KB2	HID	HID(D2S)	HB3	H8	LCX24	
	H27.2~H30.2	KC2	LED	LED		LED		
	H30.2~		LED	LED				

●空欄は適応未確認です。 ●LCXシリーズをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●HB4およびH8/11/16において、高度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。