

LCX適合表 (フォグランプ以外に使用した場合、保証対象外となります)

NISSAN ニッサン

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LCX適合表	備考	
				Lo	Hi	FOG	FOG		
e-NV200	H26.10~	MEO/VME0	ハロゲン	H4		H11	LCX24		
GT-R	H19.12~H25.11	R35	HID	HID(D2S)	H9				
	H25.12~		LED	LED	LED				
NV100クリッパーバン	H25.12~H27.2	DR64V	ハロゲン	H4		H8	LCX24		
	H27.3~	DR17V	ハロゲン	H4		H16	LCX24		
NV100クリッパーリオ	H25.12~H27.2	DR64W	ハロゲン	H4		H8	LCX24		
			HID	HID(D2R)	H1	H8	LCX24		
	H27.3~	DR17W	HID	HID(D4R)	H1	H16	LCX24		
NV150 AD	H28.12~	VY12/VZNY12	ハロゲン	H4					
NV200 バネット	H21.5~	M20	ハロゲン	H4		H8	LCX24		
NV350キャラバン	H24.7~H29.8	E26	ハロゲン	H4		H11	LCX24		
			HID	HID(D2R)		H11	LCX24		
	H29.8~		ハロゲン	H4		H11	LCX24		
			LED	LED	LED	H11	LCX24		
NT100 クリッパートラック	H25.12~H27.7	DR16T	ハロゲン	H4		H8	LCX24		
	H27.8~		ハロゲン	H4		H8 or H16	LCX24		
X-TRAIL	H12.11~H15.5	T30	ハロゲン	H4		H3	—		
			HID	HID(D2R)	H1	H3	—		
	H15.6~H19.7		ハロゲン	H4		H11	LCX24		
			HID	HID(D2R)	H1	H11	LCX24		
	H19.8~H22.6	NT31 T31 TNT31	ハロゲン	H4		H8	LCX24		
			HID	HID(D2S)	HB3	H8	LCX24		
	ハロゲン		H11	H1	H8	LCX24			
	HID		HID(D2S)	H1	H8	LCX24			
	H25.12~H27.2 (ディーゼル車のみ)	H25.12~H29.7	NT32 HT32 HNT32 T32	ハロゲン	H11	H9	H11	LCX24	
				LED	LED		H11	LCX24	
	H29.7~	HT32 HNT32	ハロゲン	H11	H9	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可	
			LED	LED		H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可	
	X-TRAIL ハイブリッド	H27.5~	HT32 HNT32	ハロゲン	H11	H9	H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
				LED	LED		H8 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可
ウィングロード	H11.5~H13.11	Y11	ハロゲン	IH01		H3	—		
			ハロゲン	HB4	HB3	H11	LCX24		
	H13.11~H17.11		HID	HID(D2R)	HB3	H11	LCX24		
			H17.11~H30.3	Y12	ハロゲン	HB4	H1	HB4	LCX22
HID	HID(D2S)	H1			HB4	LCX22			
エルグランド	H9.5~H12.8	E50	ハロゲン	H4		H3	—		
			ハロゲン	HB4	HB3	H1 or H3	※	※H1は適合無し、H3は未確認	
	HID		HID(D2R)	HB3	H1 or H3	※	※H1は適合無し、H3は未確認		
	H12.8~H14.5	E51	ハロゲン	H7	HB3	H11	LCX24		
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	LCX24		
	H14.5~H16.8		ハロゲン	H7	HB3	H11	LCX24		
			HID	HID(D2S)	HB3	H11	LCX24		
	H16.8~H22.7	E52	HID	HID(D2S)	H9	H8	LCX24		
			H22.8~H25.12	HID	HID(D2S)	H9	H8	LCX24	
	H26.1~	E24	LED	LED	LED	H11	LCX24		
H28.8~H33.3			E25	ハロゲン	H4orシールドビーム		H3C	—	
	H13.4~H17.11	ハロゲン		H4		H3a	—		
	H17.12~H24.6	ハロゲン		H4		H11	LCX24		

●空欄は適応未確認です。 ●LCXシリーズをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●HB4およびH8/11/16において、高度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

LCX適合表 (フォグランプ以外に使用した場合、保証対象外となります)

NISSAN ニッサン

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LCX適合表	備考	
				Lo	Hi	FOG	FOG		
キューブ	H10.2~H14.9	Z10	ハロゲン	H4		H3	—		
	H12.9~H14.9		HID	HID(D2R)		H3	—		
	H14.10~H20.10	GZ11 Z11	ハロゲン	H4		HB4	LCX24		
			HID	HID(D2R)		HB4	LCX24		
H20.11~	NZ12 Z12	ハロゲン	H4		H8	LCX24			
		HID	HID(D2R)		H8	LCX24			
キューブ キュービック	H15.9~H20.10	Z11	ハロゲン	H4		HB4	LCX24		
			HID	HID(D2R)		HB4	LCX24		
グロリア	H11.6~H13.11	Y34	ハロゲン	H1	HB3	H3	—		
			HID	HID(D2R)		HB3	H3	—	
	H13.12~H16.9		ハロゲン	H1	HB3	HB4	LCX22		
			HID	HID(D2R)		HB3	HB4	LCX22	
サニー	H10.10~H16.10	B15	ハロゲン	IH01		H11	LCX24		
シーマ	H18.2~H22.7	F50	HID	HID(D2S)		HB3	HB4	LCX22	
	H24.5~	HGY51	HID	HID(D2S)		H11		LCX24	
ジューク	H22.6~H26.6	F15	ハロゲン	H4		H8	LCX24		
			HID	HID(D2R)		H1	H8	LCX24	
	H26.7~		ハロゲン	H11	HB3	H11	LCX24		
			HID	HID(D2S)		HB3	H11	LCX24	
シルフィ	H24.12~	TB17	ハロゲン	H11	H9	H11	LCX24		
			HID	HID(D2S)		H9	H11	LCX24	
スカイライン	H13.6~H18.10	V35 セダン	HID	HID(D2R)		H4		※	※ハイビーム兼用の為装着不可
	H15.1~H19.8	V35 クーペ	HID	HID(D2R)		H4		※	※ハイビーム兼用の為装着不可
	H18.11~H21.12	V36 セダン	HID	HID(D2S)		HB4	HB4	LCX22	
			HID	HID(D2S)			H8	LCX24	
	H19.10~H21.12	V36 クーペ	HID	HID(D2S)		H1	H1	—	
			HID	HID(D2S)			H1	—	
	H26.2~R1.7	V37	LED	LED		LED	—		
R1.7~	HNV37/RV37	LED	LED		LED	—			
スカイライン400R	R1.7~	RV37	LED	LED		LED	—		
スカイライン クロスオーバー	H21.7~H28.6	J50/NJ50	HID	HID(D2S)		H9	H8	LCX24	
ステージア	H8.10~H10.8	C34	ハロゲン	H4		H3C	—		
			ハロゲン	H1	HB3	H3	—		
	H10.8~H13.10		HID	HID(D2R)		HB3	H3	—	
			H13.10~H19.6	M35	ハロゲン	H1	H4		※
HID	HID(D2R)				H4		※	※ハイビーム兼用の為装着不可	
セドリック	H11.6~H13.11	Y34	ハロゲン	H1	HB3	H3	—		
			HID	HID(D2R)		HB3	H3	—	
	H13.12~H16.9		ハロゲン	H1	HB3	HB4	LCX22		
			HID	HID(D2R)		HB3	HB4	LCX22	
セレナ	H17.6~H19.11	C25	ハロゲン	H4		H8	LCX24		
			HID	HID(D2R)			H8	LCX24	
	H19.12~H22.10		ハロゲン	H11	HB3	H8	LCX24		
			HID	HID(D2R)		H11 ※	H8	LCX24	※ベンディングランプ
	H22.11~H25.12	C26	ハロゲン	HB4	HB3	H8	LCX24		
			HID	HID(D2R)		HB3	H8	LCX24	
	H25.12~H28.8		ハロゲン	H11	HB3	H11	LCX24		
			LED	LED	HB3	H11	LCX24		
H28.8~R1.7	C27 GC27 GNC27	ハロゲン	H11	H9	H11 or LED	LCX24 ※	※配線逃げ加工必要 ※LEDの場合装着不可		
		LED	LED	H9	H11 or LED	LCX24 ※	※配線逃げ加工必要 ※LEDの場合装着不可		
R1.8~	GC27 GNC27	ハロゲン	H11	H9	H8				
		LED	LED		LED	—			

●空欄は適応未確認です。 ●LCXシリーズをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●HB4およびH8/11/16において、高度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

LCX適合表 (フォグランプ以外に使用した場合、保証対象外となります)

NISSAN ニッサン

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LCX適合表	備考
				Lo	Hi	FOG	FOG	
セレナe-POWER	H30.3~R1.7	HC27 HFC27	ハロゲン	H11	H9	H11 or LED	LCX24※	※配線逃げ加工必要 ※LEDの場合装着不可 ※配線逃げ加工必要 ※LEDの場合装着不可
			LED	LED	H9	H11 or LED	LCX24※	
	R1.8~	ハロゲン	H11	H9	H8			
		LED	LED		LED	—		
セレナハイウェイスター	H28.8~R1.7	GFC27 GFNC27	ハロゲン	H11	H9	H8 or LED	LCX24※	※配線逃げ加工必要 ※LEDの場合装着不可 ※配線逃げ加工必要 ※LEDの場合装着不可
			LED	LED	H9	H8 or LED	LCX24※	
	R1.8~	ハロゲン	H11	H9	H8			
		LED	LED		LED	—		
ティアナ	H15.2~H17.11	J31	ハロゲン	H1	H7	H11	LCX24	
			HID	HID(D2R)		H7	H11	LCX24
	H17.12~H20.5		ハロゲン	H11	H7	H8	LCX24	
			HID	HID(D2S)		H7	H8	LCX24
	H20.6~H26.1	J32	ハロゲン	H11	H9	H11	LCX24	
			HID	HID(D2S)			H11	LCX24
	H26.1~	L33	HID	HID(D2R)	H9	H11	LCX24	4灯式(AFS無し)
			ハロゲン	H11	H9	H11	LCX24	
ティアダ	H16.9~H19.12	C11 JC11 NC11	ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			HID	HID(D2R)			H8	LCX24
	HID		HID(D2S)	H11	H8	LCX24		
	H20.1~H24.6		ハロゲン	H4		H8	LCX24	
HID		HID(D2S)	H11	H8	LCX24			
ティアダラティオ	H16.10~H19.12	SC11	ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			HID	HID(D2R)			H8	LCX24
	H20.1~H24.10		HID	HID(D2S)	H11	H8	LCX24	4灯式
			ハロゲン	H4		H8	LCX24	
H20.1~H24.10	SC11	HID	HID(D2S)	H11※	H8	LCX24	※ベンディングランプ	
		ハロゲン	H4		H8	LCX24		
デイズ	H25.6~H31.3	B21W	ハロゲン	H4		H16	LCX24	
			HID	HID(D4S)			H16	LCX24
デイズハイウェイスター	H31.3~	B43W/B46W	ハロゲン	H19		H16 or LED		
			LED	LED		H16 or LED		
デイズルークス	H26.2~H28.12	B21A	ハロゲン	H4		H16	LCX24	
			HID	HID(D4S)			H16	LCX24
	H28.12~		ハロゲン	H4		H16	LCX24	
			LED	LED		H16 or LED	LCX24	
デュアリス	H19.5~H26.3	J10 NJ10	ハロゲン	H7	H7	H11	LCX24	
			HID	HID(D2R)	H7	H11	LCX24	
ノート	H17.1~H19.12	E11	ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			HID	HID(D2R)			H8	LCX24
	H20.1~H24.8		ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			HID	HID(D2R)			H8	LCX24
	H24.9~H28.11	E12 NE12	ハロゲン	H4		H11	LCX24	
			LED	LED	HB3	H11	LCX24	
H26.10~H28.11	ハロゲン		H11	HB3	H8	LCX24		
	LED		LED	HB3	H8	LCX24		
H28.11~	ハロゲン	H11	HB3	H8	LCX24			
	LED	LED	HB3	H8	LCX24			
ノートe-POWER	H28.11~	HE12	ハロゲン	H11	HB3	H8	LCX24	
			LED	LED	HB3	H8	LCX24	
ピノ	H19.1~H22.1	HC24S	ハロゲン	H4		H8		

●空欄は適応未確認です。 ●LCXシリーズをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●HB4およびH8/11/16において、高度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

LCX適合表 (フォグランプ以外に使用した場合、保証対象外となります)

NISSAN ニッサン

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LCX適合表	備考
				Lo	Hi	FOG	FOG	
フーガ	H16.10~H19.11	Y50	ハロゲン	H1	HB3	H11	LCX24	
			HID	HID(D2S)	HB3	H11	LCX24	
	H19.12~H21.10	Y51	ハロゲン	H1	HB3	H11	LCX24	
			HID	HID(D2S)	HB3	H11	LCX24	
	H21.11~	KY51	HID	HID(D2S)		H8	LCX24	
H27.2~	KNY51 Y51	LED	LED	LED	LED	—		
フーガ ハイブリッド	H22.11~	HY51	HID	HID(D2S)		H8	LCX24	
	H27.2~		LED	LED	LED	LED	—	
ブルーバード シルフィー	H12.8~H15.1	G10	ハロゲン	IH01		H3	—	
			ハロゲン	H1	H1	H3	—	
	H15.2~H17.11	G10	ハロゲン	H1	H1	H11	LCX24	
			HID	HID(D2R)	H1	H11	LCX24	
	H17.2~H24.11	G11	ハロゲン	HB4	HB3	H11	LCX24	
HID			HID(D2S)	H7	H11	LCX24		
プレサージュ	H10.6~H15.7	U30	ハロゲン	H1	HB3	H3	—	
			HID	HID(D2R)	HB3	H3	—	
	H15.7~H18.5	U31	ハロゲン	H4		H11	LCX24	
			HID	HID(D2R)		H11	LCX24	
	H18.5~H21.8	U31	ハロゲン	H11	H7	H11	LCX24	
HID			HID(D2S)	H7	H11	LCX24		
マーチ	H4.1~H14.3	K11	ハロゲン	H4		H3	—	
	H14.3~H19.5	K12	ハロゲン	H4		H11	LCX24	
			HID	HID(D2R)		H11	LCX24	
	H19.6~H22.7	YK12 AK12 BNK12	ハロゲン	H11	H1	H11	LCX24	
			HID	HID(D2R)	H1	H11	LCX24	
H22.7~	K13/NK13	ハロゲン	H4		H11	LCX24		
ムラーノ	H16.9~H20.8	PNZ50/PZ50/Z50	HID	HID(D2S)		HB4	LCX22	
	H20.9~H27.4	PNZ51/TNZ51/Z51	HID	HID(D2S)		H8	LCX24	
モコ	H14.4~H18.1	MG21S	ハロゲン	H4		H8	—	
			ハロゲン	H4		H8	LCX24	
	H18.2~H23.1	MG22S	ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			HID	HID(D2S)		H8	LCX24	(ドルチェ)
H23.2~H28.5	MG33S	ハロゲン	H4		H8	LCX24		
ラティオ	H24.10~	N17	ハロゲン	H4		H11	LCX24	
ラフェスタ	H16.12~H19.4	B30	ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			HID	HID(D2R)	H1	H8	LCX24	
	H19.5~H24.12	B30 NB30	ハロゲン	H1	HB3	H8	LCX24	
			HID	HID(D2R)	HB3	H8	LCX24	
ラフェスタ ハイウェイスター	H23.6~	CWEAWN CWEFWN CWFNWN	ハロゲン	H11	HB3	H11	LCX24	
			HID	HID(D2S)	HB3	H11	LCX24	
リーフ	H22.12~H29.9	AZE0 ZEO	ハロゲン	H4		H11	LCX24	
			LED	LED	H9	H11	LCX24	
	H29.9~	ZE1	ハロゲン	H11	HB3	H8	LCX24	
			LED	LED	LED	H8	LCX24	
リパティ	H13.5~H16.12	M12	ハロゲン	HB4	H4		※	※ハイビーム兼用の為装着不可
			HID	HID(D2R)	H4		※	※ハイビーム兼用の為装着不可
ルークス	H21.12~H25.3	ML21S	ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			HID	HID(D2S)		H8	LCX24	

●空欄は適応未確認です。 ●LCXシリーズをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●HB4およびH8/11/16において、高度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。