

LCX適合表 (フォグランプ以外に使用した場合、保証対象外となります)

SUBARU スバル

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LCX適合表	備考	
				Lo	Hi	FOG	FOG		
BRZ	H24.3~H28.7	ZC6	HID	HID(D4S)		PSX24W	—		
	H28.8~		LED	LED		LED	—		
R1	H17.1~H22.3	RJ1 RJ2	ハロゲン	H4		HB4	LCX22		
			HID	HID(D2S)		HB4	LCX22		
R2	H15.12~H22.3	RC1 RC2	ハロゲン	H4		HB4	LCX22		
			HID	HID(D2S)		HB4	LCX22		
WRX S4	H26.8~H29.9	VAG	LED	LED	HB3	H16	LCX24		
	H29.9~		LED	LED		LED	LCX24※	※LAMP-02別途購入で取付可能	
WRX STI	H19.10~H26.7	GR#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	LCX22※	※ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工	
			HID	HID(D2S)		HB3	HB4		LCX22※
	H22.7~H26.7	GV#	HID	HID(D2S)		HB3	HB4	LCX22※	
			H26.8~H29.9	VAB	LED	LED	HB3	H16	LCX24
H29.9~	LED	LED			H16	LCX24			
XV	H24.9~H29.5	GP7	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	—		
			HID	HID(D2R)		HB3	PSX24W	—	
	H29.5~	GT3 GT7	ハロゲン	H11	HB3	H16	LCX24		
			LED	LED		H16	LCX24		
XV ハイブリッド	H25.6~H29.5	GPE	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	—		
			HID	HID(D2R)		HB3	PSX24W	—	
	H30.10~	GTE	LED	LED		LED	LCX24※	※LAMP-02別途購入で取付可能	
インプレッサ	H12.8~H14.11	GD#	ハロゲン	H1	HB3	H3	—		
			HID	HID(D2S)		HB3	H3	—	
	H14.11~H17.6		ハロゲン	H1	HB3	H3	—		
			HID	HID(D2R)		HB3	H3	—	
	H17.6~H19.6	GH#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	LCX22		
			HID	HID(D2S)		HB3	HB4	LCX22	
H19.6~H23.11	GH#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	LCX22※	※ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工		
		HID	HID(D2S)		HB3	HB4		LCX22※	
インプレッサ G4	H23.12~H28.10	GJ#	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	—		
			HID	HID(D2R)		HB3	PSX24w	—	
	H28.10~	GK6 GK7	ハロゲン	H11	HB3	H16	LCX24		
			LED	LED		H16	LCX24		
インプレッサ SPORT	H23.12~H28.10	GP#	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	—		
			HID	HID(D2R)		HB3	PSX24W	—	
	H28.10~	GT3 GT6 GT7	ハロゲン	H11	HB3	H16	LCX24		
			LED	LED		H16	LCX24		
インプレッサ SPORT ハイブリッド	H27.7~	GPE	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	—		
			HID	HID(D2R)		HB3	PSX24W	—	
インプレッサ アネシス	H20.12~H23.12	GE#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	LCX22※	※ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工	
			HID	HID(D2S)		HB3	HB4		LCX22※
インプレッサ ワゴン	H12.8~H14.11	GG#	ハロゲン	H1	HB3	H3	—		
			HID	HID(D2S)		HB3	H3	—	
	H14.11~H17.6		ハロゲン	H1	HB3	H3	—		
			HID	HID(D2R)		HB3	H3	—	
H17.6~H19.6	GG#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	LCX22※	※ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工		
		HID	HID(D2S)		HB3	HB4		LCX22※	
ヴィヴィオ	H4.3~H10.10	KK3/KW3/KK4/KW4	ハロゲン	H4		H3	—		
ヴィヴィオ ビストロ	H7.10~H10.10	KK3/KW3/KK4/KW4	ハロゲン	H4		H3	—		
エクシーガ	H20.8~H27.3	YA4 YA5	ハロゲン	H4		HB4	LCX22※	※ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工	
			HID	HID(D2R)		HB4	LCX22※		
エクシーガ クロスオーバー	H27.4~	YAM	HID	HID(D2R)		LED	—		

●空欄は適応未確認です。 ●LCXシリーズをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●HB4およびH8/11/16において、高度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

LCX適合表 (フォグランブ以外に使用した場合、保証対象外となります)

SUBARU スバル

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LCX適合表	備考
				Lo	Hi	FOG	FOG	
サンバーバン	H24.4~H29.11	S321B S331B	ハロゲン	H4				
	H29.11~		ハロゲン	H4		LED	—	
			LED	LED	LED	LED	—	
サンパートラック	H24.4~H26.8	S201#/S211#	ハロゲン	H4				
	H26.9~H30.5	S500J S510J	ハロゲン	H4		H8	LCX24	
	H30.5~		ハロゲン	H4		LED	—	
			LED	LED		LED	—	
シフォン	H28.12~R1.7	LA600F LA610F	ハロゲン	H4		H16	LCX24	
			LED	LED	HB3	H16	LCX24	
	R1.7~	LA650F/LA660F	LED	LED				
シフォンカスタム	H28.12~R1.7	LA600F/LA610F	LED	LED	HB3	LED	—	
	R1.7~	LA650F/LA660F	LED	LED		LED	—	
ジャスティ	H28.11~	M900F M910F	ハロゲン	H4		LED	—	
			LED	LED		LED	—	
ステラ	H18.6~H23.4	RN1 RN2	ハロゲン	H4		H3	—	
			ハロゲン	H7	HB3	H3	—	
			HID	HID(D2S)	HB3	H3	—	
	H23.5~H26.11	LA100F LA110F	ハロゲン	H4		H8	LCX24	
			HID	HID(D4S)	HB3	H8	LCX24	
	H26.12~H29.8	LA150F LA160F	ハロゲン	H4		LED	—	
			LED	LED	H9	LED	—	
	H29.8~		ハロゲン	H4		LED	—	
LED			LED	HB3	LED	—		
ステラ カスタム	H23.5~H24.12	LA100F	HID	HID(D4S)	HB3	H8	LCX24	
	H25.1~H26.11	LA110F	LED	LED	HB3	H16	LCX24	
	H26.12~H29.8	LA150F	LED	LED	H9	LED	—	
	H29.8~	LA160F	LED	LED		LED	—	
ディアスワゴン	H21.9~H29.11	S321N S331N	ハロゲン	H7	HB3	H8	LCX24※	※灯体干渉の為加工必要
			HID	HID(D4R)	HB3	H8	LCX24※	※灯体干渉の為加工必要
	H29.11~		ハロゲン	H4		LED	—	
			LED	LED	LED	LED	—	
デックス	H20.11~H24.11	M401F M411F	ハロゲン	H4		H11	LCX24	
			HID	HID(D4R)	H7	H11	LCX24	
トレジア	H22.11~H26.4	NCP12# NSP12#	ハロゲン	H4		H11	LCX24	
			HID	HID(D4R)	H11	H11	LCX24	
	H26.5~H28.3		ハロゲン	HIR2		H11	LCX24	
			HID	HID(D4S)		H11	LCX24	
フォレスター	H9.2~H14.1	SF5/SF9	ハロゲン	H4		HB4		
	H14.2~H16.12	SG5	ハロゲン	H4		H3	—	
			HID	HID(D2R)		H3	—	
	H17.1~H19.11		ハロゲン	H1	HB3	HB4	LCX22※	※ヒートシンク干渉のため 純正フォグランブブラケット要加工
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	LCX22※	
H19.12~H24.11	SH5	ハロゲン	H7	HB3	HB4	LCX22※	※ヒートシンク干渉のため 純正フォグランブブラケット要加工	
		HID	HID(D2R)	HB3	HB4	LCX22※		
フォレスター	H24.11~H27.11	SJK SJK	ハロゲン	H11	HB3	H16	LCX24	
			HID	HID(D4R)	HB3	H16	LCX24	
	H27.11~H29.4		ハロゲン	H11	HB3	H16	LCX24	
			LED	LED		H16	LCX24	
	H29.4~H30.6		LED	LED		H16	LCX24	
H30.7~	SK9	LED	LED		H16 or LED	LCX24※	※LEDの場合装着不可	
フォレスター ハイブリッド	H30.9~	SKE	LED	LED		LED	—	

●空欄は適応未確認です。 ●LCXシリーズをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●HB4およびH8/11/16において、高度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

LCX適合表 (フォグランプ以外に使用した場合、保証対象外となります)

SUBARU スバル

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			LCX適合表	備考
				Lo	Hi	FOG	FOG	
プレオ	H10.10~H14.9	RA1/RA2	ハロゲン	シールドビーム		H3	—	
	H22.4~H30.3	L275F/L285F	ハロゲン	H4		H8	LCX24	
プレオカスタム	H22.4~H25.2	L27# L28#	ハロゲン	H7	HB3	H8	LCX24	
			HID	HID(D4R)	HB3	H8	LCX24	
プレオプラス	H24.12~	LA300S/LA310S	ハロゲン	H4		H8	LCX24※	※車両によってはヒートシンク干渉のため純正フォグブラケット要加工
	H29.5~	LA350F LA360F	ハロゲン	H4		LED	—	
			LED	LED	LED	LED	—	
プレオ ニコット	H12.12~H14.9	RA1/RA2	ハロゲン	H4		H3	—	
ルクラ	H22.4~H26.10	L455F/465F	ハロゲン	H4		H8	LCX24	
ルクラカスタム	H22.4~H26.10	L455F/L465F	HID	HID(D4R)	H7	H8	LCX24	
レヴォーグ	H26.6~H29.8	VM#	ハロゲン	H11	HB3	H16	LCX24	
			LED	LED	HB3	H16	LCX24	
	H29.9~		LED	LED		LED	LCX24※	※LAMP-02別途購入で取付可能
レガシィ アウトバック	H15.10~H18.4	BPE BP9	HID	HID(D2S)	HB3	H3	—	
	H18.5~H21.5		ハロゲン	H7	H9	H3	—	
			HID	HID(D2S)	H9	H3	—	
	H21.5~H24.4	BR#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	LCX22※	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプブラケット要加工
	H24.5~H26.9		HID	HID(D2S)	HB3	H11	LCX24	
	H26.10~H29.10	BS9	LED	LED	HB3	H16	LCX24	
H29.10~	LED		LED		H16	LCX24		
レガシィ ツーリングワゴン	H5.10~H10.5	BG#	ハロゲン	H4		H3	—	
			ハロゲン	H1	H3	H3	—	
	H10.6~H15.4	BH# ランカスター含	ハロゲン	H4		H3	—	
			ハロゲン	H7	H1	H3	—	
			HID	HID(D2R)	H1	H3	—	
	H15.5~H18.4	BP#	ハロゲン	H7	HB3	H3	—	
			HID	HID(D2S)	HB3	H3	—	
	H18.5~H21.5	BP#	ハロゲン	H7	H9	HB4	LCX22※	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプブラケット要加工
HID			HID(D2S)	H9	HB4	LCX22※		
H21.5~H24.4	BR#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	LCX22※	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプブラケット要加工	
		HID	HID(D2S)	HB3	HB4	LCX22※		
H24.5~H26.9	BR#	HID	HID(D2S)	HB3	H16	LCX24		
レガシィ B4	H10.12~H13.4	BE	ハロゲン	H7	H1	H3	—	
			HID	HID(D2R)	H1	H3	—	
			HID	HID(D2R)	H1	H3	—	
	H15.6~H18.4	BL	ハロゲン	H7	HB3	H3	—	
			HID	HID(D2S)	HB3	H3	—	
	H18.5~H21.4	BL	ハロゲン	H7	H9	HB4	LCX22※	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプブラケット要加工
			HID	HID(D2S)	H9	HB4	LCX22※	
	H21.5~H24.4	BM9	ハロゲン	H7	HB3	HB4	LCX22※	※ヒートシンク干渉のため純正フォグランプブラケット要加工
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	LCX22※	
	H24.5~H26.9	BM9	HID	HID(D2S)	HB3	H16	LCX24	
H26.10~H29.10	BN9	LED	LED	HB3	H16	LCX24		
H29.10~		LED	LED		LED	—		

●空欄は適応未確認です。 ●LCXシリーズをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

●HB4およびH8/11/16において、高度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。