



## ウインカーリレー取付位置図



- ① 運転席側足元上方
  - ② 運転席側ヒューズ/リレーボックス・運転席側足元右側
  - ③ メーターパネル奥
  - ④ 助手席側ヒューズ/リレーボックス・助手席側足元左側
  - ⑤ センターコンソール奥
- ※ 純正リレーの位置情報は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。

## 簡単ハイフラキャンセラー取付位置図



- ⑥ ヘッドランプユニット裏またはウインカーランプ裏
  - ⑦ ヘッドランプ下
  - ⑧ フロントバンパー裏
  - ⑨ テールランプ裏
- ※ ウインカーコネクターの位置は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。  
また、ヘッドランプやバンパーを取り外す必要がある車両もあります。

# NISSAN

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		キャンセラー 21W		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	タイプ	取付位置	
180SX	H1.4~H11.1	RS13	—	○	1	—	—	—	—	
AD/ADエキスパート	H11.6~H20.12	Y11	—	○	5	—	—	—	—	
AD/ADエキスパート	H18.12~H28.12	VY12	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
Be-1	S62.1~S63.5	BK10	—	○	3	—	—	—	—	
e-NV200	H26.10~	MEO/VME0	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
GT-R	H19.12~	R35	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 VL59は適合不可
NV100クリッパーバン	H24.1~H25.12	U71V/U72V	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
NV100クリッパーバン	H25.12~H27.2	DR64V	○	—	1	VJ1001-04	6	—	—	
NV100クリッパーバン	H27.2~	DR17V	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
NV100クリッパーリオ	H25.12~H27.2	DR64W	○	—	1	—	—	—	—	
NV100クリッパーリオ	H27.2~	DR17W	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
NV150 AD	H28.12~	VY12/VZNY12	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
NV200 パネット	H21.5~	M20	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
NV350 キャラバン	H24.6~	E26	—	—	電子リレー	— ※	—	VJ1021-01	6	※VJ1001-01は適合不可 No.23を4ヶ所使用してください
NT100クリッパートラック	H24.1~H25.12	U71T/U72T	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
NT100クリッパートラック	H25.12~	DR16T	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
X-TRAIL	H12.11~H19.7	T30	—	○	3	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
X-TRAIL	H19.8~H27.2	T31(ディーゼル車含む)	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
X-TRAIL	H25.12~	T32	—	—	電子リレー	— ※	—	— ※	—	※VJ1001-03は適合不可 No.23を4ヶ所使用してください
アベニール	H2.5~H10.8	W10	—	○	5	—	—	—	—	
アベニール	H10.8~H17.9	W11	—	○	5	—	—	—	—	
インフィニティQ45 (後期)	H5.6~H9.7	G50/HG50	—	○	3	—	—	—	—	
ウイングロード	H11.5~H17.11	Y11	—	○	5	—	—	—	—	
ウイングロード	H17.11~	Y12	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
エルグランド	H9.5~H14.5	E50	—	○	1	—	—	—	—	
エルグランド	H14.5~H22.7	E51	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
エルグランド	H22.8~	E52	—	—	電子リレー	VJ1001-03	6	—	—	
オットー	H17.6~H25.6	H9#W	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
キックス	H20.10~H24.8	H59A	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
キャラバン	H13.4~H24.6	E25	—	○	5	—	—	—	—	
キューブ	H10.2~H14.9	Z10	—	○	3	—	—	—	—	
キューブ	H14.10~H18.12	Z11	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
キューブ	H19.1~H20.10	Z11	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
キューブ	H20.11~	Z12	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
キューブキュービック	H15.9~H20.10	GZ11	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
クリッパー	H15.9~H24.1	U7#V	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		キャンセラー 21W		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) または (No.35) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

# NISSAN

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		キャンセラー 21W		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	タイプ	取付位置	
クリッパー トラック	H15.9~H24.1	U7#T	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
クリッパー リオ	H19.6~H24.1	U7#W	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
グロリア	H3.6~H7.8	Y32	—	○	1	—	—	—	—	
グロリア	H7.6~H11.6	Y33	—	○	1	—	—	—	—	
グロリア	H11.6~H16.9	Y34	—	○	1	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
サニー	H10.10~H16.10	B15	—	○	3	—	—	—	—	
サファリ	H9.10~H19.6	Y61	—	○	3	—	—	—	—	
シーマ	S63.1~H3.7	Y31	—	○	2	—	—	—	—	
シーマ	H3.8~H8.6	Y32	—	○	1	—	—	—	—	
シーマ	H8.6~H9.9	Y33	—	○	1	—	—	—	—	
シーマ	H13.1~H22.7	F50	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
シーマ	H24.5~	Y51	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
ジューク	H22.6~	F15	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
シルビア	S63.5~H5.9	S13	—	○	1	—	—	—	—	
シルビア	H5.10~H10.12	S14	—	○	1	—	—	—	—	
シルビア	H11.1~H14.8	S15	—	○	1	—	—	—	—	
シルビア ヴァリエッタ	H12.7~H13.12	S15	—	○	1	—	—	—	—	
シルフィ	H24.12~	TB17	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
スカイライン (後期)	S62.8~H1.4	R31	—	○	1	—	—	—	—	
スカイライン	H1.5~H5.7	R32	—	○	1	—	—	—	—	
スカイライン	H5.8~H10.4	R33	—	○	1	—	—	—	—	
スカイライン	H10.5~H13.5	R34	—	○	1	VJ1001-03	8	—	—	
スカイライン	H13.6~H18.10	V35	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
スカイライン	H18.11~H26.4	V36	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 VL59は適合不可
スカイライン	H26.2~	HV37/HNV37/YV37	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 VL59は適合不可
スカイライン クーベ	H15.1~H19.8	V35	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
スカイライン クーベ	H19.10~H28.1	V36	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 VL59は適合不可
スカイライン クロスオーバー	H21.7~H28.6	J50	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
ステージア	H8.9~H13.10	G34	—	○	1	—	—	—	—	
ステージア	H13.10~H19.6	M35	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
セドリック	H3.6~H7.5	Y32	—	○	1	—	—	—	—	
セドリック	H7.6~H11.6	Y33	—	○	1	—	—	—	—	
セドリック	H11.6~H16.9	Y34	—	○	1	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
セフィーロ	S63.9~H6.7	A31	—	○	1	—	—	—	—	
セフィーロ	H6.8~H10.12	A32	—	○	1	—	—	—	—	
セフィーロ	H10.12~H15.2	A33	—	○	5	—	—	—	—	
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		キャンセラー 21W		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) または (No.35) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

# NISSAN

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		キャンセラー 21W		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	タイプ	取付位置	
セフィーロ ワゴン	H9.6~H12.8	A32	—	○	1	—	—	—	—	
セレナ	H3.6~H11.6	C23	—	○	1	—	—	—	—	
セレナ	H11.6~H17.5	C24	—	○	1	VJ1001-03	6	—	—	
セレナ	H17.6~H22.9	C25	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
セレナ	H22.10~H28.8	C26	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
セレナ(ハイウェイスター含む)	H28.8~	C27	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 VL59は適合不可
セレナe-POWER	H30.3~	HC27/HFC27	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 VL59は適合不可
ダットサン	H1.9~H8.12	D21	—	—	未確認	—	—	—	—	※1
ダットサン	H9.1~H14.8	D22	—	—	未確認	—	—	—	—	※1
ティアナ	H15.2~H20.5	J31	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
ティアナ	H20.6~H26.1	J32	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 VL59は適合不可
ティアナ	H26.2~	L33	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 VL59は適合不可
ティーダ	H16.9~H24.6	C11	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
ティーダ ラティオ	H16.10~H24.10	C11	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
ティーノ	H10.12~H15.3	V10	—	○	5	—	—	—	—	
テラノ	H7.9~H14.8	R50	—	○	5	—	—	—	—	
テラノ レグラス	H8.8~H14.8	JR50	—	○	5	—	—	—	—	
デイズ	H25.6~H31.3	B21W	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
デイズ	H31.3~	B43W/B46W	—	—	電子リレー	—	—	—	—	
デイズハイウェイスター	H31.3~	B44W/B45W/B47W/B48W	—	—	電子リレー	—	—	—	—	
デイズ ルークス	H26.2~	B21A	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
デュアリス	H19.5~H26.3	NJ10/J10	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
ノート	H17.1~H24.8	E11	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
ノート	H24.9~	E12	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 ※3
ノートe-POWER	H28.11~	HE12	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 ※3
パサラ	H11.11~H15.6	JU30	—	○	5	—	—	—	—	
パオ	H1.1~H3.2	PK10	—	○	5	—	—	—	—	
パルサー	S61.5~H2.8	N13	—	—	未確認	—	—	—	—	※1
パルサー	H2.8~H7.1	N14	—	○	5	—	—	—	—	
パルサー	H7.1~H12.9	N15	—	—	未確認	—	—	—	—	※1
ピノ	H19.1~H22.1	HC24S	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
フーガ	H16.10~H21.10	Y50	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
フーガ	H21.11~	KY51/KNY51/Y51	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
フーガ ハイブリッド	H22.11~	HY51	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 VL59は適合不可
フィガロ	H3.2~H4.2	FK10	—	○	5	—	—	—	—	
フェアレディZ	S58.8~H1.6	Z31	—	—	未確認	—	—	—	—	※1
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		キャンセラー 21W		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) または (No.35) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

# NISSAN

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		キャンセラー 21W		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	タイプ	取付位置	
フェアレディZ	H1.7~H12.8	Z32	—	○	1	—	—	—	—	※1
フェアレディZ	H14.7~H20.11	Z33	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 VL59は適合不可
フェアレディZ	H20.12~	Z34	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 VL59は適合不可
フェアレディZ ロードスター	H15.10~H21.10	Z33	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 VL59は適合不可
フェアレディZ ロードスター	H21.10~	Z34	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 VL59は適合不可
ブルーバード	H8.1~H13.8	U14	—	○	5	—	—	—	—	
ブルーバード シルフィー	H12.8~H17.11	G10	—	○	5	—	—	—	—	
ブルーバード シルフィー	H17.12~H24.11	G11	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
プリメーラ	H2.2~H7.9	P10	—	○	5	—	—	—	—	
プリメーラ	H7.9~H13.1	P11	—	○	5	—	—	—	—	
プリメーラ	H13.1~H17.12	P12	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
プリメーラ ワゴン	H13.1~H17.12	P12	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
プレーリー ジョイ	H7.8~H10.11	M11	—	○	5	—	—	—	—	
プレーリー リバティ	H10.11~H13.5	M12	—	○	3	—	—	—	—	
プレサージュ	H10.6~H15.7	U30	—	○	5	—	—	—	—	
プレサージュ	H15.7~H21.8	U31	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
プレジデント	H2.10~H14.8	JG50/PG50	—	—	未確認	—	—	—	—	※1
プレジデント	H15.10~H22.8	PGF50	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
プレセア	H7.1~H11.8	R11	—	○	3	—	—	—	—	
マーチ	S57.10~H3.12	K10	—	—	未確認	—	—	—	—	※1
マーチ	H4.1~H14.3	K11	—	○	3	—	—	—	—	
マーチ	H14.3~H22.7	K12	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
マーチ	H22.7~	K13/NK13	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
マイクラC+C	H19.7~H22.7	FHZK12	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
マキシマ	S63.10~H6.8	J30	—	—	未確認	—	—	—	—	※1
ミストラル	H6.6~H11.2	R20	—	—	未確認	—	—	—	—	※1
ムラーノ	H16.9~H20.8	PNZ50/PZ50/Z50	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
ムラーノ	H20.9~H27.4	PNZ51/TNZ51/Z51	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
モコ	H14.4~H18.1	MG21S	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
モコ	H18.2~H23.1	MG22S	—	—	電子リレー	VJ1001-04	6	—	—	
モコ	H23.2~H28.5	MG33S	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
ラシーン	H6.12~H12.8	NB14	—	○	3	—	—	—	—	
ラシーン フォルザ	H10.4~H12.8	NB14	—	○	3	—	—	—	—	
ラティオ	H24.10~H28.12	N17	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
ラフェスタ	H16.12~H24.12	B30/NB30	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
ラフェスタハイウェイスター	H23.6~H30.3	CW#WN	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		キャンセラー 21W		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) または (No.35) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

# NISSAN

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		キャンセラー 21W		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	タイプ	取付位置	
ラルゴ	H5.5~H11.6	W30	—	—	未確認	—	—	—	—	※1
リーフ	H22.12~H29.9	AZEO	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
リーフ	H29.9~	ZE1	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
リパティ	H13.5~H16.12	M12	—	○	1	—	—	—	—	
ルークス	H21.12~H25.3	ML21S	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
ルキノ S-RV	H8.5~H12.8	N15	—	—	未確認	—	—	—	—	※1
ルキノ クーベ	H6.5~H11.4	B14	—	—	未確認	—	—	—	—	※1
ルネッサ	H9.10~H13.9	N30	—	○	3	—	—	—	—	
レパード	H8.3~H9.6	JY33	—	○	5	—	—	—	—	
レパード Jフェリー	H4.6~H8.2	JY32	—	—	未確認	—	—	—	—	※1
ローレル	S63.12~H5.1	C33	—	○	3	—	—	—	—	
ローレル	H5.1~H9.6	C34	—	○	3	—	—	—	—	
ローレル	H9.6~H14.8	C35	—	○	3	—	—	—	—	
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		キャンセラー 21W		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) または (No.35) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。