HONDA　ホンダ

H18年式以降の車両のヘッドライトにはイエローフィルムを装着しないでください。車検不適合となります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI NX LEDヘッド＆フォグ適応形状			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
CR-V	H18.10 ～H23.11	RE3 RE4	HID	HID(D2S)	HB3	H11	—	※1	LDN74	
	H23.12 ～H28.8	RM1 RM4	HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
CR-Z	H22.3 ～H24.8	ZF1	ハロゲン	H11	HB3	H11	LDN74	※	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	※	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
	H24.9 ～H27.10	ZF2	ハロゲン	H11	HB3	H8	LDN74	※		※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H8	—	※		※樹脂製カバー付きの為装着不可
	H27.10 ～H29.1		LED	LED	LED	H8	—	—		
N BOX	H23.12 ～H29.8	JF1 JF2	ハロゲン	H4		H8	LDN70		※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D2R)		H8	—		※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H29.9～	JF3 JF4	LED	LED			—			
N BOX カスタム	H23.12 ～H29.8	JF1 JF2	HID	HID(D2S)	HB3	H8	—	※1	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H28.1 ～H29.8		HID	HID(D2R)		H8	—		※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H29.9～	JF3 JF4	LED	LED		LED	—		—	
N BOX ＋ (H29.9～福祉車両のみ)	H24.7 ～H30.4	JF1 JF2	ハロゲン	H4		H8	LDN70		※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D2R)		H8	—		※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
N BOX ＋ カスタム (H29.9～福祉車両のみ)	H23.12 ～H28.1	JF1 JF2	HID	HID(D2S)	HB3	H8	—	※1	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H28.1 ～H30.4		HID	HID(D2R)		H8	—		※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
N BOXスラッシュ	H26.12～	JF1 JF2	HID	HID(D2R)		H8 or LED	—			
N ONE	H24.10 ～H27.7	JG1 JG2	ハロゲン	HIR2		H8	—			
			HID	HID(D4S)		H8	—			
	H27.7～	JG1 JG2	ハロゲン	HIR2		LED	—		—	
			HID	HID(D4S)		LED	—		—	
N WGN	H25.11～	JH1 JH2	ハロゲン	H4		H16 or LED	LDN70		※	※インナーライナーに干渉するため装着不可
			HID	HID(D4R)	H7	H16 or LED	—	—	※	※インナーライナーに干渉するため装着不可
N WGN カスタム	H25.11～ H27.4～	JH1 JH2	HID	HID(D4S)		H16 or LED	—		※	※インナーライナーに干渉するため装着不可
S660	H27.3～	JW5	LED	LED	HB3	LED	—	LDN72	—	
アクティバンストリート	H11.5 ～H30.3	HH5 HH6	ハロゲン	H4			LDN70			
アクティトラック	H11.5 ～H21.11	HA6 HA7	ハロゲン	H4			LDN70			
	H21.12～	HA8 HA9	ハロゲン	H4			※			※ バルブ後方スペース狭いため取付不可
アコード	H20.12 ～H25.3	CU2	ハロゲン	H11	HB3	H11		LDN72	LDN74	
			HID	HID(D2S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
アコードツアラー	H20.12 ～H25.3	CW2	ハロゲン	H11	HB3	H11		LDN72	LDN74	
			HID	HID(D2S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
アコード　ハイブリッド	H25.6 ～H28.5	CR6	LED	LED	HB3	H8	—	LDN72		
	H28.5～	CR7	LED	LED		LED	—		—	
インサイト	H21.2 ～H23.10	ZE2	ハロゲン	H11	HB3	H11		※1	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため取付不可
			HID	HID(D2S)	HB3	H11	—	※1	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため取付不可
	H23.11 ～H26.3	ZE2 ZE3	ハロゲン	H11	HB3	H11		※1	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため取付不可
ヴェゼル	H25.12 ～H28.2	RU1 RU2	ハロゲン	H4		H8	LDN70		LDN74	
			LED	LED	HB3	H8	—	LDN72	LDN74	
	H28.2 ～H30.2		ハロゲン	H4		H8 or LED	LDN70		LDN74※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED	HB3	H8 or LED	—	LDN72	LDN74※	※LEDの場合装着不可
	H30.2～		ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED			LDN74※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED		H8 or LED	—		LDN74※	※LEDの場合装着不可

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キットを購入し、取り付けてください。

●プロジェクターヘッドランプ車にカラーフィルムを使用すると光量不足になり保安基準不適合となる可能性があります。

HONDA　ホンダ

H18年式以降の車両のヘッドライトにはイエローフィルムを装着しないでください。車検不適合となります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI NX LEDヘッド＆フォグ適応形状			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
ヴェゼル　ハイブリッド	H25.12 ～H28.2	RU3 RU4	ハロゲン	H4		H8	LDN70		LDN74	
			LED	LED	HB3	H8	—	LDN72	LDN74	
	H28.2～		ハロゲン	H4		H8 or LED	LDN70		LDN74※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED	HB3	H8 or LED	—	LDN72	LDN74※	※LEDの場合装着不可
	H30.2～		ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED			LDN74※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED		H8 or LED	—		LDN74※	※LEDの場合装着不可
エアウェイブ	H17.4 ～H22.8	GJ1 GJ2	ハロゲン	H11	HB3	H11			LDN74	
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	—		LDN74	
エディックス	H18.11 ～H21.8	BE3 BE4 BE8	ハロゲン	H4		HB4			LDN72	
			HID	HID(D2S)		HB4	—		LDN72	
オデッセイ	H20.10 ～H25.10	RB3 RB4	HID	HID(D2S)	HB3	H11	—	※	LDN74	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H25.10 ～H29.11	RC1 RC2	ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED	LDN74	LDN72	LDN74※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED	HB3	H8 or LED	—	LDN72	LDN74※	※LEDの場合装着不可
	H29.11～		LED	LED	HB3	LED	—		—	
オデッセイ ハイブリッド	H28.2 ～H29.11	RC4	LED	LED	HB3	H8 or LED	—	LDN72	LDN74※	※LEDの場合装着不可
	H29.11～		LED	LED	HB3	LED	—		—	
クラリティ フューエルセル	H28.3～	ZC4	LED	LED			—			
グレイス	H27.6 ～H29.7	GM6 GM9	ハロゲン	H11	HB3	H11 or LED	LDN74	LDN72	LDN74※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED	HB3	H11 or LED	—	LDN72	LDN74※	※LEDの場合装着不可
	H29.7～		ハロゲン	H11	HB3					
			LED	LED	LED	LED	—	—	—	
グレイスハイブリッド	H26.12 ～H29.7	GM4 GM5	ハロゲン	H11	HB3	H11 or LED	LDN74	LDN72	LDN74※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED	HB3	H11 or LED	—	LDN72	LDN74※	※LEDの場合装着不可
	H29.7～		ハロゲン	H11	HB3					
			LED	LED	LED	LED	—	—	—	
シビック	H17.9 ～H22.8	FD1 FD2	ハロゲン	HB4	HB3	H11	LDN72	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H29.9～	FC1(セダン)	LED	LED		LED	—		—	
		FK7 (ハッチバック)	LED	LED		LED	—		—	
シビック タイプR	H19.3 ～H22.8	FD2	HID	HID(D2R)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H28.1 ～H28.3	FK2	LED	LED	H7	H11	—	—		
	H29.9～	FK8	LED	LED		LED	—		—	
シビックハイブリッド	H17.9 ～H22.12	FD3	ハロゲン	HB4	HB3	H11	LDN72	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
シャトル	H27.5 ～H29.9	GK8 GK9	ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED	LDN74	LDN72		
			LED	LED	LED	H8 or LED	—	—		
	H29.9～		ハロゲン	H11	HB3	LED	LDN74	LDN72	—	
			LED	LED	LED	LED	—	—	—	
シャトルハイブリッド	H27.5 ～H29.9	GP7 GP8	ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED	LDN74	LDN72		
			LED	LED	LED	H8 or LED	—	—		
	H29.9～		ハロゲン	H11	HB3	LED	LDN74	LDN72	—	
			LED	LED	LED	LED	—	—	—	
ジェイド	H27.2 ～H30.5	FR5	LED	LED	HB3	H8 or LED	—	LDN72	※	灯体に入らないため適合不可
	H30.5～		LED	LED	HB3	LED	—		—	
			LED	LED		LED	—		—	

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キットを購入し、取り付けてください。

●プロジェクターヘッドランプ車にカラーフィルムを使用すると光量不足になり保安基準不適合となる可能性があります。

HONDA　ホンダ

H18年式以降の車両のヘッドライトにはイエローフィルムを装着しないでください。車検不適合となります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI NX LEDヘッド＆フォグ適応形状			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
ジェイドハイブリッド	H27.2 ～H30.5	FR4	LED	LED	HB3	H8 or LED	—	LDN72	※	灯体に入らないため適合不可
	H30.5～		LED	LED		LED	—		—	
ステップワゴン	H17.5 ～H21.9	RG1 RG2 RG3 RG4	ハロゲン	H11	H1	H11		—	LDN74	
			HID	HID(D2S)	H1	H11	—	—	LDN74	
	H21.10 ～H27.4	RK1 RK2	ハロゲン	H11	HB3	H11	LDN74	※	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	—	※	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
ステップワゴン	H27.4 ～H29.9	RP1 RP2	ハロゲン	H11	HB3	H8 or LED	LDN74	LDN72	LDN74※	※LEDの場合装着不可
			LED	LED	HB3	H8 or LED	—	LDN72	LDN74※	※LEDの場合装着不可
	H29.9～		ハロゲン	H11	HB3	LED	LDN74	LDN72	—	
			LED	LED	HB3	LED	—	LDN72	—	
ステップワゴン スパーダ	H21.10 ～H27.4	RK5 RK6	HID	HID(D2R)	HB3	H11	—	※	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
	H27.4 ～H29.9	RP3 RP4	LED	LED	HB3	H8 or LED	—	LDN72	LDN74※	※LEDの場合装着不可
	H29.9～		LED	LED	LED	LED	—	—	—	
ステップワゴン スパーダ　ハイブリッド	H29.9～	RP5	LED	LED	LED	LED	—	—	—	
ストリーム	H18.7 ～H26.5	RN6～9	ハロゲン	H4		H11	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D2R)	HB3	H11	—	※	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
ゼスト	H18.2 ～H24.6	JE1 JE2	ハロゲン	H4		H8	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D2R)		H8	—		LDN74	
ゼストスパーク	H20.12 ～H24.6	JE1 JE2	ハロゲン	H11	HB3	H8	LDN74	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D2S)	HB3	H8	—	LDN72	LDN74	
バモス	H11.6 ～H30.5	HM1 HM2	ハロゲン	H4		H8	LDN70		LDN74	
バモス ホビオ	H15.4 ～H30.5	HM3 HM4	ハロゲン	H4			LDN70			
フィット	H13.6 ～H19.9	GD1 GD2 GD3 GD4	ハロゲン	H4		H11	※			※光軸調整困難の為装着不可
			HID	HID(D2R)		H11	—			
	H19.10 ～H25.8	GE6 GE7 GE8 GE9	ハロゲン	H4		H8	LDN70		※	※純正取り付けステーに干渉するため装着不可
			HID	HID(D2R)		H8	—		※	※純正取り付けステーに干渉するため装着不可
	H25.9 ～H29.7	GK3～6	ハロゲン	H4		H8	LDN70		LDN74	
			LED	LED	HB3	H8	—		LDN74	
	H29.7～		ハロゲン	H4		LED	LDN70		—	
			LED	LED		LED	—		—	
フィット ハイブリッド	H22.10 ～H25.8	GP1 GP4	ハロゲン	H4		H11	LDN70		※	※純正取り付けステーに干渉するため装着不可
			HID	HID(D2R)		H11	—		※	※純正取り付けステーに干渉するため装着不可
	H25.9 ～H29.7	GP5 GP6	ハロゲン	H4		H8	LDN70		LDN74	
			LED	LED	HB3	H8	—		LDN74	
	H29.7～		ハロゲン	H4		LED	LDN70		—	
			LED	LED		LED	—		—	
フィット アリア	H14.12 ～H21.1	GD6 GD7 GD8 GD9	ハロゲン	H4		H11	LDN70			
			HID	HID(D2R)		H11	—			
フィット シャトル	H23.6 ～H25.7	GG7 GG8	ハロゲン	H4		H11	LDN70			
			HID	HID(D2R)		H11	—			
	H25.8 ～H27.3		ハロゲン	H4		H8	LDN70			
			HID	HID(D2R)		H8	—			
フィットシャトル ハイブリッド	H23.6 ～H25.7	GP2	ハロゲン	H4		H11	LDN70			
			HID	HID(D2R)		H11	—			
	H25.8 ～H27.3		ハロゲン	H4		H8	LDN70			
			HID	HID(D2R)		H8	—			

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キットを購入し、取り付けてください。

●プロジェクターヘッドランプ車にカラーフィルムを使用すると光量不足になり保安基準不適合となる可能性があります。

HONDA　ホンダ

H18年式以降の車両のヘッドライトにはイエローフィルムを装着しないでください。車検不適合となります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI NX LEDヘッド＆フォグ適応形状			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
フリード (フリード+含む)	H20.5 ～H23.9	GB3 GB4	ハロゲン	H4		H11	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D2R)		H11	—		LDN74	
	H23.10 ～H28.9		ハロゲン	H4		H8	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D2R)		H8	—		LDN74	
	H28.9～	GB5 GB6	ハロゲン	H11	HB3	H8		LDN72※	LDN74	※車両によってウォッシャータンクの干渉する可能性あり
			LED	LED	HB3	H8	—	LDN72※	LDN74	
フリード ハイブリッド (フリード+ハイブリッド含む)	H23.10 ～H28.9	GP3	ハロゲン	H4		H8 or LED	LDN70		LDN74※	※LEDの場合装着不可
			HID	HID(D2R)		H8 or LED	—		LDN74※	※LEDの場合装着不可
	H28.9～	GB7 GB8	ハロゲン	H11	HB3	H8		LDN72※	LDN74	※車両によってウォッシャータンクの干渉する可能性あり
			LED	LED	HB3	H8	—	LDN72※	LDN74	
フリードスパイク	H22.7 ～H28.9	GB3 GB4	ハロゲン	H4		H8 or LED	LDN70		LDN74※	※LEDの場合装着不可
			HID	HID(D2R)		H8 or LED	—		LDN74※	※LEDの場合装着不可
フリードスパイク ハイブリッド	H26.4 ～H28.9	GP3	HID	HID(D2R)		H8 or LED	—		LDN74※	※LEDの場合装着不可
モビリオ	H13.12 ～H20.4	GB1 GB2	ハロゲン	H4			LDN70			
			HID	HID(D2R)			—			
モビリオ スパイク	H17.12 ～H20.4	GK1 GK2	ハロゲン	H4			LDN70			
			HID	HID(D2R)			—			
ライフ	H10.10 ～H15.9	JB1 JB2	ハロゲン	H4			LDN70			
	H15.9 ～H20.11	JB5 JB6 JB7 JB8	ハロゲン	H4			LDN70			
			HID	HID(D2R)			—			
	H20.11 ～H22.10	JC1 JC2	ハロゲン	H4		H8	LDN70		※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D2R)		H8	—		※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H22.11 ～H26.4		ハロゲン	H11	HB3	H8	LDN74	LDN72		
			HID	HID(D2S)	HB3	H8	—	LDN72		
レジェンド	H16.10 ～H20.8	KB1 KB2	HID	HID(D2S)	HB3	H11	—	LDN72		
	H20.9 ～H24.6		HID	HID(D2S)	HB3	H8	—	LDN72		
	H27.2～	KC2	LED	LED			—			

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キットを購入し、取り付けてください。

●プロジェクターヘッドランプ車にカラーフィルムを使用すると光量不足になり保安基準不適合となる可能性があります。