TOYOTA　トヨタ

H18年式以降の車両のヘッドライトにはイエローフィルムを装着しないでください。車検不適合となります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI NX LEDヘッド&フォグ適応形状			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
86	H24.4 ～H28.7	ZN6	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	LDN74	LDN72	—	
			HID	HID(D4S)		PSX24W	—		—	
	H28.8～		LED	LED		LED	—		—	
bB	H12.2 ～H17.11	NCP3#	ハロゲン	H4		HB4	LDN70		LDN72	
	H15.4 ～H17.11		HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	
	H17.12 ～H28.8	QNC2#	ハロゲン	H4		H11	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D4R)	H9	H11	—	LDN74	LDN74	
C-HR	H28.12～	NGX50	ハロゲン	HIR2		LED	LDN72		—	
			LED	LED		LED	—		—	
C-HRハイブリッド	H28.12～	ZYX10	ハロゲン	HIR2		LED	LDN72		—	
			LED	LED		LED	—		—	
FJクルーザー	H22.12～	GSJ15	ハロゲン	H4			LDN70※			※LDJ-HIC 別途必要
ist	H14.5 ～H17.4	NCP6#	ハロゲン	H4		HB4	LDN70		LDN72	
			HID	HID(D2R)	H1	HB4	—	—	LDN72	
	H17.5 ～H19.6	NCP6#	ハロゲン	H4		HB4 or H11	LDN70			
			HID	HID(D2R)	H7	HB4 or H11	—	—		
	H19.7 ～H28.4	NCP11# ZSP11#	ハロゲン	H4		H11	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D4R)	H7	H11	—	—	LDN74	
iQ	H20.10 ～H28.3	KGJ1# NGJ1#	ハロゲン	HIR2		H11	※			※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)		H11	ー			
MIRAI	H26.12～	JPD10	LED	LED	LED		—	—		
MR-S	H11.10 ～H14.7	ZZW30	ハロゲン	H4			LDN70			
	H14.8 ～H19.4		ハロゲン	H7	HB3	HB4	—			
Opa	H12.4 ～H17.8	ACT10 ZCT10	ハロゲン	H4		HB4	LDN70			
			HID	HID(D2R)		HB4	—			
RAV4	H12.5 ～H17.10	ACA2# ZCA2#	ハロゲン	H4		HB4	LDN70			
			HID	HID(D2R)		HB4	—			
	H17.11 ～H28.7	ACA3#W	HID	HID(D4R)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
SAI	H21.12 ～H25.7	AZK10	LED	LED	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H25.8 ～H29.11		LED	LED	LED	LED	—	—	—	
アイシス	H16.9 ～H19.4	ANM1# ZNM1#	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	LDN72	LDN72	LDN72	
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	
	H19.5 ～H25.9	ANM1# ZNM1#	ハロゲン	H11	HB3	H11	※	LDN72	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H25.10 ～H29.12	ZGM1#	ハロゲン	H11	HB3	H16	※	LDN72	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
アクア	H23.12 ～H29.6	NHP10	ハロゲン	H11	HB3	H16	LDN74	LDN72	LDN74	
			LED	LED	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
	H26.12 ～H29.6		LED	LED		LED	—		—	
	H29.6～		ハロゲン	HIR2(カバー付き)		H16	※		LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			LED	LED		LED	—		—	
アベンシス アベンシスワゴン	H15.10 ～H18.6	AZT25# AZT25#W	ハロゲン	H7	H1	HB4	—	—	LDN72	
			HID	HID(D2S)	H1	HB4	—	—	LDN72	
	H18.7 ～H22.2		ハロゲン	H7	H1	H11	—	—	LDN74	
			HID	HID(D4S)	H1	H11	—	—	LDN74	

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キットを購入し、取り付けてください。

●プロジェクターヘッドランプ車にカラーフィルムを使用すると光量不足になり保安基準不適合となる可能性があります。

TOYOTA　トヨタ

H18年式以降の車両のヘッドライトにはイエローフィルムを装着しないでください。車検不適合となります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI NX LEDヘッド&フォグ適応形状			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
アベンシス アベンシスワゴン	H23.9 ～H24.2	ZRT272W	HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	※	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
	H24.2 ～H27.9		HID	HID(D4S)		H11	—		LDN74	
	H27.10～		LED	LED		H16	—		LDN74	
アリオン	H13.12 ～H16.11	ZNT24# ZZT24# AZT24#	ハロゲン	H4		HB4	LDN70			
			HID	HID(D2R)		HB4	—			
	H16.12 ～H19.5		ハロゲン	H4		HB4	LDN70			
			HID	HID(D4S)	HB3	HB4	—	LDN72		
	H19.6 ～H22.2	ZRT26# NZT260	ハロゲン	H11	HB3	H11	LDN74	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D4R)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H22.3 ～H24.11		ハロゲン	H11	HB3	H11	LDN74	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H24.12 ～H28.6		ハロゲン	H11	HB3	H16	LDN74	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
	H28.6～		ハロゲン	HIR2		H16	LDN72		LDN74	
			LED	LED		H16	—		LDN74	
アリスト	H9.8 ～H12.6	JZS16#	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	LDN72	LDN72	※	※イエローキャップの場合装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	LDN72	※	※イエローキャップの場合装着不可
	H12.7 ～H16.11		ハロゲン	HB4	HB3	HB4	LDN72	LDN72	※	※イエローキャップの場合装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	LDN72	※	※イエローキャップの場合装着不可
アルテッツァ アルテッツァジータ	H10.10 ～H13.4	SXE1# GXE1# JCE１#	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	※	LDN72		※コネクタ干渉のため取付不可
	H13.5 ～H14.7		ハロゲン	HB4	HB3	HB4	※	LDN72		※コネクタ干渉のため取付不可
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	LDN72		
	H14.8 ～H17.7		ハロゲン	HB4	HB3	H3	※	LDN72	—	※コネクタ干渉のため取付不可
			HID	HID(D2R)	HB3	H3	—	LDN72	—	
アルファード	H14.5 ～H17.3	ANH1# MNH1#	ハロゲン	H4		H3ｄ	LDN70		—	
			HID	HID(D2R)	HB3	H3C	—	LDN72	—	
	H17.4 ～H20.4		HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—	LDN72	※	(プロジェクター AFS付) ※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	LDN72	※	(リフレクタータイプ AFS無) ※バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H20.5 ～H23.10	ANH2# GGH2#	HID	HID(D4S)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	
	H23.11 ～H27.1		HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H27.1 ～H29.12	AGH3#W GGH3#W	LED	LED	LED	H16 or LED	—	—	LDN74※	※LEDの場合装着不可
	H29.12～		LED	LED	LED	LED	—	—	—	
アルファード ハイブリッド	H15.7 ～H20.4	ATH10W	HID	HID(D2R)	HB3	H3	—	LDN72	—	
	H23.11 ～H27.1	ATH20W	HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H27.2 ～H29.12	AYH30W	LED	LED	LED	H16 or LED	—	—	LDN74※	※LEDの場合装着不可
	H29.12～		LED	LED	LED	LED	—	—	—	
イプサム	H8.5 ～H10.4	SXM1#	ハロゲン	H7	HB3	H3	—	LDN72	—	
	H10.5 ～H13.4		ハロゲン	HB4	HB3	H3	LDN72	LDN72	—	
	H13.5 ～H21.12	ACM2#	ハロゲン	HB4	HB3	HB4 or H3	LDN72	LDN72		
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4 or H3	—	LDN72		
ヴァンガード	H19.8 ～H25.11	ACA33W GSA33W	HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
ウィッシュ	H15.1 ～H17.9	ZNE10G ZNE14G	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	LDN72	※	LDN72	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	※	LDN72	※樹脂製カバー付きの為装着不可
	H17.9 ～H21.3	ANE1# ZNE1#	ハロゲン	H11	HB3	HB4	LDN74	LDN72	LDN72	
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キットを購入し、取り付けてください。

●プロジェクターヘッドランプ車にカラーフィルムを使用すると光量不足になり保安基準不適合となる可能性があります。

TOYOTA　トヨタ

H18年式以降の車両のヘッドライトにはイエローフィルムを装着しないでください。車検不適合となります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI NX LEDヘッド&フォグ適応形状			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
ウィッシュ	H21.4 ～H24.3	ZGE2#	ハロゲン	H11	HB3	H11	LDN74	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H24.4 ～H29.10		ハロゲン	H11	HB3	H16	LDN74	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
ウィンダム	H8.8 ～H11.8	MCV2#	ハロゲン	H7	HB3	H3	—	LDN72	—	
	H11.8 ～H13.7		HID	HID(D2R)	HB3	H3	—	LDN72	—	
	H13.8 ～H16.6	MCV30	HID	HID(D2R)	HB3	H3	—	LDN72	—	
	H16.7 ～H18.1		HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—	LDN72		
ヴィッツ	H11.1 ～H17.1	SCP1# NCP1# (RS含)	ハロゲン	H4		HB4	LDN70		LDN72	
			HID	HID(D2R)		HB4	—		LDN72	
	H17.2 ～H22.11	SCP9# KSP9#	ハロゲン	H4		H11	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D4R)	H11	H11	—	LDN74	LDN74	
	H19.8 ～H20.8	SCP90 (1.3LRS)	ハロゲン	H4		H11	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D2R)	H7	H11	—	—	LDN74	
	H19.8 ～H20.8	NCP91 (RS)	HID	HID(D2R)	H7	H11	—	—	LDN74	
	H20.9 ～H22.11		HID	HID(D4R)	H11	H11	—	LDN74	LDN74	
	H22.12 ～H26.3	NCP13# NSP13# KSP13#	ハロゲン	H4		H11	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D4R)	H11	H11	—	※	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
	H26.4 ～H29.1		ハロゲン	H4		H16	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D4R)	H11	H16	—	※	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			LED	LED	HB3	H16	—	※	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
	H29.1～	KSP130 NSP130 NSP135	ハロゲン	H4		H16	LDN70		LDN74	
			LED	LED		H16	—		LDN74	
ヴィッツハイブリッド	H29.1～	NHP130	ハロゲン	HIR2(カバー付き)		H16	※		LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			LED	LED		H16	—		LDN74	
ヴェルファイア	H20.5 ～H23.10	ANH2#W GGH2#W	HID	HID(D4S)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	
	H23.11 ～H27.1		HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H27.1 ～H29.12	AGH3# GGH3#	LED	LED	LED	H16 or LED	—	—	LDN74※	※LEDの場合装着不可
	H29.12～		LED	LED	LED	LED	—	—	—	
ヴェルファイア ハイブリッド	H23.11 ～H27.1	ATH20W	HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H27.2 ～H29.12	AYH30W	LED	LED	LED	H16 or LED	—	—	LDN74※	※LEDの場合装着不可
	H29.12～		LED	LED	LED	LED	—	—	—	
ヴェロッサ	H13.7 ～H16.3	GX11# JZX11#	HID	HID(D2R)	HIR2	HB4	—		LDN72	
ヴォクシー	H13.11 ～H16.8	AZR6#	ハロゲン	H4		HB4 or H3	LDN70		LDN72※	※H3の場合は装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4 or H3	—	LDN72	LDN72※	※H3の場合は装着不可
	H16.8 ～H19.5		ハロゲン	HB4	HB3	HB4 or H3	LDN72	LDN72	LDN72※	※H3の場合は装着不可
			HID	HID(D4R)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	
	H19.6 ～H25.12	ZRR7#	ハロゲン	H11	HB3	H11	※	LDN72	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	HB4 or H11	—	LDN72	LDN72※ or LDN74	※大型フォグランプはHB4
	H26.1 ～H29.7	ZRR8#G ZRR8#W	ハロゲン	H11	HB3	H16	※	LDN72	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			LED	LED	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
	H29.7～		LED	LED		LED	—		—	
ヴォクシーハイブリッド	H26.2 ～H29.7	ZWR80G ZWR80W	LED	LED	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
	H29.7～		LED	LED		LED	—		—	
ヴォルツ	H14.8 ～H16.4	ZZE13#	ハロゲン	H4		HB4	LDN70			

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キットを購入し、取り付けてください。

●プロジェクターヘッドランプ車にカラーフィルムを使用すると光量不足になり保安基準不適合となる可能性があります。

TOYOTA　トヨタ

H18年式以降の車両のヘッドライトにはイエローフィルムを装着しないでください。車検不適合となります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI NX LEDヘッド&フォグ適応形状			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
エスクァイア	H26.10 ～H29.7	ZRR8#G	LED	LED	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
	H29.7～		LED	LED		LED	—		—	
エスクァイア ハイブリッド	H26.10 ～H29.7	ZWR80G	LED	LED	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
	H29.7～		LED	LED		LED	—		—	
エスティマ	H11.12 ～H15.4	MCR30W MCR40W ACR30W ACR40W	ハロゲン	H4		HB4	LDN70		LDN72	
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	
	H15.5 ～H17.12		ハロゲン	HIR2	HB3	HB4 or H3d	—	LDN72	LDN72※	※HB4:装着可　H3dの場合装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4 or H3d	—	LDN72	LDN72※	※HB4:装着可　H3dの場合装着不可
	H18.1 ～H20.12	GSR5#W ACR5#W	ハロゲン	H11	HB3	H11	※	LDN72	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	アエラス
	H20.12 ～H24.5		ハロゲン	H11	HB3	H11	※	LDN72	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	アエラス
	H24.5 ～H28.6		ハロゲン	H11	HB3	H11	※	LDN72	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
			ハロゲン	H11	HB3	H16	※	LDN72	LDN74	アエラス ※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	アエラス
	H28.6～		LED	LED			—			
エスティマ ハイブリッド	H13.5 ～H17.12	AHR10W	ハロゲン	H7	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	
	H18.6 ～H20.12	AHR20W	HID	HID(D4S)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	
	H20.12 ～H24.5		HID	HID(D4S)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	
	H24.5 ～H28.6		HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
	H28.6～		LED	LED			—			
オーリス	H18.10 ～H24.7	ZRE15# NZE15#	ハロゲン	H11	HB3	H11	LDN74	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H24.8 ～H27.4	ZRE18# NZE18#	HIR2	HIR2		H16	※		LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)		H16	—		LDN74	
	H27.5 ～H30.6	NRE18#H NZE18#H ZRE18#H	ハロゲン	HIR2		H16	※		LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			LED	LED		H16	—		LDN74	
オーリスハイブリッド	H28.4 ～H30.6	ZWE186H	LED	LED		H16	—		LDN74	
カムリ	H13.9 ～H16.7	ACV3#	ハロゲン	H1R	HB3	HB4	—	LDN72		
	H16.7 ～H18.1		ハロゲン	H7	HB3	HB4	—	LDN72		
	H18.1 ～H23.8	ACV40 ACV45	HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
カムリハイブリッド	H23.9 ～H25.9	AVV50	HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72		
	H25.9 ～H29.7	AVV50	HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72		
			LED	LED		LED	—		—	
	H29.7～	AXVH70	LED	LED		LED	—		—	
カローラ	H12.8 ～H16.4	NZE12# CE12#	ハロゲン	H4		HB4	LDN70		LDN72	
	H16.4 ～H18.10	NZE12# ZZE12#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	
カローラアクシオ	H18.10 ～H24.4	ZRE14#G NZE14#G	ハロゲン	H4		H11	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H24.5 ～H27.3	NZE16# NRE16# NKE16#	ハロゲン	H4		H16	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キットを購入し、取り付けてください。

●プロジェクターヘッドランプ車にカラーフィルムを使用すると光量不足になり保安基準不適合となる可能性があります。

TOYOTA　トヨタ

H18年式以降の車両のヘッドライトにはイエローフィルムを装着しないでください。車検不適合となります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI NX LEDヘッド&フォグ適応形状			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
カローラアクシオ	H27.3 ～H29.10	ZRE16#G NRE16#G NZE16#G	ハロゲン	H11	HB3	H16	LDN74	LDN72	LDN74	
			LED	LED		H16	—		LDN74	
	H29.10～	NRE16# NZE16#	ハロゲン	H11	HB3	LED	LDN74	LDN72	—	
			LED	LED		LED	—		—	
カローラアクシオ ハイブリッド	H25.8 ～H27.3	NKE16#G	ハロゲン	H4		H16	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
	H27.3 ～H29.10		ハロゲン	H11	HB3	H16	LDN74	LDN72	LDN74	
			LED	LED		H16	—		LDN74	
	H29.10～		ハロゲン	H11	HB3	LED	LDN74	LDN72	—	
			LED	LED		LED	—		—	
カローラスポーツ	H30.6～	NRE210H NRE214H	LED	LED		LED	—		—	
カローラスポーツ ハイブリッド	H30.6～	ZWE211H	LED	LED		LED	—		—	
カローラ フィールダー	H12.8 ～H14.9	NZE12#G ZZE12#G	ハロゲン	H4		HB4	LDN70		LDN72	
	H14.9 ～H18.9		ハロゲン	H4		HB4	LDN70		LDN72	
			ハロゲン	H7	HB3	HB4	—		LDN72	
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—		LDN72	
	H18.10 ～H24.4	ZRE14#G NZE14#G	ハロゲン	H4		H11	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H24.5 ～H27.3	NZE16# ZRE16# NKE16#	ハロゲン	H4		H16	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
	H27.3 ～H29.10	ZRE16#G NRE16#G NZE16#G	ハロゲン	H11	HB3	H16	LDN74	LDN72	LDN74	
			LED	LED		H16	—		LDN74	
	H29.10～	NRE161G NZE16#G ZRE162G	ハロゲン	H11	HB3	LED	LDN74	LDN72	—	
			LED	LED		LED	—		—	
カローラフィールダー ハイブリッド	H25.8 ～H27.3	NKE16#G	ハロゲン	H4		H16	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
	H27.3 ～H29.10		ハロゲン	H11	HB3	H16	LDN74	LDN72	LDN74	
			LED	LED		H16	—		LDN74	
	H29.10～		ハロゲン	H11	HB3	LED	LDN74	LDN72	—	
			LED	LED		LED	—		—	
カローラランクス	H13.1 ～H14.8	NZE12# ZZE12#	ハロゲン	H4		HB4	LDN70		LDN72	
	H14.9 ～H16.5		ハロゲン	H7	H7	H11	—	—	LDN74	
			HID	HID(D2R)	H7	H11	—	—	LDN74	
	H16.5 ～H18.9		ハロゲン	H7	H7	H11	—	—	LDN74	
			HID	HID(D2R)	H7	H11	—	—	LDN74	
カローラルミオン	H19.10 ～H27.12	NZE151N ZRE15#N	ハロゲン	HB4	HB3	H11	LDN72	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
クラウン (ロイヤル含む)	H15.12 ～H20.1	GRS18#	HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	ナイトビュー非装着車
			HID	HID(D2R)	H11	HB4	—	LDN74	LDN72	ナイトビュー装着車
	H20.2 ～H24.12	GRS20#	HID	HID(D4S)	HB3	H8	—	※	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
	H24.12 ～H27.9	GRS21#	HID	HID(D4S)		LED	—		—	
	H27.10 ～H30.6		LED	LED		LED	—		—	

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キットを購入し、取り付けてください。

●プロジェクターヘッドランプ車にカラーフィルムを使用すると光量不足になり保安基準不適合となる可能性があります。

TOYOTA　トヨタ

H18年式以降の車両のヘッドライトにはイエローフィルムを装着しないでください。車検不適合となります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI NX LEDヘッド&フォグ適応形状			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
クラウンアスリート	H15.12 ～H20.1	UZS18# GRS18#	HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	ナイトビュー非装着車
			HID	HID(D2R)	H11	HB4	—	LDN74	LDN72	ナイトビュー装着車
	H20.2 ～H24.12	GRS20#	HID	HID(D4S)	HB3	H8	—	※	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
	H24.12 ～H27.9	GRS21#	HID	HID(D4S)		LED	—		—	
	H27.10 ～H30.6	GRS21# ARS210	LED	LED		LED	—		—	
クラウン ハイブリッド	H20.2 ～H24.12	GWS204	HID	HID(D4S)	HB3	H8	—	※	LDN74	ナイトビュー非装着車 ※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	H11	H8	—	※	LDN74	ナイトビュー装着車 ※樹脂製カバー付きの為装着不可
	H25.1 ～H27.9	AWS210 AWS211	HID	HID(D4S)		LED	—		—	
	H27.10 ～H30.6		LED	LED		LED	—		—	
クラウンマジェスタ	H16.7 ～H21.2	UZS18#	HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	ナイトビュー非装着車
			HID	HID(D2S)	H11	HB4	—	LDN74	LDN72	ナイトビュー装着車
	H21.3 ～H25.8	URS206 UZS207	HID	HID(D4S)	H11	H8	—	※1	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H25.9 ～H27.9	GWS214	LED	LED		LED	—		—	
	H26.7 ～H27.9	AWS215	LED	LED		LED	—		—	
	H27.10 ～H30.4	GWS214 AWS215	LED	LED		LED	—		—	
クルーガー	H15.7 ～H19.3	ACU2# MCU2#	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	LDN72	※	LDN72	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	※	LDN72	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
クルーガー ハイブリッド	H17.3 ～H19.3	MHU28W	HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	※	LDN72	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
サクシード	H14.7 ～H17.7	NCP5# NLP5#	ハロゲン	H4		HB4	LDN70		LDN72	
	H17.8 ～H26.8		ハロゲン	H4		H11	LDN70			
	H26.9～	NCP16#	ハロゲン	H4		H16	LDN70			
シエンタ	H15.9 ～H18.4	NCP8#G	ハロゲン	H4		HB4	LDN70		LDN72	
			HID	HID(D2R)		HB4	—		LDN72	
	H18.5 ～H22.10		ハロゲン	H4		H11	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D2R)		H11	—		LDN74	
	H23.6 ～H27.6		ハロゲン	H4		H11	LDN70		LDN74	
			ハロゲン	HIR2		H11			LDN74	
			HID	HID(D4S)		H11	—		LDN74	
	H27.7～	NSP17#G NCP175G	ハロゲン	H11	HB3	H16	LDN74	LDN72	LDN74	
			LED	LED		H16	—		LDN74	
シエンタハイブリッド	H27.7～	NHP170G	ハロゲン	H11	HB3	H16	LDN74	LDN72	LDN74	
			LED	LED		H16	—		LDN74	
スペイド	H24.7～	NCP14# NSP14#	ハロゲン	H11	HB3	H16	LDN74	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
セルシオ	H12.8 ～H15.7	UCF3#	HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	LDN72	※	※イエローキャップの為装着不可
	H15.7 ～H18.5		HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—	LDN72	※	※イエローキャップの為装着不可
タンク	H28.11～	M900A M910A	ハロゲン	H4			LDN70			
			LED	LED		LED	—		—	
ノア	H13.11 ～H16.8	AZR6#	ハロゲン	H4		HB4 or H3d	LDN70		LDN72※	※HB4:装着可　H3dの場合不可
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4 or H3d	—	LDN72	LDN72※	※HB4:装着可　H3dの場合不可
	H16.8 ～H19.5		ハロゲン	HB4	HB3	HB4	LDN72	LDN72	LDN72	
			HID	HID(D4R)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	
	H19.6 ～H26.1	ZRR7#	ハロゲン	H11	HB3	HB4 or H11	※	LDN72	LDN72 or LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	HB4 or H11	—	LDN72	LDN72※ or LDN74	※大型フォグランプはHB4

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キットを購入し、取り付けてください。

●プロジェクターヘッドランプ車にカラーフィルムを使用すると光量不足になり保安基準不適合となる可能性があります。

TOYOTA　トヨタ

H18年式以降の車両のヘッドライトにはイエローフィルムを装着しないでください。車検不適合となります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI NX LEDヘッド&フォグ適応形状			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
ノア	H26.1 ～H29.7	ZRR8#G ZRR8#W	ハロゲン	H11	HB3	H16	※	LDN72	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			LED	LED	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
	H29.7～		LED	LED		LED	—		—	
ノア ハイブリッド	H26.2 ～H29.7	ZWR80G ZWR80W	LED	LED	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
	H29.7～		LED	LED		LED	—		—	
ハイエース	H11.7 ～H16.8	KZH10# KZH12#	ハロゲン	H4		H3	LDN70※		—	※ LDJ-HIC 別途必要
	H16.8 ～H22.6	KDH2## TRH2##	ハロゲン	H4		HB4	LDN70※1		※2	※1LDJ-HIC 別途必要 ※2バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H22.7 ～H24.4		ハロゲン	H4		HB4	LDN70※		LDN72	※ LDJ-HIC 別途必要
			HID	HID(D4R)	HB3	HB4	—	※	LDN72	※ ブレーキ装置に干渉する為装着不可
	H24.5 ～H25.11		ハロゲン	H4		PSX26W	LDN70※		—	※ LDJ-HIC 別途必要
			HID	HID(D4R)	HB3	PSX26W	—	※	—	※ ブレーキ装置に干渉する為装着不可
	H25.12 ～H29.11		ハロゲン	H4		PSX26W	LDN70		—	
			LED	LED	HB3	PSX26W	—	※	—	※ ブレーキ装置に干渉する為装着不可
	H29.11～	GDH2## TRH2##	ハロゲン	H4		PSX26W	LDN70		—	
			LED	LED	HB3	PSX26W	—	※	—	※ ブレーキ装置に干渉する為装着不可
ハイラックス	H29.9～	GUN125	ハロゲン	H4		H16	LDN70		LDN74	
			LED	LED	HB3	LED	—		—	
ハリアー	H15.2 ～H25.7	ACU3#W MCU3#W GSU3#W	ハロゲン	H11	HB3	HB4	※	LDN72	LDN72	※ 樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	
	H25.12 ～H29.6	ZSU6#W	LED	LED	HB3	LED	—	LDN72	—	
	H29.6～	ASU6#W ZSU6#W	LED	LED	HB3	LED	—	LDN72	—	
			LED	LED		LED	—		—	
ハリアーハイブリッド	H17.3 ～H24.10	MHU38W	HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—	LDN72	LDN72	
	H25.12 ～H29.6	AVU65W	LED	LED	HB3	LED	—	LDN72	—	
	H29.6～		LED	LED	HB3	LED	—	LDN72	—	
			LED	LED		LED	—		—	
パッソ(+hana含む)	H16.6 ～H18.12	KGC1# QNC1#	ハロゲン	H4		HB4 or H8	LDN70※		LDN72 or LDN74	※ヘッドライト脱着作業必要
			HID	HID(D2R)	H7	HB4 or H8	—	—	LDN72 or LDN74	
	H18.12 ～H22.2		HID	HID(D4R)	H7	HB4 or H8	—	—	LDN72 or LDN74	
	H22.2 ～H26.4	NGC30 KGC30	ハロゲン	H4		H8	LDN70		※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			ハロゲン	H7	HB3	H8	—	LDN72	※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H8	—	LDN72	※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H26.4 ～H28.4	KGC3# NGC3#	ハロゲン	H4		H16	LDN70		※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D4R)	HB3	H16	—	※1	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため装着不可
			ハロゲン	H7	HB3	H16	—	※1	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	※1	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため装着不可
パッソ	H28.4～	M700A M710A	ハロゲン	H4		LED	LDN70		—	
			LED	LED	HB3	LED	—		—	
			LED	LED		LED	—		—	(モーダ)
パッソ セッテ	H20.12 ～H24.2	M502E M512E	ハロゲン	H4		H8	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D4R)	H7	H8	—	—	LDN74	
ピクシスエポック	H24.5 ～H29.5	LA300S LA310S	ハロゲン	H4		H8	LDN70※1		※2	※1ヘッドライト脱着作業必要 ※2純正フォグブラケットに干渉するため装着不可
	H29.5～	LA350A LA360A	ハロゲン	H4		LED	LDN70		—	
			LED	LED	LED	LED	—	—	—	
ピクシス ジョイ	H28.9～	LA250A LA260A	ハロゲン	H4		LED	LDN70		—	
			LED	LED		LED	—		—	

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キットを購入し、取り付けてください。

●プロジェクターヘッドランプ車にカラーフィルムを使用すると光量不足になり保安基準不適合となる可能性があります。

TOYOTA　トヨタ

H18年式以降の車両のヘッドライトにはイエローフィルムを装着しないでください。車検不適合となります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI NX LEDヘッド&フォグ適応形状			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
ピクシススペース	H23.9 ～H29.1	L575A L585A	ハロゲン	H4			LDN70			
			HID	HID(D4R)	HB3	H8	—	※	LDN74	※ 樹脂製カバー付きの為装着不可
ピクシストラック	H23.12 ～H26.8	S201U S211U	ハロゲン	H4			※			※バルブ後方スペース狭い為装着不可
	H26.9～	S500U S510U	ハロゲン	H4			LDN70			
ピクシスバン	H24.8 ～H29.11	S321M S331M	ハロゲン	H4			LDN70			
	H29.11～		ハロゲン	H4		LED	LDN70		—	
			LED	LED	LED	LED	—	—	—	
ピクシスメガ	H27.7 ～H28.5	LA700A LA710A	LED	LED	HB3	H16	—	※1	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H28.5～		ハロゲン	H4		H16	LDN70		※	※バルブ後方スペース狭い為装着不可
			LED	LED	HB3	LED	—	※	—	※ 樹脂製カバー付きの為装着不可
ブレイド	H18.2 ～H21.12	AZE154H AZE156H GRE156H	ハロゲン	H11	HB3	H11	LDN74	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H21.12 ～H24.4		ハロゲン	H11	HB3	H11	※	LDN72	LDN74	※ 樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
プリウス	H15.9 ～H17.10	NHW20	ハロゲン	H4		HB4	※		LDN72	※灯体に干渉するため装着不可
			HID	HID(D2R)		HB4	—		LDN72	
	H17.11 ～H21.4		ハロゲン	H4		HB4	※		LDN72	※灯体に干渉するため装着不可
			HID	HID(D4S)		HB4	—		LDN72	
	H21.5 ～H23.11	ZVW30	ハロゲン	H11	HB3	H11	LDN74	LDN72	LDN74	
			LED	LED	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H23.12 ～H27.11		ハロゲン	H11	HB3	H16	LDN74	LDN72	LDN74※	※運転席側フォグランプ灯体裏のエアコン配管が一部の車両で干渉の可能性あるため要確認
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	LDN72	LDN74※	
			LED	LED	HB3	H16	—	LDN72	LDN74※	
	H27.12～	ZVW50/51 /55	LED	LED		LED	—		—	
プリウス PHV	H24.1 ～H28.12	ZVW35	HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	LDN72	LDN74※	※運転席側フォグランプ灯体裏のエアコン配管が一部の車両で干渉の可能性あるため要確認
			LED	LED	HB3	H16	—	LDN72	LDN74※	
	H29.2～	ZVW52	LED	LED		LED	—		—	
プリウスEX	H17.11 ～H21.4	NHW20	ハロゲン	H4		HB4	※		LDN72	※灯体に干渉するため装着不可
			HID	HID(D4R)		HB4	—		LDN72	
プリウスα	H23.5 ～H26.10	ZVW40	ハロゲン	H11	HB3	H11	LDN74	LDN72	LDN74	
			LED	LED	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H26.11～		ハロゲン	H11	HB3	LED	LDN74	※	—	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			LED	LED		LED	—		—	
プレミオ	H16.12 ～H19.5	AZT24# ZZT24#	ハロゲン	H4		HB4			LDN72	
			HID	HID(D4R)	H7	HB4	—	—	LDN72	
	H19.6 ～H24.11	NZT26# ZRT26#	ハロゲン	H11	HB3	H11	LDN74	LDN72	※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
			HID	HID(D4R)	HB3	H11	—	LDN72	※	※バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H24.12 ～H28.6		ハロゲン	H11	HB3	H16	LDN74	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
	H28.6～		ハロゲン	HIR2		H16	LDN72		LDN74	
			LED	LED		H16	—		LDN74	
プロボックス	H14.7 ～H26.8	NCP5# NLP5#	ハロゲン	H4			LDN70			
	H26.9～	NCP16#	ハロゲン	H4			LDN70			
ベルタ	H17.11 ～H24.6	KSP9# SCP9# NCP9#	ハロゲン	H4		H11	LDN70			
			HID	HID(D4R)		H11	—			

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キットを購入し、取り付けてください。

●プロジェクターヘッドランプ車にカラーフィルムを使用すると光量不足になり保安基準不適合となる可能性があります。

TOYOTA　トヨタ

H18年式以降の車両のヘッドライトにはイエローフィルムを装着しないでください。車検不適合となります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI NX LEDヘッド&フォグ適応形状			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
ポルテ	H16.7 ～H24.6	NNP1#	ハロゲン	H4		HB4	LDN70		LDN72	
			HID	HID(D4R)		HB4	—		LDN72	
	H24.7 ～H28.6	NSP14# NCP14#	ハロゲン	H4		H16	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D4R)	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
	H28.7～	NCP145 NSP141	ハロゲン	H11	HB3	H16	LDN74	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
マークⅡ	H12.10 ～H16.11	GX11# JZX11#	ハロゲン	HB4	H4			※		※ハイビーム兼用の為装着不可
			HID	HID(D2R)	H4		—	※		※ハイビーム兼用の為装着不可
マークX	H16.11 ～H18.9	GRX12#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	—	※1	※2	※1レベライザーに干渉するため装着不可 ※2フレームに干渉するため不可
			HID	HID(D4S)	HB3	HB4	—	※1	※2	※1レベライザーに干渉するため装着不可 ※2フレームに干渉するため不可
	H18.10 ～H21.9		ハロゲン	H7	HB3	H8	—	※1	※2	※1レベライザーに干渉するため装着不可 ※2フレームに干渉するため不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H8	—	※1	※2	※1レベライザーに干渉するため装着不可 ※2フレームに干渉するため不可
	H21.10 ～H24.7	GRX13#	ハロゲン	H11	HB3	H11	LDN74	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H24.8 ～H28.11		HID	HID(D4S)		H16	—		LDN74	
	H28.11～		HID	HID(D4S)		LED	—		—	
			LED	LED		LED	—		—	
マークX ジオ	H19.9 ～H25.11	ANA1# GGA10	ハロゲン	H11	HB3	H11	※	LDN72	LDN74	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
ライトエースノア	H8.10 ～H13.11	SR#0G CR#0G	ハロゲン	H4			LDN70※			※LDJ-HIC別途必要
ラウム	H9.5 ～H15.5	EXZ1#	ハロゲン	H4		H3	LDN70※			※LDJ-HIC別途必要
	H15.5 ～H23.10	NCZ2#	ハロゲン	H4		HB4	LDN70			※LDJ-HIC別途必要
			HID	HID(D2R)	H7	HB4	—	—		
ラクティス	H17.10 ～H19.12	SCP100 NCP10#	ハロゲン	H4		H11	LDN70			
			HID	HID(D4R)	H7	H11	—	—		
	H19.12 ～H22.11		ハロゲン	H11	HB3	H11	LDN74	LDN72	LDN74	
			HID	HID(D4R)	HB3	H11	—	LDN72	LDN74	
	H22.11 ～H26.5	NCP120 NSP120	ハロゲン	H4		H11	LDN70		LDN74	
			HID	HID(D4R)	H11	H11	—	LDN74	LDN74	
	H26.5 ～H28.8		ハロゲン	HIR2		H11				
			HID	HID(D4S)		H11	—			
ラッシュ	H18.1 ～H28.3	J200E J210E	ハロゲン	H11	HB3	H8	※	LDN72		※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D2S)	HB3	H8	—	LDN72		
ランドクルーザー	H10.1 ～H19.9	UZJ100W HDJ101K	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	LDN72	LDN72	LDN72	
	H19.9 ～H21.3	URJ200W	ハロゲン	H11	HB3	HB4	LDN74	LDN72	LDN72	
	H21.3 ～H24.1	URJ202W	ZX	H11	HB3	HB4		LDN72	LDN72	
	H24.1～		ハロゲン	H11	HB3	H16		LDN72	LDN74	
	H25.1～		HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
	H27.8～		LED	LED	HB3 or LED	LED	—		—	
ランドクルーザー70	H26.8 ～H27.7	GRJ7#K	ハロゲン	H4		HB4	LDN70		LDN72	
ランドクルーザー シグナス	H11.1 ～H19.8	UZJ100W	ハロゲン	H1	HB3	H3	—	LDN72	—	
ランドクルーザー プラド	H8.5 ～H14.10	KDJ9#/KZJ9# RZJ9#/VZJ9#	ハロゲン	H4		HB4	LDN70※		LDN72	※LDJ-HIC 別途必要
	H14.10 ～H21.8	GRJ12#W KDJ12#W	ハロゲン	H4		HB4	LDN70		LDN72	RZJ12#W/VZJ12#W含む
	H21.9 ～H25.8	GRJ15# TRJ15#	ハロゲン	H11	HB3	H11	LDN74	LDN72	LDN74	
	H25.9 ～H27.6		ハロゲン	H11	HB3	H16	LDN74	LDN72	LDN74	
			LED	LED	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キットを購入し、取り付けてください。

●プロジェクターヘッドランプ車にカラーフィルムを使用すると光量不足になり保安基準不適合となる可能性があります。

TOYOTA　トヨタ

H18年式以降の車両のヘッドライトにはイエローフィルムを装着しないでください。車検不適合となります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI NX LEDヘッド&フォグ適応形状			備考
				Lo	Hi	FOG	Lo	Hi	FOG	
ランドクルーザー プラド	H27.6 ～H29.9	GDJ15#W TRJ150W	ハロゲン	H11	HB3	H16	LDN74	LDN72	LDN74	
			LED	LED	HB3	H16	—	LDN72	LDN74	
	H29.9～		LED	LED		LED	—		—	
ルーミー	H28.11～	M900A M910A	ハロゲン	H4			LDN70			
			LED	LED		LED	—			
レジアス エース	H11.7 ～H16.7	LH10# RZH10#	ハロゲン	H4		H3	LDN70※			※ LDJ-HIC別途必要
	H16.8 ～H22.6	TRH2## KDH2##	ハロゲン	H4		HB4	LDN70※1		※2	※1 LDJ-HIC 別途必要 ※2 バルブ後方スペース狭いため装着不可
	H22.7 ～H24.4		ハロゲン	H4		HB4	LDN70※		LDN72	※ LDJ-HIC別途必要
			HID	HID(D4R)	HB3	HB4	—	※	LDN72	※ブレーキ装置に干渉する為取付不可
	H24.5 ～H25.11		ハロゲン	H4		PSX26W	LDN70※		—	※ LDJ-HIC別途必要
			HID	HID(D4R)	HB3	PSX26W	—	※	—	※ブレーキ装置に干渉する為取付不可
	H25.12 ～H29.11		ハロゲン	H4		PSX26W	LDN70		—	
			LED	LED	HB3	PSX26W	—	※	—	※ブレーキ装置に干渉する為取付不可
	H29.11～	GDH2## TRH2##	ハロゲン	H4		PSX26W	LDN70		—	
			LED	LED	HB3	PSX26W	—	※	—	※ブレーキ装置に干渉する為取付不可

●空欄は装着非対応または適合未確認です。 ●ランプユニット裏（バルブを交換する箇所）にフタがついている車両には使用できません。

●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キットを購入し、取り付けてください。

●プロジェクターヘッドランプ車にカラーフィルムを使用すると光量不足になり保安基準不適合となる可能性があります。