SUBARU		スバル適合	表								
				純正装着バルブ							
車種	年式	型式	仕様			 	Lo ※5500K以上適応	LED ヘッド&フォグ適応形状 Hi ※5500K以上適応	T FOG		備考
				Lo	Hi	FOG	DX(※注1) Premium	DX(※注1) Premium	DX/EX	Premium	
207	H24.3 ~H28.7		HID	HID((D4S)	PSX24W	_	-	PSX24W	_	
BRZ	H28.8~	Z06	LED	LI	ED	LED		_		l	
WRX S4	H26.8	VAG	LED	LED		Н16	_	HB3/4	H8/9/11/16		
	~H29.9 H29.9~		LED	L	ED	H16		_			
			ハロゲン	H7	нвз	HB4	_	HB3/4	HB3/4**	HB3/4	
WRX STI	H19.10 ~H26.7	GR#	HID	<u> </u>	-		_	HB3/4			※ヒートシンク干渉のため 純正フォグランブブラケット要加工
	H22.7			HID(D2S)	HB3	HB4			HB3/4*	HB3/4	
	~H26.7 H26.8	GV#	HID	HID(D2S)	HB3	HB4	-	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	
	~H29.9	VAB	LED	LED	HB3	H16	_	HB3/4	H8/9/	/11/16	
	H29.9~		LED	L	ED	H16		- -		ı	
xv	H24.9	GP7	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	H8/9/11/16	HB3/4	PSX24W	-	
	~H29.5		HID	HID(D2R)	HB3	PSX24W	_	HB3/4	PSX24W	_	
	H29.5~	GT3	ハロゲン	H11	HB3	H16					
	H29.5~	GT7	LED	L	ED	Н16		_			
			ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	H8/9/11/16	HB3/4	PSX24W	_	
XV ハイブリッド	H25.6~	GPE	HID	HID(D2R)	HB3	PSX24W	_	HB3/4	PSX24W	_	
			ハロゲン	H7	HB3	НЗ	_	HB3/4 #1		¥2	※1 パワステフルードのタンクに干渉する
	H17.6 ~H19.6	GD#	HID	HID(D2R)	HB3	or HB4 H3	_	HB3/4 #1		×2	※2 H3の場合取付不可 HB4未確認 ※1 パワステプルードのタンクに干渉する ※2 H3の場合取付不可 HB4未確認 ※ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工
インブレッサ	-				-	or HB4	_	l		1	
	H19.6 ~H23.11	GH#	ハロゲン	H7	HB3	HB4		HB3/4	HB3/4**	HB3/4	
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	_	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	
	H23.12	GJ#	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W		HB3/4	PSX24W	_	
インブレッサ G4	~H28.10		HID	HID(D2R)	HB3	PSX24w	_	HB3/4	PSX24W	-	
	H28.10~	GK6	ハロゲン	H11	HB3	H16					
	H26.10~	GK7	LED	LI	ED	Н16		_			
	H23.12		ハロゲン	H11	HB3	PSX24W		HB3/4	PSX24W	_	
	~H28.10	GP#	HID	HID(D2R)	HB3	PSX24W	-	HB3/4	PSX24W	_	
インプレッサ SPORT		GT3 GT6 GT7	ハロゲン	H11	HB3	H16					
	H28.10~		LED	ļ	ED	H16		_			
			ハロゲン	H11	HB3	PSX24W		HB3/4	PSX24W	_	
インプレッサ SPORT ハイブリッド	H27.7~	GPE	-	1	1		_		-		
インブレッサ アネシス		GE#	HID	HID(D2R)	HB3	PSX24W		HB3/4	PSX24W	-	※ヒートシンク干渉のため 純正フォグランブブラケット要加工
	H20.12 ~H23.12		ハロゲン	H7	HB3	HB4	-	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	
	H4.3	KK3/KW3	HID	HID(D2S)	HB3	HB4	_	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	神正フォララフラブラット安加工
ヴィヴィオ	~H10.10	KK4/KW4	ハロゲン	H	14	НЗ	H4 F	4 Hi/Low —		_	
エクシーガ	H20.8	YA4	ハロゲン	H	H4 HB4		H4 Hi/Low		HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため
	~H27.3	YA5	HID	HID((D2S)	HB4	_		HB3/4₩	HB3/4	純正フォグランプブラケット要加工
エクシーガ クロスオーバー7	H27.4~	YAM	HID	HID(HID(D2R) LED -		_		_		
		LA600F	ハロゲン	H	14	Н16	H4 F	li/Low	H8/9/11/16		
シフォン	H28.12~	LA610F	LED	LED	HB3	H16	-	HB3/4	H8/9/	/11/16	
シフォンカスタム	H28.12~	LA600F	LED	LED	HB3	LED	_	HB3/4		_	
		LAG10F	ハロゲン	Н	14		H4 F	li/Low			
ジャスティ	H28.11~	M900F M910F	LED	L	ED	LED		_	-		
			ハロゲン		14	нз		łi/Low			
ステラ	H18.6 ~H23.4	BN1 BN2	-	H7	нвз	нз	_	HB3/4		_	
			ハロゲン	1	-						
			HID	HID(D2S)	HB3	НЗ	_	HB3/4			
	H23.5 ~H26.11	LA110F	ハロゲン	<u> </u>	14			li/Low			
			HID	HID(D2S)	HB3		_	HB3/4			
	H26.12		ハロゲン	H	14	LED	H4 F	Hi/Low		_	
	~H29.8	LA150F	LED	LED	Н9	LED	_	H8/9/11/16			
	H29.8~	LA160F	ハロゲン	F	H4	LED	H4 F	li/Low		_	
	1123.0 -		LED	LED	HB3	LED	-			_	
	H23.5 ~H24.12	LA100F	HID	HID(D4S)	нвз	Н8	-	HB3/4	H8/9/11/16	*	※パルブ後方スペース狭いため取付不可
ステラ カスタム	H25.1 ~H26.11	LA110F	LED	LED	НВЗ	H16	_	HB3/4	H8/9/11/16	*	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
	H26.12	LA150F	LED	LED	Н9	LED	_	H8/9/11/16		_	
	~H29.8 H29.8~	LA160F	LED	ļ	ED	LED		<u> </u> -		_	
			ハロゲン	<u> </u>	H4	H11		łi/Low		/11/16	
デックス	H20.11 ~H24.11	M401F M411F	-	<u> </u>	H9	H11	_	H8/9/11/16		/11/16	
	<u> </u>		HID	HID(D4R)	<u> </u>			ļ			
トレジア	H22.11 ~H26.4	NCP12# NSP12#	ハロゲン	<u> </u>	H4	H11		li/Low		/11/16	
	~нгь.4		HID	HID(D4R)	H11	H11	_	H8/9/11/16		/11/16	
	H26.5		ハロゲン		IR2	H11		_		/11/16	
	~H28.3		HID	HID((D4S)	H11		_	H8/9/	/11/16	
(注1)5500K/6000F	(/6700KA	み適合						·			

(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合

- ●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分に出ない場合があります。
- その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

 ◆HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。

 ◆純正以外のヘッドランブに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

SUBARU		スバル適合	表									
				純正装着バ		_ノ ブ	LED ヘッド&フォグ適応形状					
車種	年式	型式	仕様	Lo	Hi	FOG	Lo ※5500K以上適応	Hi ※5500K以上適応	F	OG	備考	
				LU	111	FUG	DX(※注1) Premium	DX(※注1) Premium	DX/EX	Premium		
フォレスター	H17.1	SG5	ハロゲン	H1	HB3	HB4	-	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため 純正フォグランブブラケット要加工	
	~H19.11		HID	HID(D2R)	HB3	HB4	_	HB3/4	HB3/4₩	HB3/4		
	H19.12	SH5	ハロゲン	H7	HB3	HB4	_	HB3/4	HB3/4*	HB3/4		
	~H24.11		HID	HID(D2R)	HB3	HB4	_	HB3/4	HB3/4₩	HB3/4]	
	H24.11	- S.J#	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16	HB3/4	H8/9/	11/16		
	~H27.11		HID	HID(D4R)	HB3	Н16	_	HB3/4	H8/9/	11/16		
			ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16	HB3/4				
	H27.11∼		LED	LI	ED .	H16		_				
プレオ	H22.4	L275F	ハロゲン	H	14	Н8	H4 H	li/Low				
プレオカスタム	~H25.2	L285F L27# L28#	ハロゲン	H7	HB3	H8	_	HB3/4	H8/9/11/16	*	※バルブ後方スペース狭いため取付不可	
	H22.4 ~H25.2		HID	HID(D4R)	HB3	H8	_	HB3/4	H8/9/11/16	**	※バルブ後方スペース狭いため取付不可	
	1104 10	LA300S			14		ни н			** '11/16	※パルク後月スペース法ににの取り不可	
→ı.+→=¬	H24.12~	LA310S	ハロゲン			H8	n u r	H4 Hi/Low		-		
ブレオブラス	H29.5~	LA350F LA360F	ハロゲン		14	LED		I				
	H22.4		LED	LED	LED	LED	_	_		_		
ルクラ	~H26.10	L455-465F	ハロゲン	H	14		H4 F	li/Low				
ルクラカスタム	H22.4 ∼H26.10	L455F L465F	HID	HID(D4R)	H7	H8	_	-	H8/9/11/16	*	※バルブ後方スペース狭いため取付不可	
	H26.6	VM#	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16	HB3/4	H8/9/	11/16		
レヴォーグ	~H29.8		LED	LED	HB3	H16	_	HB3/4	H8/9/11/16			
	H29.8~		LED	LE	ED	LED		_	_			
	H15.10 ~H18.4		HID	HID(D2S)	HB3	НЗ	-	HB3/4	-			
	H18.5	BP9	ハロゲン	H7	HB3	нз	_	HB3/4				
	~H21.5		HID	HID(D2S)	HB3	НЗ	_	HB3/4		-		
レガシィ	H21.5	BR#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	_	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため	
アウトバック	~H24.4		HID	HID(D2S)	HB3	HB4	_	HB3/4	HB3/4₩	HB3/4	純正フォグランプブラケット要加工	
	H24.5		HID	HID(D2S)	HB3	H11	_	HB3/4		11/16		
	~H26.9 H26.10~	BS9	LED	LED	HB3	H16	_	HB3/4	H8/9/11/16			
レガシィ ツーリングワゴン	1120.10	BH# ランカスター含	ハロゲン		14	нз	HAL	li/Low	-			
	H10.6 ~H15.4						_	_				
			ハロゲン	H7	H1	H3	_	_				
			HID	HID(D2R)	H1	H3						
	H15.5 ~H18.4	BP#	ハロゲン	H7	HB3	НЗ	_	HB3/4		_		
			HID	HID(D2S)	HB3	НЗ	_	HB3/4		-		
	H18.5		ハロゲン	H7	HB3	HB4	-	HB3/4	HB3/4₩	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため 純正フォグランプブラケット要加工	
	~H21.5		HID	HID(D2S)	HB3	HB4	_	HB3/4	HB3/4*	HB3/4		
	H21.5	BR#	ハロゲン	H7	HB3	HB4	_	HB3/4	HB3/4*	HB3/4		
	~H24.4		HID	HID(D2S)	HB3	HB4	_	HB3/4	HB3/4₩	HB3/4		
	H24.5 ~H26.9		HID	HID(D2S)	HB3	H16	-	HB3/4	H8/9/	11/16		
レガシィ B4	H15.6 ~H18.4	-BL	ハロゲン	H7	HB3	нз	-	HB3/4	-			
			HID	HID(D2S)	HB3	НЗ	_	HB3/4		_		
	H18.5		ハロゲン	H7	HB3	HB4	-	HB3/4	HB3/4*	HB3/4	※ヒートシンク干渉のため 純正フォグランブブラケット要加工	
	~H21.4		HID	HID(D2S)	HB3	HB4	_	HB3/4	HB3/4*	HB3/4		
	<u></u>		ハロゲン	H7	HB3	HB4	_	HB3/4	HB3/4₩	HB3/4		
	H21.5 ~H24.4	BM9	HID	HID(D2S)	HB3	HB4	_	HB3/4	HB3/4%	HB3/4		
	H24.5						_	HB3/4		11/16		
	~H26.9	1	HID	HID(D2S)	HB3	H16						
	H26.10~	BN9	LED	LED	HB3	H16	_	HB3/4	H8/9/	11/16		

| H26.10~ BN9 |
(注1)5500K/6000K/6700Kのみ適合
●空欄は適応未確認です。

- ●EX(EX3000)シリーズまたは2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。
- ●ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタがついている車両には使用できません。
- ●H4 HI/Loを付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケーター点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。
 ●灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分に出ない場合があります。
 その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。
- ●HB3/4及びHB/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整をした上で検査を行ってください。
- ●純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。