



ウインカーリレー取付位置図



- ① 運転席側足元上方
- ② 運転席側ヒューズ / リレーボックス・運転席側足元右側
- ③ メーターパネル奥
- ④ 助手席側ヒューズ / リレーボックス・助手席側足元左側
- ⑤ センターコンソール奥

※ 純正リレーの位置情報は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。

簡単ハイフラキヤンセラー取付位置図



- ⑥ ヘッドライトユニット裏またはウインカーランプ裏
 - ⑦ ヘッドライト下
 - ⑧ フロントバンパー裏
 - ⑨ テールランプ裏
- ※ ウインカーコネクターの位置は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。
また、ヘッドライトやバンパーを取り外す必要がある車両もあります。

SUBARU

車種	年式	型式	ワインカーリレー			キャンセラー		キャンセラー 21W		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	タイプ	取付位置	
BRZ	H24.3~H28.7	ZC6	○	—	1	—	—	—	—	
BRZ	H28.8~	ZC6	※	—	1	—	—	—	—	※ER-01のみ適合
R1	H17.1~H22.3	RJ1/RJ2	—	○	2	—	—	—	—	
R2	H15.12~H22.3	RC1/RC2	—	○	2	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
WRX S4	H26.8~	VAG	○	—	1	—	—	—	—	
WRX STI	H26.8~	VAB	○	—	1	—	—	—	—	
XV	H24.9~H29.5	GP7	○	—	1	—	—	—	—	
XV	H29.5~	GT3/GT7	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
XV ハイブリッド	H25.6~H29.5	GPE	○	—	1	—	—	—	—	
XV ハイブリッド	H30.10~	GTE	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
アルシオーネ	H3.9~H9.9	CXD	—	○	1	—	—	—	—	
インプレッサ G4	H23.12~H28.10	GJ#	○	—	1	—	—	—	—	
インプレッサ G4	H28.10~	GK2/GK3/GK6/GK7	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
インプレッサWRX STI	H22.7~H26.8	GV#	○	—	1	—	—	—	—	
インプレッサWRX STI	H19.10~H26.8	GR#	○	—	1	—	—	—	—	
インプレッサ XV	H22.6~H23.10	GH#	○	—	1	—	—	—	—	
インプレッサ アネシス	H20.10~H23.12	GE#	○	—	1	—	—	—	—	
インプレッサ スポーツ	H23.12~H28.10	GP#	○	—	1	—	—	—	—	
インプレッサ スポーツ	H28.10~	GT3/GT6/GT7	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
インプレッサ スポーツハイブリッド	H27.7~H28.10	GPE	○	—	1	—	—	—	—	
インプレッサ セダン	H4.11~H12.7	GC#	—	○	2	—	—	—	—	
インプレッサ セダン	H12.8~H19.5	GD#	—	○	3	—	—	—	—	
インプレッサ ワゴン	H4.11~H12.7	GF#	—	○	2	—	—	—	—	
インプレッサ ワゴン	H12.8~H19.5	GG#	—	○	3	—	—	—	—	
インプレッサ ワゴン	H19.6~H26.8	GH#	○	—	1	—	—	—	—	
ヴィヴィオ	H4.3~H10.10	KK#	—	○	1	—	—	—	—	
ヴィヴィオピストロ	H7.10~H10.10	KK#/KW#	—	○	1	—	—	—	—	
エクシーガ	H20.6~H27.3	YA#	○	—	2	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
エクシーガクロスオーバー	H27.4~	YA#	○	—	2	—	—	—	—	
サンバートラック	H14.9~H24.3	TT	—	○	2	—	—	—	—	
サンバートラック	H24.4~H26.8	S201J/S211J	—	○	2	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	キーレスエントリー無し車
サンバートラック	H24.4~H26.8	S201J/S211J	○	—	2	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	キーレスエントリー付き車
サンバートラック	H26.9~H29.11	S501J/S510J	—	—	電子リレー	VJ1001-06	6	VJ1021-06	6	
サンバートラック	H29.11~	S501J/S510J	—	—	電子リレー	—	—	—	—	F:No.23 R:No.35を使用すること
サンバーバン	H14.9~H24.3	TV/TW	—	○	2	—	—	—	—	
サンバーバン	H24.4~H29.11	S321B/S331B	—	○	2	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	キーレスエントリー無し車
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ワインカーリレー			キャンセラー		キャンセラー 21W		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウィンカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) または (No.35) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ワインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

SUBARU

車種	年式	型式	ワインカーリレー			キャンセラー		キャンセラー 21W		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	タイプ	取付位置	
サンバーバン	H24.4~H29.11	S321B/S331B	○	—	2	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	キーレスエントリー付き車
サンバーバン	H29.11~	S321B/S331B	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
シフォン	H28.12~R1.7	LA600F/LA610F	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
シフォン	R1.7~	LA650F/LA660F	—	—	電子リレー					
シフォンカスタム	H28.12~R1.7	LA600F/LA610F	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
シフォンカスタム	R1.7~	LA650F/LA660F	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 リヤのみ
ジャスティ	H28.11~	M900F/M910F	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 ハロゲンヘッドライト仕様
ジャスティ	H28.11~	M900F/M910F	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	LEDヘッドライト仕様
ステラ	H18.6~H23.5	RN1/RN2	—	○	2	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
ステラ	H23.5~H24.12	LA100F/LA110F	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	ハロゲンヘッドライト車
ステラ	H24.12~H26.12	LA100F/LA110F	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 ハロゲンヘッドライト仕様
ステラ	H23.5~H26.12	LA100F/LA110F	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 キセノンヘッドライト仕様
ステラ	H26.12~	LA150F/LA160F	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
ステラカスタム	H23.5~H26.12	LA100F/LA110F	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 キセノン/LEDヘッドライト仕様
ステラカスタム	H26.12~	LA150F/LA160F	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
ディアスワゴン	H21.9~H27.4	S321N/S331N	○	—	2	—	—	—	—	
ディアスワゴン	H27.4~H29.11	S321N/S331N	○	—	2	—	—	—	—	
ディアスワゴン	H29.11~	S321N/S331N	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
デックス	H20.11~H25.10	M401F/M411F	○	—	4	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
ドミンゴ	H6.6~H11.2	FA7/FA8	—	—	未確認	—	—	—	—	※1
トレジア	H22.12~H28.3	NCP12#X/NSP120X	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
フォレスター	H9.2~H14.2	SF#	—	○	3	—	—	—	—	
フォレスター	H14.2~H19.12	SG#	—	○	3	—	—	—	—	
フォレスター	H19.12~H24.11	SH#	○	—	2	—	—	—	—	
フォレスター	H24.11~H30.6	SJ#	○	—	1	—	—	—	—	
フォレスター	H30.7~	SK9	—	—	電子リレー	—	—	—	—	
フォレスターハイブリッド	H30.9~	SKE	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
プレオ	H10.10~H22.4	RA#/RV#	—	○	3	—	—	—	—	
プレオ	H22.4~H30.3	L275F/L285F	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
プレオ カスタム	H22.4~H25.2	L275F/L285F	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1
プレオ プラス	H24.12~H29.5	LA300F/LA310F	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
プレオ プラス	H29.5~	LA350F/LA360F	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	ハロゲンヘッドライト仕様
プレオ プラス	H29.5~	LA350F/LA360F	—	—	電子リレー	—	—	—	—	※1 LEDヘッドライト仕様
ルクラ	H22.4~H27.5	L455F/L465F	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
ルクラ カスタム	H22.4~H27.5	L455F/L465F	—	—	電子リレー	VJ1001-01	6	VJ1021-01	6	
レヴォーグ	H26.6~	VM#	○	—	1	VJ1001-01	8	VJ1021-01	8	
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ワインカーリレー			キャンセラー		キャンセラー 21W		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウィンカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) または (No.35) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ワインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

SUBARU

車種	年式	型式	ワインカーリレー			キャンセラー		キャンセラー 21W		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	タイプ	取付位置	
レガシィ B4	H10.12～H15.5	BE#	—	○	3	—	—	—	—	
レガシィ B4	H15.6～H21.5	BL#	○	—	2	VJ1001-03	6	—	—	
レガシィ B4	H21.6～H26.10	BM#	○	—	2	—	—	—	—	
レガシィ B4	H26.10～	BN9	—	—	電子リレー	—	—	—	—	*1
レガシィ アウトパック	H15.10～H21.5	BP#	○	—	2	VJ1001-03	6	—	—	
レガシィ アウトパック	H21.6～H26.10	BR#	○	—	2	—	—	—	—	
レガシィ アウトパック	H26.10～	BS9	—	—	電子リレー	—	—	—	—	*1
レガシィ ツーリングワゴン	H10.6～H15.5	BH#	—	○	3	—	—	—	—	
レガシィ ツーリングワゴン	H15.6～H21.5	BP#	○	—	2	VJ1001-03	6	—	—	
レガシィ ツーリングワゴン	H21.6～H26.10	BR#	○	—	2	—	—	—	—	
レガシィ ランカスター	H10.6～H15.5	BH#	—	○	3	—	—	—	—	
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ワインカーリレー			キャンセラー		キャンセラー 21W		

*1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗（No.23）または（No.35）をご使用ください。 *2 純正LED車両のため適合不可 *3 VL59装着可能

・ワインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。