



ウインカーリレー取付位置図



- ① 運転席側足元上方
 - ② 運転席側ヒューズ / リレーボックス・運転席側足元右側
 - ③ メーターパネル奥
 - ④ 助手席側ヒューズ / リレーボックス・助手席側足元左側
 - ⑤ センターコンソール奥
- ※ 純正リレーの位置情報は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。

簡単ハイフラキャンセラー取付位置図



- ⑥ ヘッドランプユニット裏またはウインカーランプ裏
 - ⑦ ヘッドランプ下
 - ⑧ フロントバンパー裏
 - ⑨ テールランプ裏
- ※ ウインカーコネクターの位置は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。
また、ヘッドランプやバンパーを取り外す必要がある車両もあります。

SUZUKI

| 車 種 | 年 式 | 型 式 | ウインカーリレー | | | キャンセラー | | キャンセラー 21W | | 注 意 |
|--------------|---------------|-------------------------|-------------|-------|-------|------------|------|------------|------|---------------|
| | | | No.16/ER-01 | No.17 | 取付位置 | タイプ | 取付位置 | タイプ | 取付位置 | |
| Kei | H10.10～H18.3 | HN1#S/HN2#S | — | ○ | 1 | — | — | — | — | |
| Kei | H18.4～H21.8 | HN22S | ○ | — | 2 | — | — | — | — | |
| MRワゴン | H13.11～H17.12 | MF21S | ○ | — | 2 | — | — | — | — | |
| MRワゴン | H18.1～H22.12 | MF22S | ○ | — | 2 | VJ1001-04 | 6 | — | — | |
| MRワゴン | H23.1～H28.3 | MF33S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| MRワゴン Wit | H25.7～H28.3 | MF33S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| SX-4 | H18.7～H26.10 | YA#1S/YB#1S | ○ | — | 2 | — | — | — | — | |
| SX-4 S-CROSS | H27.2～ | YA22S/YB22S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| SX-4 セダン | H19.7～H26.10 | YC11S | ○ | — | 2 | — | — | — | — | |
| X90 | H7.10～H10.12 | LB11 | — | — | 未確認 | — | — | — | — | ※1 |
| アルト | H6.11～H10.9 | HA11S/HA21S/HB11S/HB21S | — | — | 未確認 | — | — | — | — | ※1 |
| アルト | H10.10～H16.8 | HA12S/HA22S/HA23S | — | ○ | 3 | — | — | — | — | |
| アルト | H16.9～H21.11 | HA24S | ○ | — | 2 | — | — | — | — | |
| アルト | H21.12～H26.12 | HA25S/HA35S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| アルト | H26.12～ | HA36S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| アルト C | H11.10～H12.2 | HA12S | — | — | 未確認 | — | — | — | — | ※1 |
| アルトターボRS | H27.3～H30.11 | HA36S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| アルトワークス | H10.10～H12.12 | HA12S/HA22S | — | ○ | 3 | — | — | — | — | |
| アルトワークス | H27.12～ | HA36S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| アルト ラバン | H14.1～H20.10 | HE21S | ○ | — | 1 | — | — | — | — | |
| アルト ラバン | H20.11～H27.6 | HE22S | — | — | 電子リレー | VJ1001-01 | 6 | VJ1021-01 | 6 | |
| アルト ラバンショコラ | H25.6～H27.6 | HE22S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| イグニス | H28.2～ | FF21S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| エスクード | H9.11～H17.4 | TA#2W/TD#2W/TL52W | — | — | 未確認 | — | — | — | — | ※1 |
| エスクード | H17.5～H29.4 | TA74W/TD#4W | ○ | — | 2 | VJ1001-01 | 6 | VJ1021-01 | 6 | |
| エスクード | H27.10～H29.4 | YD21S/YE21S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| エスクード | H29.7～ | YEA1S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| エブリィ | H11.1～H17.7 | DA52・62/DB52 | — | ○ | 2 | — | — | — | — | |
| エブリィバン | H17.8～H27.2 | DA64V | ○ | — | 1 | — | — | — | — | |
| エブリィバン | H27.2～ | DA17V | — | — | 電子リレー | VJ1001-04※ | 6 | — | — | ※ハロゲンヘッドランプ仕様 |
| エブリィバン | H27.2～ | DA17V | — | — | 電子リレー | VJ1001-01※ | 6 | VJ1021-01※ | 6 | ※HIDヘッドランプ仕様 |
| エブリィワゴン | H17.8～H27.2 | DA64W | ○ | — | 1 | — | — | — | — | |
| エブリィワゴン | H27.2～ | DA17W | — | — | 電子リレー | VJ1001-04※ | 6 | — | — | ※ハロゲンヘッドランプ仕様 |
| エブリィワゴン | H27.2～ | DA17W | — | — | 電子リレー | VJ1001-01※ | 6 | VJ1021-01※ | 6 | ※HIDヘッドランプ仕様 |
| エブリィ プラス | H11.6～H13.5 | DA32W | — | ○ | 2 | — | — | — | — | |
| エブリィ ランディ | H13.5～H17.7 | DA32W | — | ○ | 2 | — | — | — | — | |
| 車 種 | 年 式 | 型 式 | No.16/ER-01 | No.17 | 取付位置 | タイプ | 取付位置 | タイプ | 取付位置 | 注 意 |
| | | | ウインカーリレー | | | キャンセラー | | キャンセラー 21W | | |

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) または (No.35) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

SUZUKI

| 車 種 | 年 式 | 型 式 | ウインカーリレー | | | キャンセラー | | キャンセラー 21W | | 注 意 |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----------|------|------------|------|---------------|
| | | | No.16/ER-01 | No.17 | 取付位置 | タイプ | 取付位置 | タイプ | 取付位置 | |
| エリオ | H13.1～H18.5 | RB21S/RD51S | — | ○ | 2 | — | — | — | — | |
| エリオ セダン | H13.11～H19.3 | RA21S/RC51S | — | ○ | 2 | — | — | — | — | |
| カブチーノ | H3.10～H9.12 | EA11R/EA21R | — | ○ | 2 | — | — | — | — | |
| カルタス | S63.9～H10.4 | AA34S/AA44S | — | — | 未確認 | — | — | — | — | ※1 |
| カルタス | H10.5～H11.8 | GA11S/GB31S | — | — | 未確認 | — | — | — | — | ※1 |
| カルタス エステーム | H1.9～H6.12 | AB34S/AJ#4S/AH#4S | — | — | 未確認 | — | — | — | — | ※1 |
| カルタス クレセント | H7.1～H10.4 | GA#1S/GB#1S/GC21S/GD#1S | — | — | 未確認 | — | — | — | — | ※1 |
| カルタス クレセントワゴン | H8.2～H14.8 | GC21W/GC41W/GD31W | — | — | 未確認 | — | — | — | — | ※1 |
| キザシ | H21.10～H27.11 | RE91S/RF91S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| キャラ | H5.1～H7.12 | PG6SS | — | — | 未確認 | — | — | — | — | ※1 |
| キャリィ | H11.1～H25.7 | DA52T/DA6#T | — | ○ | 2 | — | — | — | — | |
| キャリィ | H25.8～ | DA16T | — | ○ | 1 | — | — | — | — | キーレスエントリー非装着車 |
| キャリィ | H25.8～ | DA16T | ○ | — | 1 | — | — | — | — | キーレスエントリー装着車 |
| クロスビー | H29.12～ | MN71S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| グランドエスクード | H12.12～H17.4 | TX92W | — | ○ | 2 | — | — | — | — | |
| シボレー クルーズ | H13.10～H20.6 | HR51S/HR81S | ○ | — | 2 | — | — | — | — | |
| ジムニー | H2.2～H10.9 | JA12W/JA22W | — | ○ | 2 | — | — | — | — | |
| ジムニー | H10.10～H14.1 | JB23W | — | ○ | 2 | — | — | — | — | |
| ジムニー | H14.1～H30.7 | JB23W | ○ | — | 2 | VJ1001-01 | 6 | VJ1021-01 | 6 | |
| ジムニー | H30.7～ | JB64W | — | — | 電子リレー | VJ1001-01 | 6 | VJ1021-01 | 6 | |
| ジムニー シェラ | H5.5～H13.12 | JB31W/JB32W | — | — | 未確認 | — | — | — | — | ※1 |
| ジムニー シェラ | H14.1～H30.7 | JB43W | ○ | — | 2 | — | — | — | — | |
| ジムニー シェラ | H30.7～ | JB74W | — | — | 電子リレー | VJ1001-01 | 6 | VJ1021-01 | 6 | |
| ジムニー ワイド | H10.1～H13.2 | JB33W/JB43W | — | ○ | 2 | — | — | — | — | |
| スイフト | H12.1～H13.12 | HT51S | — | ○ | 1 | — | — | — | — | |
| スイフト | H14.1～H16.10 | HT51S/HT81S | ○ | — | 2 | — | — | — | — | |
| スイフト | H16.11～H22.8 | ZC#1S/ZD#1S | ○ | — | 2 | — | — | — | — | |
| スイフト | H22.9～H29.1 | ZC72S/ZD72S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| スイフト | H29.1～ | ZC13S/ZC83S/ZD83S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| スイフトハイブリッド | H29.1～ | ZC53S/ZD53S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| スイフト スポーツ | H17.5～H22.9 | ZC31S | ○ | — | 2 | — | — | — | — | |
| スイフト スポーツ | H23.12～H29.1 | ZC32S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| スイフト スポーツ | H29.9～ | ZC33S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| スブラッシュ | H20.3～H26.8 | XB32S | ○ | — | 2 | — | — | — | — | |
| スペーシア | H25.3～H29.12 | MK32S/MK42S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| スペーシア | H29.12～ | MK53S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| 車 種 | 年 式 | 型 式 | No.16/ER-01 | No.17 | 取付位置 | タイプ | 取付位置 | タイプ | 取付位置 | 注 意 |
| | | | ウインカーリレー | | | キャンセラー | | キャンセラー 21W | | |

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) または (No.35) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

SUZUKI

| 車 種 | 年 式 | 型 式 | ウインカーリレー | | | キャンセラー | | キャンセラー 21W | | 注 意 |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----------|------|------------|------|-----|
| | | | No.16/ER-01 | No.17 | 取付位置 | タイプ | 取付位置 | タイプ | 取付位置 | |
| スベシア カスタム | H25.3～H29.12 | MK32S/MK42S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| スベシア カスタム | H29.12～ | MK53S | — | — | 電子リレー | VJ1001-01 | 6 | VJ1021-01 | 6 | |
| スベシアカスタムZ | H28.12～H29.12 | MK42S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| スベシアギア | H30.12～ | MK53S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| セルボ | H18.11～H21.12 | HG21S | ○ | — | 2 | — | — | — | — | |
| ソリオ | H16.4～H23.1 | MA34S | ○ | — | 2 | — | — | — | — | |
| ソリオ | H23.1～H27.8 | MA15S | — | — | 電子リレー | VJ1001-01 | 6 | VJ1021-01 | 6 | |
| ソリオ | H27.8～ | MA26S/MA36S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| ソリオ ハイブリッド | H28.11～ | MA46S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| ソリオ バンディット | H24.6～H27.8 | MA15S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| ソリオ バンディット | H27.8～ | MA36S | — | — | 電子リレー | VJ1001-01 | 6 | VJ1021-01 | 6 | |
| ソリオ バンディッド ハイブリッド | H28.11～ | MA46S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| ツイン | H15.1～H17.12 | EC22S | ○ | — | 2 | — | — | — | — | |
| ハスラー | H26.1～ | MR31S/MR41S | — | — | 電子リレー | VJ1001-01 | 6 | VJ1021-01 | 6 | |
| バレット | H20.1～H25.2 | MK21S | — | — | 電子リレー | VJ1001-01 | 6 | VJ1021-01 | 6 | |
| バレットSW | H21.9～H25.2 | MK21S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| バレーノ | H28.3～ | WB32S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| ラバン | H27.6～ | HE33S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| ランディ | H19.1～H22.12 | SC25/SNC25 | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| ランディ | H22.12～H28.7 | SC26/SHC26/SNC26 | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| ランディ | H28.12～ | SC27/SGC27/SGNC27 | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| ワゴンR | H10.10～H13.10 | MC1#S/MC2#S | — | ○ | 3 | — | — | — | — | |
| ワゴンR | H13.11～H15.9 | MC22S | ○ | — | 1 | — | — | — | — | |
| ワゴンR | H15.9～H20.8 | MH21S/MH22S | ○ | — | 2 | VJ1001-01 | 6 | VJ1021-01 | 6 | |
| ワゴンR | H20.9～H24.9 | MH23S | — | — | 電子リレー | VJ1001-01 | 6 | VJ1021-01 | 6 | |
| ワゴンR | H24.9～H29.1 | MH34S/MH44S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| ワゴンR | H29.2～ | MH35S/MH55S | — | — | 電子リレー | VJ1001-01 | 6 | VJ1021-01 | 6 | |
| ワゴンR スティングレー | H20.9～H24.9 | MH23S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| ワゴンR スティングレー | H24.9～H29.1 | MH34S/MH44S | — | — | 電子リレー | — | — | — | — | ※1 |
| ワゴンR スティングレー | H29.2～ | MH35S/MH55S | — | — | 電子リレー | VJ1001-01 | 6 | VJ1021-01 | 6 | |
| ワゴンR ソリオ | H12.12～H17.7 | MA34S/MA64S | ○ | — | 2 | — | — | — | — | |
| ワゴンR プラス | H11.5～H12.10 | MA63S | — | ○ | 2 | — | — | — | — | |
| ワゴンR ワイド | H9.2～H11.4 | MA61S/MB61S | — | — | 未確認 | — | — | — | — | ※1 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 車 種 | 年 式 | 型 式 | No.16/ER-01 | No.17 | 取付位置 | タイプ | 取付位置 | タイプ | 取付位置 | 注 意 |
| | | | ウインカーリレー | | | キャンセラー | | キャンセラー 21W | | |

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) または (No.35) をご使用ください。 ※2 純正LED車両のため適合不可 ※3 VL59装着可能

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。