


当製品では、Windows を新規にインストールされる場合、BIOS 設定画面にて各 OS に対応した設定に変更する必要があります。

### ⚠️ ご注意

- ・ Windows プリインストールモデルの OS をそのままご使用になる場合は、設定の変更は必要ありません。
- ・ OS なしモデルをご購入されたお客様、またはご購入時と異なる OS をインストールされるお客様は必ずお読みください。
- ・ BIOS の設定を間違えると、深刻なトラブルの原因になります。BIOS の設定を変更する場合は細心の注意を払い、当書面以外の設定変更は行わないでください。当書面以外の BIOS 設定変更により正常に動作しなくなった場合、保証期間中であっても当店サポートセンターでの有償修理となる場合があります。


## 1. パソコンの電源を入れ、すぐに 1 秒間隔でキーボードの「Delete」キーを連打してください。

BIOS(バイオス)と呼ばれるパソコンの設定画面が表示されます。




## 2. 「Chipset」のタブを選択します。

キーボードの「→」カーソルキーを押すか、マウスを操作して「Chipset」と表示されたタブを選択してください。




## 3. 「OS Selection」の項目で対応する OS を選択します。

キーボードの「↓」カーソルキーを押すか、マウスを操作して「OS Selection」と表示された項目まで移動し、Enter キーを押すか、ダブルクリックをしてください。



「Windows 7」と「Windows 8.X」の選択画面が表示されますので、インストールする OS に合わせて選択してください。




**OS なしモデルの初期値 : Windows 8.X**

※Windows8、Windows8.1 の場合は「Windows 8.X」を選択してください。


## 4. 変更した設定を保存します。

変更した設定を保存するため、キーボードの「→」カーソルキーを押すか、マウスを操作して「Save & Exit」と表示されたタブを選択してください。



「Save Changes and Reset」と表示された項目を選択し、Enter キーを押すか、ダブルクリックをしてください。

「Save configuration and reset?」と表示されますので、「Yes」を選択して Enter キーを押すか、ダブルクリックをしてください。




## 5. 設定が保存され、パソコンが自動的に再起動します。

以上で設定は完了です。

## 3. 「OS Selection」の項目で対応する OS を選択します。

キーボードの「↓」カーソルキーを押すか、マウスを操作して「OS Selection」と表示された項目まで移動し、Enter キーを押すか、ダブルクリックをしてください。



「Windows 7」と「Windows 8.X」の選択画面が表示されますので、インストールする OS に合わせて選択してください。

### OS なしモデルの初期値 : Windows 8.X

※Windows8、Windows8.1 の場合は「Windows 8.X」を選択してください。





## 4. 変更した設定を保存します。

変更した設定を保存するため、キーボードの「→」カーソルキーを押すか、マウスを操作して「Save & Exit」と表示されたタブを選択してください。

「Save Changes and Reset」と表示された項目を選択し、Enter キーを押すか、ダブルクリックをしてください。

「Save configuration and reset?」と表示されますので、「Yes」を選択して Enter キーを押すか、ダブルクリックをしてください。



## 5. 設定が保存され、パソコンが自動的に再起動します。

以上で設定は完了です。


当製品では、Windows を新規にインストールされる場合、BIOS 設定画面にて各 OS に対応した設定に変更する必要があります。

### ⚠️ ご注意

- ・ Windows プリインストールモデルの OS をそのままご使用になる場合は、設定の変更は必要ありません。
- ・ OS なしモデルをご購入されたお客様、またはご購入時と異なる OS をインストールされるお客様は必ずお読みください。
- ・ BIOS の設定を間違えると、深刻なトラブルの原因になります。BIOS の設定を変更する場合は細心の注意を払い、当書面以外の設定変更は行わないでください。当書面以外の BIOS 設定変更により正常に動作しなくなった場合、保証期間中であっても当店サポートセンターでの有償修理となる場合があります。

## 1. パソコンの電源を入れ、すぐに 1 秒間隔でキーボードの「Delete」キーを連打してください。

BIOS(バイオス)と呼ばれるパソコンの設定画面が表示されます。



## 2. 「Chipset」のタブを選択します。

キーボードの「→」カーソルキーを押すか、マウスを操作して「Chipset」と表示されたタブを選択してください。

