

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アロパノール
2	成分・分量	(21錠中) 抑肝散料エキス 3,000mg 〔チョウトウコウ 1,500mg、サイコ 1,000mg、カンゾウ(甘草) 750mg、トウキ 1,500mg、センキュウ 1,500mg、ブクリョウ 2,000mg、ビャクジュツ 2,000mgより抽出。〕
3	用法・用量	次の量を1日3回食前又は食間※に服用してください。 15才以上:7錠、7才以上15才未満:5錠、5才以上7才未満:4錠、5才未満:服用しないこと〔※食間:「食事と食事の間」という意味で、食後2～3時間を指します。〕
4	効能・効果	体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症:神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、歯ぎしり、更年期障害、血の道症。 〈効能・効果に関連する注意〉 (1)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期などの女性ホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状及び身体症状のことです。 (2)小児疳症(しょうにかんしょう)とは、神経の興奮によっておこる「イライラ・怒りっぽいなどの感情のたかぶり、ひきつけ、興奮して眠れない、筋肉のひきつりやけいれんなど」の小児の症状です。
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・胃腸の弱い人。 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。