

板に処理

(塗布する板、農業用ポリフィルム、ダンボールは何色でも構いません)



製品の保管と取り扱い上の注意

- ・訪花昆虫の舞うハウス内では使用しないでください。
- ・製品は凍らない、冷暗所に保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・開封後は密閉して置けば2～3年経っても使用できます。
- ・飛沫が付かないようゴム手袋等をはめてください。
- ・目に入った場合は直ちに水で洗ってください。皮膚に付いた場合は石けんで洗い流してください。
- ・衣服に付着しますと汚れが落ちにくいので、付着しないようご注意ください。

製品規格 1ℓ入り×12本/ケース

飛来害虫(ハエ類・スリップス類・コナジラミ・ガ類・アブラムシ・アブ・ブヨ・カメムシ)やカイガラムシ類・ダニ類などを「待ち伏せ」捕獲!!

待ち伏せアマリージョ

☆アマリージョの意味:スペイン語で「黄色」

成分および含有量
液体粘着剤 55%
その他の成分 水分



特長

- ◇本材は黄色い粘着性の液体で、農業用ポリフィルムやダンボール、空の肥料袋などにハケ塗り、あるいはスプレー散布するだけで簡単にトラップシートが出来上がります。(塗布する板、農業用ポリフィルム、ダンボールは何色でも構いません。)
- ◇農業用ポリフィルムやダンボールなどは何回でも上塗り、再利用できます。
- ◇設置面積が広くとれます。
- ◇長期間粘着性が持続します、ハウス内では2-4か月と長く保てます。
- ◇本材は殺虫剤や有機溶剤を使用していないので人畜に無害です。
- ◇屋外では埃などで粘着性が低下します。その場合はその都度上塗りしてください。

処理・設置方法(写真参照→↓)

- ◇柱と柱の間にトラップシート用の農業用ポリフィルムをピンと張ってもらいます。**空になった肥料袋やダンボールもご利用いただけます。**
- ◇高さは、作物の1/3以上の高さに設置してもらいます。
- ◇トラップシートの面積はハウスの5%の広さをお勧めします。
- ◇原液のまま散布します。散布量はおよそ100ml/m²です。
- ◇散布器具等は、使用後水で洗い流してください。汚れが落ちにくい場合は「**家庭の掃除用重曹**」または「**工業用せっけん**」で洗い流すと比較的良く落ちます。
- ◇トラップシートは厚紙を短冊型に切り、ハウスの天井から吊るすことも可能です。
- ◇害虫で埋め尽くされた場合は、その上から何回でも本剤を散布してください。



ポリフィルムに塗布する様子



ハケでダンボールに塗る様子

販売元  **RIC**
www.kelpak.co.jp
SINCE 1979

ロイヤル インダストリーズ 株式会社
〒201-0003 東京都狹江市和泉本町1-15-19
TEL 03-3489-1408 FAX 03-3489-9308

農業用ポリフィルムに処理

- ・コナガ
- ・バエ類
- ・スリップス類
- ・ガ類
- ・カイガラムシ類
- ・アブ類
- ・アブラムシ類
- ・カメムシ類
- ・ダニ類等

Trapped whiteflies
捕獲されたコナジラミ

家畜動物の届かない所に設置

左↑処理当日 右↑処理7日後

《使用場面と果樹園での設置イメージ》

- ◇ハウス
- ◇畜舎／牧場
- ◇家庭のごみ捨て場
- ◇果樹の幹周りや頂辺（農業用ポリフィルムは果樹の幹周りに巻き付けることも可能です。）

垂主枝 / カイガラムシ類

樹の頂辺 / アブラムシ類

幹周り / ダニ類

直接塗布

粘着剤 - アマリージョ

2016/07/30

りんご樹に塗布の様子と捕獲の様子

りんご園 - 弘前市

弘前市内

気泡緩衝材（ポリエチレン緩衝材）やダンボールに処理

1

2

3

待ち伏せアマリージョ

※害虫で埋め尽くされた場合は、その上から何回でも本剤を散布してください。

待ち伏せアマリージョ

水田の周り

トマトハウス

畜舎