

レセプト・カルテ記載のためのICD-10対応

# 標準病名ハンドブック

標準病名マスター ver.4.00

編集

医療情報システム開発センター

**2017**

社会保険研究所

# ● 目 次 ●

---

1 はじめに .....	5
2 標準病名マスターの紹介 .....	7
3 本書の利用方法 .....	10
4 CD-ROMの利用方法 .....	12
5 ICD10 2013年版と2003年版に差異がある病名一覧表 .....	18

## 第 I 部 病名表記(傷病名) / ICD分類順

第1章 感染症及び寄生虫症(A00-B99) .....	28
第2章 新生物<腫瘍>(C00-D48) .....	58
第3章 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(D50-D89) .....	111
第4章 内分泌, 栄養及び代謝疾患(E00-E90) .....	120
第5章 精神及び行動の障害(F00-F99) .....	141
第6章 神経系の疾患(G00-G99) .....	155
第7章 眼及び付属器の疾患(H00-H59) .....	170
第8章 耳及び乳様突起の疾患(H60-H95) .....	189
第9章 循環器系の疾患(I00-I99) .....	194
第10章 呼吸器系の疾患(J00-J99) .....	213
第11章 消化器系の疾患(K00-K93) .....	225
第12章 皮膚及び皮下組織の疾患(L00-L99) .....	255
第13章 筋骨格系及び結合組織の疾患(M00-M99) .....	270
第14章 腎尿路生殖器系の疾患(N00-N99) .....	298
第15章 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>(O00-O99) .....	313
第16章 周産期に発生した病態(P00-P96) .....	324
第17章 先天奇形, 変形及び染色体異常(Q00-Q99) .....	332
第18章 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に 分類されないもの(R00-R99) .....	359

一般財団法人医療情報システム開発センターでは厚生労働省の委託を受け、保健医療分野におけるIT化を支える基盤技術として標準的用語・コードの開発普及に努めてきました。

ICD10対応標準病名マスター（以下、標準病名マスター）は、そのマスター群の1つで、標準的な病名及びそのコードを収載しています。同マスターは、平成22年3月31日付厚生労働省医政局長通知（医政発0331第1号）により、保健医療情報分野の標準規格（厚生労働省標準規格）として認められました。

標準病名マスターはver. 2.10以降、社会保険診療報酬支払基金が維持管理する傷病名マスターと連携が成立し、現在は「標準病名マスター作業班・傷病名マスター作業委員会」（大江東大教授他）のもと、同一内容での更新が行われています。また、ver. 2.42以降はICD-10（2003年版）に、ver. 4.00ではICD-10（2013年版）に対応しています。

本書は、標準病名マスターを基にしていますが、標準病名マスターに収載された「病名表記」は、傷病名マスターの「傷病名基本名称」と連携し、完全に一致していますので、本書を電子レセプト請求用途に利用することができます。<sup>\*1、\*2</sup>

また、「傷病名コードの統一の推進について」（厚生労働省保険局医療課事務連絡）<sup>\*3</sup>により公開された同義語については、病名表記と同じ傷病名コードで請求することができますが、本書CD-ROMにあるデータを使って、それらの同義語を調べることができます。

本書に収載したICD-10の分類及び分類名については、統計法（平成19年法律第53号）第28条第1項の規定に基づき、法第2条第9項に規定する統計基準として、平成27年2月13日付総務省告示第35号「疾病及び関連保健問題の国際統計分類ICD-10（2013年版）」を基にしています。

なお、参考として、平成21年3月23日付総務省告示第176号「疾病及び関連保健問題の国際統計分類ICD-10（2003年版）」も収載しています。

（参考）関係通知

- \* 1 「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格について」（平成28年4月28日付厚生労働省保険局長通知（保発0428第14号））
- \* 2 「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」（平成28年3月25日付厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知（保医発0325第6号））
- \* 3 「傷病名コードの統一の推進について」（平成28年3月25日付厚生労働省保険局医療課事務連絡）

第19章 損傷, 中毒及びその他の外因の影響 (S00-T98) .....	382
第20章 傷病及び死亡の外因 (V01-Y98) .....	464
第21章 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 (Z00-Z99) .....	465
第22章 特殊目的用コード (U00-U99) .....	469

## 第Ⅱ部 修飾語／50音順


修飾語／50音順 .....	472
----------------	-----

## 付 録 後方一致・基幹語索引表

「～炎」 .....	492
「～癌」 .....	534
「～腫瘍」 .....	545
「～症候群」 .....	557

図 1

I C D 10 対応標準病名マスターの構造とレセプト電算処理マスターとの連携



## 2 標準病名マスターの紹介

本書を利用するために必要な情報のみを紹介してあります。  
 標準病名マスターおよび標準マスターファミリーの詳細は下記URLにてご確認ください。  
<http://www.medis.or.jp/>

### 1. 標準病名マスターの構造

図1に示すように標準病名マスターはレセプトを含めた外部との情報交換をする際に記載する『病名表記 (= 傷病名)』を集めた「病名基本テーブル」、『修飾語表記 (= 修飾語名)』を集めた「修飾語テーブル」と、それを見つけるための『索引語』を集めた「索引テーブル」とできています。

各テーブルの主要な項目は以下のとおりです。

#### (1) 病名基本テーブル

- ① 病名表記 (= 傷病名)  
 標準病名マスターに取載された病名で、一部「互換語」\*4という方式をとっている例もありますが、原則として1病態に1つ選ばれています。  
 レセプトを含む外部との情報交換に用いる病名です。
- ② 病名管理番号  
 『病名表記 (= 傷病名)』と1対1の管理番号。
- ③ 病名交換用コード  
 『病名表記 (= 傷病名)』が代表する病態と1対1の病態管理コード。  
 病態情報を外部と交換するために用います。  
 また『病名表記 (= 傷病名)』と『索引語』をつなぐ役目もあります。  
 なお、①に示した「互換語」が存在する病態では、『病名表記 (= 傷病名)』と病名交換用コードは多対一の関係になります。
- ④ I C D コード  
 『病名表記 (= 傷病名)』にコーディングされた I C D -10 分類コード。
- ⑤ レセ電算コード  
 診療報酬請求をオンライン又は電子媒体で行う際に用いるコード。

\* 4 「閉塞性血栓性血管炎」と「パージャー病」のように、同じ病態を表す病名でありながら、流通度の視点からはどちらも削れない場合があります。  
 本マスターでは、できる限り人名は使わない、という方針から、「閉塞性血栓性血管炎」を「病名表記 (= 傷病名)」(採択区分「1」)としますが、「パージャー病」もその『互換語』(採択区分「3」)として「病名基本テーブル」に取載してあります。

## (2)修飾語テーブル

- ①修飾語表記 (=レセプト電算処理マスターの修飾語マスター収載修飾語)  
『病名表記 (=傷病名)』に付加して用いるために用意された修飾語。
- ②修飾語交換用コード  
修飾語情報を外部と交換するために用います。  
『修飾語表記 (=修飾語名)』と『索引語』をつなぐ役目もあります。
- ③レセ電算修飾語コード  
診療報酬請求をオンライン又は電子媒体で行う際に用いるコード。

## (3)索引テーブル

- 索引語  
『病名表記 (=傷病名)』、『修飾語表記 (=修飾語名)』を引くために用意された索引語。

## 2. 標準病名マスターの基本的利用法

標準病名マスターの特徴のひとつに「階層構造」が挙げられます。図1でも明らかのように、レセプト電算処理マスターには索引テーブルが用意されていません。


ver. 2.10以降、完全な連携をとっている「傷病名マスター」との決定的な違いでもあるこの階層構造は、「索引テーブルを使える」利便性でもあります。

まず「索引テーブル」から入り、『病名表記 (=傷病名)』、『修飾語表記 (=修飾語名)』を見つける、という使い方が、「標準病名マスター」をマスターとして用いる場合の原則です。

特に『病名表記 (=傷病名)』は約2万5千あまりしかありませんが、それを見つけるための漢字病名 (症候群などに多用されている外国語表記を含む) の『索引語』は、『病名表記 (=傷病名)』自身も含めて約4万6千あまり用意されていますから、直接『病名表記 (=傷病名)』を見つけるよりも、「探しやすい」構造になっています。

図2に示すように、『索引語』を見つけ、交換用コードを使って『病名表記 (=傷病名)』を引いてくる、という作業で、索引テーブルには『病名表記 (=傷病名)』、『修飾語表記 (=修飾語名)』を引くためのたくさんの用語が用意されています。

図2 標準病名マスター利用の基本概念



## 3. 標準病名マスターの維持・管理体制

標準病名マスターは、ver. 2.00開発以降、作業班を常設し、定期的に更新作業を行っています。レセプト電算処理マスターの傷病名マスターとの連携が実現したver. 2.10以降、本作業班は同マスターの作業委員会ともなっており、完全に同一の更新内容を維持しています。

例えば精神分裂病が統合失調症に改められた、というような社会的な要請による病名表記の変更や、インスリン依存型・非依存型糖尿病が1型・2型糖尿病と変更された、学術的な概念の変更にも対応してきました。また、本邦での疾病、傷害及び死因の公的統計においてはICD-10 (2013年版)を統計基準とすることが定められたことを受けて、ICD-10 (2013年版)にも対応しています。

同時に、厚生労働省ほか、関係各団体とも連携をとって作業を進めています。

今後もこの管理体制は維持されますので、安心してお使いいただけます。

また、一般利用者からのご意見も広く受け付けております。お気付きの点がありましたら、どうぞお寄せください (7頁のURLに案内があります)。

## 4. フリーソフトウェア「病名くん2.0」

標準病名マスターをパソコンで簡単に利用するために、フリーソフトウェア「病名くん2.0」が用意されています。「病名くん2.0」には標準病名マスター/傷病名マスターの病名・修飾語の検索機能やICDコード決定支援など、便利な機能があります。

ダウンロード先

標準病名マスター作業班のホームページ <http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/>

本書は、標準病名マスターを構成する「病名基本テーブル」・「修飾語テーブル」に含まれる主要な項目をもとに編集しました。

本書に掲載した内容は以下のとおりです。

- ・ 収載版 : ver. 4.00 (2017年1月1日公開)
- ・ 収載件数 : 25,235件 (病名)  
2,269件 (修飾語)  
46,400件 (索引語 : よみ仮名表記・異字体表記等を除く)\*CD-ROMにのみ収録

注) 標準病名マスターの改定情報等については、「標準病名マスターの紹介」のURLにてご確認ください。

標準病名マスターの特徴のひとつである「階層構造」の考え方を基本にしなが、何よりも必要とする病名の「引きやすさ」を第一に考え、再構成してあります。

具体的には、

- (1) 病名表記 (傷病名) / ICD分類順 : 病名基本テーブルに掲載された『病名表記 (=傷病名)』をICD10-2013分類順に並べてあります
  - (2) 修飾語 / 50音順 : 『修飾語表記 (=修飾語名)』をよみ仮名順に並べてあります
  - (3) 付録 (後方一致・基幹語索引表) : 「～症候群」・「～炎」などの「基本語」を基にまとめた索引表
- の3部で構成されています。

## 1. 第I部 病名表記 (傷病名) / ICD分類順

標準病名マスターにはICD10-2003コードとICD10-2013コードの双方が収載されています。本書ではICD10-2013コードに基づく構成となっていますが、ICD10-2003コードも併記し、これに差異があるものについては一目で判断できるよう強調表示しています。

- ・ 『ICD10-2013 (第一)』、『ICD10-2003 (第一)』は必須分類です。
- ・ 『ICD10-2013 (第二)』、『ICD10-2003 (第二)』はICD分類規則の複数分類に対応するためのコードです。いわゆる二重分類の\*印のコードの他、外因の補助分類などが入っています。

① 「互換語」を含む『病名表記 (=傷病名)』を、ICD10-2013の第一コード順、同一コード内はよみ仮名順に並べてあります。ICD10-2013分類コードから『病名表記 (=傷病名)』を探し出すことができます。

なお、ICD10-2013の第一コードが空欄となる『病名表記 (=傷病名)』は、CDデータ「4. 付加情報によりICDが決まる病名」としてよみ仮名順で別掲してあります。

② 『ICD10-2003』の背景が灰色 (アミカケ) の場合、『ICD10-2013』と差異があることを表します。

③ 『病名表記 (=傷病名)』が [ ] で囲まれている場合、その『病名表記 (=傷病名)』だけでは不完全であることを表します。  
適切な修飾語と組み合わせてご利用ください。

④ 『病名表記 (=傷病名)』の背景が灰色 (アミカケ) の場合、その『病名表記 (=傷病名)』が保険請求の対象外であることを表します。

## 2. 第II部 修飾語 / 50音順

『修飾語表記 (=修飾語名)』をよみ仮名順に並べました。

『交換用コード』、『レセ電算コード』はそれぞれ『病名表記 (=傷病名)』の『交換用コード』、『レセ電算コード』と組み合わせて用います。

なお、ver. 2.62より収載した歯種を表わす歯科修飾語では『レセ電算コード』が空欄です。

## 3. 付録 後方一致・基幹語索引表

『病名表記 (=傷病名)』を後方一致順に並べました。

例えば、「急性化膿性胆のう炎はあったのに、化膿性急性胆のう炎で探したから見つからなかった」というような場合のために、「～胆のう炎」をまとめて見ることができるよう構成されていますので、上記のような場合でも探しやすくなります。

つまり「胃炎」、「胆のう炎」などの基幹となる病名 (以下「基幹語」) をもとに『病名表記 (=傷病名)』をまとめて見ることが出来ますから、修飾語の有無や、その並びで見落とす危険がなくなります。「どのような胃炎が登録されているか」を見ることが出来ます。

これは利用者のより一層の便宜を図るために構成した索引表で、

- ① 「～炎」
- ② 「～癌」
- ③ 「～腫瘍」
- ④ 「～症候群」

の4つの基幹語で終わる『病名表記 (=傷病名)』を対象としました。

# 4

## CD-ROMの利用方法

標準病名マスターを構成する「病名基本テーブル」・「修飾語テーブル」・「索引テーブル」から診療報酬請求に関連する項目をより多く収録し、様々な視点から検索できるよう汎用性を持たせた構成としています。また、索引語と基本分類表など複数の項目を組み合わせることで、利用目的に合わせたデータを独自に作成することも可能です。

### 1. CD-ROMの内容

CD-ROMには、EXCEL形式のファイルが収められています。

そのファイルには7つのシートが含まれます。

- (1)病名表記／ICD分類順・50音順：病名基本テーブルに収録された『病名表記（＝傷病名）』をICD10-2013分類順に並べてあります。
- (2)索引語／50音順・ICD分類順：『索引語』と『病名表記（＝傷病名）』の組み合わせを『索引語』のよみ仮名順に並べてあります。標準病名マスターではカナ表記や異字体表記等も用意してありますが、本データではそれらは割愛しました。
- (3)修飾語／50音順：『修飾語表記（＝修飾語名）』をよみ仮名順に並べてあります。
- (4)付加情報によりICDが決まる病名：『病名表記（＝傷病名）』の情報だけではICDコードを選択できない『病名表記（＝傷病名）』をよみ仮名順に並べてあります。
- (5)ICD10-2013基本分類表：ICD10-2013基本分類名称をICD10-2013分類順に並べてあります。
- (6)ICD10-2003基本分類表：ICD10-2003基本分類名称をICD10-2003分類順に並べてあります。
- (7)ICD10分類の異動：ICD10-2013基本分類名称とICD10-2003基本分類名称をICD分類順に併記してあります。2003年版から2013年版への改正では、分類項目の新設や削除、分類名称の変更がありました。分類コードに沿って分類名称を併記することで、違いが明確になっています。

### 2. シートの説明

各シートにおける列項目の構成は、以下のとおりです。

#### (1)病名表記／ICD分類順・50音順

列	項目名	内容	値
A	並び順（ICD10-2013）	ICD10-2013（第一）コード分類順の通し番号	
B	並び順（病名表記カナ）	病名表記カナ順の通し番号	
C	病名表記（傷病名）	病名基本テーブル「③病名表記」	
D	病名表記（傷病名）カナ	病名基本テーブル「④病名表記カナ」	
E	ICD10-2013（第一）	病名基本テーブル「⑩ICD10-2013」	
F	ICD10-2013（第二）	病名基本テーブル「⑪ICD10-2013複数分類コード」	
G	ICD10-2003（第一）	病名基本テーブル「⑦ICD10」	
H	ICD10-2003（第二）	病名基本テーブル「⑧ICD10複数分類コード」	
I	ICD10-2003（複数ICD候補）	病名基本テーブル「⑩複数ICD候補」	
J	ICD10-2013と2003との差異	ICD10-2013とICD10-2003に差異がある病名	第一コードのみ異なる 1 第二コードのみ異なる 2 第一、第二とも異なる 3
K	管理番号	病名基本テーブル「②病名管理番号」	
L	交換用コード	病名基本テーブル「⑥病名交換用コード」	
M	レセ電算コード	病名基本テーブル「⑪レセ電算コード」	
N	単独使用禁止区分	修飾語との組み合わせが望ましいもの	1
O	保険請求外区分	保険請求対象外となるもの	1

#### (2)索引語／50音順・ICD分類順

列	項目名	内容	値
A	並び順（索引語カナ）	索引語カナ順の通し番号	
B	並び順（ICD10-2013）	ICD10-2013（第一）コード分類順の通し番号	
C	索引語	索引テーブル「①索引用語」	
D	病名表記（傷病名）	病名基本テーブル「③病名表記」	
E	互換語区分	互換語	1
F	同義語区分	索引テーブル「⑤同義語区分」	病名表記（互換語含む） 0 同義語 1 類義語 2 その他 9
G	ICD10-2013（第一）	病名基本テーブル「⑩ICD10-2013」	D列：病名表記（傷病名）の情報
H	ICD10-2013（第二）	病名基本テーブル「⑪ICD10-2013複数分類コード」	
I	ICD10-2003（第一）	病名基本テーブル「⑦ICD10」	
J	ICD10-2003（第二）	病名基本テーブル「⑧ICD10複数分類コード」	
K	ICD10-2003（複数ICD候補）	病名基本テーブル「⑩複数ICD候補」	
L	管理番号	病名基本テーブル「②病名管理番号」	
M	交換用コード	病名基本テーブル「⑥病名交換用コード」	
N	レセ電算コード	病名基本テーブル「⑪レセ電算コード」	

(3)修飾語／50音順

列	項目名	内容	値
A	並び順（修飾語表記カナ）	修飾語表記カナ順の通し番号	
B	修飾語表記	修飾語テーブル「③修飾語表記」	
C	修飾語表記カナ	修飾語テーブル「④修飾語表記カナ」	
D	管理番号	修飾語テーブル「②修飾語管理番号」	
E	交換用コード	修飾語テーブル「⑤修飾語交換用コード」	
F	レセ電算コード	修飾語テーブル「⑨レセ電算修飾語コード」	
G	修飾語区分	部位	1
		位置	2
		病因	3
		経過表現	4
		状態表現	5
		患者帰属	6
		その他	7
接尾語	8		
歯科	9		

(4)付加情報により ICD が決まる病名

列	項目名	内容	値
A	並び順（病名表記カナ）	病名表記カナ順の通し番号	
B	病名表記（傷病名）	病名基本テーブル「③病名表記」	
C	病名表記（傷病名）カナ	病名基本テーブル「④病名表記カナ」	
D	ICD10-2003（複数 ICD 候補）	病名基本テーブル「⑩複数 ICD 候補」	
E	管理番号	病名基本テーブル「②病名管理番号」	
F	交換用コード	病名基本テーブル「⑥病名交換用コード」	
G	レセ電算コード	病名基本テーブル「⑪レセ電算コード」	
H	単独使用禁止区分	修飾語との組み合わせが望ましいもの	1
I	保険請求外区分	保険請求対象外となるもの	1
J	索引語	索引テーブル「①索引用語」	
K	同義語区分	病名表記（互換語含む）	0
		同義語	1
		類義語	2
		その他	9

(5) ICD10-2013基本分類表

列	項目名	内容	値
A	並び順（分類コード）	分類コード順の通し番号	
B	分類コード（ICD10-2013）	ICD10-2013分類コード	
C	分類名称	ICD10-2013基本分類名称	
D	分類区分	3桁分類	1
		4桁分類	2
		5桁分類	3

(6) ICD10-2003基本分類表

列	項目名	内容	値	
A	並び順（分類コード）	分類コード順の通し番号		
B	分類コード（ICD10-2003）	ICD10-2003分類コード		
C	分類名称	ICD10-2003基本分類名称		
D	分類区分	分類階層	3桁分類	1
			4桁分類	2
			5桁分類	3

(7) ICD10分類の異動

列	項目名	内容	値
A	並び順（分類コード）	分類コード順の通し番号	
B	分類コード	分類コード	
C	ICD10-2013分類名称	ICD10-2013基本分類名称	
D	ICD10-2003分類名称	ICD10-2003基本分類名称	

3. 利用例

(1) ICD10-2003（複数 ICD 候補）

『病名表記（＝傷病名）』だけでは ICD 分類を確定できない場合の候補が入っています。この項目は ICD10-2003コードにのみ対応しています。

例 1)

病名表記（傷病名）	ICD10-2013 （第一）	ICD10-2013 （第二）	ICD10-2003 （第一）	ICD10-2003 （第二）	ICD10-2003 （複数 ICD 候補）
D I P 関節開放性脱臼骨折	S6261		S6261		指=S6261；趾=S9251
骨巨細胞腫	D169		D169		D169；D480
脳底動脈先端症候群	I635	G463	I635	G463	I635+G463；I632+G463

※シート「病名表記」より項目を抜粋

「D I P 関節開放性脱臼骨折」は、臨床上「指」の場合が多いであろう、ということから第一コードには S6261 が入っていますが、「趾」の場合も考えられます。

複数 ICD 候補に「指=S6261；趾=S9251」となっているのは「指であれば S6261」、「趾であれば S9251」であることを表しています。

なお、具体的な例を示さずに分類候補のみが入っている場合もあり、特に複数分類の対応がある場合は第一分類と第二分類を「+」で連結して入れてあります。

例 2)

病名表記（傷病名）	ICD10-2003（複数 ICD 候補）
性腺機能低下症	女性=E283；男性=E291

※シート「付加情報により ICD が決まる病名」より項目を抜粋

「性腺機能低下症」は性別によって ICD 分類が異なり、しかも優先順位をつけることができません。したがって複数 ICD 候補は「女性=E283；男性=E291」としてあります。このように病名表記の情報だけでは ICD コードを選択できないものは、標



標準病名マスターにおいてICDコードは空欄となっており、本データシート「4. 付加情報によりICDが決まる病名」に集約しています。

## (2)索引語

### ①並び順（索引語カナ）

標準病名マスターの公開項目にはなっていますが、内部的には『索引語』にもよみ仮名をもっており、本データはその『索引語』のよみ仮名順に並べてあります。

標準病名マスターをマスターとして用いる場合の原則、『索引語』から『病名表記（＝傷病名）』を見つける、という使い方に適切な並び順です。

#### 例 1)

索引語	病名表記 (傷病名)	ICD10-2013 (第一)	ICD10-2013 (第二)	ICD10-2003 (第一)	ICD10-2003 (第二)	管理番号	交換用 コード	レセ電算 コード
A-Vブロック	房室ブロック	I443		I443		20076095	H7DM	4261013

※シート「索引語」より項目を抜粋

索引語「A-Vブロック」から以下の情報を引き出せます。

- 『病名表記（＝傷病名）』は「房室ブロック」
- 「房室ブロック」の『ICD10-2013（第一）』、『ICD10-2003（第一）』は共に「I443」、『レセ電算コード』は「4261013」、『交換用コード』は「H7DM」

注）あくまでも『病名表記（＝傷病名）』である「房室ブロック」の情報であることにご注意ください。

#### 例 2)

並び順 (索引語カナ)	索引語	病名表記（傷病名）	ICD10-2013 (第一)	ICD10-2013 (第二)	管理番号	交換用 コード	レセ電算 コード
36823	ハース病	糖原病 6 型	E740		20079729	B2MD	8838014
36824	ハース病	上腕骨骨頭若年性骨軟骨症	M920		20065061	USJ6	8835511
25133	性器異常	女性性器異常	Q529		20064395	DSJ3	8835563
25134	性器異常	男性性器異常	Q559		20070317	B5V1	8837451

※シート「索引語」より項目を抜粋

いくつかの『索引語』は、複数の『病名表記（＝傷病名）』の索引語となっています。上記の例の内、「ハース病」は「Hers病」と「Haas病」の日本語表現であるため必然的な現象ともいえますが、「性器異常」のように『病名表記（＝傷病名）』の引きやすさを考えてあえて複数の『病名表記（＝傷病名）』の索引語としている例もあります。

### ②並び順（ICD10-2013）

『索引語』をICD10-2013の第一コード順、同一コード内は病名表記順に並べています。『病名表記（＝傷病名）』に対応する複数の索引語を一目で見ることができます。

#### 例)

並び順 (ICD10-2013)	索引語	病名表記 (傷病名)	同義語 区分	ICD10-2013 (第一)	ICD10-2013 (第二)	管理番号	交換用 コード	レセ電算 コード
10940	シトルリン血症 1 型	シトルリン血症 1 型	0	E722		20101195	ARPN	8848540
10941	アルギニノコハク酸 合成酵素欠損症	シトルリン血症 1 型	1	E722		20101195	ARPN	8848540
10942	古典型シトルリン血症	シトルリン血症 1 型	1	E722		20101195	ARPN	8848540

※シート「索引語」より項目を抜粋

『索引語』の「アルギニノコハク酸合成酵素欠損症」「古典型シトルリン血症」は『病名表記（＝傷病名）』「シトルリン血症 1 型」に対応しており、かつ『同義語区分』が「1」であることから、「傷病名コードの統一の推進について」（厚労省事務連絡）により、病名表記「シトルリン血症 1 型」と同じ傷病名コード＝『レセ電算コード』「8848540」で請求していただくことができます。

## (3)修飾語区分

『修飾語表記』をその内容により分類しています。

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| 1：頭部、頸部などの部位   | 6：胎児、老人性などの患者帰属   |
| 2：左、右などの位置     | 7：高度、生理的などのその他の情報 |
| 3：外傷性、感染性などの病因 | 8：接尾語             |
| 4：急性、慢性などの経過表現 | 9：歯科              |
| 5：悪性、良性などの状態表現 |                   |

#### 例)

病名表記（傷病名）	ICD10-2013 (第一)	ICD10-2013 (第二)	ICD10-2003 (第一)	ICD10-2003 (第二)	管理番号	交換用 コード	レセ電算 コード	単独使用 禁止区分
打撲傷	T140		T140		20069267	GTLR	9249021	1
骨折	T1420		T1420		20061949	R868	8290015	1
不顕性骨折	T1420		T1420		20101884	SU6T	8848996	1

※シート「病名表記」より項目を抜粋

『単独使用禁止区分』が「1」である、修飾語との組み合わせが望ましい『病名表記（＝傷病名）』の場合、『修飾語区分』を「1」で絞ることにより、適切な部位修飾語を探しやすくなります。ただし、『病名表記（＝傷病名）』に修飾語を付加することにより、ICD10コードが変わることがあるので、ご注意ください。

例えば、『病名表記（＝傷病名）』「打撲傷」の『ICD10-2013（第一）』は「T140」ですが、『修飾語表記』「脛骨」を付加した「脛骨打撲傷」の『ICD10-2013（第一）』は「S801」となります。

修飾語表記	管理番号	交換用コード	レセ電算コード	修飾語区分
脛骨	27001084	1904	1613	1
脛骨遠位端	27001386	9KHG	1532	1
脛骨外顆	27001385	8C10	1534	1

※シート「修飾語」より項目を抜粋

# 5 ICD10 2013年版と2003年版に差異がある病名一覧表

本書では、第I部の「病名表記(傷病名) / ICD分類順」において、ICD10-2003を併記して差異のあるものについてアミ掛け表示して掲載しています。

ここでは、ICD10-2013とICD10-2003に差異のある病名表記(傷病名)のみを抽出した一覧表としています。

## 第I部 病名表記(傷病名) / ICD分類順

病名表記(傷病名)	ICD10-2013		ICD10-2003		管理番号
	第一	第二	第一	第二	
MRSA腸炎	A048	U821	A048	U801	20083774
アメーバ性肝膿瘍	A064	K770	A064		20050929
カタル性胃腸炎	A090		A09		20051442
感染性胃腸炎	A090		A09		20056879
感染性下痢症	A090		A09		20056881
感染性大腸炎	A090		A09		20056901
感染性腸炎	A090		A09		20056904
感冒性胃腸炎	A090		A09		20056923
感冒性大腸炎	A090		A09		20056924
感冒性腸炎	A090		A09		20056925
腸カタル	A090		A09		20070742
S状結腸炎	A099		A09		20050365
胃腸炎	A099		A09		20054257
炎症性腸疾患	A099		A09		20054918
回腸炎	A099		A09		20055791
急性胃腸炎	A099		A09		20058206
急性大腸炎	A099		A09		20058511
急性腸炎	A099		A09		20058531
下痢症	A099		A09		20055433
出血性大腸炎	A099		A09		20064189
出血性腸炎	A099		A09		20064191
大腸炎	A099		A09		20069737
腸炎	A099		A09		20070760
難治性乳児下痢症	A099		A09		20072329
乳児下痢	A099		A09		20072493
多剤耐性結核	A169	U837	A169	U88	20097585
肺炭疽	A221	J170	A221		20073641
胃腸炭疽	A222	K938	A222		20054273
地中海熱	A239		A230		20070354
MRSA敗血症	A410	U821	A410	U801	20083764
MRCNS敗血症	A411	U821	A411	U801	20097674
細菌性ショック	A419	R572	A419		20062278
敗血症性ショック	A419	R572	A419		20073453
レジオネラ症	A481		A481	J170	20053709
レジオネラ肺炎	A481		A481	J170	20053710
MRCNS感染症	A490	U821	A490	U801	20097653
MRSA感染症	A490	U821	A490	U801	20050274
多剤耐性腸球菌感染症	A491	U837	A491	U88	20094303
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	A491	U830	A491	U810	20094330
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	A491	U820	A491	U800	20097703

# 第1章 感染症及び寄生虫症 (A00 - B99)

病名表記(傷病名)	ICD10-2013		ICD10-2003		管理番号	交換用コード	レセ電算コード
	第一	第二	第一	第二			
<b>【A00 : コレラ】</b>							
アジアコレラ	A000		A000		20050788	GQ3B	8830244
真性コレラ	A000		A000		20065915	MVRU	0010001
エルトールコレラ	A001		A001		20051356	PMGD	8830895
偽性コレラ	A009		A009		20058027	JDNQ	0019004
コレラ	A009		A009		20051879	AEJG	0019001
<b>【A01 : 腸チフス及びパラチフス】</b>							
咽頭チフス	A010	J028	A010	J028	20054555	N89L	8830664
エーベルト病	A010		A010		20051297	QDNJ	8830810
チフス性胆のう炎	A010		A010		20079334	JUMN	8837544
腸チフス	A010		A010		20070746	EDG9	0020002
腸チフス性関節炎	A010	M013	A010	M013	20083665	U334	8837754
腸チフス性心筋炎	A010	I410	A010	I410	20070749	JR0A	8837755
腸チフス性心内膜炎	A010	I398	A010	I398	20070750	VDHN	8837756
腸チフス性髄膜炎	A010	G01	A010	G01	20083664	TNFR	8837753
腸チフス性肺炎	A010	J170	A010	J170	20083663	T4JE	8837757
扁桃チフス	A010	J039	A010	J039	20078235	J6PN	8840011
パラチフスA	A011		A011		20052646	A341	0021001
パラチフスB	A012		A012		20052647	SB7P	0022001
パラチフスC	A013		A013		20052648	J2LF	0023001
パラチフス	A014		A014		20052645	LSB7	0029001
パラチフス熱関節炎	A014	M013	A014	M013	20052650	LUC2	8839160
<b>【A02 : その他のサルモネラ感染症】</b>							
サルモネラ胃腸炎	A020		A020		20051948	FHE2	0030001
サルモネラ症	A020		A020		20051955	TRKG	0030002
サルモネラ腸炎	A020		A020		20051960	CKJ3	0030003
ネズミチフス菌腸炎	A020		A020		20052490	LL3E	8838644
サルモネラ敗血症	A021		A021		20051961	G16H	8834047
サルモネラ関節炎	A022	M013	A022	M013	20051952	T5RU	8834039
サルモネラ感染性腎盂腎炎	A022	N160	A022	N160	20051951	V4F5	8834041
サルモネラ血管炎	A022	I798	A022	I798	20051953	T6CL	8834042
サルモネラ骨髄炎	A022	M902	A022	M902	20051954	GAD2	8834043
サルモネラ髄膜炎	A022	G01	A022	G01	20051957	B6TM	8834044
サルモネラ胆のう炎	A022	K870	A022	K870	20079335	DE29	8834045
サルモネラ肺炎	A022	J170	A022	J170	20051962	RUJF	8834046
ネズミチフス菌腹膜炎	A022	K678	A022	K678	20052491	SKFH	8838645
サルモネラ感染症	A029		A029		20051949	H0BG	8834040
サルモネラ食中毒	A029		A029		20051956	KFVA	0030004
<b>【A03 : 細菌性赤痢】</b>							
志賀菌赤痢	A030		A030		20062748	L4SG	8834186
フレクスナー菌赤痢	A031		A031		20052912	C1UJ	8839808
ボイド菌赤痢	A032		A032		20053208	V62A	8840120
ゾンネ菌赤痢	A033		A033		20052233	KTTL	8836851
赤痢	A039		A039		20067170	T1AQ	0049005
<b>【A04 : その他の細菌性腸管感染症】</b>							
病原性大腸菌感染症	A040		A040		20075050	AMKE	8839554
腸管毒素原性大腸菌感染症	A041		A041		20070792	Q2A5	8837686
腸管組織侵襲性大腸菌感染症	A042		A042		20070790	U3LR	8837684
腸管出血性大腸菌感染症	A043		A043		20070789	TL0A	8837683
大腸菌食中毒	A044		A044		20069744	R4K1	0058003
大腸菌性腸炎	A044		A044		20069747	E1N3	8837369
カンピロバクター腸炎	A045		A045		20051550	LNМ3	8831672
エルシニア腸炎	A046		A046		20086778	BGN6	8842304
偽膜性大腸炎	A047		A047		20058075	RSMV	5580020
偽膜性腸炎	A047		A047		20090381	KFFS	8844165
クロストリジウム・ディフィシル腸炎	A047		A047		20097667	RGP4	8847089
MRSA腸炎	A048	U821	A048	U801	20083774	FPUH	8830120
クレブシエラ腸炎	A048		A048		20051694	Q7UJ	8832848

病名表記(傷病名)	ICD10-2013		ICD10-2003		管理番号	交換用コード	レセ電算コード
	第一	第二	第一	第二			
クロストリジウム・ウェルシュ腸炎	A048		A048		20051708	VV9L	8832854
緑膿菌性腸炎	A048	B965	A048	B965	20098026	H1K7	8847268
細菌性胃腸炎	A049		A049		20062279	M03B	0085005
細菌性下痢症	A049		A049		20062280	R4EL	8833937
細菌性大腸炎	A049		A049		20062293	HTUT	0085003
細菌性腸炎	A049		A049		20062294	GMM7	0085004
腸内細菌性脊椎炎	A049	M492	A049	M492	20070879	DK25	8837760
<b>【A05 : その他の細菌性食中毒, 他に分類されないもの】</b>							
ぶどう球菌食中毒	A050		A050		20050665	NAS6	0050002
乳児ボツリヌス症	A051		A051		20072491	EJKL	8848219
ボツリヌス中毒	A051		A051		20053220	PKDP	8840201
ウェルシュ菌食中毒	A052		A052		20051264	LGL5	0052004
壊死性腸炎	A052		A052		20055833	Q8LF	8830865
腸炎ピブリオ感染症	A053		A053		20070761	GMGQ	0054003
腸炎ピブリオ食中毒	A053		A053		20070762	FQUT	0054001
セレウス菌食中毒	A054		A054		20052220	T98K	8836060
エルシニア菌食中毒	A058		A058		20051354	EAJE	0058007
連鎖球菌食中毒	A058		A058		20083859	E1VS	8841184
細菌性食中毒	A059		A059		20062287	LE9M	0059002
<b>【A06 : アメーバ症】</b>							
アメーバ赤痢	A060		A060		20050940	LT0J	0069002
急性アメーバ症	A060		A060		20058150	AD9P	8832274
急性アメーバ赤痢	A060		A060		20058151	CDDE	0060001
腸アメーバ症	A060		A060		20070741	H0FN	8837669
慢性アメーバ症	A061		A061		20076296	JPRR	8840297
慢性アメーバ赤痢	A061		A061		20076297	KD90	0061002
慢性腸アメーバ症	A061		A061		20076551	BR24	8840374
アメーバ性非赤痢性大腸炎	A062		A062		20050939	L166	0062001
アメーバ性肉芽腫	A063		A063		20050934	H4CG	8830314
腸管アメーバ肉芽腫	A063		A063		20070769	E5ML	8837680
アメーバ性肝膿瘍	A064	K770	A064		20050929	DP0A	0063001
肝アメーバ症	A064		A064		20057019	T3ME	8831476
アメーバ症性呼吸器障害	A065		A065		20050927	U4QN	8830310
アメーバ性肺膿瘍	A065	J998	A065	J998	20050937	FK10	8830317
アメーバ性脳膿瘍	A066	G07	A066	G07	20050936	CBR8	8830316
アメーバ性皮膚潰瘍	A067		A067		20050938	NMEB	8830318
皮膚アメーバ症	A067		A067		20074204	NQN2	0066002
アメーバ性亀頭炎	A068	N512	A068	N512	20050930	RF1	8830312
アメーバ性虫垂炎	A068		A068		20050933	BE63	8830313
アメーバ症	A069		A069		20050926	H2VQ	8830309
<b>【A07 : その他の原虫性腸疾患】</b>							
バランチジウム症	A070		A070		20052584	QR8P	8839115
ジアルジア症	A071		A071		20052049	GA53	8835148
ランブリア症	A071		A071		20053515	GQMK	8840928
クリプトスポリジウム下痢症	A072		A072		20051675	QU33	8844039
イソスポーラ症	A073		A073		20086786	P5QU	8844008
腸コクシジウム症	A073		A073		20070743	G6BQ	8837717
サルコスポリジウム症	A078		A078		20051945	FG3V	8834035
サルコチスティス症	A078		A078		20051946	J6UT	8834036
腸トリコモナス症	A078		A078		20070752	EMDP	8837759
原虫性大腸炎	A079		A079		20060421	RJLG	8833297
<b>【A08 : ウイルス性及びその他の明示された腸管感染症】</b>							
乳児冬期下痢症	A080		A080		20072507	M7U4	8838431
白色便性下痢症	A080		A080		20073797	VEQC	0093016
ロタウイルス感染症	A080		A080		20053772	LNHU	0088004
ロタウイルス性胃腸炎	A080		A080		20099044	RLK0	8847684
ロタウイルス性胃腸炎に伴う痙攣	A080	R568	A080	R568	20099043	EVCT	8847685
ロタウイルス性腸炎	A080		A080		20053773	S47R	0088005
ロタウイルス脳症	A080	G948	A080	G948	20101445	MR8H	8848805
ノロウイルス性胃腸炎	A081		A081		20087038	FHJV	8842417
ノロウイルス性胃腸炎に伴う痙攣	A081	R568	A081	R568	20099042	G072	8847674
ノロウイルス性腸炎	A081		A081		20087079	T8SR	8842528

病名表記(傷病名)	ICD10-2013		ICD10-2003		管理番号	交換用コード	レセ電算コード
	第一	第二	第一	第二			
ノロウイルス脳症	A081	G948	A081	G948	20101447	N383	8848774
流行性嘔吐症	A081		A081		20077644	B456	0788006
アデノウイルス腸炎	A082		A082		20093754	U3A3	8830271
エンテロウイルス腸炎	A083		A083		20051369	TFU2	8830928
ウイルス性胃腸炎	A084		A084		20051205	FU64	0088002
ウイルス性胃腸炎に伴う痙攣	A084	R568	A084	R568	20095008	U7S3	8845854
ウイルス性下痢	A084		A084		20051208	L0MU	8830750
ウイルス性腸炎	A084		A084		20051228	D0LD	0088003
伝染性下痢症	A085a		A085a		20071433	HL29	0088007
<b>【A09：その他の胃腸炎及び大腸炎，感染症及び詳細不明の原因によるもの】</b>							
カタル性胃腸炎	A090		A09		20051442	LHRP	0091002
感染性胃腸炎	A090		A09		20056879	FP3G	0090001
感染性下痢症	A090		A09		20056881	H706	8831621
感染性大腸炎	A090		A09		20056901	TUQA	0090002
感染性腸炎	A090		A09		20056904	FV7V	0090003
感冒性胃腸炎	A090		A09		20056923	UBGQ	0090005
感冒性大腸炎	A090		A09		20056924	PC5Q	0090006
感冒性腸炎	A090		A09		20056925	FTF7	0090007
腸カタル	A090		A09		20070742	B357	0091022
S状結腸炎	A099		A09		20050365	NCGF	5580001
胃腸炎	A099		A09		20054257	LDTB	0091005
炎症性腸疾患	A099		A09		20054918	Q3RD	5551010
回腸炎	A099		A09		20055791	BPGU	0091007
急性胃腸炎	A099		A09		20058206	RFVR	0091009
急性大腸炎	A099		A09		20058511	JC59	0091012
急性腸炎	A099		A09		20058531	KFL3	0091014
下痢症	A099		A09		20055433	KLV5	8833267
出血性大腸炎	A099		A09		20064189	KTQ5	5789018
出血性腸炎	A099		A09		20064191	N1S5	5789014
大腸炎	A099		A09		20069737	VSES	0091021
腸炎	A099		A09		20070760	E5TV	0091023
難治性乳児下痢症	A099		A09		20072329	CR7C	0093012
乳児下痢	A099		A09		20072493	NLBH	0093021
<b>【A15：呼吸器結核，細菌学的又は組織学的に確認されたもの】</b>							
肺結核・鏡検確認あり	A150		A150		20088985	H8NL	8843756
肺結核・培養のみ確認あり	A151		A151		20088987	HFQC	8843758
肺結核・組織学的確認あり	A152		A152		20088986	E2H3	8843757
胸腔内リンパ節結核・菌確認あり	A154		A154		20088820	T7S3	8843685
胸腔内リンパ節結核・組織学的確認あり	A154		A154		20088821	MBA4	8843686
結核性胸膜炎・菌確認あり	A156		A156		20088866	S58B	8843704
結核性胸膜炎・組織学的確認あり	A156		A156		20088867	T3DH	8843705
<b>【A16：呼吸器結核，細菌学的又は組織学的に確認されていないもの】</b>							
活動性肺結核	A162		A162		20083954	T40U	8831388
乾酪性肺炎	A162		A162		20056763	L7PC	0116001
結核性喀血	A162		A162		20059928	V0G6	8833037
結核性気管支拡張症	A162		A162		20059839	SVD8	8833040
結核性気胸	A162		A162		20059840	JPU6	8833041
結核性空洞	A162		A162		20059842	NPNR	8833042
結核性肺線維症	A162		A162		20059910	VGSL	8833073
結核性肺膿瘍	A162		A162		20059911	PRKT	8833074
結節性肺結核	A162		A162		20059974	N03K	8833126
硬化性肺結核	A162		A162		20061397	L3G0	8833351
肺炎結核	A162		A162		20073553	D4E1	8838803
肺結核	A162		A162		20083950	BTHR	8838810
肺結核腫	A162		A162		20073587	BCUF	0119019
肺門結核	A162		A162		20073700	EHS9	8838906
肺門リンパ節結核	A163		A163		20073697	VLKM	0121005
気管結核	A164		A164		20057875	JTSR	8832151
気管支結核	A164		A164		20057893	HTPU	8832161
喉頭結核	A164		A164		20061166	FH8L	0123002
結核性胸膜炎	A165		A165		20059841	GJ03	0120002
結核性血胸	A165		A165		20059846	NTEM	8833043

病名表記(傷病名)	ICD10-2013		ICD10-2003		管理番号	交換用コード	レセ電算コード
	第一	第二	第一	第二			
結核性膿胸	A165		A165		20059906	AMT8	8833067
結核初期感染	A167		A167		20059804	CFA4	8833033
初感染結核	A167		A167		20064365	FHJ1	0109003
咽頭結核	A168		A168		20054577	G4TL	8830655
咽頭流注膿瘍	A168		A168		20054627	C27S	4782047
縦隔結核	A168		A168		20064082	C39T	8835272
鼻咽頭結核	A168		A168		20074614	L7JA	8839441
副鼻腔結核	A168		A168		20075314	AJ3S	8839717
結核	A169		A169		20083956	VKAT	8833031
結核腫	A169		A169		20059803	SCLG	0119003
結核性咳嗽	A169		A169		20059827	K987	8833039
結核性硬化症	A169		A169		20059854	CLQG	8833047
結核性線維症	A169		A169		20059886	RL3B	0188002
結核性膿瘍	A169		A169		20059908	B7S3	8833072
結核性発熱	A169		A169		20059912	RAL5	8833075
潜在性結核感染症	A169		A169		20098476	AA2N	8847383
多剤耐性結核	A169	U837	A169	U88	20097585	EL32	8847112
難治結核	A169		A169		20072323	DGBN	8838365
<b>【A17 ↑：神経系結核】</b>							
くも膜結核	A170	G01	A170	G01	20050510	T358	8832811
結核性硬膜炎	A170	G01	A170	G01	20059856	M8PQ	8833050
結核性髄膜炎	A170	G01	A170	G01	20059876	RQFE	0130001
結核性軟膜炎	A170	G01	A170	G01	20059898	BDNC	8833066
脊髄膜結核	A170	G01	A170	G01	20067053	TRJ1	8836001
脳脊髄膜結核	A170	G01	A170	G01	20073252	ECR3	8838735
髄膜結核腫	A171	G07	A171	G07	20066506	RPHG	8835796
結核性多発ニューロパチー	A178		A178		20059889	VCTS	8833062
結核性脳脊髄炎	A178	G07	A178	G07	20059903	A5C6	8833069
結核性脳膿瘍	A178	G07	A178	G07	20059905	N66C	8833071
脊髄結核	A178	G07	A178	G07	20066967	K0FC	8835983
脊髄結核腫	A178	G07	A178	G07	20066968	PKPF	8835984
脳結核	A178	G07	A178	G07	20073116	EL7Q	8838699
脳結核腫	A178	G07	A178	G07	20073117	ATM8	8838700
神経系結核	A179	G998	A179	G998	20065958	MN7S	8834937
<b>【A18：その他の臓器の結核】</b>							
肩関節結核	A180	M0111	A180	M0111	20060283	BJR3	8831329
関節結核	A180	M011	A180	M011	20057236	JP3T	8831594
胸椎結核	A180	M4904	A180	M4904	20096698	RQOQ	8846558
胸腰椎結核	A180	M4905	A180	M4905	20096701	CA0G	8846570
頸椎結核	A180	M4902	A180	M4902	20096700	BQBB	8846574
結核性滑膜炎	A180	M680	A180	M680	20059833	F5S8	8833038
結核性腱滑膜炎	A180	M680	A180	M680	20059932	BLB0	8833044
結核性骨髄炎	A180	M900	A180	M900	20059859	V3L4	8833051
結核性脊柱後弯症	A180	M490	A180	M490	20059881	RRT8	8833059
結核性脊柱前弯症	A180	M490	A180	M490	20059882	PPVP	8833060
結核性脊柱側弯症	A180	M490	A180	M490	20059883	LVGM	8833061
骨結核	A180	M900	A180	M900	20061911	H5VE	8833799
骨盤結核	A180	M900	A180	M900	20061997	RBPR	8833830
深部カリエス	A180		A180		20065888	DCKC	8835127
脊椎結核	A180	M4909	A180	M4909	20067098	QF8R	8836011
腰椎結核	A180	M4906	A180	M4906	20096699	JN72	8846977
肋骨カリエス	A180	M9008	A180	M9008	20078089	AV49	8841252
陰茎結核	A181	N518	A181	N518	20054661	P4V6	8830622
陰のう結核	A181	N518	A181	N518	20079336	GHRU	8830685
外陰結核	A181	N771	A181	N771	20056044	K9RP	0164001
結核性女性骨盤炎性疾患	A181	N741	A181	N741	20059866	E0KS	8833053
結核性腎盂炎	A181	N291	A181	N291	20059873	BULK	8833055
結核性腎盂腎炎	A181	N291	A181	N291	20059874	LVMG	8833056
結核性精管炎	A181	N518	A181	N518	20059879	ROPO	8833058
結核性前立腺炎	A181	N510	A181	N510	20059887	T3G8	0163002
結核性膿腎症	A181	N291	A181	N291	20059907	HRJD	8833068
結核性卵管炎	A181	N741	A181	N741	20059923	J436	0164003

病名表記(傷病名)	ICD10-2013		ICD10-2003		管理番号	交換用コード	レセ電算コード
	第一	第二	第一	第二			
結核性卵巣炎	A181	N741	A181	N741	20059925	BHTF	0164004
結核性卵巣のう胞	A181	N741	A181	N741	20059924	L3R0	8833082
広間膜結核	A181	N741	A181	N741	20061241	ENN3	8833358
子宮結核	A181	N741	A181	N741	20062636	CT7Q	8834222
腎結核	A181	N291	A181	N291	20066227	BTHU	0160003
〔性器結核〕	A181		A181		20066538	KRPV	0169001
精索結核	A181	N518	A181	N518	20066703	G2DU	8835846
精巣結核	A181	N511	A181	N511	20066780	DM7H	0163005
精巣上体結核	A181	N511	A181	N511	20066788	MU2D	0163009
精のう結核	A181	N518	A181	N518	20079337	B0L8	8835948
前立腺結核	A181	N510	A181	N510	20068231	E41J	0163007
ダグラス窩結核	A181	N741	A181	N741	20052262	CKKL	8837426
尿管結核	A181	N291	A181	N291	20072705	DK00	8838505
尿道球腺結核	A181	N518	A181	N518	20072764	VEBA	8838535
尿道結核	A181	N370	A181	N370	20072769	LPCK	8838538
尿路結核	A181		A181		20072836	TBRE	0161008
〔泌尿器結核〕	A181		A181		20074127	NU8V	8839340
膀胱結核	A181	N330	A181	N330	20078806	VUN9	0161010
頸部リンパ節結核	A182		A182		20059655	NE1F	0172020
結核性リンパ節炎	A182		A182		20059815	AB17	0172005
S状結腸結核	A183	K930	A183	K930	20050370	UFGL	8830141
回腸結核	A183	K930	A183	K930	20055797	M6LC	8831035
回盲部結核	A183	K930	A183	K930	20055811	A7P8	8831055
空腸結核	A183	K930	A183	K930	20059384	NEL2	8832791
結核性下痢	A183	K930	A183	K930	20059823	HF56	8833046
結核性痔瘻	A183	K930	A183	K930	20059863	LA5K	8833054
結核性腹水	A183		A183		20059918	RFSN	8833077
結核性腹膜炎	A183	K673	A183	K673	20059919	JGJC	0149007
肛門結核	A183	K930	A183	K930	20078549	J4PV	0149019
十二指腸結核	A183	K930	A183	K930	20064032	GK6E	8835293
小腸結核	A183	K930	A183	K930	20064553	A18J	8834759
大腸結核	A183	K930	A183	K930	20069751	KRDP	8837371
腸間膜リンパ節結核	A183		A183		20070804	B9MA	8837704
腸結核	A183	K930	A183	K930	20083951	BUVA	8837714
直腸結核	A183	K930	A183	K930	20070965	PJMQ	8837781
壞疽性丘疹状結核疹	A184		A184		20055842	B15L	0170006
潰瘍性狼瘡	A184		A184		20071187	P5BN	0170021
眼瞼結核	A184	H031	A184	H031	20057493	S7P4	8831966
結核疹	A184		A184		20059806	MHMF	0171004
結核性瞼板炎	A184	H031	A184	H031	20059930	TKU4	8833045
結核性硬結性紅斑	A184		A184		20059855	E1T3	8833048
硬化性狼瘡	A184		A184		20061399	PD58	0170027
尋常性狼瘡	A184		A184		20066200	G4EQ	0170011
皮膚結核	A184		A184		20074250	N80D	0170013
皮膚腺病	A184		A184		20074275	V4LE	0170014
皮膚疣状結核	A184		A184		20074311	DACB	0170015
腹壁冷膿瘍	A184		A184		20075469	KLMF	8839758
眼結核	A185		A185		20079653	VR1A	8831950
結核性角結膜炎	A185	H192	A185	H192	20059828	BQH0	8833035
結核性角膜炎	A185	H192	A185	H192	20059829	JU5T	0173005
結核性角膜強膜炎	A185		A185		20059830	EHEL	8833036
結核性虹彩炎	A185	H220	A185	H220	20059899	PTRF	8833049
結核性虹彩毛様体炎	A185	H220	A185	H220	20059900	RMN4	0173010
結核性ぶどう膜炎	A185	H220	A185	H220	20059808	H14Q	8833078
結核性脈絡網膜炎	A185	H320	A185	H320	20059920	RMN3	8833080
結核性網膜炎	A185	H320	A185	H320	20059921	T42B	8833081
結膜結核	A185	H131	A185	H131	20083952	MEVC	8833175
脈絡膜結核	A185	H320	A185	H320	20076729	P74L	8840451
結核性中耳炎	A186	H670	A186	H670	20059892	VFDM	0174001
耳管結核	A186	H750	A186	H750	20063328	AGDP	8835195
耳結核	A186		A186		20063334	RUPE	0174002
結核性アジソン病	A187	E351	A187	E351	20059810	EGKN	8833034

病名表記(傷病名)	ICD10-2013		ICD10-2003		管理番号	交換用コード	レセ電算コード
	第一	第二	第一	第二			
結核性低アドレナリン症	A187	E351	A187	E351	20059895	C0BD	8833063
副腎結核	A187	E351	A187	E351	20079654	BRPC	8839681
胃結核	A188	K938	A188	K938	20054191	QR0C	0178001
顎下部結核	A188	K938	A188	K938	20056632	BK6C	8831840
肝結核	A188	K770	A188	K770	20057061	MFOE	8831500
胸腺結核	A188	E328	A188	E328	20059005	J3PT	8832529
筋肉結核	A188	M630	A188	M630	20059287	ED69	8832741
筋膜炎	A188	M738	A188	M738	20059304	PMVV	8832746
結核性心筋症	A188	I430	A188	I430	20059870	Q1KT	8833052
結核性動脈炎	A188	I798	A188	I798	20059896	REK4	8833064
結核性動脈内膜炎	A188	I798	A188	I798	20059897	B68F	8833065
結核性脳動脈炎	A188	I681	A188	I681	20059904	PMU2	8833070
結核性貧血	A188	D638	A188	D638	20059914	MQ5Q	8833076
口蓋垂結核	A188	K938	A188	K938	20060933	UNQ3	8833369
口腔結核	A188	K938	A188	K938	20060978	PG4G	0119013
口腔粘膜結核	A188	K938	A188	K938	20083955	T9SH	8833411
甲状腺結核	A188	E350	A188	E350	20061332	FC1F	8833506
口唇結核	A188	K938	A188	K938	20061059	UBE4	8833469
食道結核	A188	K230	A188	K230	20065281	P28U	8834850
心筋結核	A188	I410	A188	I410	20065479	PTAG	8834916
心内膜結核	A188	I398	A188	I398	20065589	QUJR	8835118
心膜結核	A188	I320	A188	I320	20065625	HTOG	8835135
線維乾酪性心膜炎	A188	I320	A188	I320	20067985	LKAS	8836062
唾液腺結核	A188	K938	A188	K938	20069242	KH4E	8837421
胆のう結核	A188	K870	A188	K870	20079339	TE05	8837168
【A19：粟粒結核】							
急性粟粒結核	A192		A192		20058199	HPHV	0180001
潰瘍性粟粒結核	A199		A199		20071157	MSJF	8831063
粟粒結核	A199		A199		20053997	BQAV	0189001
播種性結核	A199		A199		20073382	MQ5E	8838943
皮膚粟粒結核	A199		A199		20074224	C8DL	0189005
【A20：ベスト】							
軽症腺ベスト	A200		A200		20079655	H33V	8832915
腺ベスト	A200		A200		20068023	K8GS	8836414
皮膚結合織ベスト	A201		A201		20074251	DSJD	8839369
気管支ベスト	A202		A202		20057882	JPMK	8832174
原発性肺ベスト	A202		A202		20060484	JQ9J	8833312
続発性肺ベスト	A202		A202		20068958	HGGN	8836840
肺ベスト	A202		A202		20073534	EDK4	8838900
ベスト髄膜炎	A203		A203		20053149	LU80	8840046
ベスト敗血症	A207		A207		20053150	U39S	8840047
無症候性ベスト	A208		A208		20076795	V63J	8840487
ベスト	A209		A209		20053148	GK3T	8840045
【A21：野兎病（ツラレミア）】							
ツラレミアリンパ節炎	A210		A210		20052313	A4A6	8837849
眼野兎病	A211		A211		20057456	PER3	8832132
肺野兎病	A212		A212		20073708	S9LC	8838908
腹部野兎病	A213		A213		20075432	H5DR	8839745
全身性野兎病	A217		A217		20068400	JG9V	8836531
野兎病	A219		A219		20077204	HST1	0219003
【A22：炭疽】							
皮膚炭疽	A220		A220		20074280	NFVJ	0220003
肺炭疽	A221	J170	A221		20073641	P44B	8838851
胃腸炭疽	A222	K938	A222		20054273	E2A4	8830513
炭疽敗血症	A227		A227		20070140	PC19	8837143
炭疽髄膜炎	A228	G01	A228	G01	20070139	FSCT	8837142
炭疽	A229		A229		20070137	AMTD	8837141
【A23：ブルセラ症】							
バング熱	A231		A231		20052611	N3V1	8839146
流産熱	A231		A231		20077660	DGVR	8841009
ブタ流産菌病	A232		A232		20052923	D6HA	8839820
地中海熱	A239		A239		20070354	GF3D	8837482

病名表記(傷病名)	ICD10-2013		ICD10-2003		管理番号	交換用コード	レセ電算コード
	第一	第二	第一	第二			
ブルセラ症	A239		A239		20052955	FLR8	8839850
ブルセラ症性脊椎炎	A239	M4919	A239	M4919	20052956	T6P4	8839851
マルタ熱	A239		A239		20053296	QS3S	8840290
<b>【A24：鼻疽及び類鼻疽】</b>							
鼻疽	A240		A240		20074742	C8GR	8839486
急性類鼻疽	A241		A241		20058655	DPQ5	8832468
類鼻疽肺炎	A241		A241		20077919	K2DR	8841154
類鼻疽敗血症	A241		A241		20077918	U311	8841155
亜急性類鼻疽	A242		A242		20053877	N81D	8830196
慢性類鼻疽	A242		A242		20076658	TL9S	8840417
類鼻疽	A244		A244		20077917	C47L	8841153
<b>【A25：鼠咬症】</b>							
鼠咬症スピロヘータ症	A250		A250		20079231	NDQ4	8836807
モニリフォルム連鎖桿菌症	A251		A251		20083858	D62S	8840675
鼠咬症	A259		A259		20079230	U3B4	8836806
<b>【A26：類丹毒】</b>							
皮膚類丹毒	A260		A260		20074308	A34B	8839396
遊走性紅斑	A260		A260		20077387	CET1	8840758
類丹毒性敗血症	A267		A267		20077907	QFSD	8841141
類丹毒	A269		A269		20077906	SPB0	8841140
<b>【A27：レプトスピラ症】</b>							
黄疽出血性レプトスピラ症	A270		A270		20055055	P7QG	8830970
眼レプトスピラ症	A278		A278		20057319	C1D7	8832134
七日熱	A278		A278		20063470	RE8B	8838344
フォートブラッグ熱	A278		A278		20092548	V9SF	8839624
レプトスピラ症	A279		A279		20053729	TUC0	1009001
レプトスピラ性髄膜炎	A279	G01	A279	G01	20053730	FQ7J	8841177
<b>【A28：その他の人畜共通細菌性疾患，他に分類されないもの】</b>							
パスツレラ症	A280		A280		20052629	BG64	8839152
猫ひっかき病	A281		A281		20080764	F87A	8838643
異型猩紅熱	A282		A282		20054050	VFVB	0578001
エルシニア敗血症	A282		A282		20051355	PKG5	8830894
腸管外エルシニア症	A282		A282		20070778	B7HE	8837681
全身性アクチノバチルス症	A288		A288		20068350	T0VD	8836512
<b>【A30：ハンセン〈Hansen〉病】</b>							
l群ハンセン病	A300		A300		20050237	TJKB	8830035
TT型ハンセン病	A301		A301		20050395	RRDN	8830148
BT型ハンセン病	A302		A302		20050089	FUFC	8830061
BB型ハンセン病	A303		A303		20050085	F9FB	8830059
BL型ハンセン病	A304		A304		20050086	JULC	8830060
LL型ハンセン病	A305		A305		20050253	RLEK	8830112
らい性結節性紅斑	A308		A308		20098122	F7N2	8847436
ハンセン病	A309		A309		20052537	SEQ9	8839017
ハンセン病性関節炎	A309	M013	A309	M013	20052538	CA22	8839018
ハンセン病性筋炎	A309		A309		20052539	DGOL	8839019
ハンセン病ニューロパチー	A309	G630	A309	G630	20098123	PFGB	8847410
<b>【A31：その他の非結核性抗酸菌による感染症】</b>							
肺非結核性抗酸菌症	A310		A310		20088990	KKQP	8843760
非結核性抗酸菌性皮膚潰瘍	A311		A311		20092107	SVJJ	8844814
皮膚非結核性抗酸菌症	A311		A311		20089022	D3JJ	8843770
非結核性抗酸菌性滑膜炎	A318	M680	A318	M680	20092111	L6D7	8844808
非結核性抗酸菌性胸膜炎	A318	J998	A318	J998	20092119	BACD	8844809
非結核性抗酸菌性腱鞘炎	A318	M680	A318	M680	20092109	V84E	8844810
非結核性抗酸菌性股関節炎	A318	M0135	A318	M0135	20092117	DB96	8844811
非結核性抗酸菌性骨髄炎	A318	M9029	A318	M9029	20092115	R82C	8844812
非結核性抗酸菌性脊椎炎	A318	M4939	A318	M4939	20092113	NT64	8844813
非結核性抗酸菌性リンパ節炎	A318		A318		20092121	A15R	8844815
非結核性抗酸菌症	A319		A319		20089018	TGGC	8843768
<b>【A32：リステリア症】</b>							
皮膚リステリア症	A320		A320		20074221	BFBE	8839395
リステリア性髄膜炎	A321	G01	A321	G01	20053586	JRFS	8840965
リステリア性髄膜脳炎	A321	G050	A321	G050	20053587	D02E	8840966

病名表記(傷病名)	ICD10-2013		ICD10-2003		管理番号	交換用コード	レセ電算コード
	第一	第二	第一	第二			
リステリア性脊髄炎	A321	G050	A321	G050	20053588	Q1H1	8840967
リステリア性脳炎	A321	G050	A321	G050	20053589	QJCJ	8840968
リステリア性脳脊髄炎	A321	G050	A321	G050	20053590	MRBF	8840969
リステリア性敗血症	A327		A327		20053592	RNMP	8840971
眼リンパ節リステリア症	A328		A328		20057318	GV58	8832133
リステリア性心内膜炎	A328	I398	A328	I398	20053585	AL9K	8840964
リステリア性脳動脈炎	A328	I681	A328	I681	20053591	J316	8840970
リステリア症	A329		A329		20053584	RF7D	8840963
<b>【A33：新生児破傷風】</b>							
新生児破傷風	A33		A33		20065815	A5J6	8835069
<b>【A34：産科破傷風】</b>							
産科的破傷風	A34		A34		20062411	BSV2	8834063
<b>【A35：その他の破傷風】</b>							
破傷風	A35		A35		20073410	CNQ0	0379002
<b>【A36：ジフテリア】</b>							
咽頭ジフテリア	A360		A360		20054554	GAGC	8830661
扁桃ジフテリア	A360		A360		20078234	QFFH	8840009
鼻咽頭ジフテリア	A361		A361		20074606	J5FM	8839442
喉頭ジフテリア	A362		A362		20061120	QQ19	0323003
皮膚ジフテリア	A363		A363		20074213	P66D	0328001
ジフテリア性結膜炎	A368	H131	A368	H131	20052068	DH9G	8835234
ジフテリア性心筋炎	A368	I410	A368	I410	20052070	QEC5	8835235
ジフテリア性多発ニューロパチー	A368	G630	A368	G630	20052072	H5HG	8835236
ジフテリア腹膜炎	A368	K678	A368	K678	20052074	HLE0	8835237
ジフテリア	A369		A369		20052062	D1TK	0329001
<b>【A37：百日咳】</b>							
百日咳	A379		A379		20075008	D21V	0339001
<b>【A38：猩紅熱】</b>							
偽猩紅熱	A38		A38		20058081	F8CQ	0578002
猩紅熱	A38		A38		20078386	VMPM	0341002
猩紅熱性心筋炎	A38	I410	A38	I410	20078387	FTLC	8834709
猩紅熱性中耳炎	A38	H670	A38	H670	20078388	U7C0	8834710
<b>【A39：髄膜炎菌感染症】</b>							
髄膜炎菌性髄膜炎	A390	G01	A390	G01	20066496	S9AP	0360001
ウォーターハウスフリードリクセン症候群	A391	E351	A391	E351	20051284	A2N3	8830777
急性髄膜炎菌菌血症	A392		A392		20058476	KSMR	8832397
慢性髄膜炎菌菌血症	A393		A393		20076514	HSCQ	8840363
髄膜炎菌血症	A394		A394		20066485	HC7R	8835783
髄膜炎菌性敗血症	A394		A394		20066500	N3QE	8835794
髄膜炎菌性心炎	A395	I520	A395	I520	20066491	V1D7	8835787
髄膜炎菌性心筋炎	A395	I410	A395	I410	20066492	MH2B	8835788
髄膜炎菌性心疾患	A395	I520	A395	I520	20066493	QAL1	8835789
髄膜炎菌性心内膜炎	A395	I398	A395	I398	20066494	HR1D	8835790
髄膜炎菌性心膜炎	A395	I320	A395	I320	20066495	D129	0364003
髄膜炎菌性関節炎	A398	M010	A398	M010	20066486	M698	8835784
髄膜炎菌性球後視神経炎	A398	H481	A398	H481	20066487	BD2N	8835785
髄膜炎菌性結膜炎	A398	H131	A398	H131	20066489	J7NK	8835786
髄膜炎菌性脊髄炎	A398	G050	A398	G050	20066497	GN1B	8835791
髄膜炎菌性脳炎	A398	G050	A398	G050	20066498	TJNR	8835792
髄膜炎菌性脳脊髄炎	A398	G050	A398	G050	20066499	GD2P	8835793
侵襲性髄膜炎菌感染症	A399		A399		20099449	U56M	8847764
髄膜炎菌感染症	A399		A399		20066483	FLT4	8835782
<b>【A40：連鎖球菌性敗血症】</b>							
A群連鎖球菌敗血症	A400		A400		20094141	QF6N	8845514
劇症型A群連鎖球菌感染症	A400		A400		20094255	MFNQ	8845555
GBS敗血症	A401		A401		20050178	LSD1	8830077
D群連鎖球菌敗血症	A402		A402		20095678	TTV2	8846237
肺炎球菌性敗血症	A403		A403		20073550	PM80	8838800
溶連菌敗血症	A409		A409		20077421	JPT8	8840853
連鎖球菌性敗血症	A409		A409		20083860	E5PM	8841195
<b>【A41：その他の敗血症】</b>							
MRSA敗血症	A410	U821	A410	U801	20083764	B8CK	8830124

病名表記(傷病名)	ICD10-2013		ICD10-2003		管理番号	交換用コード	レセ電算コード
	第一	第二	第一	第二			
黄色ぶどう球菌敗血症	A410		A410		20055001	T2LN	8830966
MRCNS敗血症	A411	U821	A411	U801	20097674	S8PE	8847071
コアグラゼ陰性ぶどう球菌敗血症	A411		A411		20051820	J0N0	8833325
ぶどう球菌性敗血症	A412		A412		20050675	Q594	0381001
インフルエンザ菌敗血症	A413		A413		20051170	D3HQ	8830719
嫌気性菌敗血症	A414		A414		20060256	FBAF	8833217
グラム陰性桿菌敗血症	A415		A415		20051735	MMPR	8832868
グラム陰性菌敗血症	A415		A415		20051733	NCR5	8832870
グラム陽性菌敗血症	A418		A418		20097446	T9C3	8847009
セラウス菌敗血症	A418		A418		20097609	J45E	8847109
腸球菌敗血症	A418		A418		20097519	UALK	8847054
院内感染敗血症	A419		A419		20054635	HD4E	0389012
細菌性ショック	A419	R572	A419		20062278	SHQH	7855011
敗血症	A419		A419		20073450	R5RD	0389004
敗血症性ショック	A419	R572	A419		20073453	CVCQ	7855015
敗血症性肺炎	A419	J170	A419	J170	20073463	NMKK	8838823
敗血症性壊疽	A419	R02	A419	R02	20073468	AMJ9	7854026
<b>【A42：放線菌症（アクチノミセス症）】</b>							
肺放線菌症	A420		A420		20073688	GN4N	0391003
大腸放線菌症	A421		A421		20069771	GQS5	8837380
顎放線菌症	A422		A422		20056686	M8QS	8831880
放線菌症性敗血症	A427		A427		20076046	EFHS	8840084
皮膚放線菌症	A428		A428		20074302	TAV3	0390003
放線菌症	A429		A429		20076045	BUFB	0399006
<b>【A43：ノカルジア症】</b>							
肺ノカルジア症	A430		A430		20073529	U0J3	8838877
皮膚ノカルジア症	A431		A431		20074214	T13A	8839382
ノカルジア症	A439		A439		20052502	SL31	8838780
<b>【A44：バルトネラ症】</b>							
オロヤ熱	A440		A440		20051420	F385	8831009
ペルー疣贅	A441		A441		20091989	SHRC	8844656
バルトネラ症	A449		A449		20052591	FD6S	8839118
<b>【A46：丹毒】</b>							
下腿丹毒	A46		A46		20096737	FJ03	8846507
顔面丹毒	A46		A46		20096731	JNH7	8846548
耳後部丹毒	A46		A46		20096733	MUNC	8846669
耳部丹毒	A46		A46		20096734	BJ29	8846695
習慣性丹毒	A46		A46		20063976	NURF	8834534
足部丹毒	A46		A46		20096738	MH72	8846781
大腿丹毒	A46		A46		20096736	DNDR	8846837
丹毒	A46		A46		20070011	T9GR	8837148
<b>【A48：その他の細菌性疾患，他に分類されないもの】</b>							
ガス壊疽	A480		A480		20051557	RQ21	0400002
レジオネラ症	A481		A481	J170	20053709	KSB2	8841159
レジオネラ肺炎	A481		A481	J170	20053710	KSB2	8844927
非肺炎性レジオネラ症	A482		A482		20074525	MB9G	8839350
毒素ショック症候群	A483		A483		20072122	UHDK	8838282
全身性ヘモフィルスエジプチウス感染症	A484		A484		20068370	PB3T	8836529
黄菌毛症	A488		A488		20054998	GM81	1112002
ストレプトトリックス病	A488		A488		20052149	FGR4	8835744
<b>【A49：部位不明の細菌感染症】</b>							
MRCNS感染症	A490	U821	A490	U801	20097653	NKJA	8847069
MRSA感染症	A490	U821	A490	U801	20050274	SBGN	0381003
ぶどう球菌感染症	A490		A490		20050664	E26M	0411001
B群溶連菌感染症	A491		A491		20084206	TM3U	8841290
侵襲性肺炎球菌感染症	A491		A491		20099450	GJAM	8847765
多剤耐性腸球菌感染症	A491	U837	A491	U88	20094303	EH1T	8845583
腸球菌感染症	A491	B952	A491	B952	20094312	CE8R	8845587
肺炎球菌感染症	A491		A491		20099531	VQH3	8847809
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	A491	U830	A491	U810	20094330	MC4L	8845601
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	A491	U820	A491	U800	20097703	VVL6	8847138
溶連菌感染症	A491		A491		20077417	AQ12	0410002

病名表記(傷病名)	ICD10-2013		ICD10-2003		管理番号	交換用コード	レセ電算コード
	第一	第二	第一	第二			
連鎖球菌感染症	A491		A491		20083873	M4J8	8841180
BLNAR感染症	A492	U820	A492	U808	20097639	MF8G	8847067
インフルエンザ菌b型感染症	A492		A492		20101862	NA0F	8848841
インフルエンザ菌感染症	A492		A492		20051162	K2HG	8830711
侵襲性インフルエンザ菌感染症	A492		A492		20099448	H2MV	8847763
マイコプラズマ感染症	A493		A493		20086545	TNME	8842166
エンテロバクター属感染	A498		A498		20051372	LN3J	8830931
クレブシエラ属感染	A498		A498		20051693	D6BK	8832847
嫌気性菌感染	A498		A498		20060255	RTSM	8833216
セラチア属感染	A498		A498		20052216	Q99P	8836059
大腸菌感染症	A498		A498		20069743	EHRP	8837367
多剤耐性アシネトバクター感染症	A498	U837	A498	U88	20097554	BGAT	8847111
多剤耐性緑膿菌感染症	A498	U837	A498	U88	20097676	SETL	8847113
バクテロイデス感染症	A498		A498		20052569	N69A	8839097
プロテウス菌感染症	A498		A498		20084141	AHCM	8841338
ペプトコッカス感染	A498		A498		20053157	CQ6S	8840052
ペプトストレプトコッカス属感染	A498		A498		20053158	L5PS	8840053
ヘリコバクター・ピロリ感染症	A498	B980	A498	B968	20083708	ANNV	8839972
緑膿菌感染症	A498		A498		20077781	AF8E	8841067
ESBL産生菌感染症	A499	U822	A499		20097670	RS0T	8847068
一過性菌血症	A499		A499		20054436	LP02	0389014
院内感染	A499	T888	A499	T888	20054634	EV3E	0389009
間欠的菌血症	A499		A499		20057188	JLL3	0389015
菌血症	A499		A499		20059341	RRUQ	7907001
グラム陰性桿菌感染症	A499		A499		20051734	CK9C	0384002
グラム陰性球菌感染症	A499		A499		20051732	BNJ7	0384001
グラム陰性菌感染症	A499		A499		20083731	KQ1P	8832869
グラム陽性桿菌感染症	A499		A499		20051737	SNPQ	0384003
グラム陽性球菌感染症	A499		A499		20051736	APLS	0388002
細菌感染症	A499		A499		20062276	R17V	8833934
持続的菌血症	A499		A499		20063197	UNQM	0389016
日和見感染	A499	T888	A499	T888	20072459	NT03	0389007
<b>【A50：先天梅毒】</b>							
早期顕性先天梅毒	A500		A500		20068523	AU81	0900003
早期先天内臓梅毒	A500		A500		20068529	VD6B	8836638
早期先天梅毒性咽喉炎	A500	J998	A500	J998	20068530	A1SM	8836639
早期先天梅毒性眼障害	A500	H588	A500	H588	20068531	P1E0	8836640
早期先天梅毒性咽喉炎	A500	J998	A500	J998	20068532	BVCJ	8836641
早期先天梅毒性骨軟骨障害	A500	M902	A500	M902	20068533	R4EP	8836642
早期先天梅毒性肺炎	A500	J170	A500	J998	20068534	SF8H	8836643
早期先天梅毒性鼻炎	A500	J998	A500	J998	20068535	CE56	8836644
早期先天梅毒性網脈絡膜炎	A500	H320	A500	H320	20068536	P4TN	8836645
早期先天皮膚粘膜梅毒	A500		A500		20068537	DN8A	8836646
早期先天皮膚梅毒	A500		A500		20068538	HKKM	8836647
潜伏性早期先天梅毒	A501		A501		20067938	G287	8836409
新生児梅毒	A502		A502		20065820	E35H	0902001
梅毒性角結膜炎	A503	H192	A503	H192	20073725	LGN2	8839061
梅毒性角膜炎	A503	H192	A503	H192	20073726	BL8V	8839062
晩期先天梅毒性間質性角膜炎	A503	H192	A503	H192	20074085	RC8C	8839125
晩期先天梅毒性眼障害	A503	H588	A503	H588	20074087	FNCT	8839127
若年性進行麻痺	A504		A504		20063625	PUJV	8835253
若年性脊髄ろう	A504		A504		20063626	QVQR	8835255
先天梅毒髄膜炎	A504	G01	A504	G01	20067881	BMJJ	8836393
先天梅毒性多発ニューロパチー	A504		A504		20067883	AR75	8836394
先天梅毒脊髄炎	A504	G050	A504	G050	20067884	JAKV	8836395
先天梅毒脳炎	A504	G050	A504	G050	20067885	C040	8836396
先天梅毒脳脊髄炎	A504	G050	A504	G050	20067886	HRJ6	8836397
晩期先天神経梅毒	A504		A504		20074082	F75J	8839123
晩期先天梅毒性髄膜炎	A504	G01	A504	G01	20074089	K710	8839129
晩期先天梅毒性多発ニューロパチー	A504	G630	A504	G630	20074091	TRKS	8839130
晩期先天梅毒性脳炎	A504	G050	A504	G050	20074092	LF47	8839131
クラットン関節	A505	M031	A505	M031	20051634	FJH0	8832816

病名表記(傷病名)	ICD10-2013		ICD10-2003		管理番号	交換用コード	レセ電算コード
	第一	第二	第一	第二			
桑実状白歯	A505		A505		20059423	S1JT	0905002
梅毒性鞍鼻	A505		A505		20073723	LDMK	8839060
ハッチンソン三主徴	A505		A505		20052529	C5ED	8838969
ハッチンソン歯	A505		A505		20052530	M718	8838970
晩期先天性心血管梅毒	A505	I980	A505	I980	20074083	P83L	8839124
晩期先天梅毒性関節障害	A505	M031	A505	M031	20074086	USN5	8839126
晩期先天梅毒性骨軟骨障害	A505	M902	A505	M902	20074088	UV7Q	8839128
潜伏性晩期先天梅毒	A506		A506		20067941	FK9C	8836411
晩期先天梅毒	A507		A507		20074084	F6Q4	0907001
先天梅毒	A509		A509		20067880	R9CN	0909005
<b>【A51：早期梅毒】</b>							
硬性下疳	A510		A510		20061409	B3UV	0910002
初期硬結	A510		A510		20064370	NK8M	7828005
性器下疳	A510		A510		20066537	RU5M	0910003
第1期性器梅毒	A510		A510		20069879	S726	8837213
第1期肛門梅毒	A511		A511		20069881	LF3E	8837212
眼瞼下疳	A512		A512		20057485	H3CE	8831969
結膜下疳	A512		A512		20060032	MPMH	8833177
口蓋軟性下疳	A512		A512		20060936	J6JT	8833372
口唇下疳	A512		A512		20061054	CKN7	8833470
乳頭下疳	A512		A512		20072560	EKK4	8838446
口腔梅毒	A513		A513		20061032	KQVS	0913002
口唇梅毒	A513		A513		20061077	LOBS	0913006
肛門扁平コンジローマ	A513		A513		20090439	KHEN	8844202
梅毒性乾癬	A513		A513		20073729	JG3V	0914003
梅毒性舌潰瘍	A513		A513		20073746	MQVJ	8839078
梅毒性脱毛症	A513	L998	A513	L998	20073750	G3UL	8839082
梅毒性粘膜疹	A513		A513		20073755	H9VC	8839086
梅毒性白斑	A513	L998	A513	L998	20073759	R706	8839089
梅毒性ばら疹	A513		A513		20080762	EUK8	8839090
扁平コンジローマ	A513		A513		20078261	ML5J	8840017
再発第2期梅毒	A514		A514		20062259	B2DU	8833973
早期梅毒性眼症	A514	H588	A514	H588	20068543	VSFA	8836649
第2期梅毒髄膜炎	A514	G01	A514	G01	20069912	R66D	8837226
第2期梅毒性眼障害	A514	H588	A514	H588	20069914	DNNV	8837227
第2期梅毒性筋炎	A514	M630	A514	M630	20069915	SGEM	8837228
第2期梅毒性虹彩毛様体炎	A514	H220	A514	H220	20069918	N6E6	8837229
第2期梅毒性骨膜炎	A514	M901	A514	M901	20069916	NN2K	8837230
第2期梅毒性女性骨盤炎症性疾患	A514	N742	A514	N742	20069917	AC46	8837231
第2期梅毒性リンパ節症	A514		A514		20069913	VTU3	8837232
二次性網膜炎	A514	H320	A514	H320	20072376	T2C9	3626004
潜伏性早期梅毒	A515		A515		20067939	UGP9	8836410
早期梅毒	A519		A519		20068542	TB00	8836648
<b>【A52：晩期梅毒】</b>							
心血管梅毒	A520	I980	A520	I980	20065495	SPMG	8834964
梅毒性心筋炎	A520	I410	A520	I410	20073738	G6UR	8839071
梅毒性心内膜炎	A520	I398	A520	I398	20073739	CJEH	8839073
梅毒性心弁膜炎	A520	I398	A520	I398	20073740	E7A8	8839074
梅毒性心膜炎	A520	I320	A520	I320	20073741	DT8V	4209014
梅毒性脊髄性動脈炎	A520	I798	A520	I798	20073744	TNAJ	8839076
梅毒性大動脈炎	A520	I791	A520	I791	20073747	K2RQ	8839079
梅毒性大動脈弁閉鎖不全症	A520	I391	A520	I391	20073748	BNJK	8839080
梅毒性大動脈瘤	A520	I790	A520	I790	20073749	FUTU	8839081
梅毒性動脈炎	A520	I798	A520	I798	20073752	BLGE	8839084
梅毒性動脈内膜炎	A520	I798	A520	I798	20073753	REA7	8839085
梅毒性脳動脈炎	A520	I681	A520	I681	20073757	LFQ1	8839087
梅毒性肺動脈弁逆流症	A520	I393	A520	I393	20073758	A178	8839088
アーガイル・ロバートソン瞳孔	A521	H580	A521	H580	20084187	N100	8841310
瘻性梅毒性運動失調症	A521		A521		20078423	BR6A	8832937
顕性神経梅毒	A521		A521		20060407	RKHA	8833241
神経梅毒髄膜炎	A521	G01	A521	G01	20066084	T15L	8834961
進行性運動性運動失調症	A521		A521		20066115	MOQF	8834965