

パーツ料金表

※取扱説明書を参考に、ご購入希望のパーツNO・数量を記載の上、以下の宛先までご連絡をお願い致します。

[info@spalding.co.jp](mailto:info@spalding.co.jp)

送料・手数料を含めたお見積り金額をメールにて返答させていただきます。

| バックボード 品名        | 品番      | パーツ # | 必要数 | パーツ品番    | パーツ名            | 税抜価格  | 税込価格   |
|------------------|---------|-------|-----|----------|-----------------|-------|--------|
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 1     | 1   | 206646   | タンク             | 9,780 | 10,562 |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 2     | 1   | 200628   | ホイールロッド         | 270   | 292    |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 3     | 2   | 226401   | ホイール            | 160   | 173    |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 4     | 1   | FR908200 | トップボール          | 2,560 | 2,765  |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 5     | 1   | FR908246 | ミドルボール          | 2,100 | 2,268  |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 6     | 1   | FR900644 | ボトムボール          | 3,790 | 4,093  |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 7     | 1   | 203041   | ナット             | 20    | 22     |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 8     | 1   | 204290   | ネット             | 160   | 173    |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 9     | 1   | 201342   | ホイールブラケット       | 250   | 270    |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 10    | 2   | 201651   | スパーサー           | 20    | 22     |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 11    | 1   | 902319   | リインフォースブラケット    | 180   | 194    |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 12    | 1   | 600138   | キャップ            | 50    | 54     |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 13    | 1   | 266001   | ボルト             | 40    | 43     |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 14    | 1   | 203617   | ブラグ             | 20    | 22     |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 15    | 1   | 5E2356   | 高さ調節ラベル         | 50    | 54     |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 16    | 3   | 203084   | ボルト             | 40    | 43     |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 17    | 5   | 201344   | ノブ              | 80    | 86     |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 18    | 1   | 900310   | リング             | 4,060 | 4,385  |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 19    | 2   | 203053   | ボルト             | 50    | 54     |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 20    | 1   | 900253   | ボールマウンティングブラケット | 490   | 529    |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 21    | 3   | 203309   | ワッシャー           | 30    | 32     |
| NBAチームシリーズ 44インチ | 61501CN | 22    | 1   | 909501C  | バックボード          | 7,700 | 8,316  |


発送日:



## Portable Basketball System オーナーマニュアル

### お客様へ

こちらのオーナーマニュアルには保証書がついております。お読みいただいた後もこのオーナーマニュアルを大切に保管してください。



安全にご使用いただくためにもこの説明書をよくお読みください。  
本製品のデザインおよび仕様等に関しましては品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

### 仕様

品番:61-501CN  
重量: 30 kg  
ボード:プラスチック製  
リング・ポール:スチール製  
タンク:プラスチック製


### お問い合わせ先

スポルディング・カスタマーセンター  
(株式会社ノア・ロジスティック内)  
〒340-0813  
埼玉県八潮市木曽根1359  
TEL 048-999-1151 (平日 9:00 ~ 17:00)  
Eメール info@spalding.co.jp


## 組立に必要なもの



●組立人数 2人



●水もしくは砂  
(水/約100ℓ 砂/約160kg)



●使わない段ボールや廃木材などの  
床に敷けるもの



●作業台

※これらの商品では組立に工具は必要ありません。



## 組み立て・使用前の準備



- 箱から全てのパーツを取り出してください。ボルトやナットなど細かいパーツはポールの中に入っています。
- 必ず大人2人で組み立てをおこなってください。
- 組み立てに使用する工具の取り扱いには十分ご注意ください。
- 屋外で組み立てをおこなう場合、雨天や荒天での組み立てはお止めください。雨によりボード、ポールタンク、その他のパーツが滑りやすくなり大変危険です。また、風により組み立て中に製品が転倒する恐れがあります。
- 製品の組み立てをおこなう時は、広いスペースのある場所でおこなってください。狭い場所で組み立ておこなうとパーツを無くしたり、製品の破損、またはその他の財物の破損の原因になります。
- 体調の悪い時や、ケガをしている時はご使用をお控えください。
- ご使用前は、必ず準備体操（ストレッチ運動）をおこなってからご使用ください。



下記警告サインをご理解の上、この取扱説明書をお読みください。

警告：指示に従わない場合、または製品の取り扱いを誤った場合、死亡、または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

注意：指示に従わない場合、または製品の取り扱いを誤った場合、軽傷を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。



使用上の注意



## 警告

- 本来の目的以外には使用しないでください。
- ご使用中、体調に異常を感じたときは、速やかにご使用を中止して医師の診断を受けてください。
- 製品の組み立ては、説明書をよく読み正確におこなってください。
- 組み立てが完了したら、タンクを水か砂で完全に満杯にします。タンクが水または砂で満たされていない時は製品を立てないでください。製品が転倒して負傷や事故を引き起こす原因となります。
- ご使用の前に、各部取り付け箇所がしっかりと確実に固定され、緩みが無いことを確認してください。また製品に傷や亀裂などが無いか確認してください。異常が発見された場合はご使用をおやめください。
- 必ず、製品が安定する平らな場所でご使用ください。安定が悪いと製品が転倒し負傷や事故を引き起こす原因となります。
- 風の強い日、雨の日や、製品を設置している場所がぬかるんでいるなど状態が悪いときはご使用をおやめください。製品の破損、または転倒により負傷や事故を引き起こす可能性があります。
- おもしとしてタンクに水を入れてご使用される場合、ご使用ごとに水もれが無いか必ず確認してください。
- タンクの上に乗ったり、重いものを乗せたりしないでください。破損の原因になります。
- ポールの組み立ては正確に確実ににおこなってください。おこなわれていない場合、使用中や移動中に結合部分から抜ける場合があります大変危険です。
- ご使用ごとにリング、ポールを点検し腐食の兆候（さび、塗装のはがれ、傷）がある場合はエポキシ塗料で再塗装してください。もしさびが内部まで浸透している場合はただちに交換してください。
- ポールに登ったりしないでください。
- ボード、ポール、リングまたはネットを含め、本製品のいかなる部分にもぶら下らないでください。
- ダンクシュートは絶対にしないでください。
- お子さまだけの使用、製品の移動、ボード部分の高さ調節は絶対におやめください。必ず監督できる保護者の方がお付き添いください。
- ボード部分の高さ調節は必ず製品を倒した状態でおこなってください。製品を立てた状態でおこなうと転倒や落下による事故を引き起こす恐れがあります。

## 注意

- 組み立てに使用する工具の取り扱いには十分ご注意ください。
- 必ず、周囲の安全を確認してからご使用ください。周りの人に迷惑をかけるような場所でのご使用はおやめください。
- 製品の移動、ボード部分の高さ調節の際は手や指を可動パーツにはさまれないよう注意してください。
- 製品を移動する際は、一度タンクから水を抜いてからおこなってください。（おもしろに水を使用している場合）
- 製品を移動する際は、タンクを地面に引きずらないよう注意してください。引きずるとタンクに穴が開き破損の原因となります。
- ご使用の際は、アクセサリ（指輪、時計、ネックレスなど）を身につけないでください。ネットにからまり負傷や破損事故を引き起こす場合があります。
- 本製品は過激な競技用ではなく、家庭などにおけるレクリエーション用として設計・製造されています。スリーオンスリーなどには使用しないでください。
- 本製品は、地面からリング下までの高さを2m30cmから3m05cmまで調節可能です。それ以下またはそれ以上にはなりません。



保管上の注意



## 警告


- 台風や荒天時など風の強い日は、風にさらされない場所に保管するか、製品を倒して保管してください。
- タンクの水は凍らないようにしてください。タンクの破損の原因となる場合があります。氷点下で設置、使用する場合はタンクの水に約8ℓの不凍液を加えてください。

## 注意


- 熱源、火気には絶対に近づけないでください。
- 高温、多湿な場所では保管しないでください。
- 本製品の耐久性は設置環境、使用状況などにより異なります。また、殺虫剤、除草剤、塩分などの腐食性のある物質により本製品の寿命は左右されます。

# 構成パーツ

前面



背面



## 組立説明動画




URL : <https://www.youtube.com/watch?v=b-Ym1Fm4jMg>

バスケットゴールの組立方を説明した動画が、YouTube上で公開されています。組立を行う前にご覧いただき、ご参考になしてください。

## 組み立てを始める前に


箱から全てのパーツを取り出してください。ボルトやナットなど細かいパーツはボールの中に入っています。




## パーツリスト

| <input checked="" type="checkbox"/> | パーツNo. | 数量 | 管理 No.   | 名称           | <input checked="" type="checkbox"/> | パーツNo. | 数量 | 管理 No. | 名称              |
|-------------------------------------|--------|----|----------|--------------|-------------------------------------|--------|----|--------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | 1      | 1  | 206646   | タンク          | <input type="checkbox"/>            | 12     | 1  | 600138 | キャップ            |
| <input type="checkbox"/>            | 2      | 1  | 200628   | ホイールロード      | <input type="checkbox"/>            | 13     | 1  | 266001 | ボルト             |
| <input type="checkbox"/>            | 3      | 2  | 226401   | ホイール         | <input type="checkbox"/>            | 14     | 1  | 203617 | プラグ             |
| <input type="checkbox"/>            | 4      | 1  | FR908200 | トップポール       | <input type="checkbox"/>            | 15     | 1  | 5E2356 | 高さ調節ラベル         |
| <input type="checkbox"/>            | 5      | 1  | FR908246 | ミドルポール       | <input type="checkbox"/>            | 16     | 3  | 203084 | ボルト             |
| <input type="checkbox"/>            | 6      | 1  | FR900644 | ボトムポール       | <input type="checkbox"/>            | 17     | 5  | 201344 | ノブ              |
| <input type="checkbox"/>            | 7      | 1  | 203041   | ナット          | <input type="checkbox"/>            | 18     | 1  | -      | リング             |
| <input type="checkbox"/>            | 8      | 1  | -        | ネット          | <input type="checkbox"/>            | 19     | 2  | 203053 | ボルト             |
| <input type="checkbox"/>            | 9      | 1  | 201342   | ホイールブラケット    | <input type="checkbox"/>            | 20     | 1  | 900253 | ポールマウンティングブラケット |
| <input type="checkbox"/>            | 10     | 2  | 201651   | スペーサー        | <input type="checkbox"/>            | 21     | 3  | 203309 | ワッシャー           |
| <input type="checkbox"/>            | 11     | 1  | 902319   | リインフォースブラケット | <input type="checkbox"/>            | 22     | 1  | -      | バックボード          |


## パーツ認識票




#13 (1)




#7 (1)



#21 (3)



#10 (2)




#16 (3)




#19 (2)

※ボルト、ナット、スペーサー、ワッシャーのイラストはほぼ実寸となります。



#1 (1)




#2 (1)




#3 (2)



#8 (1)



#9 (1)



#11 (1)



#12 (1)




#14 (1)




#17 (5)



#20 (1)




#18 (1)



#22 (1)

1. 3つあるポールをそれぞれ確認して下さい。  
一度差し込んでしまうと抜けなくなりますので、ご注意ください。



2. ミドルポール (5) の頂点から8cmのところに線を引いてマークして下さい。この時、ポールの塗料は剥がさないでください。  
その後、ミドルポール (5) を上にしてトップポール (4) に差し込んでいってください。  
木片や段ボールなどを敷いて、ポールの口が傷付かないように叩き込んでください。






### 注意

マークした線に被るくらいまで  
ポールを差し込んでください。




### 重要

ミドルポール (5) の溝と、トップポール (4) のくぼみを  
合わせて、ポールを差し込んでください。



木片

※本製品には含まれておりません。



3. ボトムポール (6) の頂点から8cmのところに線を引いてマークして下さい。この時、ポールの塗料は剥がさないでください。  
その後、ミドルポール (5) とトップポール (4) を合わせた一本のポールを、ボトムポールに叩き込んで差し込んでいってください。  
木片や段ボールなどを敷いて、ポールの口が傷付かないようにしてください。





### 注意

マークした線に被るくらいまで  
ポールを差し込んでください。




### 重要

ボトムポール (6) の溝と、ミドルポール (5) のくぼみを  
合わせて、ポールを差し込んでください。




### 警告

元々取り付けてあるストラットは、ポールを  
差し込んでいる時に曲げたりしないように  
気を付けてください。





木片



※本製品には含まれておりません。



4. ホイールブラケット (9) にホイールロッド (2) を通して、ホイール (3) とスペーサー (10) を両端に取り付けてください。



5. 上記の工程で組み立てたホイールを、ボルト (13)、ワッシャー (21)、ナット (7) を使ってタンク (1) に取付けてください。ボルトの締め付けに工具は必要ありません。



6. 組立てたポール、ホイール、タンク(1)を固定していきます。図のように、ボトムポール(6)をホイールのボルト(13)に回しながら差し込んで下さい。差し込み終わると、下図のようになります。



### 重要



適切にポールを取り付けるためには、7回転が必要となります。ポールが抜けないように、この工程できちんと差し込んで下さい。






### 注意



この工程は、必ず大人2人で行ってください。





7. ボトムポール (6) に取り付けられているストラットを回して、タンクの穴の位置まで移動してください。左右どちらのストラットとも、ボルト (16)、ワッシャー (21)、ノブ (17) を使って固定して下さい。




### 注意

ノブは必ずきつく締めてください。  
また、使用前にはきちんと締まっているかを必ず確認して下さい。

8. 図のように、ポールマウンティングブラケット (20) を、バックボード (22) 裏のくぼみにきちんとはめ込んでください。そこに、バックボード (22) の前面からリング (18) を合わせ、ボルト (16)、リインフォースブラケット (11)、ノブ (17) で固定してください。




図のように、ポールにバックボードを差し込んでください。  
組み立てあがったパーツはとても重いので、この作業は十分に注意して行ってください。




脚立などで本体を支えながら作業を行ってください。


9. ポールにボードを差し込んだら、図のように  
ボルト (19) とノブ (17) を使って固定して下さい。  
また、雨が入らないようにポールにキャップ (12)  
を被せてください。





10. 図のように、リング (18) にネット (8) を取り付けてください。



11. 組み立てあがったバスケットゴールを、使用する場所まで運んでください。  
そこで水（約100ℓ）もしくは砂（約160kg）をタンクに入れて固定してください。



12. 高さ調節ラベル（15）をポールに貼ってください。  
その後、リングをお好みの高さにセットしてください。  
（一番上の高さにセットすると、一般用の305cmとなります）



※リングの高さは、地面の傾きやポールの差込み具合などで数cmずれてしまうことがあります。予めご了承ください。

# 保証書

この度はスポルディング製品をご購入頂きありがとうございます。  
本製品は1年間の製品保証をお客様にお約束しています。  
スポルディングの正規販売店でご購入頂いた製品に関して、ご購入日から1年間の間に製造上不具合が認められた場合には、無償にて補修部品の交換致します。  
但し、交換作業はお客様ご自身でお願い致します。  
※弊社は組み立てサービスを一切行っておりません。

次の場合の部品交換及び送料等は有料となります。

- 取り扱い不注意、誤用、乱用及び改造によって生じた損傷
- 使用中に生じた表面的な損傷（摩耗、擦傷、退色、サビ等）
- 火災、地震、水害、天候及び盗難などの災害による損傷
- その他当社の責任によらない事由で生じたもの

ご購入後1年以上を経過した製品の部品交換及び送料等は有料とさせていただきますので、ご了承ください。

この保証を受けるためには、正規販売店での購入証明の提示が必要となりますので、レシート等、ご購入の証明となるものを大切に保管して下さい。正規販売店以外での購入製品や購入証明のご提示がない場合には、有償にて修理を承ります。また本保証は日本国内においてお買い上げ頂いた商品についてのみ有効です。

交換した製品の保証期間は、交換日からではなくお買い上げ頂いた製品の当初の購入日から起算します。

上記記載事項は製品保証に関する当社の責任のすべてを述べたものであり、当社は当社製品の使用に関係する間接損害、付随的損害または派生的損害に関していかなる責任も負いかねます。

|                 |      |
|-----------------|------|
| 商品名 : 61-501 CN |      |
| ご購入店 :          |      |
| ご購入日 :          |      |
| お客様             | 氏名 様 |
|                 | 住所   |

## 総輸入販売元

スポルディング・ジャパン株式会社

〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿 4-4-6 MARIX 恵比寿ビル 3 階

TEL:03-6408-0451

www.spalding.co.jp

## カスタマーセンター

スポルディング・カスタマーセンター  
(株式会社ノアロジスティック内)

〒340-0813

埼玉県八潮市木曽根1359

TEL:048-999-1151 (平日9:00～17:00)

Eメール:info@spalding.co.jp