

パーツ料金表

※取扱説明書を参考に、ご購入希望のパーツNO・数量を記載の上、以下の宛先までご連絡をお願い致します。

info@spalding.co.jp

送料・手数料を含めたお見積り金額をメールにて返答させていただきます。

品名	品番	パーツNO.	必要数	パーツ品番	パーツ名	税抜価格	税込価格
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	1	1	206646	タンク	8,500	9,350
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	2	1	200628	ホイールロッド	300	330
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	3	2	226401	ホイール	200	220
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	4	1	FR908200	トップボール	2,600	2,860
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	5	1	FR908246	ミドルボール	2,200	2,420
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	6	1	FR900644	ボトムボール	3,900	4,290
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	7	1	203041	ナット	20	22
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	8	1	204290	ネット	200	220
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	9	1	201342	ホイールブラケット	300	330
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	10	2	201651	スパーサー	25	28
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	11	1	902319	リインフォースブラケット	200	220
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	12	1	600138	キャップ	50	55
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	13	1	266001	ボルト	45	50
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	14	1	203617	ブラグ	100	110
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	15	1	5E2356	高さ調節ラベル	50	55
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	16	3	203084	ボルト	45	50
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	17	5	201344	ノブ	100	110
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	18	1	900310	リング	4,200	4,620
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	19	2	203053	ボルト	50	55
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	20	1	900253	ボールマウンティングブラケット	500	550
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	21	3	203309	ワッシャー	40	44
NBAチームシリーズ 44インチ	61501CN	22	1	909501C	バックボード	7,900	8,690


発送日:



Portable Basketball System オーナーマニュアル

お客様へ

こちらのオーナーマニュアルには保証書がついております。お読みいただいた後もこのオーナーマニュアルを大切に保管してください。



安全にご使用いただくためにもこの説明書をよくお読みください。
本製品のデザインおよび仕様等に関しましては品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

仕様

品番:61-501CN
重量: 30 kg
ボード:プラスチック製
リング・ポール:スチール製
タンク:プラスチック製


お問い合わせ先

スポルディング・カスタマーセンター
(株式会社ノア・ロジスティック内)
〒340-0813
埼玉県八潮市木曽根1359
TEL 048-999-1151 (平日 9:00 ~ 17:00)
Eメール info@spalding.co.jp


組立に必要なもの



●組立人数 2人



●水もしくは砂
(水/約100ℓ 砂/約160kg)



●使わない段ボールや廃木材などの
床に敷けるもの



●作業台

※これらの商品では組立に工具は必要ありません。



組み立て・使用前の準備



- 箱から全てのパーツを取り出してください。ボルトやナットなど細かいパーツはポールの中に入っています。
- 必ず大人2人で組み立てをおこなってください。
- 組み立てに使用する工具の取り扱いには十分ご注意ください。
- 屋外で組み立てをおこなう場合、雨天や荒天での組み立てはお止めください。雨によりボード、ポールタンク、その他のパーツが滑りやすくなり大変危険です。また、風により組み立て中に製品が転倒する恐れがあります。
- 製品の組み立てをおこなう時は、広いスペースのある場所でおこなってください。狭い場所で組み立ておこなうとパーツを無くしたり、製品の破損、またはその他の財物の破損の原因になります。
- 体調の悪い時や、ケガをしている時はご使用をお控えください。
- ご使用前は、必ず準備体操（ストレッチ運動）をおこなってからご使用ください。



下記警告サインをご理解の上、この取扱説明書をお読みください。

警告：指示に従わない場合、または製品の取り扱いを誤った場合、死亡、または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

注意：指示に従わない場合、または製品の取り扱いを誤った場合、軽傷を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。



使用上の注意



警告

- 本来の目的以外には使用しないでください。
- ご使用中、体調に異常を感じたときは、速やかにご使用を中止して医師の診断を受けてください。
- 製品の組み立ては、説明書をよく読み正確におこなってください。
- 組み立てが完了したら、タンクを水か砂で完全に満杯にします。タンクが水または砂で満たされていない時は製品を立てないでください。製品が転倒して負傷や事故を引き起こす原因となります。
- ご使用の前に、各部取り付け箇所がしっかりと確実に固定され、緩みが無いことを確認してください。また製品に傷や亀裂などが無いか確認してください。異常が発見された場合はご使用をおやめください。
- 必ず、製品が安定する平らな場所でご使用ください。安定が悪いと製品が転倒し負傷や事故を引き起こす原因となります。
- 風の強い日、雨の日や、製品を設置している場所がぬかるんでいるなど状態が悪いときはご使用をおやめください。製品の破損、または転倒により負傷や事故を引き起こす可能性があります。
- おもしとしてタンクに水を入れてご使用される場合、ご使用ごとに水もれが無いか必ず確認してください。
- タンクの上に乗ったり、重いものを乗せたりしないでください。破損の原因になります。
- ポールの組み立ては正確に確実ににおこなってください。おこなわれていない場合、使用中や移動中に結合部分から抜ける場合があります大変危険です。
- ご使用ごとにリング、ポールを点検し腐食の兆候（さび、塗装のはがれ、傷）がある場合はエポキシ塗料で再塗装してください。もしさびが内部まで浸透している場合はただちに交換してください。
- ポールに登ったりしないでください。
- ボード、ポール、リングまたはネットを含め、本製品のいかなる部分にもぶら下らないでください。
- ダンクシュートは絶対にしないでください。
- お子さまだけの使用、製品の移動、ボード部分の高さ調節は絶対におやめください。必ず監督できる保護者の方がお付き添いください。
- ボード部分の高さ調節は必ず製品を倒した状態でおこなってください。製品を立てた状態でおこなうと転倒や落下による事故を引き起こす恐れがあります。

注意

- 組み立てに使用する工具の取り扱いには十分ご注意ください。
- 必ず、周囲の安全を確認してからご使用ください。周りの人に迷惑をかけるような場所でのご使用はおやめください。
- 製品の移動、ボード部分の高さ調節の際は手や指を可動パーツにはさまれないよう注意してください。
- 製品を移動する際は、一度タンクから水を抜いてからおこなってください。（おもしろに水を使用している場合）
- 製品を移動する際は、タンクを地面に引きずらないよう注意してください。引きずるとタンクに穴が開き破損の原因となります。
- ご使用の際は、アクセサリ（指輪、時計、ネックレスなど）を身につけないでください。ネットにからまり負傷や破損事故を引き起こす場合があります。
- 本製品は過激な競技用ではなく、家庭などにおけるレクリエーション用として設計・製造されています。スリーオンズリーなどには使用しないでください。
- 本製品は、地面からリング下までの高さを2m30cmから3m05cmまで調節可能です。それ以下またはそれ以上にはなりません。



保管上の注意



警告


- 台風や荒天時など風の強い日は、風にさらされない場所に保管するか、製品を倒して保管してください。
- タンクの水は凍らないようにしてください。タンクの破損の原因となる場合があります。氷点下で設置、使用する場合はタンクの水に約8ℓの不凍液を加えてください。

注意


- 熱源、火気には絶対に近づけないでください。
- 高温、多湿な場所では保管しないでください。
- 本製品の耐久性は設置環境、使用状況などにより異なります。また、殺虫剤、除草剤、塩分などの腐食性のある物質により本製品の寿命は左右されます。

構成パーツ

前面



背面



組立説明動画




URL : <https://www.youtube.com/watch?v=b-Ym1Fm4jMg>

バスケットゴールの組立方を説明した動画が、YouTube上で公開されています。組立を行う前にご覧いただき、ご参考になしてください。

組み立てを始める前に


箱から全てのパーツを取り出してください。ボルトやナットなど細かいパーツはボールの中に入っています。




パーツリスト

☒	パーツNo.	数量	管理 No.	名称	☒	パーツNo.	数量	管理 No.	名称
☐	1	1	206646	タンク	☐	12	1	600138	キャップ
☐	2	1	200628	ホイールロード	☐	13	1	266001	ボルト
☐	3	2	226401	ホイール	☐	14	1	203617	プラグ
☐	4	1	FR908200	トップポール	☐	15	1	5E2356	高さ調節ラベル
☐	5	1	FR908246	ミドルポール	☐	16	3	203084	ボルト
☐	6	1	FR900644	ボトムポール	☐	17	5	201344	ノブ
☐	7	1	203041	ナット	☐	18	1	-	リング
☐	8	1	-	ネット	☐	19	2	203053	ボルト
☐	9	1	201342	ホイールブラケット	☐	20	1	900253	ポールマウンティングブラケット
☐	10	2	201651	スペーサー	☐	21	3	203309	ワッシャー
☐	11	1	902319	リインフォースブラケット	☐	22	1	-	バックボード


パーツ認識票




#13 (1)




#7 (1)



#21 (3)



#10 (2)




#16 (3)




#19 (2)

※ボルト、ナット、スペーサー、ワッシャーのイラストはほぼ実寸となります。



#1 (1)




#2 (1)




#3 (2)



#8 (1)



#9 (1)



#11 (1)



#12 (1)




#14 (1)




#17 (5)



#20 (1)




#18 (1)



#22 (1)

1. 3つあるポールをそれぞれ確認して下さい。
一度差し込んでしまうと抜けなくなりますので、ご注意ください。



2. ミドルポール (5) の頂点から8cmのところに線を引いてマークして下さい。この時、ポールの塗料は剥がさないでください。
その後、ミドルポール (5) を上にしてトップポール (4) に差し込んでいってください。
木片や段ボールなどを敷いて、ポールの口が傷付かないように叩き込んでください。






注意

マークした線に被るくらいまで
ポールを差し込んでください。




重要

ミドルポール (5) の溝と、トップポール (4) のくぼみを
合わせて、ポールを差し込んでください。



木片

※本製品には含まれておりません。



3. ボトムポール (6) の頂点から8cmのところに線を引いてマークして下さい。この時、ポールの塗料は剥がさないでください。
その後、ミドルポール (5) とトップポール (4) を合わせた一本のポールを、ボトムポールに叩き込んで差し込んでいってください。
木片や段ボールなどを敷いて、ポールの口が傷付かないようにしてください。





注意

マークした線に被るくらいまで
ポールを差し込んでください。




重要

ボトムポール (6) の溝と、ミドルポール (5) のくぼみを
合わせて、ポールを差し込んでください。




警告

元々取り付けてあるストラットは、ポールを
差し込んでいる時に曲げたりしないように
気を付けてください。





木片



※本製品には含まれておりません。



4. ホイールブラケット (9) にホイールロッド (2) を通して、ホイール (3) とスペーサー (10) を両端に取り付けてください。





5. 上記の工程で組み立てたホイールを、ボルト (13)、ワッシャー (21)、ナット (7) を使ってタンク (1) に取付けてください。ボルトの締め付けに工具は必要ありません。





6. 組立てたポール、ホイール、タンク(1)を固定していきます。図のように、ボトムポール(6)をホイールのボルト(13)に回しながら差し込んで下さい。差し込み終わると、下図のようになります。

	重要
	適切にポールを取り付けるためには、7回転が必要となります。ポールが抜けないように、この工程できちんと差し込んで下さい。

	注意
	
この工程は、必ず大人2人で行ってください。	





7. ボトムポール (6) に取り付けられているストラットを回して、タンクの穴の位置まで移動してください。左右どちらのストラットとも、ボルト (16)、ワッシャー (21)、ノブ (17) を使って固定して下さい。




注意

ノブは必ずきつく締めてください。
また、使用前にはきちんと締まっているかを必ず確認して下さい。

8. 図のように、ポールマウンティングブラケット (20) を、バックボード (22) 裏のくぼみにきちんとはめ込んでください。そこに、バックボード (22) の前面からリング (18) を合わせ、ボルト (16)、リインフォースブラケット (11)、ノブ (17) で固定してください。




図のように、ポールにバックボードを差し込んでください。
組み立てあがったパーツはとても重いので、この作業は十分に注意して行ってください。




脚立などで本体を支えながら作業を行ってください。





9. ポールにボードを差し込んだら、図のように
ボルト (19) とノブ (17) を使って固定して下さい。
また、雨が入らないようにポールにキャップ (12)
を被せてください。





10. 図のように、リング (18) にネット (8) を取り付けてください。



11. 組み立てあがったバスケットゴールを、使用する場所まで運んでください。
そこで水（約100ℓ）もしくは砂（約160kg）をタンクに入れて固定してください。



12. 高さ調節ラベル（15）をポールに貼ってください。
その後、リングをお好みの高さにセットしてください。
（一番上の高さにセットすると、一般用の305cmとなります）



※リングの高さは、地面の傾きやポールの差込み具合などで数cmずれてしまうことがあります。予めご了承ください。

保証書

この度はスポルディング製品をご購入頂きありがとうございます。
本製品は1年間の製品保証をお客様にお約束しています。
スポルディングの正規販売店でご購入頂いた製品に関して、ご購入日から1年間の間に製造上不具合が認められた場合には、無償にて補修部品の交換致します。
但し、交換作業はお客様ご自身でお願い致します。
※弊社は組み立てサービスを一切行っておりません。

次の場合の部品交換及び送料等は有料となります。

- 取り扱い不注意、誤用、乱用及び改造によって生じた損傷
- 使用中に生じた表面的な損傷（摩耗、擦傷、退色、サビ等）
- 火災、地震、水害、天候及び盗難などの災害による損傷
- その他当社の責任によらない事由で生じたもの

ご購入後1年以上を経過した製品の部品交換及び送料等は有料とさせていただきますので、ご了承ください。

この保証を受けるためには、正規販売店での購入証明の提示が必要となりますので、レシート等、ご購入の証明となるものを大切に保管して下さい。正規販売店以外での購入製品や購入証明のご提示がない場合には、有償にて修理を承ります。また本保証は日本国内においてお買い上げ頂いた商品についてのみ有効です。

交換した製品の保証期間は、交換日からではなくお買い上げ頂いた製品の当初の購入日から起算します。

上記記載事項は製品保証に関する当社の責任のすべてを述べたものであり、当社は当社製品の使用に関係する間接損害、付随的損害または派生的損害に関していかなる責任も負いかねます。

商品名 : 61-501 CN	
ご購入店 :	
ご購入日 :	
お客様	氏名 様
	住所

総輸入販売元

スポルディング・ジャパン株式会社

〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿 4-4-6 MARIX 恵比寿ビル 3 階

TEL:03-6408-0451

www.spalding.co.jp

カスタマーセンター

スポルディング・カスタマーセンター
(株式会社ノアロジスティック内)

〒340-0813

埼玉県八潮市木曽根1359

TEL:048-999-1151 (平日9:00~17:00)

Eメール:info@spalding.co.jp

保証規約

第1条（定義）

本保証規約（以下、「本規約」という。）において、別段の定義を伴わずに用いられる本条各号の用語の意味は、それぞれ以下の通りとする。

- （１）「当社」とは、スポルディング・ジャパン株式会社をいう。
- （２）「当社製品」とは、当社が販売を取扱う製品をいう。
- （３）「正規品販売店」とは、当社が指定した、当社製品を販売する第三者（法人であると個人であるとを問わない。）をいう。
- （４）「購入者」とは、当社または正規品販売店から、当社製品を購入するすべての者をいう。
- （５）「マニュアル」とは、当社製品を購入した際に交付されるオーナーマニュアルを含む当社製品の取扱い説明書一切（名称を問わない。）をいう。
- （６）「故障」とは、購入者がマニュアルに従い、正しい方法で当社製品を組立てかつ正しい使用方法で当社製品を使用し、保管をしている場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいう。
- （７）「無償交換」とは、当社製品が故障した場合、当社が無償で当社製品の全部または一部（部品を含む。）を交換するための当社製品の全部または一部を提供することをいう（なお、部品等の交換作業は購入者本人が行うものとする。）。
- （８）「無償保証」とは、本規約に定める条件により、購入者に対し、当社が無償交換を約束する場合をいい、修理は含まない。
- （９）「有償交換」とは、購入者が費用を負担し、当社が当社製品の全部または一部（部品を含む。）を交換するための当社製品の全部または一部を提供することという（なお、部品等の交換作業は購入者本人が行うものとする。）。

第2条（適用範囲）

- 1 本規約は、購入者が、日本国内において、当社または正規品販売店から当社製品を購入した場合に適用される。
- 2 本規約は、購入者が当社製品の購入を申込み、当社または正規品販売店が承諾し、当社製品の売買契約が成立したと同時に、購入者が本規約に同意したものとなす。購入者が、本規約に同意しない旨の意思表示をしたときは、本規約に基づく保証を受けることができない。
- 3 本規約とマニュアルとの間において、同一の事項に関し、異なる規定がある場合には、本規約が適用されるものとする。

第3条（無償保証）

- 1 購入者は、当社製品に製造上の故障がある場合に限り、購入日から1年に限り、無償保証の適用を受けることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には無償保証の適用を受けることができない。
 - （1）故障の状況を確認するための検査を拒否したとき。
 - （2）当社または正規販売店での購入を証明する書面を提示しないとき。
 - （3）上記（2）の書面が偽造または変造されているとき。
 - （4）購入者が、当社製品を日本国外において使用したとき。
 - （5）当社製品の運送または移動中の、落下または衝撃等を起因して故障または損傷したとき。
 - （6）購入者が使用上の不注意、誤用、乱用または改造等によって故障または損傷したとき。
 - （7）購入者が、当社製品を当社が定める適合する当社製品以外の製品（他社製品のほか、当社の関連会社が販売する製品及び適合しない当社製品を含む。）と組み合わせまたは当社以外の部品を使用したこと等により故障または損傷したとき。
 - （8）使用中に通常生じる自然摩耗または自然劣化により損傷が生じたとき。
 - （9）火災、地震、落雷、風水害その他の天変地異または盗難等の人災により故障または損傷したとき（荒天、強風時に当社製品が転倒し、または飛行物が衝突をした場合等を含む。）。
 - （10）購入者がマニュアル記載の警告を遵守せず、故障または損傷が生じたとき。
 - （11）前各号に掲げる場合の他、故障の原因が購入者の使用方法または保管方法にあると認められるとき。
- 2 前項の保証期間を経過したときまたは前項各号の場合に当たり無償保証の適用を受けることができない場合には、購入者は有償交換のみをすることができ、有償での修理を依頼することはできない。ただし、購入者が有償交換を希望しない場合であっても、当社において当社製品を預かっている場合において、当社製品の返還等の送料その他にかかる実費については購入者が負担するものとする。

第4条（交換）

本規約による交換は、次の各号に掲げる方法による。

- （1）当社製品の故障が疑われるときは、マニュアル記載のカスタマーセンターに対し、連絡をするものとし、当社に対し当社製品を発送してはならな

い。かかる場合における送料は、返送費用を含め、購入者の負担とする。
なお、購入者が受領を拒否した場合には、3か月間の保管期間の経過をもって、当社製品の所有権は当社に移転し、当社が処分もしくは第三者へ譲渡できるものとする。この場合において、当社は、当社製品の保管に要した費用及び処分に要した費用を、購入者に対し、請求することができる。

- (2) 当社製品の交換は、当社の判断により、当社製品の全部または一部（部品を含む。）の交換をするための当社製品の全部または一部を提供することという（なお、部品等の交換作業は購入者本人が行うものとする。）。
- (3) 交換した旧製品または部品等については、購入者において廃棄等の処分を行う。
- (4) 交換をした当社製品の保証期間は、交換をした日を基準とせず、当初購入日から起算するものとする。

第5条（損害賠償及び免責事項）

- 1 当社が当社製品に関連して損害賠償責任を負う場合、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社製品に関する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償の責任は、購入者の当社製品の購入金額を限度とする。
- 2 購入した当社製品に関し、購入時に発見することが不可能な製造上の故障があった場合には、本規約にかかわらず、故障を発見した日から1年に限り、無償で故障のない製品若しくは同等品との全部または一部（部品を含む。）を交換するための当社製品の全部または一部を提供するものとし、当該故障に基づく損害賠償義務を負わないものとする。

第6条（反社会的勢力の排除）

購入者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条2号に定義される暴力団、同法同条6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、もしくはその関係者、不法収益・犯罪収益等に関連する犯罪行為者、又は総会屋その他反社会的勢力（以下、併せて「反社会的勢力」という。）であることが判明したときは、当社はかかる事由判明したときからいつでも、何らの催告を要することなく、本規約を適用しない。

第7条（規約の変更）

購入者は、本規約が、事前の書面による通知なく、変更される場合があることを承諾する。なお、当社は、本規約を変更した場合には、当社ホームページ

上において変更後の規約を掲載する。

第8条（準拠法及び裁判管轄）

本規約は、日本法に準拠し、本規約に関連して生じた一切の紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

発行日 2020年1月22日