
更新日：2026/09/14

M6A11140

PORTABLE BASKETBALL SYSTEM

Owner's Manual



こちらのQRコードから
組立て動画がご覧になれます

※バックボードの形状が実際の商品と異なる場合がございます

お問合わせ先

スポルディング・カスタマーセンター
（株式会社ノアロジスティック内）
〒340-0813
埼玉県八潮市木曽根1359
TEL:048-999-1151（平日9：00~17：00）
e-mail：info@spalding.co.jp

お客様へ

こちらのマニュアルには保証書がついております
お読みいただいた後もマニュアルを大切に保管して下さい。


仕様

品　番　：6A1746CN

ボード　：アクリル製
リング・ポール：スチール製
タンク　：プラスチック製

安全にご使用いただくためにもこの説明書をよくお読みください。
本製品のデザインおよび仕様等に関しましては品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

組立てを始める前に



使用前にこちらのマニュアルをよく読み理解をしてください。
・箱から全ての内容物を出してください。
・タンクとポールの中をよくご確認ください。
（組立てに必要な部品が同梱されている場合があります。）
・マニュアルは大切に保管してください。
（ご購入モデルの重要な情報が記載されています）

⚠ 組み立てる際の注意点

・必ず大人2人以上で組み立てをおこなってください。
・包装資材は速やかに処分してください。
・定期的に細かい部品がゆるんでいないかを点検してください。
・組み立てが完了したら、水か砂で完全に満たしてください。タンクが水または砂で満たされていない時は製品を立てないでください。製品が転倒して負傷や事故を引き起こす原因となります。

※弊社は組み立てサービスを一切行っておりません。

⚠ 警　告 ⚠

以下に記載されている警告事項をお読みになってご理解の上、本製品をご使用ください。
重傷事故や物損事故が生じる恐れがありますので、下記の警告事項を必ず守ってください。

・バックボード、**ポール**、リングまたはネットを含め、この製品のいかなる部分にもぶら下がらないようにしてください。
・使用中は、使用者の顔がバックボード、リングまたはネットに触れないように十分に注意を払ってください。
顔や歯がバックボード、リング、ネットにあたると、重傷事故につながる可能性もあります。
・ダンクシュート**やリングへのぶら下がり行為**はしないでください。
・タンクやポールで滑ったり、登ったり、遊んだりしないでください。
・組み立てが完了したら、タンクを水か砂で完全に満杯にしてください。
タンクが水または砂で満たされていない時は立てないでください。転倒してケガをする可能性があります。
・高さの調整または移動の際は、手や指を可動パーツに挟まれないよう注意してください。
・お子様にこの器具の移動や調節をさせないでください。
・使用する際はアクセサリー（指輪、時計、ネックレス等）を身に付けないでください。ネットにからまる可能性があります。
・タンクは、平らで、砂利または尖ったもののない場所に置いてください。穴があくと、漏れが生じて、製品が転倒する可能性があります。
・ベースタンクを有機物質のそばに置かないでください。草、ごみ等は腐食や劣化の原因となります。
・器具（特にポール部分）を点検し、腐食の兆候（さび、点食、チッピング）の有無をチェックして**ください。**
もし、さびがスチールの内部まで浸透している場合は、直ちにポールを交換してください。
・毎回、使用前に製品を点検して、適切な**置り**、ネジ等の緩み、摩耗、腐食の兆候の有無をチェックして、問題があれば、修理してから使用してください。
・毎回、使用前に安全性をチェックしてください。
・風の強い日や気象条件の非常に悪い時は使用しないでください。製品が転倒する可能性があります。
保管位置に置くか、風にさらされず、周りのものや電線に触れない所に置いてください。その際は製品を倒して保管してください。
・破損した器具は使用しないでください。
・説明書を読んで、適切な設置とメンテナンスを理解してください。
・移動させる際は製品の組み立てがずれないよう注意してください。
・常にポールの上端にキャップを被せておいてください。
・タンクの水は、凍らないようにしてください。氷点下の天候では、非毒性の 不凍液または砂を加えるか、
タンクを完全に空にして保管してください。(塩は使用しないでください。)
・斜面に器具を設置する場合は、特に注意を払ってください。器具がより倒れやすくなります。
・タンクの上に人が立ったり座った状態、または砂利等をタンク上にのせた状態で移動させないでください。
・器具が転倒する恐れがありますので、平らでない場所を移動させる場合は十分に注意してください。
保管するときはゴールを倒してください。風などで転倒する可能性があります。

安全にお使いいただくために


重傷事故や物損事故が生じる恐れがありますので、下記の注意事項を必ず守ってください。
安全にお使いいただくために、必ず所有者は利用者に以下の注意事項を伝えて、守らせてください。

・組み立てる際にはしご等を使用する場合は、十分に注意しておこなってください。
・タンクは定期的にもれがないかを確認してください。少しでももれがあると、器具が突然転倒する原因になります。
・ポールの組み立ては正確かつ確実におこなってください。おこなわれていない場合、使用中や移動中に結合部分から抜ける場合があり大変危険です。
・悪天候、腐食、誤った取り扱いは製品の不具合を引き起こす原因につながります。

パーツの確認

箱からすべてのパーツを取り出してください。
ボルト・ナットなどの細かいパーツはポールの中に入っています。

ネジ通し穴の確認



塗装を施してあるパーツについては、塗装の厚みでボルトが穴に入りにくい場合がありますので、上の図のようにネジのギザギザの部分だけを穴に通し、上下左右にこねるように回してください。穴の内側の塗装がはがれて、ネジが通りやすくなります。


◇ご注意

あまり強く回し過ぎますとボルトを傷める場合があります。
図の中のパーツは本製品の形状とは異なり、本製品には含まれていないものもあります。

WARNING!

組み立てる前に、必ずバックボードの状態を確認してください。輸送中などの衝撃でひびが入っている場合、使用中に突然壊れてしまう可能性があります。もしバックボードに損傷が見られる場合は、組立てはせずに購入した店舗までご連絡してください。

パーツリスト


#65
#39
#31
#42
#40
#43
#33
#63
#49
#36
#41
#42
#32
#44
#37
#59
#34
#38
#61
#26
#24
#35
#25
#57
#49
#23
#62
#22
#58
#12
#60
#45
#30
#29
#63
#27
#20
#47
#52
#28
#56
#54
#55
#53
#46
#64
#11
#51
#10
#21
#16
#9
#17
#19
#2
#3
#17
#9
#15
#1
#48
#3
#8
#9
#13
#6
#4
#18
#14
#5
#7
#9


管理No.	数量	パーツNo.	名称
1	1	600335	タンク
2	1	60033701	フロントカバー
3	2	908184	タンクストラット
4	2	108183	ホイールブラケット
5	2	266200	ホイール
6	2	10818201	ホイールロッド
7	4	207550	プッシュナット
8	2	204962	ヘックスボルト
9	6	203218	フラットワッシャー
10	1	901390	ボトムポール
11	1	901790	ミドルポール
12	1	901789	トップポール
13	1	108181	ポールマウンティングプレート
14	2	203679	ヘックスボルト
15	1	202662	ヘックスボルト
16	1	203099	ナット
17	2	208251	フラットワッシャー
18	2	203156	ヘックスボルト
19	6	208505	キャリッジボルト
20	12	203100	ヘックスフランジナット
21	1	200516	カバー
22	1	702657	リフトブラケット
23	1	702660	ハンドル
24	1	204850	ロックピン
25	1	204853	コイルランヤード
26	1	901607	高さ調節用チューブ

管理No.	数量	パーツNo.	名称
27	1	206990	リインフォースメントプレート
28	2	208510	キャリッジボルト
29	2	209053	ヘックスボルト
30	2	209054	ヘックスフランジナット
31	2	901401	アッパーエレベーターチューブ
32	2	901402	ローワーエレベーターチューブ
33	2	900867	トライアングルプレート
34	1	204838	スプリング
35	1	600362	ポールキャップ
36	1	209096	ヘックスボルト
37	4	209001	ヘックスボルト
38	2	209101	ヘックスボルト
39	5	206340	ヘックスナット
40	1	208499	スペーサー
41	2	204620	スペーサー
42	4	201642	スペーサー
43	2	203063	ヘックスナット
44	4	209099	スペーサー
45	1	918663	リング
46	1	200504	カバー
47	1	900033	スラムジャムブラケット
48	1	203617	タンクキャップ
49	6	206303	フラットワッシャー
50	1	500072	高さ調節ラベル
	1	FR500072	高さ調節ラベル
51	1	204290	ネット

管理No.	数量	パーツNo.	名称
52	1	206048	T字ボルト
53	1	203795	スペシャルナット
54	1	200318	スラムジャムリインフォースメントブラケット
55	1	208760	リングスプリング
56	1	203470	フラットワッシャー
57	4	208892	ヘックスフランジボルト
58	2	200520	ねじ


管理No.	数量	パーツNo.	名称
59	1	20157801	レフトボードパッド
60	1	20157901	ライトボードパッド
61	1	201580	センターボードパッド
62	2	201596	ねじ
63	4	202871	ねじ
64	1	20279502	ラベル
65	1	9791746	バックボード

ベース部分パーツ




1	タンク(x1)	2	フロントカバー(x1)	3	タンクストラット(x2)
4	ホイールブラケット(x2)	5	ホイール(x2)	10	ボトムポール(x1)
11	ミドルポール(x1)	12	トップポール(x1)	17	フラットワッシャー(x2)

キット**1** – ホイール部分 – **208904**




6	ホイールロッド(x2)	7	プッシュナット(x4)	8	ヘックスボルト(x2)
9	フラットワッシャー(x2)				

キット**2** – ポール～ベース部分 – **209141**





9	フラットワッシャー(x4)	14	ヘックスボルト(x2)	15	ヘックスボルト(x1)
16	ナット(x1)	18	ヘックスボルト(x2)	19	キャリッジボルト(x6)
20	ヘックスフランジナット(x6)	21	カバー(x1)		




13	ポールマウンティングプレート(x1)

リフト部分パーツ















22	リフトブラケット(x1)	23	ハンドル(x1)	24	ロックピン(x1)
25	コイルランヤード(x1)	26	高さ調節用チューブ(x1)		

キット**3** – リフト部分 – **209056**















20	ヘックスフランジナット(x2)	27	リインフォースメントプレート(x1)	28	キャリッジボルト(x2)
29	ヘックスボルト(x2)	30	ヘックスフランジナット(x2)		


バックボード部分パーツ













31	アッパーエレベーターチューブ(x2)	32	ローワーエレベーターチューブ(x2)	33	トライアングルプレート(x2)
34	スプリング(x1)	35	ポールキャップ(x1)		

キット**4** – バックボード – **209097**




39	ヘックスナット(x5)	**40**	スペーサー(x1)	**41**	スペーサー(x2)
42	スペーサー(x4)	**43**	ヘックスナット(x2)	**44**	スペーサー(x4)




36	ヘックスボルト(x1)	**37**	ヘックスボルト(x4)	**38**	ヘックスボルト(x2)

ゴール部分パーツ



45	リング(x1)	46	カバー(x1)	47	スラムジャムブラケット(x1)
48	タンクキャップ(x1)	50	高さ調節ラベル(x1)	51	ネット(x1)
64	ラベル(x1)				


キット**5** – ゴール – **208908**



20	ヘックスフランジナット(x4)	52	T字ボルト(x1)	53	スペシャルナット(x1)
54	スラムジャムリインフォースメントブラケット(x1)	55	リングスプリング(x1)	56	フラットワッシャー(x1)


57	ヘックスフランジボルト	58	ねじ

ボードパッド部分パーツ



59	レフトボードパッド	60	ライトボードパッド	61	センターボードパッド

キット**6 –** ボードパッド **– 208909**




49	フラットワッシャー	62	ねじ	63	ねじ

組立に必要なもの




組立人数　2人



ハンマー



安全ゴーグル



ソケットレンチ（約11㎜, 13㎜, 14㎜, 19㎜）



延長ソケット




レンチ




巻尺


プラス ドライバー




作業台




脚立（2.4m）



使わない段ボールや廃木材などの床に敷けるもの




約136キロの砂もしくは約128リットルの水



あれば、調節式レンチ


代表的な構成パーツ位置確認



ベース部分の組立

必要な部品,工具	完成図

- キット 1 -208904
- キット 2 -208141
- 使わない段ボールや廃木材などの床に敷けるもの
- ソケットレンチ,レンチ
- ハンマー



セクション A


ホイールの組立

1. ホイール(5)にホイールブラケット(4)をさし込み、ホイールロッド(6)とプッシュナット(7)を使用し固定してください。
   プッシュナットはハンマーで固定してください。

2. 組み立てたものをタンク(1)にヘックスボルト(8)とフラットワッシャー(9)を使用し取り付けてください。

メモ

ホイールブラケット(4)とタンク(1)を接続する際、この段階では手前の上部2つの穴のうち
手前の穴のみ固定するようにしてください。後方は後ほどストラットの工程で取り付けます。




メモ

プッシュナット、ロッドの支えに段ボール等を使用してください。


重要

ポールは一度差し込んでしまうと
外すことは出来ませんので必ず
それぞれのポールを確認した後に
作業を行ってください。



ポールの組立


1. トップポール(12)、ミドルポール(11)、ボトムポール(10)を確認してください。
2. ミドルポール(11)、ボトムポール(10)は差込口から約9cmのところにマーカーもしくはテープで線を引いてください。




⚠ 注 意 ⚠

ポールは適切に差し込まれると、ポールの重なり部分が約9cmになります。
ポールは穴と穴を合わせ、識別ラベルが同じ向きになっていることを確認し、差し込んでください。


3. トップポール(12)と、ミドルポール(11)を並べ、トップポールにミドルポールを差し込んでください。
4. 重なり部分のラインに重なるまで、使用しない段ボールや廃材木片等を地面に敷き、しっかりと叩きつけて差し込んでください。



メモ




ポールの形状は
図のように楕円形に
なっています。



ポールの組立

5. 繋げたポールとボトムポール(10)を並べ、ボトムポールを差し込んでください。

6. 重なり部分のラインに重なるまで、使用しない段ボールや廃材木片等を地面に敷き、しっかりと叩きつけて差し込んでください。




セクション B

ポールをタンクにセットする

1. ポールをタンクに差し込んでください。
2. ヘックスボルト(14)とポールマウンティングプレート(13)を使用して図のようにポールを固定してください。


⚠ 警 告 ⚠

重傷事故や物損事故を引き起こす可能性がありますので、この作業は必ず2人以上で行ってください。



3. タンクストラット(3)をポールに図の通りヘックスボルト(15)、フラットワッシャー(9)、フラットワッシャー(17)、ナット(16)を使用し固定してください。

4. カバー(21)を、ヘックスボルト(15)の上から取り付けてください。



⚠ 重 要 ⚠


この工程ではまだボルトを完全に締めきらないでください。

ポールをタンクにセットする

5. タンクストラット(3)の固定していない方を、図の通りタンクのくぼみに合わせてください。


6. タンクストラット(3)をホイールブラケット(4)、タンク(1)にヘックスボルト(18)とフラットワッシャー(9)を使用し固定してください。

> ⚠ **重 要** ⚠
>
> この工程ではまだボルトを完全に締めきらないでください。




7. フロントカバー(2)をタンクストラット(3)にキャリッジボルト(19)とヘックスフランジナット(20)を使用し取り付けてください。

> ⚠ **重 要** ⚠
>
> 全てのパーツを完全に固定してください。




リフト部分の組立


必要な部品,工具	完成図
• キット 3-209056 • ソケットレンチ,レンチ	

組立済パーツ – ハンドル部分


以下の部品は組み立てた状態で梱包されています。



26-901607 – 26 - 高さ調節用チューブ




702660 -23 - ハンドル



702657 - 22 - リフトブラケット


リフト部分の組立

1. ハンドル(23)のねじがきちんと締まっているか確認してください。
2. 高さ調節用チューブ(26)をハンドル(23)に図のように差し込み、ヘックスボルト(29)とヘックスフランジナット(30)で固定してください。



3. トップポール(12)に、リフトブラケット(22)とリインフォースメントブラケット(27)をキャリッジボルト(28)とヘックスフランジナット(20)を使用し取り付けてください。ヘックスフランジナット(20)をしっかりと締めてください。


⚠ 重要 ⚠
部品はきつく締め過ぎないようにしてください。破損の原因になります。



リフト部分の組立


4. リフトブラケット(22)の2本のヘックスボルトが締まっているか確認してください。

5. ロックピン(24)にコイルランヤード(25)をつなげ、反対側をリフトブラケット(22)に図のようにつなげてください。



6. 前の工程で組み立てたハンドル部分をリフトブラケット(22)に図のように差し込んでください。


7. ロックピン(24)で高さ調節用チューブの3.05m(10")の箇所でポールをロックしてください。



バックボードの組立

必要な部品,工具	完成図

- キット 4-209097
- キット 6-208909
- ソケットレンチ,レンチ
- 延長ソケット
- プラスドライバー
- 作業台




⚠ 警 告 ⚠


重傷事故や物損事故を引き起こす可能性がありますので、この作業は必ず2人以上で行ってください。

セクション E

リフト部分の取り付け

1. 組み立てたものを慎重に作業台に横たえてください。エレベーターチューブ(31, 32)を確認してください。





リフト部分の取り付け


2. 作業台に横たえたまま、2つのトライアングルプレート(33)をトップポール(12)にヘックスボルト(36)とヘックスナット(39)を使用し取り付けてください。


⚠ 警 告 ⚠


ボルトを締める際、ナットの先からボルトが出て来たら締めるのを止めてください。

メモ

塗装の厚みでエレベーターチューブ、バックボードブラケット及びトライアングルプレートの取り付け穴に部品を通しにくい場合は、あらかじめボルトや部品の先などで塗装を剥がし、部品を通してください。








リフト部分の取り付け

3. エレベーターチューブ(31, 32)をトップポール(12)に、ヘックスボルト(37)、スペーサー(42, 40)、ヘックスナット(39)を使用して、トライアングルプレート(33)を通して取り付けてください。
4. トップポール(12)にポールキャップ(35)を取り付けてください。

⚠ 警 告 ⚠

ボルトを締める際、ナットの先からボルトが出て来たら締めるのを止めてください。



リフト部分の取り付け


5. ヘックスボルト(37)スペーサー(41)ヘックスナット(39)を使用し、ローワーエレベーターチューブ(32)にハンドル部分を取り付けてください。


⚠ 警 告 ⚠

ボルトを締める際、ナットの先からボルトが出て来たら締めるのを止めてください。

メモ

次の工程に進む前に、リフトシステムが3.05m(10")にセットされているか確認してください。







ボードパッドの取り付け

1. レフトボードパッド(59)、ライトボードパッド(60)、センターボードパッド(61)をバックボード(65)下部の穴に合わせてください。

2. センターボードパッド(61)をねじ(62)とフラットワッシャー(49)で固定してください。



3. レフトボードパッド(59)とライトボードパッド(60)を図のように、ねじ(63)とフラットワッシャー(49)で固定してください。




バックボード部分の取り付け


⚠ 警 告 ⚠

スプリングの工程の際は安全ゴーグルを着用ください。

4. ローワーエレベーターチューブ(32)とスプリング(34)をバックボード(65)にヘックスボルト(38)、スペーサー(44)、ヘックスナット(43)を使用し取り付けてください。




5. バックボード(65) にアッパーエレベーターチューブ(31)をヘックスボルト(38)、スペーサー(44)、ヘックスナット(43)を使用して取り付けてください。




バックボード部分の取り付け

6. ヘックスボルト(37)をアッパーエレベーターチューブ(31)の左側から差し込み、スプリング(34)をヘックスボルト(37)に通し、右側のアッパーエレベーターチューブ(31)まで差し込み、ナット(39)で固定してください。



ゴールの組立


必要な部品,工具	完成図
• キット 5-208908 • ソケットレンチ,レンチ • 延長ソケット • プラスドライバー	

セクション G

ゴールの組立


1. T字ボルト(52)をスラムジャムブラケット(47)に差し込んでください。

2. スラムジャムブラケット(47)をバックボード(65)にヘックスフランジボルト(57)とヘックスフランジナット(20)を使用し固定してください。




ゴールの組立


3. リング(45)をスラムジャムブラケット(47)に合わせてください。T字ボルト(52)をリング(45)の中央の穴に通してください。



4. リインフォースメントブラケット(54)をT字ボルト(52)に通してください。




5. スプリング(55)をT字ボルト(52)に通してください。




ゴールの組立


6. フラットワッシャー(56)とスペシャルナット(53)をT字ボルト(52)に通してください。



7. スペシャルナット(53)からT字ボルトの先が3mmほど出るまでナットを締めてください。




8. リング(45)にカバー(46)をねじ(58)で取り付けてください。




ゴールの組立


9. ネット(51)をリング(45)に取り付けてください。



10. 高さ調節ラベル(50)をポールのよく見える箇所に貼り付けてください。




11. 高さ調節時はハンドルを握り、ロックピン(24)を外してください。
リフトを希望の高さに調節し、ロックピン(24)を再度さしてください。



⚠ 警 告 ⚠

- お子様に高さ調節をさせないでください。
- 高さ調節は2人以上で行ってください。

タンクの充填


必要な部品,工具	完成図
• 水 • 砂	

⚠ 警 告 ⚠

- 重傷事故や物損事故を引き超す可能性がありますので、この作業は必ず大人2名以上で行ってください。
- 作業中はゴールから目を離さないでください。
- ガスケットが適切に設置されているかを確認してください。
  正確に設置されていない場合、水漏れが発生する可能性があります。
- 重傷事故や物損事故を引き超す原因になりますので、これらの指示に必ず従ってください。
- パーツに損傷があった場合は直ちに購入した店舗まで連絡してください。
- 使用の際、毎回水位を確認してください。

タンクを充填する

1. 作業しやすい場所に移動してください。
2. タンク(1)に水約128 ℓ もしくは砂約136kgを入れてください。
3. タンクキャップ(48)でタンクにふたをしてください。



⚠ 注 意 ⚠

氷点下での使用、もしくは保管が想定される場合は無毒な不凍液を7.6 ℓ 以上入れてください。

メモ


水ではなく砂を重りとして使用する場合は不凍液の追加は不要です。

取り扱い

セクション Ⅰ

移動方法

1. リングを一番下の高さまで下げてください。
2. ホイールが地面にかみ合うまで、下図のようにポールを引いて傾けてください。
3. 使用場所まで移動してください。
4. ゴールがきちんと安定しているか確認してください。



保証書

この度はスポルディング製品をご購入頂きありがとうございます。
本製品は**1年間**の製品保証をお客様にお約束しています。
スポルディングの正規販売店でご購入頂いた製品に関して、ご購入日から1年の間に製造上不具合が認められた場合には、無償にて補修部品の交換を致します。
但し、交換作業はお客様ご自身で行っていただきますようお願い致します。
※弊社は組み立てサービスを一切行っておりません。

次の場合の部品交換及び送料等は有料となります。
- 取り扱い不注意、誤用、乱用及び改造によって生じた損傷
- 使用中に生じた表面的な損傷（摩耗、擦傷、退色、サビ等）
- 火災、地震、水害、天候及び盗難などの災害による損傷
- その他当社の責任によらない事由で生じたもの

ご購入後1年以上を経過した製品の部品交換及び送料等は有料とさせて頂きますので、ご了承ください。

この保証を受けるためには、正規販売店での購入証明の提示が必要となりますので、レシート等、ご購入の証明となるものを大切に保管して下さい。正規販売店以外での購入製品や購入証明のご提示がない場合には､有償にて修理を承ります。
また本保証は日本国内においてお買い上げ頂いた商品についてのみ有効です。

交換した製品の保証期間は、交換日からではなくお買上げ頂いた製品の当初の購入日から起算します。
上記記載事項は製品保証に関する当社の責任のすべてを述べたものであり、当社は当社製品の使用に関係する間接損害、付随的損害または派生的損害に関していかなる責任も負いかねます。

商品名　：　6A1746CN		
ご購入店：		
ご購入日：		
お客様	氏名	様
	住所	

総輸入販売元

スポルディング・ジャパン株式会社
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿4-4-6 MARIX恵比寿ビル3階
TEL:03-6408-0451　（平日9:30～17:30）

カスタマーセンター

スポルディング・カスタマーセンター
（株式会社ノアロジスティック内）
〒340－0813
埼玉県八潮市木曽根1359
TEL:048-999-1151（平日9：00～17：00）
Eメール:info@spalding.co.jp

保証規約

第１条（定義）

本保証規約（以下、「本規約」という。）において、別段の定義を伴わずに用いられる本条各号の用語の意味は、それぞれ以下の通りとする。

（１）「当社」とは、スポルディング・ジャパン株式会社をいう。

（２）「当社製品」とは、当社が販売を取扱う製品をいう。

（３）「正規品販売店」とは、当社が指定した、当社製品を販売する第三者（法人であると個人であるとを問わない。）をいう。

（４）「購入者」とは、当社または正規品販売店から、当社製品を購入するすべての者をいう。

（５）「マニュアル」とは、当社製品を購入した際に交付されるオーナーマニュアルを含む当社製品の取扱い説明書一切（名称を問わない。）をいう。

（６）「故障」とは、購入者がマニュアルに従い、正しい方法で当社製品を組立てかつ正しい使用方法で当社製品を使用し、保管をしている場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいう。

（７）「無償交換」とは、当社製品が故障した場合、当社が無償で当社製品の全部または一部（部品を含む。）を交換するための当社製品の全部または一部を提供することをいう（なお、部品等の交換作業は購入者本人が行うものとする。）。

（８）「無償保証」とは、本規約に定める条件により、購入者に対し、当社が無償交換を約束する場合をいい、修理は含まない。

（９）「有償交換」とは、購入者が費用を負担し、当社が当社製品の全部または一部（部品を含む。）を交換するための当社製品の全部または一部を提供するこという（なお、部品等の交換作業は購入者本人が行うものとする。）。

第２条（適用範囲）

１　本規約は、購入者が、日本国内において、当社または正規品販売店から当社製品を購入した場合に適用される。

２　本規約は、購入者が当社製品の購入を申込み、当社または正規品販売店が承諾し、当社製品の売買契約が成立したと同時に、購入者が本規約に同意をしたものとみなす。購入者が、本規約に同意しない旨の意思表示をしたときは、本規約に基づく保証を受けることができない。

３　本規約とマニュアルとの間において、同一の事項に関し、異なる規定がある場合には、本規約が適用されるものとする。

第３条（無償保証）

１　購入者は、当社製品に製造上の故障がある場合に限り、購入日から１年に限り、無償保証の適用を受けることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には無償保証の適用を受けることができない。

（１）故障の状況を確認するための検査を拒否したとき。

（２）当社または正規販売店での購入を証明する書面を提示しないとき。

（３）上記（２）の書面が偽造または変造されているとき。

（４）購入者が、当社製品を日本国外において使用したとき。

（５）当社製品の運送または移動中の、落下または衝撃等を起因して故障または損傷したとき。

（６）購入者が使用上の不注意、誤用、乱用または改造等によって故障または損傷したとき。

（７）購入者が、当社製品を当社が定める適合する当社製品以外の製品（他社製品のほか、当社の関連会社が販売する製品及び適合しない当社製品を含む。）と組み合わせまたは当社以外の部品を使用したこと等により故障または損傷したとき。

（８）使用中に通常生じる自然摩耗または自然劣化により損傷が生じたとき。

（９）火災、地震、落雷、風水害その他の天変地異または盗難等の人災により故障または損傷したとき（荒天、強風時に当社製品が転倒し、または飛行物が衝突をした場合等を含む。）。

（１０）購入者がマニュアル記載の警告を遵守せず、故障または損傷が生じたとき。

（１１）前各号に掲げる場合の他、故障の原因が購入者の使用方法または保管方法にあると認められるとき。

２　前項の保証期間を経過したときまたは前項各号の場合に当たり無償保証の適用を受けることができない場合には、購入者は有償交換のみをすることができ、有償での修理を依頼することはできない。ただし、購入者が有償交換を希望しない場合であっても、当社において当社製品を預かっている場合において、当社製品の返還等の送料その他にかかる実費については購入者が負担するものとする。

第４条（交換）

本規約による交換は、次の各号に掲げる方法による。

（１）当社製品の故障が疑われるときは、マニュアル記載のカスタマーセンターに対し、連絡をするものとし、当社に対し当社製品を発送してはならな

い。かかる場合における送料は、返送費用を含め、購入者の負担とする。なお、購入者が受領を拒否した場合においては、３か月間の保管期間の経過をもって、当社製品の所有権は当社に移転し、当社が処分もしくは第三者へ譲渡できるものとする。この場合において、当社は、当社製品の保管に要した費用及び処分に要した費用を、購入者に対し、請求することができる。

（２）当社製品の交換は、当社の判断により、当社製品の全部または一部（部品を含む。）の交換をするための当社製品の全部または一部を提供することをいう（なお、部品等の交換作業は購入者本人が行うものとする。）。

（３）交換した旧製品または部品等については、購入者において廃棄等の処分を行う。

（４）交換をした当社製品の保証期間は、交換をした日を基準とせず、当初購入日から起算するものとする。

第５条（損害賠償及び免責事項）

１　当社が当社製品に関連して損害賠償責任を負う場合、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社製品に関する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償の責任は、購入者の当社製品の購入金額を限度とする。

２　購入した当社製品に関し、購入時に発見することが不可能な製造上の故障があった場合には、本規約にかかわらず、故障を発見した日から１年に限り、無償で故障のない製品若しくは同等品との全部または一部（部品を含む。）を交換するための当社製品の全部または一部を提供するものとし、当該故障に基づく損害賠償義務を負わないものとする。

第６条（反社会的勢力の排除）

購入者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条２号に定義される暴力団、同法同条６号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者、暴力団準構成員、もしくはその関係者、不法収益・犯罪収益等に関連する犯罪行為者、又は総会屋その他反社会的勢力（以下、併せて「反社会的勢力」という。）であることが判明したときは、当社はかかる事由判明したときからいつでも、何らの催告を要することなく、本規約を適用しない。

第７条（規約の変更）

購入者は、本規約が、事前の書面による通知なく、変更される場合があることを承諾する。なお、当社は、本規約を変更した場合には、当社ホームページ

上において変更後の規約を掲載する。

第８条（準拠法及び裁判管轄）
　本規約は、日本法に準拠し、本規約に関連して生じた一切の紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

発行日　2020 年 1 月 22 日