

定格	AC100V 160VA 適合LED専用				
適合法規 電気用品安全法(電気用品)					
適用電線	$600V$ ビニル絶縁電線 (IV) , $600V$ ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) $600V$ 耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 $600V$ ポリエチレンケーブル ϕ 1. 6, ϕ 2 Cu 単線専用				
適用プレート	WTX8101S ラフィーネアシリーズ スイッチプレート(1連用)(スクエア)(ウォームシルバー)等				

7	取付枠	変性PPO樹脂	ブラック		
6	ハンドル	アクリル(ネ−ムカバ−) ABS(ボディ)	透明 ウォームシルバー	メタリック塗装 WTX3033S	商品仕様図
5	ほたるスイッチC	┃ PBT(カバー) ユリア(ボディ)	ブラック グリーン	WT5052	
4	化粧カバー	ABS	ウォームシルバー	メタリック塗装	品 WTX57521S 改 -
3	ハンドル	ABS	ウォームシルバー	メタリック塗装	省
2	カバー	PC-ABS	オフホワイト		ーロー ラフィーネアシリース [LED] 埋込調光スイッチC (ほたるスイッチC)(適合LED専用1.6A)(ロータリー式)
1	ボディ	メラミンフェノール	グリーン		名 (下限照度設定機能付)(ウォームシルハー)
番号	構成要素	材料	色彩	処 理	パナソニック株式会社