# カンタッチブレーカCT内蔵(配線保護用)

商 品 図 面

| BKF-50CT |   |  |  |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| No.      | 1 |  |  |  |  |  |
| 全        | 2 |  |  |  |  |  |

#### 1. 品番•定格

| 極数   | 品番          | 定格電流 | 定格電圧·遮断容量        | 製品質量     | 消費電力(W) |  |
|------|-------------|------|------------------|----------|---------|--|
|      | BKF 2151CT  | 15A  |                  |          | 2.4     |  |
| 2P1E | BKF 2201CT  | 20A  | AC100V Icu 5kA   | 0.14kg   | 3.8     |  |
|      | BKF 2301CT  | 30A  |                  |          | 5.9     |  |
| 2P2E | BKF 2152CT  | 15A  |                  |          | 3.6     |  |
|      | BKF 2202CT  | 20A  |                  |          | 5.6     |  |
|      | BKF 2302CT  | 30A  | AC200V Icu 5kA   | 0.15kg   | 7.2     |  |
|      | BKF 2152CTT | 15A  | AC240V Icu 2.5kA | U. I JNg | 3.6     |  |
|      | BKF 2202CTT | 20A  |                  |          | 5.6     |  |
|      | BKF 2302CTT | 30A  |                  |          | 7.2     |  |

|                        | 様 | ŕ            | 制定日 |     | 200 | 8年       | 4月       | 1          | 日   |
|------------------------|---|--------------|-----|-----|-----|----------|----------|------------|-----|
| △ 2008/10/01 ブランド変更のため |   | ψη.          |     | === | -   | <b>↓</b> | A second | <i>u</i> – |     |
|                        |   | 部長           | (震) | 課長  | (奎) | 検印       | (釜)      | 作成         | (大) |
| $\triangle$            |   | N .          | (3) | 又   |     | ⊢lı      |          | 拟          |     |
| $\triangle$            |   | パナソニック電工株式会社 |     |     |     |          |          |            |     |

### カンタッチブレーカCT内蔵(配線保護用)

商

品

义


面


BKF-50CT

No. 2

全 2

#### 2. 図面





## パナソニック電工株式会社